Soluciones & Herramientas

CATÁLOGO 2026

SIN PRECIOS

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

TRUPER	PRETUL	VOLTECK
FOSET	FIERO	HERMEX

GRUPO TRUPER

Grupo Truper es la empresa más reconocida en Latinoamérica en manufactura, distribución y comercialización de herramientas y productos para todos los segmentos del sector ferretero.



Grupo Truper es el fabricante #1 de carretillas, herramientas de impacto y herramientas de mango largo en el mundo.

30,000+
Colaboradores Truper a nivel global



Los productos de Grupo Truper se comercializan en más de **70 países** en los **5 continentes**

5,200+
Productos

Marcas privadas para las que fabrican:

JOHN DEERE · HUSKY · ACE · KOBALT · CRAFTSMAN · COLLINS AXE · VULCAN · LANDSCAPERS SELECT



CCAT Centro de Calidad Avanzada TRUPER

El laboratorio de calidad más grande del mundo en el sector ferretero

Comprometidos con la excelencia

9,000 m²
ÁREA TOTAL DEL CENTRO DE CALIDAD

750+
INGENIEROS ESPECIALISTAS EN CALIDAD

312,000+
PRUEBAS DE CALIDAD ANUALES REALIZADAS A SUS PRODUCTOS



Principales beneficios que ofrecemos a nuestros clientes:

LA EMPRESA DE HERRAMIENTAS MÁS RECONOCIDA EN EL MERCADO LATINOAMERICANO:

- Da certidumbre y confianza a consumidores finales

LA ALTA FRECUENCIA DE REORDEN, LA AGILIDAD DE ENTREGA Y EL MÍNIMO PORCENTAJE DE FALTANTES EN PEDIDOS:

- Minimizan la venta perdida
- Eficientizan la rotación de inventarios
- Mejoran el flujo de efectivo
- Optimizan la ocupación de espacio en almacén

EL SÓLIDO RESPALDO DE GARANTÍA DE NUESTROS PRODUCTOS Y NUESTRA RED DE CENTROS DE SERVICIO:

- Brindan tranquilidad a los comerciantes y a los consumidores finales
- Agilizan la atención a reparaciones y devoluciones

LA CONGRUENTE ESTRATEGIA DE PRECIOS EN NUESTROS CATÁLOGOS:

- Garantiza un adecuado margen de rentabilidad con precios competitivos
- Simplifica la administración de precios de venta

S&H
Soluciones & Herramientas

Somos distribuidores para **El Salvador** de la reconocida empresa mexicana

GRUPO TRUPER®

Con 6 marcas especializadas por segmento



TRUPER®
Herramientas de alto desempeño



PRETUL®
Herramientas accesibles



HERMEX®
Productos para cerrajería



FIERO®
Productos de acero



VOLTECK®
Productos eléctricos



FOSET®
Productos para plomería

ESTRATEGIA DE PRECIOS Y RENTABILIDAD **SUGERIDA** PARA VENTA AL PÚBLICO

- Estrategia de margen diferenciado por Nivel de Competencia de cada producto

En cada producto del catálogo de **Precio Público** encontrará un código de Nivel de Competencia (NC 1 o NC 2), que indica uno de los dos niveles de margen de utilidad arriba del Precio Distribuidor con el que están calculados los **precios de venta sugeridos**.
El NC 1 sugiere un menor margen de ganancia, ya que estos productos enfrentan mayor competencia y sus precios son más recordados por los consumidores; con esto se logra una propuesta de precios más competitiva, manteniendo una rentabilidad razonable.

- Estrategia de precios de venta diferenciados por tipo de cliente

En el catálogo de **Precio Público** también encontrará tres columnas con diferentes **precios de venta sugeridos** para cada producto **(Mayoreo, Medio Mayoreo y Público)**. El Precio Mayoreo para los productos con NC 1 es Precio Distribuidor + 20% y para los productos con NC 2 es Precio Distribuidor + 30%. El margen de ganancia se incrementa 10 puntos porcentuales en la columna de Medio Mayoreo y otros 10 puntos porcentuales adicionales en la columna de Precio Público.
Cada comerciante puede decidir el nivel o los niveles de precio que considere adecuados con cada tipo de cliente.

NC	PRECIO MAYOREO	PRECIO ½ MAYOREO	PRECIO PÚBLICO	CANTIDAD DE PRODUCTOS EN CATÁLOGO POR CADA NC
1	**Precio Distribuidor + 20%**	**Precio Distribuidor + 30%**	**Precio Distribuidor + 40%**	**309**
2	**Precio Distribuidor + 30%**	**Precio Distribuidor + 40%**	**Precio Distribuidor + 50%**	**4,953**

Los porcentajes pueden variar ligeramente, ya que los precios se redondean a precios comerciales.

Esquema del módulo

1. **Marca** del producto
2. **Repuestos y/o accesorios**
3. **Garantía**
4. **Sombreado verde** e identificador de **producto nuevo**
5. **Nivel de competencia** por producto
6. **Producto con cambio de clave o sustitución** identificado con un recuadro naranja

ESCANEA **CÓDIGOS QR** PARA CONSULTAR:
- Contenido exhibidores
- Infografías
- Videos

Cambio de marca
Truper a Truper Expert

Página con productos **NUEVOS** N 4



VOLTECK 1

Detector de billetes falsos con luz UV y luz blanca

4 N

CARACTERÍSTICAS:
- Para verificar la autenticidad de billetes y documentos con medidas de seguridad
- Consumo: 9 W
- Cable: 48" (120 cm)

Detecta:
Billetes falsos
Seguridad en documentos

Fabricado en ABS

Luz blanca:
- Líneas de seguridad
- Marcas de agua
- Tintas especiales

Luz ultravioleta:
- Hilos de seguridad
- Tintas fluorescentes
- Marcas de fósforo

4 3/8" (11 cm) · 3 ½" (9 cm) · 7 ½" (19 cm)

127 V / 60 Hz



DBF-9

REP-DBF-9

NOM Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	SUSTITUYEN A	Descripción	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
45675	DBF-9	48400 / DBF-6 48401 / REP-DBF-6	Detector			2
45676	REP-DBF-9		Lámpara UV			2

2 6 5

TRUPER *expert*

Tenazas de **corte diagonal**, **alta palanca**, Comfort Grip

Corte al ras

CARACTERÍSTICA:
- **Diseño que permite aplicar 25% más palanca al corte con el mismo esfuerzo que en las de diseño tradicional**



Exceden la norma: ASME B107.11

Código	Clave	Largo total	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
N 102427	T202-5X	5" (13 cm)			2
17331	T202-6X	6" (15 cm)			2
12349	T202-7X	7" (18 cm)			2
N 102428	T202-8X	8" (20 cm)			2

4

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER

Ahoyadora/motoperforadora con motor a gasolina, **52 cc**

CARACTERÍSTICAS:
- Para hacer perforaciones en el suelo para postes, cercas, plantar árboles, etc.
- **Duración del tanque con 100% de carga: 1 h**
- Potencia del motor: 1.9 HP (1,400 W)
- Velocidad del motor: 7,000 rpm
- Velocidad de barrena: 200 rpm
- Peso: 19 lb (8.6 kg) (sin barrena)
- Ciclo de trabajo: 30 min de descanso × tanque consumido. Máximo diario: 6 h

13" (33 cm) · 20 ½" (52 cm) · 43 5/16" (110 cm)

Tanque de combustible de 0.3 gal (1 L)



N

Arranque manual

3 AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

Absorbedor de impactos robusto

Relación de engranes 41:1

Conector de cambio rápido

Profundidad de barrenado: 21" (55 cm)

Diámetro de perforación: 8" (20 cm)

VIDEO

MOTOR DE 2 TIEMPOS MEZCLA **50:1**

Uso forestal · Uso agrícola

Se surte en 2 cajas por separado

- Esta máquina utiliza gasolina mezclada con aceite sintético para motor de 2 tiempos
- No utilizar con mezcla de gasolina almacenada por más de 15 días
- Se recomienda usar gasolina de alto octanaje, tipo EXTRA

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103204	AHO-52			1

CAJA 1

Descripción	Pág.	Marca
A		
Abrazaderas de acero inoxidable	227	
Abrazaderas para tubería conduit	204	
Accesorios de audio y video	198	
Accesorios neumáticos	85, 86	
Accesorios para aerógrafo	90	
Accesorios para auto	15 - 18	/ P
Accesorios para baño, Foset Aqua®	217	
Accesorios para baño, Foset Basic®	217	
Accesorios para herramienta rotativa	131	
Accesorios para pulidoras	129	
Accesorios para soldadoras inversoras	184	
Accesorios para WC	218	
Aceiteras	19	
Aceites para compresor	19	
Aceites multiusos	19	
Aceites para jacks hidráulicos	19	
Aceites para motor	19	
Aceites para motosierra	19	
Acopladores para bolas de arrastre	18	
Acoples neumáticos	85	
Adaptadores de baquelita	209	
Adaptadores de corriente	210	
Adaptadores de protector facial para casco	171	
Adaptadores de PVC	223	
Adaptadores de toma	208	
Adaptadores para broqueros	126	
Adaptadores para cubos	165	
Adaptadores para destornilladores de impacto	165	
Adaptadores para mangueras de bombas achicadoras	33	
Adaptadores polarizados	208	
Adhesivos para montaje	51	
Aerógrafos	90	
Afiladores de cuchillos	62	
Afiladores para brocas HSS	36	
Ahoyadoras/motoperforadoras	2, 115	
Almádanas	21	/ P
Anclas Fisher	232	
Anclas para nivelación de cerámicas	57	
Antenas aéreas	199	
Anzuelos para pesca	81	
Arandelas	230	
Argollas	232	
Arneses	176	
Arneses para desmalezadoras	147	
Artefactos eléctricos Línea Italiana	200	
Artefactos eléctricos Línea Standard	201	
Artículos promocionales	243 - 247	
Asientos para sanitario	218	
Aspersores	167	/ P
Aspiradoras	20, 127	
Aspiradoras para auto	17	/ P
Atomizadores	35	
Avellanadores para metal	37	
Azadones	21	
B		
Balones de fútbol soccer	246	
Bancos metálicos	247	
Bandas de lija	100	
Bandejas para carretilla	48	/ P
Bandolas	228	
Barboquejos para casco	171	
Barras de silicón	161	
Barras de uña	24	
Barras lineales	24	
Barras para motosierras a gasolina	150	/ P
Barrenas	115	
Barrepolvos	240	
Básculas colgantes	23	
Básculas de precisión	23	
Básculas de plataforma	22	
Básculas electrónicas	22	/ P
Básculas para baño	217	
Básculas para cocina	23	
Básculas para equipaje	23	
Básculas romanas	23	P
Base para fotocelda	212	
Baterías alcalinas	202	
Baterías de ion litio para máquinas inalámbricas	141 - 143	/ P
Baterías recargables	202	
Baterías zinc-carbón	202	
Bieldos	21	
Bisagras bidimensionales	235	
Bisagras cuadradas	234	

Descripción	Pág.	Marca
Bisagras doble acción	235	
Bisagras rectangulares	234	
Bisagras tubulares	235	
Bobinas de cable de red UTP	210	
Bolas de arrastre para remolques	18	
Bolsas plásticas	247	
Bolsas reutilizables	247	
Bolsos ejecutivos	244	
Bolsos tácticos	244	
Bombas achicadoras	32	/ P
Bombas autocebantes para taladro	30	
Bombas de aire para inflar	24	/ P
Bombas eléctricas para agua, centrífugas	26	
Bombas eléctricas para agua, periféricas	25	/ P /
Bombas eléctricas para agua, presurizadoras	30	
Bombas eléctricas para agua, sumergibles	26 - 29	
Bombas eléctricas para agua, tipo bala	28	
Bombas eléctricas para agua, tipo jet	29, 30	
Bombas extractoras	24	
Bombas inyectoras de grasa	79	
Bombas para agua	25 - 31	/ P /
Bombas para bicicleta	24	
Bombas para fumigar	34, 35	/ P
Bombas para inflar	24	/ P
Bombas sumergibles para agua	26 - 29	
Botas industriales	178	
Botas jardineras	178	
Botes mezcladores de gasolina y aceite	19	
Brocas (fresas) para router (rebajadoras)	41, 42	
Brocas avellanadoras para madera	37	
Brocas avellanadores para metal	37	
Brocas escalonadas	37	
Brocas HSS para metal	36	/ P
Brocas machuelo	37	
Brocas multimaterial	37	
Brocas para azulejo	37	
Brocas para concreto	38 - 40	
Brocas para madera	37, 40	
Brocas para metal y concreto	39	
Brocas para metal, concreto y madera	39	/ P
Brocas para router	41, 42	
Brocas para vidrio	37	

Descripción	Pág.	Marca
Brocas para vidrio y azulejo	37	
Brocas SDS Max para concreto	39	
Brocas SDS Plus para concreto	38	
Brochas	158	/ P
Broqueros con llave	126	/ P
Broqueros para taladro de piso y de banco	117	
Broqueros sin llave	126	/ P
Bruñidoras para cilindro de motor	17	
C		
Cabezas infladoras de llantas	86	
Cables coaxiales de video y energía	210	
Cables de posicionamiento	176	
Cables divisores de alimentación	210	
Cables dúplex polarizados para bocina	198	
Cables para inversores de corriente	16	
Cables pasa corriente	16	/ P
Cadenas galvanizadas	227	
Cadenas para motosierras	150	/ P
Cadenas para tecles	187	
Caimanes para cable pasa corriente	16	/ P
Cajas cosmetiqueras	42	P
Cajas de contactos para canaleta	198	
Cajas de empotrar	202	
Cajas de seguridad	235	
Cajas para dinero	235	
Cajas para herramienta	42, 43	
Cajas para pesca	42	
Calaveras de baquelita	209	
Calculadoras de escritorio	244	
Calentadores de agua de inmersión	202	
Calibradores de hojas	49	
Cámaras WiFi	210	
Camas para mecánico	78	
Camisas para caballero	243	
Camisas para dama	243	
Camisetas	243	
Canaletas	198	
Canastillas para lavabo y fregadero	222	
Candados antipalanca	237	
Candados de acero	237	
Candados de cable	237	
Candados de hierro	236	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Descripción	Pág.	Marca
Candados de latón	237	
Cañones de espuma para hidrolavadora	91	
Capamangas	178	
Capuchones para empalme de cable	198	
Carbones de repuesto	144	/ P /
Carburadores para motores a gasolina	149	/ P
Carburadores para motosierras	150	/ P
Cardanes universales	61	
Cardas para esmeriladora	45	
Cardas para taladro	46	
Caretas para soldar	186	/ P
Cargadores de baterías	15, 202	/
Cargadores para máquinas inalámbricas	141 - 143	/ P
Cargadores para máquinas inalámbricas Pretul®	143	P
Cargadores para máquinas inalámbricas Truper PRO®	142	
Carretillas	48, 49	/ P
Carretillas para niños	48	
Carretillas tipo diablo	49, 124	/ P
Cartuchos de repuesto para lavabo y fregadero	215	
Cartuchos para respirador	173	
Cascos de seguridad	171	/ P
Casquillos para desagües de fregadero	221	
Catálogos de productos 2026	246	
Cautines para electrónica	185	
Cautines tipo lápiz	185	/ P
Cautines tipo pistola	185	
Cementos para PVC (pegamentos)	223	
Cepillos de alambre	54	
Cepillos de cacho recto	54	
Cepillos de carpintero	54	
Cepillos eléctricos	127	
Cepillos multiusos para taladro	54	P
Cepillos portátiles	116	
Cepos galvanizados	227	
Cerraduras	238	
Cerraduras de manija	238	
Cerraduras de sobreponer	239	
Cerraduras para mueble	240	
Cerraduras para vitrina	240	
Cerraduras tipo esfera	238	
Cerrojos	238	
Chalecos de seguridad	177	/ P

Descripción	Pág.	Marca
Chalecos, artículos promocionales	243	
Charolas para mezclar	107	/ P
Charolas para rodillos	159	
Chicotes	115	
Chorros de esfera	224	
Chorros de nariz	224	
Chorros para manguera	224	
Chupones para lavabo y fregadero	221	
Chuzos	21	
Cierra puertas hidráulico	235	
Cilindros para agua	245	
Cinceles de corte frío	44	
Cinceles para martillo demoledor Hex	39	
Cinceles SDS Max	39	
Cinceles SDS Plus	38	
Cinchos plásticos	203	
Cintas adhesivas antiderrapantes	50	
Cintas aislantes	51	/ P
Cintas de aluminio	50	
Cintas de empaque	50	/ P
Cintas de montaje	51	
Cintas delimitadoras	179	
Cintas métricas	52, 53	/ P
Cintas métricas largas	52	
Cintas para ducto	50	
Cintas reflejantes	179	
Cintas sella roscas	51	/ P
Cinturones para portaherramientas	161	
Cisadores	107	
Clavadoras neumáticas	87	
Clavos para clavadoras neumáticas	87	
Clavos para concreto	229	
Cocinas de gas	217	
Cocinas eléctricas	204	
Codos de acero galvanizado	222	
Codos de PVC	223	
Combos de esmeriladora	126	
Combos de rotomartillo	126, 141, 142	
Compresores de aire	82, 83	
Compresores para aerógrafo	84	
Comprimidores para anillos de pistón	17	
Conectores de alimentación	210	

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Descripción	Pág.	Marca
Conectores neumáticos	85	
Conectores para mangueras de jardín	168, 169	/ P
Conectores RJ45	210	
Conexiones de acero galvanizado	222	
Conexiones de PVC	223	
Conexiones para mangueras de bombas achicadoras	33	
Conjuntos impermeables	178	
Conos para tráfico	179	
Control de tráfico	179	
Controles automáticos para bombas de agua	30	
Coples de acero galvanizado	222	
Coples de PVC	223	
Corazas plásticas	204	
Correas para perro	228	
Correas para remolque	18	
Cortacírculos bimetálicos	47	
Cortacírculos diamante	46	
Cortadoras de metales (tronzadoras)	116	
Cortadores de azulejo	56	/ P
Cortadores de piedra y azulejo	132	
Cortadores de tubo plástico	55	
Cortadores de vidrio	55	
Cortadores para ramas altas	196	
Cortafríos	55	/ P
Crayones industriales	99	
Cubiertas para auto	17	
Cubos	58, 59	
Cubos magnéticos	165	
Cubrenucas para casco	171	
Cubretaladros para lavabo o fregadero	221	
Cucharas para albañil	57	/ P
Cuchillas	61	/ P
Cuchillas de repuesto para cepillos de carpintero	54	
Cuchillas para navajas	152	
Cuchillos cebolleros	62	P
Cuchillos de chef	62	P
Cuchillos industriales	62	
Cuchillos para asado	62	P
Cuchillos tácticos	62	
Cuerdas de polipropileno	229	
Cuñas para concreto	44	
Cuñas para nivelación de cerámicas	57	

Descripción	Pág.	Marca
D		
Desagües	222	
Desarmadores cabinet	63, 64	/ P
Desarmadores de caja	65	P
Desarmadores de cruz	63, 64	/ P
Desarmadores de golpe	65	/ P
Desarmadores de impacto	66	
Desarmadores de joyero	66	/ P
Desarmadores dieléctricos	65	
Desarmadores mango Comfort Grip	63	
Desarmadores mango de PVC	64, 65	P
Desarmadores multipunta	66	/ P
Desarmadores planos	63, 64	/ P
Desarmadores punta torx	65	P
Desarmadores tipo ratchet	66	
Desarmadores tipo trompo	63, 64, 66	/ P
Desbrozadoras con motor a gasolina	146	
Desmalezadoras con motor a gasolina	146	
Despachadores de brocas HSS	247	
Destapacaños	71	/ P
Destornilladores de impacto inalámbricos	140, 142	
Destornilladores inalámbricos	140, 142, 143	/ P
Detectores de billetes falsos	205	
Detectores de humo	205	
Discos abrasivos para corte de acero inoxidable	68	
Discos abrasivos para corte de metal	68, 69	/ P
Discos abrasivos para corte de piedra	69	
Discos abrasivos para corte multimaterial	68	
Discos abrasivos para desbaste de metal	69	
Discos de diamante	67	/ P
Discos de diamante para corte de metal	68	
Discos de diamante para corte de porcelanato	68	
Discos de diamante para corte de vidrio	68	
Discos de lija	100	
Discos de sierra	70	
Discos de sierra para demalezadoras	147	
Discos laminados	69	/ P
Dispensadores de cinta para empaque	50	
Dispensadores para garrafón de agua	221	
Dobladores hidráulicos de tubo	78	
Duplicadoras de llaves	235	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Descripción	Pág.	Marca
E		
Electrodos para proceso de soldadura	184	
Embudos	71	
Empaques antifuga para manguera	169	
Empaques para micas de botella	94	
Empaques para WC	218	
Engrapadoras neumáticas	87	
Engrapadoras tipo pistola	71	
Equipo contra caídas	176	
Equipo de oxicorte y soldadura	184	P
Equipo de taller	77, 78	
Equipo hidroneumático	31	/ P
Escaleras de extensión	75	
Escaleras multiposición	75	
Escaleras tipo dos bandas	74	/ P
Escalerillas plegables	75	
Escobas para jardín	76	/ P
Escuadras de combinación	72	
Escuadras magnéticas	72	
Escuadras para cantero	72	
Escuadras para carpintero	72	
Escuadras para muros de yeso	72	
Escuadras para repisa	229	
Esmeriladoras angulares	119 - 121	/ P
Esmeriladoras angulares inalámbricas	140	
Esmeriles de banco	117	/ P
Espátulas	160	/ P
Espumas expansivas	73	
Esquineros	107	
Estantes plásticos	73	/ P
Estantes metálicos	73	
Exactos	61	P
Exhibidores despachadores de brochas	158	/ P
Exhibidores tipo góndola	247	
Extensiones eléctricas	206	
Extensiones flexibles para puntas	165	P
Extensiones magnéticas para puntas	165	
Extensiones para desagües de lavabo	221	
Extensiones para rodillo para pintar	160	
Extensiones, cubos y accesorios	60	
Extintores	179	
Extractores de aire domésticos	205	
Extractores de baleros	77	
Extractores de poleas	77	

Descripción	Pág.	Marca
F		
Fajas lumbares	177	
Fajas sujetadoras con ratchet	78	
Felpas para rodillos	159	
Fijapuertas	240	
Filtros de sedimentos para agua	221	
Filtros para respiradores	173	
Filtros y reguladores de presión de aire	85	
Filtros, accesorios neumáticos	85	
Flejes transparentes	155	
Flotadores para tinaco	221	
Flotadores para WC	218	
Flotas	107	/ P
Focos ahorradores	211	
Focos de halógeno	211	
Focos incandescentes	211	
Focos LED alta potencia	211	
Focos LED recargables	105	
Focos LED tipo bulbo	211	
Fontanería	215 - 217	
Formones	78	
Fotocontrol	212	
Fregaderos	220	
Fresas, brocas para router (rebajadoras)	41, 42	
G		
Gabachas	243	
Gabardinas impermeables	178	
Gafas para soldar	186	
Ganchos para herramienta	247	
Ganchos para toalla	217	
Ganchos portamanguera	113	
Generadores con motor a gasolina	80	/ P
Generadores inversores	79	
Generadores portátiles	80	/ P
Gises para tiralíneas	195	
Goggles de seguridad	172	/ P
Gorras	243	
Gotas de acrílico para niveles	154	
Grapas para cable	198	
Grapas para engrapadoras	71	
Grapas para engrapadoras neumáticas	87	
Grasas multiusos	19	

Descripción	Pág.	Marca
Graseras	79	
Grifas para doblar varillas	24	
Guantes multipropósito	174, 175	/ P
Guantes para mecánico	175	
Guantes para motociclista	175	
Guantes para soldadura	174	
Guantes para trabajo	174	/ P
H		
Hachas	81	
Herramientas neumáticas	82 - 90	/ P
Herramientas para jardín	81	
Herramientas para mecánico	95 - 98	/ P
Herramientas rotativas	130	
Hidrolavadoras con motor a gasolina	91	
Hidrolavadoras eléctricas	92, 93	/ P
Hieleras	245	
Hilos para albañil	81	
Hilos para desmalezadoras, desbrozadoras y rilladoras	147	
Hilos para pesca	81	P
I		
Imanes extensibles	17	
Infladores para auto	17	/ P
Infladores, accesorios neumáticos	86	/ P
Inflallantas	17	
Interruptores de palanca	205	
Interruptores fotoeléctricos	212	
Inversores de corriente	16	
J		
Jacks hidráulicos	94	/ P
Jaladeras para mueble	241	
Juegos de brocas avellanadoras para madera	37	
Juegos de brocas avellanadoras para metal	37	
Juegos de brocas escalonadas	37	
Juegos de brocas HSS para metal	36	/ P
Juegos de brocas multimaterial	37	
Juegos de brocas para concreto	40	
Juegos de brocas para madera	40	
Juegos de brocas para metal y concreto	39	
Juegos de brocas para metal, concreto y madera	39	/ P
Juegos de brocas para vidrio y azulejo	37	
Juegos de brocas SDS Plus	38	
Juegos de brocas y cinceles SDS Plus	38	

Descripción	Pág.	Marca
Juegos de brocas y puntas	39	
Juegos de cables de prueba para testers	194	
Juegos de cardas para taladro	46	
Juegos de cepillos multiusos para taladro	54	P
Juegos de cortacírculos	46, 47	/ P
Juegos de cubos	59, 165	/ P
Juegos de desarmadores (punta fija)	63, 64	/ P
Juegos de desarmadores de golpe	65	/ P
Juegos de desarmadores de joyero	66	/ P
Juegos de desarmadores, mango de PVC	64	P
Juegos de herramienta básica	98	P
Juegos de herramienta para mecánico	95 - 98	/ P
Juegos de herramientas para jardín	81	
Juegos de entrada principal	239	
Juegos de machimbrador con balero	41	
Juegos de pinceles	158	P
Juegos de puntas	165	
Juegos de tenazas	191	P
Juegos de tenazas para anillos de retención	193	
Juegos de terminales para batería	18	P
Juegos para instalar cerraduras	47	/ P
Juegos para reparación de electrónica	66	
K		
Kits de compresores	82	/ P
Kits para pintor	159	
L		
Lámparas de acento	212	LAIT
Lámparas de seguridad con sensor de movimiento	212	LAIT
Lámparas de taller	206	
Lámparas LED reflectoras	101	/ P
Lámparas suburbanas	212	LAIT
Lámparas tipo farol	212	LAIT
Lapiceros	244	
Lápices para carpintero	99	
Lentes de seguridad	172	/ P
Lentes para caretas	186	
Lentes para láser	172	
Lijadoras de banda	133	
Lijadoras de pared y techo	134	
Lijadoras manuales	99	
Lijadoras orbitales	134	/ P
Lijadoras roto-orbitales	134	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Descripción	Pág.	Marca
Lijas de agua	99	
Lijas de esmeril	99	
Lijas para madera	99	
Limas para motosierra	106	/ P
Limas planas	106	
Limas triangulares	106	
Limpiadores de carburador	19	
Líneas de vida	176	
Linternas con luz de emergencia	103	/ P
Linternas de baterías	102, 103	
Linternas para bicicleta	105	/ P
Linternas recargables	101 - 105	/ P / U
Linternas tipo minero	104	/ P
Llanas	107	
Llantas para carretillas	48	
Llaveros tipo bandola	111	P
Llaveros tipo cinta métrica	111	
Llaveros tipo desarmador y destapador	111	P
Llaveros tipo herramienta	111	
Llaveros tipo linterna	111	P
Llaveros tipo llave cangreja	111	P
Llaves cangrejas	108	/ P
Llaves combinadas	109	/ P
Llaves de cruz	18	/ P
Llaves de empotrar para regadera	215	
Llaves de impacto	125	
Llaves de impacto inalámbricas	139	
Llaves de servicio pesado	18	
Llaves hexagonales	110	/ P
Llaves individuales para fregadero, Foset Basic®	215	
Llaves individuales para lavabo, Foset Basic®	215	
Llaves mixtas	109	/ P
Llaves para broquero	117	
Llaves para esmeriladora	121	
Llaves para fontanero	108	
Llaves para manguera	167	/ P
Llaves sacafiltro	108	
Llaves stilson	108	/ P
Llaves torx	111	/ P
Llaves universales	108	
Lonas	105	/ P
Loncheras	245	
Lubricantes multiusos	19	
Luces de noche	213	

Descripción	Pág.	Marca
M		
Machetes	148	
Machuelos (juegos)	111	
Maletas deportivas	244	
Maletas para viaje	244	
Maletas portaherramienta	43	
Mallas de seguridad	179	
Mallas hexagonales	229	
Mandriles para cortacírculos	46, 47	
Manerales para lavabo y fregadero, Foset Basic®	215	
Manerales para rodillos	159	
Mangos articulados	60	
Mangos de reposición	114	/ P
Mangueras cuatas para oxiacetileno	184	P
Mangueras de nivel	113	
Mangueras flexibles para lavabo y fregadero	219	
Mangueras flexibles para WC	219	
Mangueras industriales	113	
Mangueras para aerógrafo	90	
Mangueras para bombas achicadoras	33	
Mangueras para compresor	84	
Mangueras para jardín	112, 113	/ P
Manijas decorativas	240	
Máquinas estacionarias	116, 117	/ P
Máquinas industriales	115	/ P
Máquinas para jardinería y agricultura	145 - 147	/ P
Máquinas portátiles	118 - 134	/ P
Máquinas portátiles inalámbricas	138 - 144	/ P
Marcos para sierra	148	/ P
Martillos	151	/ P
Martillos de demolición	124	
Martillos desabolladores	151	
Martillos forjados en una pieza	151	
Martillos tubulares	151	/ P
Mascarillas	173	
Mazos de hule	152	/ P
Medidores de presión	152	/ P
Medidores láser	53	
Mezcladoras eléctricas	122	
Micas de botella	94	
Micas de tijera	94	
Microalambre para procesos sin gas (FCAW)	184	

Descripción	Pág.	Marca
Minidiscos sierra	130	
Mirillas de seguridad	240	
Mochilas portaherramienta	43	
Mochilas portalaptop	244	
Mochilas tácticas	244	
Motoperforadoras / ahoyadoras	115	
Motores a gasolina	149	/ P
Motores eléctricos monofásicos	149	
Motosierras con motor a gasolina	150	/ P
Mufas para tubo	204	
Multipacks de focos LED	211	
N		
Navajas	152	
Navajas de repuesto para cuchilla	61	
Niples de acero galvanizado	222	
Niveles	153	P
Niveles de hilo	154	
Niveles láser	154	/ P
Niveles profesionales	153	
Niveles torpedo	153	/ P
O		
Odómetros	53	
Opresores	77	
Orejeras ajustables	171	
Organizadores	44	
Organizadores apilables	43	
Organizadores con gavetas	44	
Organizadores para baño	217	
Orilladoras con motor a gasolina	146	
Orilladoras eléctricas	146	/ P
P		
Palancas corredizas	60	
Palas cajueleras	157	
Palas carboneras	156	
Palas cuadradas	156	/ P
Palas dúplex	157	/ P
Palas redondas	156	/ P
Paneles ranurados	247	
Pasadores para puerta	240	
Pastas para soldar	185	
Pegamentos (cementos para PVC)	223	
Perillas	241	

Descripción	Pág.	Marca
Pernos de acero, grado 5	231	
Pernos hexagonales	231	
Pernos tipo coche	231	
Piedras para afilar	155	
Piedras montadas	155	
Piedras para asentar	155	
Piedras para esmeril	69	
Pies de rey	155	/ P
Pintura	158 - 160	/ P
Pinturas en aerosol	160	/ P
Piochas	161	
Pisones	157	
Pistolas calafateadoras	180	/ P
Pistolas de aire para pintar	88 - 90	
Pistolas de aire para pintar de succión	88	
Pistolas de calor	129	
Pistolas eléctricas para pintar	90	
Pistolas eléctricas para silicón	161	
Pistolas para limpieza de motores	85	
Pistolas para limpieza, accesorios neumáticos	85	
Pistolas para recubrimientos (body)	85	
Pistolas para riego	168	/ P
Pistolas para sopletear	85, 86	
Pitones	168	/ P
Placas Línea Italiana	200	
Placas Línea Standard	201	
Plomadas	155	
Plumas hidráulicas	76	
Podadoras con motor a gasolina	162	/ P
Podadoras manuales	162	
Poleas para noria	228	
Ponchos	178	
Portafolios	244	
Portaherramientas	161	
Portamangueras	113	
Portapallets hidráulicos	161	
Porto powers hidráulicos	77	
Poste delimitador	179	
Prensas	163	
Prensas de banco	163	/ P
Prensas hidráulicas	76	
Prensas mecánicas	117	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Descripción	Pág.	Marca
Probadores de circuitos	194	
Probadores de tensión	194	
Protectores faciales	172	
Pulidoras	128	/ P
Puntas combinadas	164	
Puntas de cruz	164	
Puntas de diamante (juegos)	130	
Puntas de impacto	164	
Puntas para desarmador	164, 165	
Puntas planas	164	
Puntas pozidriv	164	
Purificadores de agua	221	
R		
Racks giratorios para venta de impulso	247	
Racks para carretillas	247	
Racks para palas y bieldos	247	
Radio digital	246	
Raqueta mata moscas y mosquitos	205	
Rastrillos	166	/ P
Ratchets	59, 60	/ P
Rebajadoras (routers)	118	
Receptáculos de baquelita	209	
Receptáculos de porcelana	209	
Recolector de fruta	196	
Rectificadores	133	
Reducciones bushing de acero galvanizado	222	
Reducciones campana de acero galvanizado	222	
Reducciones bushing de PVC	223	
Reductores	61	
Refacciones para aspiradoras	20	
Reflectores LED	213	LAIT
Regaderas eléctricas	217	
Regaderas, Foset Aero®	216	
Regaderas, Foset Aqua®	216	
Regaderas, Foset Basic®	216	
Regaderas, Foset Element®	216	
Regletas	207	
Reguladores de aire, accesorios neumáticos	85	
Relojes de pared	245	
Relojes para caballero	245	
Remachadoras	166	/ P
Remaches pop	229	
Repuesto para llaves de impacto	135	
Repuestos de hidrolavadoras eléctricas	93	/ P
Repuestos de pistola para pintar	89	
Repuestos para ahoyadoras / motoperforadoras	115	
Repuestos para básculas de plataforma	22	
Repuestos para básculas electrónicas multifunciones	22	/ P
Repuestos para bombas achicadoras	33	
Repuestos para bombas eléctricas	33	
Repuestos para bombas para fumigar	35	/ P
Repuestos para caladoras	136	/ P
Repuestos para carretillas	48	/ P
Repuestos para cepillos de carpintero	54	
Repuestos para cepillos eléctricos	135	
Repuestos para compresores	84	/ P
Repuestos para cortadoras de azulejos	136	
Repuestos para cortadores de ramas altas	196	
Repuestos para desbrozadoras con motor a gasolina	147	
Repuestos para desmalezadoras con motor a gasolina	147	
Repuestos para equipos hidroneumáticos	33	
Repuestos para esmeriladoras	135	
Repuestos para graseras	79	
Repuestos para herramientas rotativas	136	
Repuestos para hidrolavadoras	93	/ P
Repuestos para lijadoras de banda	136	
Repuestos para lijadoras de pared	136	
Repuestos para lijadoras orbitales	136	
Repuestos para lijadoras roto-orbitales	136	
Repuestos para máquinas portátiles	135, 136	/ P
Repuestos para mezcladoras	135	
Repuestos para orilladoras eléctricas	147	
Repuestos para podadoras con motor a gasolina	162	/ P
Repuestos para pulidoras	136	/ P
Repuestos para ratchets	60	
Repuestos para respiradores	173	P
Repuestos para revolvedoras de concreto	115	P
Repuestos para rotomartillos	135	/ P
Repuestos para routers	136	
Repuestos para sierras circulares	136	/ P
Repuestos para sierras ranuradoras para concreto	136	

Descripción	Pág.	Marca
Repuestos para sopladoras	135, 145	
Repuestos para tecles eléctricos	187	
Repuestos para torquímetros	60	
Repuestos para vibradores de concreto	115	
Resortes de repuesto para tijeras cuchilla de paso	196	
Respaldos para discos de lija	100	
Respiradores	173	/ P
Resumideros	224	
Revolvedoras de concreto	115	P
Revolvedores	106	
Riego	167 - 169	/ P
Rieles para gaveta	240	
Rodilleras	172	/ P
Rodillos	159	
Rodos	229	
Rotomartillos	122 - 125	/ P
Rotomartillos inalámbricos	138, 142, 143	/ P
Rotomartillos SDS Plus inalámbricos	140	
Routers (rebajadoras)	118	
Ruedas para carretilla tipo diablo	49	P
Ruedas para revolvedoras de concreto	115	P
S		
Sanitarios	218	
Sapos para WC	218	
Sargentos para tubo	163	
Seguetas bimetálicas	170	
Seguetas para sierra caladora	170	
Seguetas para sierra sable	170	
Seguridad industrial	171 - 179	/ P
Selladoras de impulso	23	
Selladores (silicones)	180	
Separadores de cerámicas	57	
Serruchos	181	/ P
Serruchos de poda	181	
Sierras caladoras	131	/ P
Sierras circulares	132	/ P
Sierras de inglete	116	
Sierras de mesa	116	
Sierras ranuradoras de concreto	133	
Sierras sable	133	

Descripción	Pág.	Marca
Sifones para lavabo y fregadero	222	
Silicones (selladores)	180	
Sillas plegables	246	
Sistema profesional de vigilancia	210	
Sistemas de nivelación para cerámicas	57	
Sockets	209	
Soldadoras inversoras	182 - 184	/ P
Soldadura	182 - 186	/ P
Soldaduras para electrónica	185	
Soldaduras para tubería hidráulica	185	
Sombrillas	246	
Sopladoras con motor a gasolina	145	
Sopladoras eléctricas	127, 145	
Soportes de trabajo (burro)	117	
Soportes para esmeriladora angular	121	
Soportes para foco	209	
Soportes para pantallas	199	
Soportes para taladro	122	
T		
Taburetes	75	
Taladros de banco	117	
Taladros de piso	117	
Taladros inalámbricos	138, 142, 143	/ P
Tanques hidroneumáticos	31	/ P
Tapasoles para auto	246	
Tapetes para entrada	247	
Tapones auditivos	171	
Tapones de acero galvanizado	222	
Tapones de PVC	223	
Tapones para lavabo	222	
Tarrajas para tubo (juegos)	111	
Tecles de palanca	187	
Tecles de señorita	187	
Tecles eléctricos	187	
Tees de acero galvanizado	222	
Tees de PVC	223	
Tenazas	188 - 190	/ P
Tenazas Comfort Grip	188 - 190	/ P
Tenazas crimpadoras	193	
Tenazas de armador	191	/ P

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Descripción	Pág.	Marca
Tenazas de chofer	189	
Tenazas de chofer, mango de PVC	190	P
Tenazas de electricista	188 - 190	/ P
Tenazas de extensión	188 - 190	/ P
Tenazas de presión	192	/ P
Tenazas miniatura	191	P
Tenazas multiusos	188	
Tenazas multiusos para electricista	193	/ P
Tenazas para anillos de retención	193	
Tenazas para carpintero	191	
Tenazas para nivelación de cerámicas	57	
Tenazas para tierra	186	/ P
Tenazas pelacables	193	
Tenazas ponchadoras	193	
Tenazas portaelectrodo	186	/ P
Tenazas sacabocados	193	
Tenis de seguridad	178	P
Tensores	228	
Tensores elásticos	18	P
Terminales aisladas para cable	198	
Terminales para batería	18	P
Termos	245	
Testers digitales	194	
Tijeras cuchilla de paso	196	/ P
Tijeras de aviación	195	
Tijeras de estilista	195	/ P
Tijeras industriales	195	
Tijeras para casa y oficina	195	P
Tijeras para costura	195	/ P
Tijeras para hojalatero	195	/ P
Tijeras para poda	196	/ P
Tijeras para ramas altas	196	
Timbres	208	
Tiralíneas	195	/ P
Tiras LED	213	LAIT
Tirros	50	
Toldos plegables	246	
Tomas con supresor de picos	207	
Tomas industriales	208	
Tomas tipo pachito	208	
Tomas triples	207	
Topes de estacionamiento	179	
Topes para puerta	240	
Tornillos autorroscantes	230	
Tornillos de cruz	230	
Tornillos golosos	230	
Tornillos para serruchos Truper Dorado	181	
Tornillos para techo	230	
Torquímetros	60	
Torres de embanque para auto	94	
Trabadores para serrucho	181	
Transceptores de video	210	
Trépanos profesionales	187	
Triángulos de seguridad	18	
Tripiés telescópicos	154	
Tronzadoras de metales (cortadoras)	116	
Tuercas de PVC	223	
Tuercas hexagonales	231	
V		
Válvulas de compuerta	225	
Válvulas de control angular	225	
Válvulas de esfera	225	
Válvulas de esfera de PVC	223	
Válvulas de globo	225	
Válvulas de pie o granada	225	
Válvulas de retención	225	
Válvulas para flotador de tinaco	225	
Válvulas para inflar balones	24	P
Válvulas para purga de aire	225	
Varillas roscadas	230	
Ventiladores de techo	205	
Vibradores para concreto	115	
Videograbadoras DVR	210	
Volteadores	107	
Z		
Zapatos industriales	178	P

= Truper
P = Pretul
= Klintek
U = Ultra
= Foset
= Fiero
= Hermex
= Volteck
LAIT = Volteck Lait

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.



TRUPER



Cargadores con arrancador para baterías

- Cuerpo de lámina de acero
- Caimanes de acero y cuerpo de plástico, con cable de 75" (1.7 m)

Autos · Botes · Camiones · Camionetas · Tractores

127 V / 60 Hz

1 AÑO DE GARANTÍA

TRUPER
Cargador de baterías **320 A**, **12** y **24 V**

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad de carga: 52 A impulso / 30 A / 10 A carga rápida
- Arranque intermitente (arrancador de motor): 320 A
- Ciclo de trabajo en arranque: 320 A intermitentes (3 s máx. encendido / 120 s mín. apagado)
- Peso: 48.5 lb (22 kg)





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
104021	CARBA-320			2

CAJA 1

TRUPER
Cargador de baterías **200 A**, **12 V**

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad de carga: 35 A / 20 A carga rápida / 2 A carga lenta
- Arranque intermitente (arrancador de motor): 200 A
- Ciclo de trabajo en arranque: 200 A intermitentes (3 s máx. encendido / 240 s mín. apagado)
- Peso: 35.2 lb (16 kg)





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13029	CARBA-200			2

CAJA 1

TRUPER
Cargador de baterías **140 A**, **12 V**

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad de carga: 55 A impulso / 20 A carga rápida / 2 A carga lenta
- Arranque intermitente (arrancador de motor): 140 A
- Ciclo de trabajo en arranque: 140 A intermitentes (3 s máx. encendido / 360 s mín. apagado)
- Ciclo de carga: 55 A intermitentes (30 s máx. encendido / 600 s mín. apagado)
- Peso: 28.6 lb (13 kg)





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13028	CARBA-140			2

CAJA 1

Cargadores con arrancador para baterías

- Cuerpo de acero

Autos · Botes · Camiones · Camionetas · Motocicletas · Podadoras

127 V / 60 Hz

1 AÑO DE GARANTÍA

TRUPER
Cargador automático de baterías **100 A**, **12** y **24 V**

CARACTERÍSTICAS:
- Sistema de optimización de carga
- Velocidad de carga: 20 A / 10 A carga rápida / 2 A mantenimiento
- Arranque intermitente (arrancador de motor): 100 A
- Ciclo de trabajo en arranque: 100 A intermitentes (3 s máx. encendido / 180 s mín. apagado)
- Peso: 22 lb (10 kg)





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
104011	CARBA-100			2

CAJA 1 / MÁSTER 4

TRUPER
Cargador automático de baterías **75 A**, **6** y **12 V**

Cambia de marca

CARACTERÍSTICAS:
- **Diagnóstico automático del estado de la batería**
- Sistema de optimización de carga
- Protección contra baterías dañadas o secas
- Velocidad de carga: 15 A carga rápida / 6 A carga / 2 A mantenimiento
- Arranque intermitente (arrancador de motor): 75 A
- Ciclo de trabajo en arranque: 75 A intermitentes (3 s máx. encendido / 180 s mín. apagado)
- Peso: 15.4 lb (7 kg)





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
12889	CARBA-50X			2

CAJA 1 / MÁSTER 4

TRUPER
Cargador de baterías **50 A**, **12 V**

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad de carga: 10 A carga rápida / 2 A carga lenta
- Arranque intermitente (arrancador de motor): 50 A
- Ciclo de trabajo en arranque: 50 A intermitentes (10 s máx. encendido / 180 s mín. apagado)
- Peso: 8.8 lb (4 kg)





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13027	CARBA-50			2

CAJA 1 / MÁSTER 4

Cargadores y mantenedores portátiles para baterías

- Carga y mantiene la batería en su capacidad óptima
- Cuerpo ABS

Carga y mantenimiento: Motocicletas · Motos acuáticas · Podadoras · Scooters

Mantenimiento: Autos · Botes · Camiones · Camionetas · Tractores

1 AÑO DE GARANTÍA

TRUPER
Cargador y mantenedor automático de baterías **8 A**, **12** y **24 V**

CARACTERÍSTICAS:
- Sistema de optimización de carga
- Velocidad de carga continua: 8 A carga continua / 2 A carga lenta / mantenimiento
- Peso: 1.6 lb (770 g)

110/240 V 50/60 Hz

Caimanes de acero con cable de 59" (1.5 m)





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
104010	CARBA-8			2

CAJA 1 / MÁSTER 6

TRUPER
Cargador y mantenedor automático de baterías **4 A**, **6** y **12 V**

CARACTERÍSTICAS:
- Sistema de optimización de carga
- Velocidad de carga continua: 4 A carga continua / 2 A carga lenta / mantenimiento
- Peso: 1.1 lb (530 g)

110/240 V 50/60 Hz

Caimanes de acero con cable de 59" (1.5 m)





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
104009	CARBA-4			2

CAJA 1 / MÁSTER 6

TRUPER
Cargador y mantenedor automático de baterías **1 A**, **6** y **12 V**

127 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:
- Dos opciones de conexión: caimanes y terminales tipo anillo
- Velocidad de carga continua: 1 A carga lenta / mantenimiento
- Peso: 0.54 lb (245 g)

Conexión directa a corriente eléctrica



Terminales tipo anillo

Caimanes de acero con cable de 20" (50 cm)



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
101610	CARBA-1			2

CAJA 2 / MÁSTER 6

TRUPER expert
Cables pasa corriente **350 A** N

CARACTERÍSTICAS:
- Alta flexibilidad
- Cables recubiertos de PVC
- Incluyen funda
- **Calibre: 6 AWG (13 mm²)**
- Largo: **11.5 ft** (3.5 m)

Uso lateral



Uso frente a frente





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17544	CAP-3506T			2

CAJA 2 / MÁSTER 10

TRUPER
Cables pasa corriente **225 A**

CARACTERÍSTICAS:
- Alta flexibilidad
- Cables recubiertos de PVC
- Incluyen funda
- **Calibre: 8 AWG (8 mm²)**
- Largo: **10 ft** (3 m)

Uso lateral



Uso frente a frente





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17543	CAP-3008T			2

CAJA 2 / MÁSTER 10

PRETUL
Cables pasa corriente **125 A**

CARACTERÍSTICAS:
- Cables recubiertos de PVC
- Incluyen funda
- **Calibre: 10 AWG (5 mm²)**

Uso frente a frente





CAP-2510P

Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22808	CAP-2510P	8.5 ft (2.5 m)			2
22807	CAP-2010P	6.5 ft (2 m)			2

CAJA 5 / MÁSTER 20

TRUPER
Caimanes para cable pasa corriente

CARACTERÍSTICAS:
- Calibre máx.: **6 AWG** (13 mm²)
- Largo: **6 3/8″** (16 cm)
- Espesor: **1/32″** (1 mm)
- Para: CAP-3506T CAP-3008T



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100777	CAIMAN-T			2

CAJA 3 / MÁSTER 48

PRETUL
Caimanes para cable pasa corriente

CARACTERÍSTICAS:
- Calibre máx.: **10 AWG** (5 mm²)
- Largo: **5″** (13 cm)
- Espesor: **1/64″** (0.48 mm)
- Para: CAP-2510P CAP-2010P



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
20123	CAIMAN-P			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

Inversores de corriente con puerto USB

- Convierten la corriente del vehículo de 12 V c. c. a 120 V c. a.
- Ventilador integrado que reduce el calentamiento
- Fabricados en policarbonato

Protección contra cortocircuito, sobrecarga y sobrecalentamiento

NOM INCO-11 e INCO-12 cumplen la norma: NOM-001-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

TRUPER
Inversores de **corriente con cables para batería** N

CARACTERÍSTICA:
- Cables: 35″ (90 cm)

×1 **Puerto USB-A** **Salida: 2.4 A**
×1 **Puerto USB-C** **Salida: 3 A**
×4

Las fotos no están a escala



Potencia:	**2,000 W**	**1,500 W**		**1,000 W**	
Código:	104503	104502	SUSTITUYE A 10492 / INCO-1500	104501	SUSTITUYE A 10491 / INCO-1000
Clave:	INCO-210	INCO-150		INCO-110	
Consumo:	**200 A**	**150 A**		**100 A**	
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2		NC 2	
Dist. sin IVA:					
CAJA / MÁSTER:	**1** / 4	**1** / 4		**1** / 4	

TRUPER
Inversores de corriente **con caimanes** N

CARACTERÍSTICAS:
- Fusibles externos para fácil reemplazo
- Cables: 22″ (55 cm)

×1 **Puerto USB-A** **Salida: 2.4 A**
×1 **Puerto USB-C** **Salida: 3 A**
×2

Las fotos no están a escala



750 W		**400 W**	
104500	SUSTITUYE A 10490 / INCO-750	104489	SUSTITUYE A 10449 / INCO-400
INCO-75		INCO-40	
75 A		**40 A**	
NC 2		NC 2	
1 / 10		**1** / 12	

TRUPER
Inversores de corriente **con tomacorriente de auto** N

CARACTERÍSTICA:
- Diseño ligero y compacto

×1 **Puerto USB-A** **Salida: 2.4 A**
×1 **Puerto USB-C** **Salida: 3 A**
×1

Las fotos no están a escala

Conector articulado integrado

Cable: 50 cm



120 W		**100 W**
104486	SUSTITUYE A 10447 / INCO-100	104485
INCO-11		INCO-10
12 A		**10 A**
NC 2		NC 2
1 / 12		**1** / 12

TRUPER
Inversor de corriente, **tipo barra, con tomacorriente de auto** N

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ligero y compacto
- **Potencia: 175 W**
- **Consumo: 18 A**

×1 **Puerto USB-A** **Salida: 2.4 A**
×1 **Puerto USB-C** **Salida: 3 A**
×3

Puerto de encendedor de auto



Cable: 26″ (65 cm)

La foto no está a escala

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
104488	INCO-18		

CAJA 1 / MÁSTER 12 / NC 2

TRUPER
Inversores de corriente con tomacorriente de auto

CARACTERÍSTICAS:
- **Potencia: 175 W**
- **Consumo: 18 A**

N

×1 **Puerto USB-A** **Salida: 2.4 A**
×1 **Puerto USB-C** **Salida: 3 A**
×2

LED indicador de encendido y cortocircuito

Puerto de encendedor de auto



Fusible externo para fácil reemplazo

Cable: 16″ (40 cm)

La foto no está a escala

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
104487	INCO-17		

CAJA 1 / MÁSTER 12 / NC 2

CARACTERÍSTICAS:
- **Potencia: 120 W**
- **Consumo: 12 A**

×2 **Puertos USB-A** **Salida: 2.4 A**

Se adapta a la mayoría de portavasos de auto



×1 LED indicador de encendido y cortocircuito

Base antiderrapante



CLAVE ANTERIOR INCO-120

Cable: 30″ (75 cm)

La foto no está a escala

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
15725	INCO-12		

CAJA 1 / MÁSTER 12 / NC 2

TRUPER
Cable para INCO-210, INCO-150 e INCO-110

CARACTERÍSTICAS:
- Largo cable: 34″ (85 cm)
- Calibre: 3 AWG
- Terminales de anillo: 200 A

Conexión de batería a inversor



Las fotos no están a escala



INCO-210 INCO-150 INCO-110

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
10493	INCO-CAB		

CAJA 2 / MÁSTER 10 / NC 2

TRUPER
Inflador portátil para auto, **con linterna LED**, 12 V

AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Capacidad: **6.3 gal/min** (24 L/min)
- Máxima presión: **150 psi**
- Cable: **9 ft** (2.75 m)
- Peso: 4.2 lb (1.9 kg)



Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19999	COMP-12	1	4			2

PRETUL
Inflador portátil para auto, 12 V

AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Capacidad: **4.7 gal/min** (18 L/min)
- Máxima presión: **150 psi**
- Cable: **8.9 ft** (2.7 m)
- Peso: 1.6 lb (0.72 kg)



Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
21689	COMP-12P	1	20			2

Aspiradoras para auto, 12 V
- **Capacidad: 0.15 gal (600 ml)**
- Conector para tomacorriente del auto

Seco

AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

TRUPER

CARACTERÍSTICAS:
- Potencia: **106 W**
- Succión: 4 kPa
- Largo del cable: **15.4 ft** (4.7 m)
- Peso: **1.85 lb** (840 g)

INCLUYE:
- 2 Boquillas: para ranuras y tipo cepillo
- 1 Filtro lavable y reutilizable



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
104022	ASP-12V2			1
CAJA 1 / MÁSTER 15				
Juego de 2 filtros				
104150	FIL-ASP-12			2
CAJA 12 / MÁSTER 48				

PRETUL

Excepto: 23397

CARACTERÍSTICAS:
- Potencia: **60 W**
- Succión: 1.4 kPa
- Largo del cable: **16.4 ft** (5 m)
- Peso: **1.32 lb** (600 g)

INCLUYE:
- 1 Boquilla para ranuras
- 1 Filtro lavable y reutilizable



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22090	ASP-12V-P			1
CAJA 1 / MÁSTER 4				
Juego de 2 filtros				
23397	FIL-ASP-P			2
CAJA 12 / MÁSTER 576				

TRUPER
Cubiertas para auto

CARACTERÍSTICAS:
- 3 Correas ajustables con broche de plástico
- Tiras reflectantes a la altura de los espejos y faros
- Bordes elásticos
- Protegen la pintura contra lluvia, nieve, polvo, desechos de aves y resina de los árboles
- Impermeables

Doble capa de protección con forro suave, no daña ni raya la pintura

Bordes con doble costura para mayor resistencia

Protegen la pintura contra rayos UV



Incluyen bolsa para resguardo



Código	Clave	Tipo de auto	Medidas (L × F × A)	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
104082	CUA-CH	Compactos	71″ × 181″ × 47″ (1.80 × 4.60 × 1.20 m)	5.5 lb (2.5 kg)			2
104083	CUA-M	Medianos tipo sedán	71″ × 197″ × 47″ (1.80 × 5 × 1.20 m)	5.9 lb (2.7 kg)			2
104084	CUA-G	Grandes SUV	71″ × 224″ × 47″ (1.80 × 5.70 × 1.20 m)	6.1 lb (2.8 kg)			2
CAJA 1 / MÁSTER 3							

TRUPER
Bruñidora para cilindro de motor



Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14533	RECI-3	Bruñidora	1	10			2
14534	REP-RECI-3	3 Piedras	6	36			2

TRUPER
Comprimidor para anillos de pistón de motores **a gasolina**

CARACTERÍSTICAS:
- Para instalar pistones y comprimir anillos superiores e inferiores
- **Altura compresor: 3″** (8 cm)



Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14536	CO-AN-PI	4	16			2

TRUPER
Comprimidor para anillos de pistón de motores **a diésel**

CARACTERÍSTICAS:
- Para instalar pistones y comprimir anillos superiores e inferiores
- **Altura compresor: 6″** (15 cm)



Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14522	CO-AN-DI	2	6			2

TRUPER
Imán extensible de acero inoxidable, **3.3 lb** (1.5 kg)

CARACTERÍSTICA:
- **Extensión: 6″–26″ (15–65 cm)**

Para recuperar objetos metálicos de hasta 1.5 kg en lugares de difícil acceso





Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14140	PICK-UP	6	72			2

TRUPER
Inflallantas, 12 oz (340 g)

Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Infla, sella y repara instantánea y temporalmente fugas y pinchaduras de hasta ¼″ (6 mm)
- Para llantas de rin 13″ a 16″
- No requiere gato o herramientas
- Dura hasta 2 años almacenado

No daña la capa de ozono



Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10940	INF-12	6	48			2

Llaves de cruz

6 Puntas convexas que evitan dañar o barrer las tuercas

Exceden la norma de la Especificación Federal: GGG-W-644b / DIN-899

TRUPER
Llaves de cruz **cromadas**



Código:	18024	15481	15480	15484
Clave:	LLCR-20D	LLCR-20	LLCR-18	LLCR-14X
Medida:	**20"** (50 cm)	**20"** (50 cm)	**18"** (45 cm)	**14"** (35 cm)
Bocas:	¾", 13/16", ⅞", cuadro ½"	17 mm, ¾", 13/16", ⅞"	17 mm, ¾", 13/16", ⅞"	17 mm, ¾", 13/16", ⅞"
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	3 / 12	3 / 12	3 / 12	3 / 12

PRETUL
Llaves de cruz **negro mate**

Excepto: 29883

Producto mejorado Acabado negro mate resistente a la corrosión



Código:	21801	28889	21800	29883
Clave:	LLCR-18P	LLCR-16P	LLCR-14P	LLCR-144MP
Medida:	**18"** (45 cm)	**16"** (40 cm)	**14"** (35 cm)	**14"** (35 cm)
Bocas:	17 mm, ¾", 13/16", ⅞"	17 mm, ¾", 13/16", ⅞"	17 mm, ¾", 13/16", ⅞"	17, 19, 21, 23 mm
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	4 / 12	4 / 12	4 / 12	4 / 12

TRUPER
Llaves de servicio pesado

Camión · Autobús · Tractor



Exceden la norma de la Especificación Federal: GGG-W-644b / DIN-899

Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Boca hexagonal					
15489	LLAR-33	33 mm			2
Boca cuadrada y hexagonal					
15488	LLAR-10	13/16" × 1 ½"			2

CAJA 1 / MÁSTER 6

TRUPER
Triángulos de seguridad

Plegables



Código	Clave	Altura	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10943	TRISE-290	**11 3/8"** (29 cm)			2
CAJA 4 / MÁSTER 16					
10942	TRISE-435	**17 ½"** (44 cm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 12

TRUPER
Correa de **19 ft** (5.8 m) con ganchos para remolque

CARACTERÍSTICAS:
- Gran elasticidad para absorber los estiramientos
- Ancho de **1 3/4"** (48 mm)
- **Carga de trabajo: 4,409 lb (2,000 kg)**
- **Carga de ruptura: 8,818 lb (4,000 kg)**



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
18344	CREM-2X58C			2

CAJA 1 / MÁSTER 12

TRUPER
Acopladores de bola para remolques



Código	Clave	Capacidad de carga	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC	Peso
44443	ACO-BOLA-20	**2,000 lb** (910 kg)	**1 7/8"** (47.5 mm)			2	**2.9 lb** (1.3 kg)
44442	ACO-BOLA-35	**3,500 lb** (1,590 kg)	**2"** (50 mm)			2	**4.8 lb** (2.2 kg)

CAJA 2 / MÁSTER 8

TRUPER
Bolas de arrastre para remolques



Código	Clave	Capacidad de carga	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC	Peso
44441	BOLA-20	**2,000 lb** (910 kg)	**1 7/8"** (47.5 mm)			2	**1.7 lb** (0.8 kg)
44440	BOLA-35	**3,500 lb** (1,590 kg)	**2"** (50 mm)			2	**2 lb** (0.9 kg)

CAJA 4 / MÁSTER 12

PRETUL
Juegos de tensores

- Tensores elásticos recubiertos de polipropileno

Ganchos de acero con puntas redondeadas · Auto · Casa · Campismo · Garage



TENS-2C		TENS-2M		TENS-2L	
Largo	ø	Largo	ø	Largo	ø
18" (45 cm)	8 mm	**24"** (60 cm)	8 mm	**36"** (90 cm)	8 mm

Código	Clave	Dist. con IVA	Unit. con IVA	Dist. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
PRECIO POR BOLSA CON 2 PIEZAS						
25091	TENS-2C					2
25092	TENS-2M					2
25093	TENS-2L					2

CAJA 12 / MÁSTER 72



TENS-8	
Largo	ø
18" (45 cm)	8 mm
24" (60 cm)	8 mm
36" (90 cm)	8 mm
48" (122 cm)	8 mm

TENS-20	
Largo	ø
10" (25 cm)	4 mm
18" (45 cm)	8 mm
24" (60 cm)	8 mm
30" (75 cm)	8 mm
36" (90 cm)	8 mm

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
PRECIO POR BOTE CON 8 PIEZAS (2 PIEZAS POR COLOR)				
22021	TENS-8			2
PRECIO POR BOTE CON 20 PIEZAS (4 PIEZAS POR COLOR)				
25090	TENS-20			2

CAJA 4 / MÁSTER 12

PRETUL
Juegos de terminales para batería

CARACTERÍSTICAS:
- Capacidad máxima de calibre recomendado: 6 a 1 AWG
- Para todo tipo de baterías: 12 y 24 V



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Unit. con IVA	Distribuidor sin IVA	Unit. sin IVA
23042	TEBA-3				
23041	TEBA-2				

CAJA 6 / MÁSTER 48 / NC 2

TRUPER *expert*
Aceites **sintéticos** de **2 tiempos**

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- **Con estabilizador**
- **Protegen contra el desgaste y prolongan la vida útil del motor hasta un 80%**
- **Contenido exacto para mezcla de gasolina**
- Mayor ahorro de combustible
- Baja emisión de humo
- Índice de viscosidad mayor a 140
- Para mezclas 50:1, 40:1, 32:1 y 16:1
- **ACES-20** con ventana para verificar el nivel de aceite

MEZCLA EXACTA 50:1 GASOLINA	ACEITE
1 L (0.3 gal)	4 Tapas (20 ml)
2 L (0.5 gal)	8 Tapas (40 ml)
3 L (0.8 gal)	12 Tapas (60 ml)
3.7 L (1 gal)	16 Tapas (80 ml)

▪ Cantidad de gasolina por botella de aceite
Consulte datos con el fabricante de su equipo



Cortasetos · Fumigadores · Motosierras · Desbrozadoras

Código	Clave	Contenido	Mezcla 50:1▪	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14991	ACES-2	**2 oz** (60 ml)	0.8 gal (3 L)	10	80			2
17624	ACES-5	**3 oz** (100 ml)	1.3 gal (5 L)	6	24			2
17625	ACES-20	**14 oz** (400 ml)	5.2 gal (20 L)	6	36			2

TRUPER
Aceites **semisintéticos** de **4 tiempos**

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- **Con estabilizador**
- **Protegen contra el desgaste y prolongan la vida útil del motor hasta un 50%**
- No carbonizan y facilitan el arranque
- Alto índice de viscosidad, grado SAE 10W-30
- Recomendados para motores OHV (over head valve, válvula de cabeza)

PARA MOTORES CLASIFICACIÓN:	
JASO MA	API SG
JASO MA1	API SH
JASO MA2	API SJ
JASO MB	API SL
	API SM
	API SN

Hidrolavadoras · Generadores · Motobombas · Fumigadores · Podadoras · Motocicletas



Código	Clave	Clave anterior	Contenido	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14929	ACES-4T-34	ACT-4T-32	**34 oz** (1 L)	3	18			2
14928	ACES-4T-14	ACT-4T-16	**14 oz** (400 ml)	6	36			2

TRUPER
Aceite **mineral para compresor**, 34 oz (1 L)

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- **Grado ISO 100**
- Protege contra la corrosión y prolonga la vida útil del compresor, eliminando lacas, residuos y depósitos de carbono
- Alto índice de viscosidad
- Máximo desempeño del compresor
- Baja volatilidad
- Gran fluidez a bajas temperaturas
- Estabilidad térmica



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102533	ACEM-34			2

CAJA 3 / MÁSTER 18

TRUPER
Aceite lubricante para barra y cadena de **motosierra**, 34 oz (1 L)

CARACTERÍSTICAS:
- Protege contra el desgaste y prolonga la vida útil de barras y cadenas
- Se adhiere para reducir el desgaste y corrosión, mejorando el desempeño



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102931	ABC-34			2

CAJA 3 / MÁSTER 18

TRUPER
Aceite para **jack hidráulico**, 34 oz (1 L)

CARACTERÍSTICA:
- Protege contra la oxidación y el desgaste por fricción



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102932	ACEH-34			2

CAJA 3 / MÁSTER 18

TRUPER
Grasa multiusos, base litio, 16 oz (450 g)

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Alta estabilidad mecánica, resistente a velocidades elevadas
- Alta resistencia al agua, corrosión y herrumbre
- **Grado / Punto de goteo: NLGI-2 / 180 °C**
- Penetración a 60 golpes @ 25 °C (1/10 mm): 265 a 295
- Temperatura de operación: −25 a 150 °C
- Usos: chasis, sistemas de suspensión, baleros, equipo agrícola, industrial, de construcción, engranes sin fin, discos de embrague, rodillos, cojinetes sencillos, etc.



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
12783	GRAS-45			2

CAJA 4 / MÁSTER 12

TRUPER
Limpiador de carburador, 16 oz (470 ml)

Nueva imagen

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Limpia partes metálicas y el exterior e interior de carburadores sin desarmar
- Para todo tipo de motores
- Limpia y remueve grasa, aceite, polvo y suciedad
- No daña el sensor de oxígeno ni el convertidor catalítico



Incluye aplicador para lugares de difícil acceso

La foto no está a escala

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17111	KC-470			2

CAJA 4 / MÁSTER 32

TRUPER
Lubricantes multiusos

Nueva imagen

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Súper penetrantes
- No afectan pintura o superficies
- Para la mayoría de los materiales, excepto policarbonato y poliestireno

Limpian y protegen · Incluyen aplicador para lugares de difícil acceso · Penetran y liberan mecanismos · Aflojan piezas oxidadas · Eliminan rechinidos



Código	Clave	Contenido	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13468	WT-110	**4 oz** (110 ml)	12	72			2
13469	WT-240	**8 oz** (235 ml)	12	72			2
13470	WT-350	**12 oz** (345 ml)	6	48			2
13471	WT-400	**14 oz** (400 ml)	12	48			2
13472	WT-550	**19 oz** (550 ml)	6	36			2

TRUPER
Bote mezclador de gasolina y aceite, 34 oz (1 L)

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Para mezclar con precisión la relación de gasolina y aceite para máquinas con motor de 2 tiempos
- Con ventana para verificar el contenido
- Fabricado en polietileno de alta densidad
- Marcas que permiten preparar la mezcla exacta: 50:1, 32:1, 40:1, 25:1 y 16:1



La foto no está a escala

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101780	BOME-1			2

CAJA 4 / MÁSTER 32

TRUPER
Aceiteras

CARACTERÍSTICAS:
- Mecanismo interno metálico
- Cuerpo de acero



La foto no está a escala

Código	Clave	Capacidad	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14870	ACEF-180	**6 oz** (180 ml)			2
14872	ACEF-300	**10 oz** (300 ml)			2
14874	ACEF-500	**17 oz** (500 ml)			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Aceites multiusos

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Protegen contra oxidación y corrosión
- Limpian superficies de metal

Multiusos



La foto no está a escala

Código	Clave	Contenido	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16711	A-31-30	**1 oz** (30 ml)			2
16712	A-31-90	**3 oz** (90 ml)			2

CAJA 10 / MÁSTER 100

TRUPER
Aspiradoras plásticas

Excepto: 101508 $

CARACTERÍSTICAS:
- Manguera flexible
- Largo cable: 12ft (3.6 m)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso. Máximo diario: 3 h

Mojado y seco

360° ASP-06 y ASP -04: Rodajas giratorias

127 V / 60 Hz

ASP-06: Almacenamiento de accesorios incorporado





N



1 AÑO DE GARANTÍA

ASP-03: Incluye soporte para pared

Código:	12092	101508	12091
Clave:	ASP-06	ASP-04	ASP-03
Capacidad:	**6 gal (23 L)**	**4 gal (15 L)**	**3 gal (11 L)**
Potencia máxima / Nominal:	**3 HP (2,200 W) / 1.15 HP (850 W)**	**3 HP (2,200 W) / 0.94 HP (700 W)**	**2 HP (1,500 W) / 0.8 HP (660 W)**
Peso:	11 lb (4.9 kg)	7.5 lb (3.4 kg)	6.1 lb (2.8 kg)
Capacidad de succión de líquidos:	3.4 gal (13 L)	2.6 gal (10 L)	1.1 gal (4.5 L)
Accesorios incluidos:	· Manguera de 6.2 ft (1.9 m), ø1 ¼" (32 mm) con seguro de ajuste · 4 Boquillas: cepillo 2 en 1, para ranuras, para piso y alfombra · 3 Tubos de extensión: ø1 ¼" (32 mm) · Filtro de espuma para líquidos · Filtro de tela para sólidos	· Manguera de 6.2 ft (1.9 m), ø1 ¼" (32 mm) con seguro de ajuste · 2 Boquillas: cepillo 2 en 1, para ranuras · 3 Tubos de extensión: ø1 ¼" (32 mm) · Filtro de espuma para líquidos · Filtro de tela para sólidos	· Manguera de 4 ft (1.2 m), ø1 ¼" (32 mm) con seguro de ajuste · 2 Boquillas: cepillo 2 en 1, para ranuras · Soporte para pared · Filtro de espuma para líquidos · Filtro de tela para sólidos
Distribuidor con IVA:	NC 1	NC 1	NC 1
Distribuidor sin IVA:			
CAJA:	1	1	1

TRUPER
Aspiradoras plásticas **con soplador desmontable**

CARACTERÍSTICAS:
- Tecnología de reducción de ruido
- Largo cable: 12ft (3.6 m)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas

1 AÑO DE GARANTÍA

Soplador desmontable para limpieza de hojas en jardines y áreas verdes



Producto mejorado
Manguera con alta flexibilidad para fácil movilidad y manejo

ASP-12S: Tapón para fácil drenaje de líquidos

360° Rodajas giratorias

Mojado y seco

Soplado

127 V / 60 Hz





N

Código:	12093	101521
Clave:	ASP-12S	ASP-5S
Capacidad:	**12 gal (45 L)**	**5 gal (19 L)**
Potencia máxima / Nominal:	**5 HP (3,700 W) / 1.68 HP (1,260 W)**	**6 HP (4,480 W) / 1.88 HP (1,400 W)**
Peso:	20 lb (9 kg)	13 lb (6 kg)
Cap. de succión de líquidos:	6.2 gal (23.5 L)	2.9 gal (11 L)
Accesorios	· Manguera 2.1 m (7ft), ø2 ⅛" (55 mm) con seguro de ajuste · 4 Boquillas: tipo garra, para ranuras, para automóvil, para sopladora · 2 Tubos de extensión: ø2 ¼" (57 mm) · Adaptador para sopladora · Difusor de ruido · Filtro de espuma para líquidos · Filtro de cartucho para sólidos	· Manguera de 6 ft (1.9 m), ø1 ¼" (32 mm) con seguro de ajuste · 4 Boquillas: cepillo 2 en 1, para ranuras, para piso y alfombra, para sopladora · 3 Tubos de extensión: ø1 ¼" (32 mm) · Adaptador para sopladora · Filtro de espuma para líquidos · Filtro de tela para sólidos
Distribuidor con IVA:	NC 1	NC 1
Distribuidor sin IVA:		
CAJA:	1	1

TRUPER
Refacciones para aspiradoras plásticas



Imagen	Código	Clave	Para	No. de Piezas	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA:	NC
Filtros de cartucho para sólidos								19295 $	
	12085	FILC-ASPI-G1	ASP-12S, ASP-5S, ASP-06	1	3	12			2
	19295	FILC-AS-8X-16X	ASP-12S	1	3	12			2
Filtro de cartucho polvo fino									
	12087	FILF-ASPI-12-16	ASP-12S, ASP-5S, ASP-06	1	3	12			2
Filtros de espuma para líquidos									
	12081	FILE-ASPI-G2	ASP-12S, ASP-5S, ASP-06	1	6	36			2
	12076	FILE-ASPI-G1	ASP-03, ASP-04	1	6	36			2
Filtros de tela para sólidos									
	12080	FIL-ASPI-G2	ASP-12S, ASP-5S, ASP-06	1	6	36			2
	12075	FIL-ASPI-G1	ASP-03, ASP-04	3	6	36			2
Bolsas para polvo									
	11101	FILP-ASPI-G2	ASP-12S	3	6	36			2
	12082	FILP-ASPI-G1	ASP-5S, ASP-06	3	6	36			2
Manguera de 1.9 m, ø1 ¼" (32 mm)									
	11102	MAN-ASPI-G1	ASP-5S, ASP-03, ASP-04, ASP-06	1	1	6			2
2 Tubos de extensión ø1 ¼" (32 mm)									
	12077	TU-ASPI-G1	ASP-5S, ASP-03, ASP-04, ASP-06	2	6	36			2
Manguera de 2.1 m, ø2 ⅛" (55 mm)								$	
	11103	MAN-ASPI-G2	ASP-12S	1	1	6			2
2 Tubos de extensión ø2 ¼" (57 mm)									
	12086	TU-ASPI-G2	ASP-12S	2	4	24			2

TRUPER
Almádanas octagonales, mango de **36″** (90 cm)

16514
16515
16516


Caras maquinadas


Mango con absorbedor de impactos

HECHO EN MÉXICO



MD-12M



Exceden la norma: ASME B107.400

Código	Clave	Cabeza	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16509	MD-6M	**6 lb** (2.7 kg)			2
16511	MD-8M	**8 lb** (3.6 kg)			2
16512	MD-10M	**10 lb** (4.5 kg)			2
16513	MD-12M	**12 lb** (5.4 kg)			2
16514	MD-14M	**14 lb** (6.3 kg)			2
16515	MD-16M	**16 lb** (7.2 kg)			2
16516	MD-20M	**20 lb** (9 kg)			2

ATADO 2

TRUPER
Almádanas octagonales, mango de **12″** (30 cm)



Caras maquinadas


Mango con absorbedor de impactos

HECHO EN MÉXICO



MD-4M

Exceden la norma: ASME B107.400

Código	Clave	Cabeza	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16506	MD-2M	**2 lb** (0.9 kg)	16			2
16507	MD-3M	**3 lb** (1.3 kg)	12			2
16508	MD-4M	**4 lb** (1.8 kg)	8			2

CAJA 4

PRETUL
Almádanas tipo Nevada, **10 ¾″** (27 cm)

Excepto: 22215



Caras pulidas



DHT-4P

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Cabeza	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
22215	DHT-2P	**2 lb** (0.9 kg)	16			2
22216	DHT-3P	**3 lb** (1.3 kg)	12			2
22217	DHT-4P	**4 lb** (1.8 kg)	8			2

CAJA 4

TRUPER
Azadones Lane, mango de fibra de vidrio de **54″** (135 cm)


Forjados en una sola pieza


Inserto plástico cónico para un acople preciso y seguro

No.	Peso cabeza	(A)	(B)
0	**1.6 lb** (0.7 kg)	6 ½″ (17 cm)	7″ (18 cm)
1	**1.8 lb** (0.8 kg)	7 ½″ (19 cm)	7 ½″ (19 cm)
2	**2 lb** (0.9 kg)	8″ (20 cm)	8″ (20 cm)
3	**2.1 lb** (1 kg)	8 ½″ (22 cm)	8 ½″ (22 cm)





AL-3M

Mango de fibra de vidrio más resistente que los mangos de madera

Grip de 9″ (23 cm) para mayor confort

Código	Clave	No.	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
10612	AL-0M	**0**			2
10615	AL-1M	**1**			2
10618	AL-2M	**2**			2
10621	AL-3M	**3**			2

ATADO 4

TRUPER
Azadones Lane, sin mango

HECHO EN MÉXICO


AL-3

Código	Clave	No.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10600	AL-0	**0**			2
10603	AL-1	**1**			2
10606	AL-2	**2**			2
10609	AL-3	**3**			2

ATADO 6

TRUPER
Azadones centroamericanos, mango de fibra de vidrio de **54″** (135 cm)

Clave	Peso cabeza	(A)	(B)	ø Cónico (C)
ACE-20	**2 lb** (0.9 kg)	8 ½″ (22 cm)	8 ½″ (22 cm)	40–44 mm
ACE-25 / 25M	**2.5 lb** (1.1 kg)	9″ (23 cm)	9″ (23 cm)	46–52 mm
ACE-30 / 30M	**3 lb** (1.3 kg)	10″ (25 cm)	10 ½″ (27 cm)	46–52 mm
ACE-35	**3.5 lb** (1.8 kg)	11 ½″ (29 cm)	11″ (28 cm)	49–54 mm




Inserto plástico cónico para un acople preciso y seguro



ACE-30M

Mango de fibra de vidrio más resistente que los mangos de madera

Grip de 9″ (23 cm) para mayor confort

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102910	ACE-25M			2
102869	ACE-30M			2

ATADO 4

TRUPER
Azadones centroamericanos, sin mango

HECHO EN MÉXICO


ACE-30

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10359	ACE-20			2
10361	ACE-25			2
10362	ACE-30			2
10364	ACE-35			2

ATADO 6

TRUPER
Chuzo forjado huizute

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Para uso en jardinería y agricultura
- Ideal para preparar terreno para siembra
- Calibre: **14** (2 mm)

Forjado en una sola pieza en acero al alto carbono





La foto no está a escala



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11155	CHU-SA			1

ATADO 6

TRUPER
Bieldos **forjados** para paja, mango largo de **48″** (122 cm)

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICA:
- Ideales para caballerizas, ranchos, granjas y manejo de estiércol





Código:	11009	11006	11003
Clave:	BPJ-6	BPJ-5	BPJ-4
Dientes:	6	5	4
Dimensiones (B × A):	**13″ × 13 ¼″** (33 × 34 cm)	**9″ × 12 ¾″** (23 × 32 cm)	**8 ½″ × 12 ¾″** (22 × 32 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
ATADO:	3	3	3

TRUPER
Bieldo forjado para jardín, puño "Y", mango de **29″** (73 cm)

HECHO EN MÉXICO

Puño Comfort Grip



Código:	11018
Clave:	BJ-4P
Dientes:	4
Dimensiones (B × A):	**6 ½″ × 10 ½″** (17 × 27 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2
Distribuidor sin IVA:	
ATADO:	3

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Página con producto NUEVO N

Básculas electrónicas multifunciones

CARACTERÍSTICAS:

- **Unidad de medida: kg / lb**
- Pesada mínima: 0.2 lb (100 g)
- Platos de acero inoxidable
- Incluyen adaptador c.a. / c.c.
- Uso comercial
- Pantallas LCD con luz verde de fondo para mayor visibilidad
- Funciones:
  - › TARA (peso neto sin recipiente)
  - › Conteo de piezas
  - › Caja registradora



Recargable

Cumplen la norma: NOM-010-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

VIDEO

TRUPER

Básculas electrónicas multifunciones

Torreta de doble display (usuario / cliente) con dígitos grandes que facilitan la lectura

Función de alarma por sobrepeso





Construcción robusta para máxima durabilidad
Patas niveladoras para mayor precisión





BASE-40



BASE-20

Doble display (usuario / cliente) peso, precio y total



Alta precisión

PRETUL

Báscula electrónica multifunciones



Doble display (usuario / cliente) peso, precio y total



	88 lb (40 kg)	**88 lb** (40 kg)	**44 lb** (20 kg)	**88 lb** (40 kg)
Código:	**100871**	**15241**	**102651**	**29966**
Clave:	BASE-40T	BASE-40	BASE-20	BASE-40P
División mínima:	**0.01 lb / 5 g**	**0.01 lb / 5 g**	**0.004 lb / 2 g**	**0.01 lb / 5 g**
Memorias:	4	4	9	4
Batería recargable:	150 h uso continuo	150 h uso continuo	56 h uso continuo	120 h uso continuo
Teclado:	Push acero inoxidable	Push acero inoxidable	Push plástico	Push plástico
Medidas báscula L × F × A:	14″ × 15 3/8″ × 19″ (35 × 39 × 48 cm)	14″ × 14″ × 5″ (34 × 35 × 12 cm)	11″ × 12″ × 4 3/4″ (27 × 30 × 12 cm)	13″ × 12 25/32″ × 4 3/8″ (34 × 32 × 11 cm)
Medidas plato C × D:	13″ × 9″ (34 × 24 cm)	14″ × 9″ (34 × 24 cm)	11″ × 8″ (28 × 20 cm)	14″ × 9″ (34 × 23 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	**1** / 4	**1** / 4	**1** / 8	**1** / 4

TRUPER

Básculas electrónicas de plataforma, plegables

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma con textura antiderrapante
- Carcasa de acero inoxidable
- **Unidad de medida: kg/lb**
- Uso comercial
- Memorias: 4
- Funciones:
  - › TARA (peso neto sin recipiente)
  - › Conteo de piezas y caja registradora
  - › Cálculo de cambio



Doble display (usuario / cliente) peso, precio y total



Display LCD con luz verde de fondo para mayor visibilidad



Torreta plegable para fácil almacenamiento y traslado

N

1 AÑO DE GARANTÍA

Cargador 127 V / 60 Hz

150 h Uso continuo

Recargable

NOM Cumplen la norma: NOM-010-SCFI





	440 lb (200 kg)	**220 lb** (100 kg)
Código:	**15732**	**15729**
Clave:	BAS-200PLA	BAS-100PLA
División / pesada mínima:	**50 g / 1 kg**	**20 g / 0.4 kg**
Peso:	16 kg	11 kg
Plataforma:	16″ × 20″ (40 × 50 cm)	12″ × 16″ (31 × 40 cm)
Dimensiones L × F × A:	16″ × 20″ × 37″ (40 × 50 × 94 cm)	12″ × 16″ × 30″ (31 × 40 × 75 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:		
CAJA:	**1**	**1**

Repuestos para básculas electrónicas multifunciones

Imagen	Código	Clave	Para	Marca	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
	Charolas de acero inoxidable								**27103**
	101320	CHA-B40	BASE-40T BASE-40		**2**	30			2
	27103	CHA-B40P	BASE-40P	**P**	**2**	30			2
	Pata ajustable ø3 cm								
	101322	PAJ-B40	BASE-40 BASE-20 BASE-40P		**6**	864			2

TRUPER

Repuestos para básculas de plataforma

Excepto: 101321

Imagen	Código	Clave	Para	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
	Pata ajustable ø5 cm							
	101324	PAJ-BP10	BAS-200PLA	**6**	300			2
	Pata ajustable ø4 cm							
	101323	PAJ-BP8	BAS-100PLA	**6**	300			2
	Eliminador 127 V / 60 Hz							
	101321	EBA-BE	BASE-40T BASE-40 BASE-20 BASE-40P BAS-200PLA BAS-100PLA	**6**	180			2

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER Básculas electrónicas de alta precisión

CARACTERÍSTICAS:
- **Alta precisión**
- Diseño compacto y ligero
- Apagado automático
- Funciones: TARA (peso neto sin recipiente) y conteo de piezas
- Incluyen 2 pilas AAA
- Plato de acero inoxidable



1 AÑO DE GARANTÍA

NOM NYCE Cumplen la norma: NOM-010-SCFI

Báscula electrónica **recargable y de pilas**

CARACTERÍSTICA:
- Funciona con pilas recargables y convencionales o con cable de alimentación USB Tipo A a conector DC tipo barril (incluido)

Recargable

De pilas



30 h Uso continuo batería recargable

20 h Uso continuo con pilas

6.6 lb (3 kg)

Básculas electrónicas **de pilas**

CARACTERÍSTICA:
- Ideal para cocina, laboratorios y joyería



1.1 lb (500 g) La foto no está a escala

CARACTERÍSTICA:
- Ideal para joyería, especias o piezas pequeñas



1.1 lb (500 g) La foto no está a escala

Código:	102317	102316	100786
Clave:	BASE-3	BASE-05B	BASE-05J
Unidad de medida:	**kg / lb / oz / g**	**g / oz / ozt / dwt / ct / gn /tl**	**g / oz / ct / gn**
División mínima:	**0.005 oz / 0.001 lb / 0.1 g**	**0.005 oz / 0.01 g**	**0.005 oz / 0.1 g**
Pesada mínima:	0.25 oz / 0.05 lb / 5 g	0.1 oz / 0.2 g	0.1 oz / 2 g
Cuerpo / cubierta:	ABS	ABS / poliestireno	ABS / poliestireno
Medidas plato C × D:	6″ × 6″ (15 × 15 cm)	4″ × 4″ (10 × 10 cm)	2″ × 2″ (5 × 5 cm)
Medidas báscula L × F × A:	6 5/16″ × 9 1/16″ × 2″ (16 × 23 × 5 cm)	4 3/8″ × 5 1/8″ × 25/32″ (11 × 13 × 2 cm)	2 3/4″ × 4 3/4″ × 25/32″ (7 × 12 × 2 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	2 / 12	2 / 30	4 / 96

TRUPER Básculas electrónicas para cocina, capacidad **11 lb** (5 kg)

CARACTERÍSTICAS:
- Display LCD
- Diseño compacto y ligero
- Apagado automático
- Indicador de batería baja
- Función TARA (peso neto sin recipiente)

De pilas



1 AÑO DE GARANTÍA

NOM NYCE Cumplen la norma: NOM-010-SCFI





Código:	102421	15160	15161
Clave:	BASE-5T	BASE-5EC	BASE-5EP
Unidad de medida:	**g / oz / lb**	**g / oz**	**g / oz**
División mínima:	**0.07 oz / 0.01 lb / 1 g**	**0.1 oz / 1 g**	**0.1 oz / 1 g**
Pesada mínima:	1.4 oz / 0.2 lb / 20 g	2 oz / 20 g	2 oz / 20 g
Cuerpo:	ABS	ABS	ABS
Medidas plato C × D:	5 1/2″ × 5 1/2″ (14 × 14 cm)	5 1/2″ × 5″ (14 × 13 cm)	5 1/2″ × 5″ (14 × 13 cm)
Medidas báscula L × F × A:	6 3/8″ × 8 7/8″ × 1 3/4″ (16 × 22 × 5 cm)	5 1/2″ × 8 1/4″ 1 1/2″ (14 × 21 × 4 cm)	5 1/2″ × 8 1/4″ × 1 1/2″ (14 × 21 × 4 cm)
Pilas:	2 AAA (incluidas)	2 AAA (incluidas)	2 AAA (incluidas)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	2 / 40	2 / 24	2 / 24

TRUPER Báscula electrónica colgante, **661 lb** (300 kg)

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Ideal para la industria, rastros y carnicerías
- Función HOLD que congela la medición
- Diseño portátil y ligero
- Cuerpo de aluminio
- Apagado automático
- Indicador de sobrepeso
- **Unidad de medida: kg / lb / N**
- **División mínima: 0.22 lb (100 g)**
- Pesada mínima: 4.4 lb (2 kg)
- Peso: 0.66 lb (300 g)



Nueva imagen

De pilas 3 AA (incluidas)



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100788	BASE-300C			2

CAJA 1 / MÁSTER 20

TRUPER Báscula electrónica para equipaje, **110 lb** (50 kg)

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño portátil y ligero
- Apagado automático
- **Unidad de medida: kg / lb / oz / g**
- **División mínima: 0.002 lb (1 g)**
- Pesada mínima: 0.44 lb (200 g)
- Peso: 0.18 lb (84 g)

3V De pilas 1 CR2032 (incluida)



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100787	BASE-50M			2

CAJA 3 / MÁSTER 96

PRETUL Básculas romanas de resorte

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Ganchos, cuerpo y resortes de acero
- Cubierta frontal de aluminio
- **Medición en lb y kg**
- Dinamómetro mecánico

NOM NYCE BAS-50P, BAS-100P cumplen la norma: NOM-010-SCFI



Código	Clave	Pesada máxima	Pesada mínima	División Mínima	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Largo Total
Mecanismo de doble resorte										
21255	BAS-100P	**220 lb (100 kg)**	22 lb (10 kg)	2.2 lb (1 kg)	4	36			2	13 3/8″ (34 cm)
Mecanismo de un resorte										
21254	BAS-50P	**110 lb (50 kg)**	1.1 lb (0.5 kg)	1.1 lb (0.5 kg)	4	48			2	12 3/8″ (31 cm)
21253	BAS-25P	**55 lb (25 kg)**	11 lb (5 kg)	1.1 lb (0.5 kg)	6	72			2	9 3/8″ (24 cm)
21252	BAS-12P	**26 lb (12 kg)**	5.5 lb (2.5 kg)	0.55 lb (0.25 kg)	6	96			2	6 3/4″ (17 cm)

TRUPER Selladoras de impulso

N

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Regulador de temperatura para sellar diferentes tipos de bolsas plásticas hasta calibre 2,000 (0.5 mm)
- Incluyen 2 juegos de resistencia y banda de teflón



Código	Clave	Potencia	Peso	Longitud máxima de sellado	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Medidas L x F x A
103220	SETE-30	**400 W**	6.6 lb (3 kg)	11 13/16″ (30 cm)			2	17″ × 3″ × 10″ (45 × 9 × 26 cm)
103189	SETE-20	**300 W**	4.4 lb (2 kg)	7 7/8″ (20 cm)			2	13″ × 3″ × 9″ (33 × 8 × 23 cm)

CAJA 1 / MÁSTER 10

Juego de 5 resistencias de repuesto

Código	Clave	Para	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103337	KIT-RE5-30	SETE-30	1	5			2
103336	KIT-RE5-20	SETE-20	1	5			2

Página con producto NUEVO N

TRUPER
Barras lineales, sección hexagonal

10756

CARACTERÍSTICA:
· Fabricadas en acero con doble tratamiento térmico






Para uso agrícola


BAP-175E y BAP-150E: Punta y escoplo más agudos para preparar el suelo, ablandar terrenos y cortar raíces

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Largo (L)	Escoplo (E)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC	Sección	Peso
10750	BAP-100	39" (100 cm)	2 3/8" (60 mm)			2	7/8" (22 mm)	6.9 lb (3.1 kg)
10753	BAP-125	49" (125 cm)	2 3/8" (60 mm)			2	7/8" (22 mm)	8.5 lb (3.9 kg)
10759	BAP-150E	59" (150 cm)	2 5/8" (67 mm)			2	1" (25 mm)	14 lb (6.4 kg)
19963	BAP-175E	69" (175 cm)	2 5/8" (67 mm)			2	1" (25 mm)	16 lb (7.3 kg)
10756	BAP-150	59" (150 cm)	2 3/4" (72 mm)			2	1" (25 mm)	14 lb (6.4 kg)
10762	BAP-175	69" (175 cm)	2 3/4" (72 mm)			2	1" (25 mm)	16 lb (7.3 kg)



ATADO 2

TRUPER
Barras de uña





HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICA:
· Fabricadas en acero con doble tratamiento térmico



La foto no está a escala


Uña y escoplo pulidos

Código	Clave	Largo (L)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC	Sección	Peso
10853	BU-45	18" (45 cm)			2	3/4" (19 mm)	3 lb (1.4 kg)
10856	BU-60	24" (60 cm)			2	3/4" (19 mm)	3.8 lb (1.7 kg)
10859	BU-75	30" (75 cm)			2	3/4" (19 mm)	4.6 lb (2.1 kg)
10862	BU-90	36" (90 cm)			2	3/4" (19 mm)	5.5 lb (2.5 kg)

ATADO 3

TRUPER
Grifas para doblar varillas de hierro

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricadas en acero al medio carbono
· Ideales para doblar y enderezar varillas de acero



Las fotos no están a escala

Código	Clave	Bocas	Largo	Atado	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10865	GRT-19	1/2" (13 mm)–5/8" (16 mm)	30" (76 cm)	6			2
19800	GRT-21	5/8" (16 mm)–3/4" (19 mm)	29" (73 cm)	3			2

Bombas manuales para inflar

CARACTERÍSTICA:
· Cabeza dual / manguera reversible para válvulas de las marcas Presta ® (tipo europea), Schrader ® (americana) y Dunlop® (inglesa)



Producto mejorado
Nuevo diseño de empuñadura para mayor ergonomía



Incluyen adaptadores



Las fotos no están a escala

Mini bombas manuales para bicicleta

CARACTERÍSTICAS:
· Incluyen soporte para montar al cuadro perforado de la bicicleta
· BOM-MI-X: Manguera reversible para válvulas tipo europea (Presta) y americana (Schrader)



Las fotos no están a escala



Mini bomba manual para inflar balones

CARACTERÍSTICA:
· Incluye manguera flexible y válvula



Nuevo diseño
Ahora con diseño ergonómico para mayor comodidad

La foto no está a escala

Código:	103614	14863	21690	11997	13790	21695
Clave:	BOM-MAX	BOM-TR	BOM-P	BOM-MI-X	BOM-MI	BOM-BAP
Presión máxima:	120 psi	100 psi	80 psi	75 psi	60 psi	25 psi
ø × Altura (A):	1 1/2" × 23" (40 mm × 59 cm)	1 3/4" × 23" (45 mm × 58 cm)	1 1/4" × 24" (32 mm × 60 cm)	7/8" × 7" (22 mm × 19 cm)	1" × 11" (25 mm × 28 cm)	1 1/4" × 10" (33 mm × 26 cm)
Velocidad de inflado:						
Cuerpo:	Acero	Acero	Acero	Compacto y ligero de aluminio	Ligero de aluminio	Plástico
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:						
CAJA / MÁSTER:	5 / 10	10 / NA	6 / 24	6 / 48	6 / 48	6 / 48
	TRUPER expert	TRUPER	PRETUL	TRUPER	TRUPER	PRETUL

TRUPER
Bomba de pedal

CARACTERÍSTICAS:
· Cabeza dual para válvulas tipo europea (Presta), americana (Schrader) e inglesa (Dunlop)
· **Presión máxima: 60 psi**
· Longitud: 4 3/4" (12 cm)
· Longitud total: 9" (23 cm)
· Diámetro: 1 3/4" (45 mm)



Velocidad de inflado

Adaptadores incluidos



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101667	BOPE-60			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

PRETUL
Válvulas para inflar balones

CARACTERÍSTICA:
· **Precio por bolsa con 100 piezas**





La foto no está a escala

Código	Clave	Dist. con IVA	Ref. Precio Unit. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Precio Unit. sin IVA	NC
21692	VAL-BA					2

CAJA 10 / MÁSTER 100



TRUPER
Bomba extractora de **aceites**

CARACTERÍSTICAS:
· Cuerpo de hierro y tubo de acero
· Flujo: **0.07 gal** (0.3 L)/bombeo
· Tubo: **ø1 1/4"** / Longitud **3.2 ft** (100 cm)
· Para: aceite, petróleo, kerosene y diésel
· **No usar con agua o líquidos corrosivos**




Tubo desmontable (3 piezas) para fácil almacenamiento y transporte



La foto no está a escala

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10067	BOMEX-25			2

CAJA 1 / MÁSTER 4

TRUPER
Bomba extractora de **solventes**

CARACTERÍSTICAS:
· Cuerpo de hierro y tubo de acero
· Flujo: **0.07 gal** (0.3 L)/bombeo
· Tubo: **ø1 1/2"** / Longitud **2.9 ft** (90 cm)
· Para alcohol, etanol, metanol, propanol, agua, glicerina, aceite, diésel, gasolina y kerosene



La foto no está a escala

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16853	BOMEX-35			2

CAJA 1 / MÁSTER 4

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Bombas periféricas

Excepto: 27019

- Ideales para sistemas de riego
- **Profundidad máxima de succión: 26 ft** (8 m)
- Velocidad: 3,450 rpm
- Entrada/Salida: ø1" NPT
- Motor cerrado que reduce el mantenimiento e incrementa el tiempo de vida

Impulsor de latón · Balero metálico que alarga la vida útil · IPX4 · INFOGRAFÍA



Bombas periféricas ½ HP



TRUPER expert · TRUPER · FOSET · PRETUL

Código:	10068	12111	49877	27019
Clave:	BOAP-1/2	BOAP-1/2A2	BOAP-1/2F	BOAP-1/2P3
Consumo:	4.7 A	3.5 A	3 A	3 A
Embobinado de motor:	**Bobinas de cobre, 2× mayor durabilidad que las de aluminio**	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Altura máxima:	**148 ft** (45 m)	**131 ft** (40 m)	**82 ft** (25 m)	**66 ft** (20 m)
Flujo máximo:	**11 GPM** (42 L/min)	**10.5 GPM** (40 L/min)	**8 GPM** (31 L/min)	**8 GPM** (30 L/min)
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h	25 min de trabajo × 15 min de descanso. Máximo diario: 6 h	20 min de trabajo × 15 min de descanso. Máximo diario: 6 h	20 min de trabajo × 15 min de descanso. Máximo diario: 6 h
Garantía/ Tensión/Frecuencia:	5 AÑOS GARANTÍA INCONDICIONAL · Sin clavija · 127 V / 60 Hz	2 AÑOS DE GARANTÍA · Sin clavija · 127 V / 60 Hz	1 AÑO DE GARANTÍA · 127 V / 60 Hz	1 AÑO DE GARANTÍA · 127 V / 60 Hz
Dimensiones (L × F × A):	4 ¾" × 10 ⅜" × 6 ⅜" (12 × 26 × 16 cm)	4 ¾" × 10 ⅜" × 6 ⅜" (12 × 26 × 16 cm)	4 ¾" × 10" × 6" (12 × 25 × 15 cm)	4 ¾" × 9 ⅜" × 6" (12 × 24 × 15 cm)
Peso:	11.7 lb (5.3 kg)	10 lb (4.5 kg)	8 lb (3.6 kg)	7.5 lb (3.4 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Distribuidor sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	1 / 4	1 / 6	1 / 6	1 / 6

Bombas periféricas ¾ HP



TRUPER expert · TRUPER

Código:	10069	12113
Clave:	BOAP-3/4	BOAP-3/4A2
Consumo:	7.2 A	7.3 A
Embobinado de motor:	**Bobinas de cobre, 2× mayor durabilidad que las de aluminio**	Aluminio
Altura máxima:	**213 ft** (65 m)	**180 ft** (55 m)
Flujo máximo:	**12 GPM** (45 L/min)	**10.5 GPM** (40 L/min)
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h	50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h
Garantía/ Tensión/Frecuencia:	5 AÑOS GARANTÍA INCONDICIONAL · Sin clavija · 127 V / 60 Hz	2 AÑOS DE GARANTÍA · Sin clavija · 127 V / 60 Hz
Dimensiones (L × F × A):	5 ½" × 11 ½" × 7 ⅛" (14 × 29 × 18 cm)	5 ½" × 11 ½" × 7 ⅛" (14 × 29 × 18 cm)
Peso:	18.7 lb (8.5 kg)	16.8 lb (7.6 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	1 / NA	1 / 2

Bombas periféricas 1 HP

- Ideales para sistemas de riego
- **Profundidad máxima de succión: 26 ft** (8 m)
- Velocidad: 3,450 rpm
- Entrada/Salida: ø1" NPT
- Motor cerrado que reduce el mantenimiento e incrementa el tiempo de vida

Impulsor de latón · Balero metálico que alarga la vida útil · IPX4





TRUPER expert · TRUPER

Código:	10070	12114
Clave:	BOAP-1	BOAP-1A2
Consumo:	10.4 A	8 A
Embobinado de motor:	**Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio**	Aluminio
Altura máxima:	**230 ft** (70 m)	**197 ft** (60 m)
Flujo máximo:	**13 GPM** (50 L/min)	**12 GPM** (45 L/min)
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h	50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h
Garantía/ Tensión/Frecuencia:	5 AÑOS GARANTÍA INCONDICIONAL · Sin clavija · 127 V / 60 Hz	2 AÑOS DE GARANTÍA · Sin clavija · 127 V / 60 Hz
Dimensiones (L × F × A):	5 ½" × 12 ⅛" × 7 ⅛" (14 × 31 × 18 cm)	5 ½" × 11 ½" × 7 ⅛" (14 × 29 × 18 cm)
Peso:	22 lb (10 kg)	17.6 lb (8 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	1 / NA	1 / 2

Curvas de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos





- BOAP-1/2
- BOAP-1/2A2
- BOAP-1/2F
- BOAP-1/2P3
- BOAP-3/4
- BOAP-3/4A2
- BOAP-1
- BOAP-1A2

FUNCIONAMIENTO



NOM · ANCE Todas las bombas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER *expert*

Bombas centrífugas, **modelo europeo**

Silenciosas · IPX4 · Garantía incondicional 5 años · Sin clavija · 127 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:

- **Ideales para mejorar el suministro de agua y llenar cisternas y tinacos a gran altura**
- **Motor cerrado que reduce el mantenimiento e incrementa el tiempo de vida**
- Profundidad máxima de succión: 26 ft (8 m)
- Velocidad: 3,450 rpm

Motor con bobinas de cobre, 2× mayor durabilidad que las de aluminio

Impulsor de latón

Balero metálico que alarga la vida útil



Nueva imagen







	2 HP	1 ½ HP	1 HP
Código:	10066	10075	10074
Clave:	BOAC-2	BOAC-1 1/2	BOAC-1
Consumo:	18.5 A	15 A	11 A
Altura máxima:	**138 ft** (42 m)	**138 ft** (42 m)	**118 ft** (36 m)
Flujo máximo:	**50 GPM** (190 L/min)	**34 GPM** (130 L/min)	**31 GPM** (116 L/min)
ø Entrada/Salida:	1 ½" NPT / 1" NPT	1" NPT	1" NPT
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h	50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h	50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h
Dimensiones (L × F × A):	8 ¼" × 14 ½" × 10 ¼" (21 × 37 × 26 cm)	8 ¼" × 14 ¼" × 10 ¼" (21 × 36 × 26 cm)	7 ½" × 12 ¼" × 10" (19 × 31 × 25 cm)
Peso:	44 lb (20 kg)	37.5 lb (17 kg)	26.5 lb (12 kg)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA:	1	1	1

Curvas de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos





TRUPER

Bombas sumergibles para agua limpia, **cuerpo de aluminio, uso rudo**

15002 · Agua limpia · IPX8 · 2 años de garantía · 127 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:

- **Ideales para agua con baja salinidad y no clorada**
- **Ligeras para instalaciones temporales**
- **Impulsor de aluminio**
- Incluyen flotador para encendido automático según el nivel de agua
- Profundidad máx. de inmersión: 16 ft (5 m)
- Velocidad: 3,500 rpm
- ø Salida de manguera: 1" NTP
- Cable de alimentación: 33 ft (10 m)



Motor con bobinas de cobre, 2× mayor durabilidad que las de aluminio

Balero metálico que alarga la vida útil







	1 HP	¾ HP	½ HP
Código:	15003	15002	15001
Clave:	BOS-1LPX	BOS-3/4LPX	BOS-1/2LPX
Consumo:	10.5 A	8.5 A	5.7 A
Altura máxima:	**108 ft** (33 m)	**85 ft** (26 m)	**59 ft** (18 m)
Flujo máximo:	**31 GPM** (117 L/min)	**29 GPM** (108 L/min)	**26 GPM** (97 L/min)
ø Partículas■:	9/64" (3.5 mm)	9/64" (3.5 mm)	9/64" (3.5 mm)
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h	50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h	50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h
Dimensiones (ø × A):	6 ¾" × 14 ½" (17 × 37 cm)	6" × 14 ⅛" (15 × 36 cm)	5 ½" × 13 ¾" (14 × 35 cm)
Peso:	24 lb (11 kg)	21 lb (9.5 kg)	15 lb (7 kg)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	1 / 2	1 / 2	1 / 2

Curvas de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos





NOM · ANCE Todas las bombas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER

Bombas sumergibles para agua limpia, **cuerpo de hierro, uso rudo**

N

2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 YEARS OF GUARANTY

CARACTERÍSTICAS:

- **Ideales para trasladar agua limpia desde pozos, cisternas, tanques y para llenado de tinacos**
- **Alta resistencia mecánica y durabilidad**
- **Impulsor termoplástico de alta resistencia**
- Profundidad máx. de inmersión: 16 ft (5 m)
- Velocidad: 3,500 rpm
- Incluyen flotador para encendido automático según el nivel de agua
- Conector para manguera de descarga
- Salida de manguera: ø1" NTP
- Cable de alimentación: 33 ft (10 m)

IPX8 · Agua limpia · 127 V / 60 Hz

Motor con bobinas de cobre, 2× mayor durabilidad que las de aluminio

Balero metálico que alarga la vida útil









Rejillas filtradoras de partículas ▪



	1 HP	¾ HP	½ HP
Código:	100171	100170	100169
Clave:	BOS-1LH ■	BOS-3/4LH ■	BOS-1/2LH ■
Consumo:	9.6 A	7.7 A	6 A
Altura máxima:	**98 ft** (30 m)	**82 ft** (25 m)	**65 ft** (20 m)
Flujo máximo:	**37 GPM** (140 L/min)	**33 GPM** (125 L/min)	**31 GPM** (120 L/min)
ø Partículas▪:	9/64" (3.4 mm)	9/64" (3.4 mm)	1/8" (3.1 mm)
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h	50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h	50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h
Dimensiones (ø × A):	6 3/4" × 15" (17 × 38 cm)	6" × 13 3/4" (15 × 35 cm)	5 1/2" × 13 3/4" (14 × 35 cm)
Peso:	37.5 lb (17 kg)	31 lb (14 kg)	24 lb (11 kg)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA	1	1	1

Curvas de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos





FUNCIONAMIENTO

TRUPER

Bombas sumergibles **plásticas** para **agua limpia**

$

IPX8 · Agua limpia · 2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 YEARS OF GUARANTY · 127 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:

- **Resistentes a la corrosión**
- **Ideales para el llenado de tinacos y el vaciado de cisternas y albercas**
- Velocidad: 3,450 rpm
- Incluyen flotador para encendido automático según el nivel de agua
- Conector para manguera de descarga
  > Manguera: ø1" y 1 1/4"
  > Tubería: ø1" y 1 1/2"

Producto mejorado
15% mayor capacidad de flujo de agua

Motor con bobinas de cobre, 2× mayor durabilidad que las de aluminio

Balero metálico que alarga la vida útil







Base de succión con rejilla filtradora de partículas ▪





	1 HP	¾ HP	½ HP
Código:	12602	12600	12601
Clave:	BOS-1LP ■	BOS-3/4LP ■	BOS-1/2LP ■
Consumo:	6 A	4 A	3.2 A
Altura máxima:	**33 ft** (10 m)	**28 ft** (8.5 m)	**26 ft** (8 m)
Flujo máximo:	**63 GPM** (240 L/min)	**45 GPM** (170 L/min)	**37 GPM** (140 L/min)
Profundidad máx. de inmersión:	27 ft (8 m)	23 ft (7 m)	16 ft (5 m)
Cable de alimentación:	36 ft (11 m)	33 ft (10 m)	33 ft (10 m)
ø Partículas▪:	3/16" (5 mm)	3/16" (5 mm)	3/16" (5 mm)
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h	50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h	50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h
Dimensiones (ø × A):	6 1/4" × 12 1/2" (16 × 32 cm)	6 1/4" × 12" (16 × 30 cm)	6 1/4" × 12" (16 × 30 cm)
Peso:	12 lb (5.5 kg)	9.9 lb (4.5 kg)	9.2 lb (4.2 kg)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	1 / 4	1 / 4	1 / 4

Curvas de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos





FUNCIONAMIENTO

NOM · ANCE Todas las bombas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER

Bombas sumergibles para agua limpia, **tipo bala**

Fabricadas en acero inoxidable, máxima resistencia a la corrosión e impactos — Acero inoxidable Serie 304

Agua limpia — IPX8

CARACTERÍSTICAS:

- **Ideales para el bombeo de agua en pozos, manantiales y sistemas de riego**
- **Uso agrícola**
- Velocidad: 3,450 rpm
- Profundidad de inmersión máxima: 262 ft (80 m)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h

12627
12626

Incluyen caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

2 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Motor con bobinas de cobre, 2× mayor durabilidad que las de aluminio

Balero metálico que alarga la vida útil



BOS-2LM | BOS-1-1/2LM | BOS-1LM | BOS-3/4LM2 | BOS-1/2LM2

	2 HP	1 ½ HP	1 HP	¾ HP	½ HP
Código:	12627	12626	12625	16934	16933
Clave:	BOS-2LM	BOS-1-1/2LM	BOS-1LM	BOS-3/4LM2	BOS-1/2LM2
Consumo:	20 A	15.5 A	12 A	8.5 A	6 A
Altura máxima:	**262 ft** (80 m)	**197 ft** (60 m)	**131 ft** (40 m)	**131 ft** (40 m)	**98 ft** (30 m)
Flujo máximo:	**42 GPM** (160 L/min)	**42 GPM** (160 L/min)	**42 GPM** (160 L/min)	**32 GPM** (120 L/min)	**32 GPM** (120 L/min)
ø Partículas:	3/32" (2.5 mm)	3/32" (2.5 mm)	3/32" (2.5 mm)	5/64" (2 mm)	5/64" (2 mm)
ø Salida:	1 ½" NPT (38 mm)	1 ½" NPT (38 mm)	1 ½" NPT (38 mm)	1 ¼" NPT (32 mm)	1 ¼" NPT (32 mm)
Dimensiones (ø × A):	3 ½" × 37" (9 × 94 cm)	3 ½" × 32 3/8" (9 × 82 cm)	3 ½" × 28" (9 × 71 cm)	3 ½" × 26" (9 × 66 cm)	3 ½" × 24 3/8" (9 × 62 cm)
Peso:	38 lb (17 kg)	31 lb (14 kg)	27 lb (12 kg)	22 lb (10 kg)	20 lb (9 kg)
Etapas:	8	6	4	4	3
Dist. con IVA:	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Dist. sin IVA:					
CAJA:	1	1	1	1	1

Curvas de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos





FUNCIONAMIENTO

TRUPER

Bombas sumergibles para **agua sucia, cuerpo de acero inoxidable**, uso rudo

Máxima resistencia a la corrosión, químicos e impactos — Acero inoxidable Serie 304

Agua sucia — IPX8

CARACTERÍSTICAS:

- **Ideales para aguas salinas y cloradas**
- **Recomendadas para uso de vaciado de fosas sépticas,aguas residuales con materia orgánica, papel, fibras, grasas y abrasivos ligeros**
- Incluyen flotador para encendido automático según el nivel del agua
- Cable de alimentación: 33 ft (10 m)
- Impulsor de nylon reforzado con fibra de vidrio
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h
- Conector para manguera de descarga
- > Manguera: ø2" NPT
- > Tubería: ø1 ½" y 2" NPT

2 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Motor con bobinas de cobre, 2× mayor durabilidad que las de aluminio

Balero metálico que alarga la vida útil



Base de succión de partículas▪

NOM · ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



1 ½ HP | **1 HP**

	1 ½ HP	1 HP
Código:	12608	12607
Clave:	BOS-1-1/2SM	BOS-1SM
Consumo:	7 A	6 A
Altura máxima:	**33 ft** (10 m)	**26 ft** (8 m)
Flujo máximo:	**75 GPM** (283 L/min)	**57 GPM** (216 L/min)
Velocidad:	3,450 rpm	3,450 rpm
Profundidad máx. de inmersión:	23 ft (7 m)	23 ft (7 m)
ø Partículas▪:	1 3/8" (34 mm)	1 3/8" (34 mm)
Dimensiones (ø × A):	6 1/4" × 14 1/2" (16 × 37 cm)	6 1/4" × 13 3/4" (16 × 35 cm)
Peso:	15 lb (7 kg)	13 lb (6 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	1 / 4	1 / 4

Curvas de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos





FUNCIONAMIENTO

TRUPER

Bombas sumergibles para **agua sucia, plásticas**

Agua sucia · 2 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA · 127 V / 60 Hz · IPX8

CARACTERÍSTICAS:

- **Ideales para agua sucia con partículas, cabellos, hilos y grasas ligeras, para fosas, cisternas, drenajes y desagües domésticos**
- Alta resistencia a la corrosión y a químicos
- Profundidad de inmersión máxima: 16 ft (5 m)
- Cable de alimentación: 33 ft (10 m)
- Velocidad: 3,450 rpm
- Conector de descarga:
  - › Manguera: ø1" y 1 ¼"
  - › Tubería: ø1" y 1 ½" NPT
- Incluyen flotador para encendido y apagado automático según el nivel de agua



Motor con bobinas de cobre, 2× mayor durabilidad que las de aluminio

Balero metálico que alarga la vida útil









N

	1 ½ HP	1 HP	½ HP
Código:	12604	12603	103733
Clave:	BOS-1-1/2SP	BOS-1SP	BOS-1/2SP
Consumo:	7 A	6 A	3.8 A
Altura máxima:	**36 ft** (11 m)	**31 ft** (9.5 m)	**23 ft** (7 m)
Flujo máximo:	**70 GPM** (265 L/min)	**67 GPM** (255 L/min)	**53 GPM** (200 L/min)
ø Partículas■:	1 3/8" (34 mm)	1 3/8" (34 mm)	1 3/8" (34 mm)
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h	50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h	50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h
Dimensiones (ø × A):	6 ¼" × 14" (16 × 35 cm)	6 ¼" × 14" (16 × 35 cm)	6 ¼" × 13" (16 × 33 cm)
Peso:	13 lb (6 kg)	12 lb (5.5 kg)	11 lb (5 kg)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	**1** / 4	**1** / 4	**1** / 4

Curvas de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos



■ BOS-1-1/2SP ■ BOS-1SP ■ BOS-1/2SP



FUNCIONAMIENTO

TRUPER

Bombas tipo Jet, **cabezal de acero inoxidable**

2 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA · Sin clavija 127 V / 60 Hz · IPX4

CARACTERÍSTICAS:

- **Ideales para sistemas de purificación de agua y para instalar con tanques para sistemas de presión (hidroneumáticos)**
- Profundidad máxima de succión: 30 ft (9 m)
- Velocidad: 3,400 rpm
- Presión y flujo constantes en la línea de alimentación
- Entrada/Salida: ø1" NPT



Motor con bobinas de cobre, 2× mayor durabilidad que las de aluminio

Balero metálico que alarga la vida útil

Impulsor de acero inoxidable









	1 ½ HP	1 HP	½ HP
Código:	101102	13559	13555
Clave:	BOAJ-1-1/2I	BOAJ-1I	BOAJ-1/2I
Consumo:	11 A	9.5 A	6.5 A
Altura máxima:	**174 ft** (53 m)	**157 ft** (48 m)	**131 ft** (40 m)
Flujo máximo:	**18 GPM** (70 L/min)	**17 GPM** (65 L/min)	**12 GPM** (45 L/min)
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas	50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas	50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas
Dimensiones (L × F × A):	8" × 15" × 9" (20 × 38 × 23 cm)	8" × 15" × 9" (20 × 38 × 23 cm)	7" × 13" × 8" (18 × 33 × 20 cm)
Peso:	24 lb (11 kg)	22 lb (10 kg)	13 lb (6 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
CAJA:	1	1	1

Curvas de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos



■ BOAJ-1-1/2I
■ BOAJ-1I
■ BOAJ-1/2I



FUNCIONAMIENTO

NOM · ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER

Bomba presurizadora tipo Jet, con **control automático**, cabezal de hierro, **1 HP**

127 V / 60 Hz · IPX4 · N

CARACTERÍSTICAS:

- **Ideales para la presurización de la red hidráulica y mantener la presión en los servicios del hogar**
- Carcasa de aluminio
- Interruptor que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- **Presión máxima: 70 psi**
- Entrada/Salida: ø1" NPT
- Velocidad: 3,450 rpm
- **Altura máxima: 164 ft** (50 m)
- **Flujo máximo: 13 GPM** (50 L/min)
- **Profundidad máxima de succión: 23 ft** (7 m)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h

2 AÑOS DE GARANTÍA

Motor con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio

Impulsor de latón



La foto no está a escala





SUSTITUYE A 19397 / PRES-1

Código	Clave	Consumo	Nivel de presión	Tomas simultáneas de agua	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102855	PRE-1 ■	9 A	Alta	6	31 lb (14 kg)			1

CAJA 1

Curva de rendimiento





FUNCIONAMIENTO

TRUPER

Bombas presurizadoras de **presión ajustable**

Silenciosas · 127 V / 60 Hz · IP44 · N

CARACTERÍSTICAS:

- **Sensor de flujo externo de fácil reemplazo**
- Uso doméstico
- **Incrementan la presión al detectar demanda de agua**
- Encendido y apagado automático
- Carcasa de aluminio
- Temperatura máxima del agua: 80 °C
- Velocidad: 3,600 rpm
- Diseño compacto
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h

Motor con bobinas de cobre, 2× mayor durabilidad que las de aluminio

2 AÑOS DE GARANTÍA

Bajo consumo de energía





Presión ajustable a 30, 36 y 39 ft (9, 11 y 12 m)



Presión ajustable a 16, 23 y 30 ft (5, 7 y 9 m)



Las fotos no están a escala

Código:	14637	103355
	⅓ HP	**⅙ HP**
Clave:	PRE-1/3 ■	PRE-1/6R ■
Consumo:	2 A	1 A
Altura máxima:	**39 ft** (12 m)	**30 ft** (9 m)
Flujo máximo:	**16 GPM** (60 L/min)	**9 GPM** (35 L/min)
Nivel de presión:	Media	Baja
Presión máxima:	**17 psi**	**13 psi**
ø Entrada/Salida:	1 NPT / con reductor de ¾" NPT	¾" NPT / con reductor de ½" NPT
Tomas simultáneas de agua:	**3**	**2**
Dimensiones (L × F × A):	6 ¼" × 6" × 11" (16 × 15 × 28 cm)	5 ½" × 5 ½" × 9 ½" (14 × 14 × 24 cm)
Peso:	11 lb (5 kg)	6.6 lb (3 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 1	NC 1
Distribuidor sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	1 / 4	1 / 8

VIDEO

Curvas de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos





■ PRE-1/3
- Presión ajustable a 12 m
- Presión ajustable a 11 m
- Presión ajustable a 9 m

■ PRE-1/6R
- Presión ajustable a 9 m
- Presión ajustable a 7 m
- Presión ajustable a 5 m



Se activan para incrementar la presión del agua siempre que hay una llave abierta

FUNCIONAMIENTO

TRUPER

Bomba **autocebante para taladro**

10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para drenar agua de estanques, piscinas pequeñas, peceras, etc.
- **Velocidad máxima: 2,800 rpm**
- Entrada/Salida: ø¾" (19 mm)
- **Altura máxima: 75 ft** (23 m)
- **Flujo máximo: 9 GPM** (34 L/min)
- Peso: 0.5 lb (227 g)



Se acciona con un taladro o rotomartillo







Rosca NH compatible con conectores de mangueras de jardín

Potencia de taladro recomendada: 700 W

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100778	BOT-1			2

CAJA 2 / MÁSTER 60

TRUPER

Controles automáticos para bombas de agua, 16 A

IP65

CARACTERÍSTICAS:

- **Encendido automático al detectar flujo de agua**
- Presión de encendido y apagado regulable
- Incluyen sensor de flujo que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- **Presión máx. de trabajo: 145 psi (10 bar)***
- Presión mínima requerida a la entrada: 25 psi (1.75 bar)
- Entrada/Salida: ø1"–11.5" NPT
- Para bombas periféricas, autocebantes, centrífugas y tipo Jet (excepto: bombas sumergibles)
- Luz indicadora LED

La Luz indicadora LED funciona solo con bombas que generen al menos 20 metros de altura

1 AÑO DE GARANTÍA







Sin clavija · 127 V / 60 Hz

* La presión de trabajo depende de la bomba que se utilice.

Las fotos no están a escala

Código	Clave	Ángulo de salida	Medidas	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102417	CPB-180	180°	6 ½" × 9" (17 × 23 cm)			2
102416	CPB-90	90°	8 ¾" × 6" (22 × 15 cm)			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Equipos hidroneumáticos

· Entrada/Salida: ø1" NPT
· Membrana reemplazable de EPDM

Agua limpia
Balero metálico que alarga la vida útil
1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA
IPX4
NOM · ANCE — Los equipos hidroneumáticos HIDR-1/2X24 e HIDR-1/2X24P cumplen la norma: NOM-003-SCFI
VIDEO

TRUPER
Equipos hidroneumáticos con **bomba tipo Jet**

Motor con bobinas de cobre, 2× mayor durabilidad que las de aluminio
Impulsor de acero inoxidable
Sin clavija — 127 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:
· **Sistema de paro automático y cabezal de acero inoxidable resistente a la corrosión**
· Ideales para sistemas de purificación de agua y de riego en áreas pequeñas
· Profundidad máxima: 30 ft (9 m)
· Velocidad: 3,400 rpm
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h



Las fotos no están a escala

VOLUMEN ÚTIL

	12255	104048	12254	10077
				
Código:	12255	104048	12254	10077
Clave:	HIDR-1X100	HIDR-1X50	HIDR-1/2X50	HIDR-1/2X24
Potencia/Consumo:	**1 HP** / 9.5 A	**1 HP** / 9.5 A	**½ HP** / 6.5 A	**½ HP** / 6.5 A
Flujo máximo:	**17 GPM** (63 L/min)	**17 GPM** (63 L/min)	**11 GPM** (43 L/min)	**11 GPM** (43 L/min)
Altura máxima:	**115 ft** (35 m)	**115 ft** (35 m)	**92 ft** (28 m)	**92 ft** (28 m)
Usos:	Comercial/agrícola	Residencial	Residencial	Residencial
Tomas de agua simultáneas:	**11**	**8**	**6**	**4**
Dimensiones (L × D × A):	22" × 18" × 48" (55 × 45 × 120 cm)	24" × 15 3/8" × 30 3/8" (62 × 39 × 77 cm)	25 ½" × 15 3/8" × 30 3/8" (65 × 39 × 77 cm)	22 ½" × 10 ½" × 26" (57 × 27 × 65 cm)
Peso:	62 lb (28 kg)	9 lb (20 kg)	37 lb (17 kg)	28.6 lb (13 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:				
CAJA:	1	1	1	1

PRETUL
Equipo hidroneumático con **bomba periférica**

127 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:
· Ideal para sistemas de riego en áreas pequeñas
· Profundidad máxima: 26 ft (8 m)
· Velocidad: 3,450 rpm
· Motor con bobinas de aluminio
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h

Impulsor de latón





	20183
Código:	20183
Clave:	HIDR-1/2X24P
Potencia/Consumo:	**½ HP** / 3.5 A
Flujo máximo:	**10.5 GPM** (40 L/min)
Altura máxima:	**66 ft** (20 m)
Usos:	Residencial
Tomas de agua simultáneas:	**4**
Dimensiones (L × D × A):	18 ½" × 10 ½" × 19" (47 × 27 × 48 cm)
Peso:	22 lb (10 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 1
Distribuidor sin IVA:	
CAJA:	1

La foto no está a escala

Tanques hidroneumáticos

CARACTERÍSTICAS:
· Presión máxima de trabajo: 60 psi
· Membrana reemplazable de EPDM





1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

Las fotos no están a escala

Código	Clave	Capacidad	Para	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	Dimensiones (L × D × A)
TRUPER / Vertical							
13596	TN-HN-1X100	100 L	HIDR-1X100	35 lb (16 kg)			22" × 18" × 35" (55 × 45 × 88 cm)
TRUPER / Horizontales							
13593	TN-HN-1/2X24	24 L	HIDR-1/2X24	11 lb (5 kg)			20 ½" × 10 ½" × 12" (52 × 27 × 30 cm)
13594	TN-HN-1/2X50	50 L	HIDR-1X50 HIDR-1/2X50	20 lb (9 kg)			22" × 15" × 16 ½" (57 × 39 × 42 cm)
PRETUL / Horizontal							
N 27039	TN-HN-1/2X24P	24 L	HIDR-1/2X24P	13 lb (6 kg)			18 ½" × 10 ½" × 11 ½" (47 × 27 × 29 cm)

CAJA 1 / NC 2


TN-HN-1X100


TN-HN-1/2X24


TN-HN-1/2X50


TN-HN-1/2X24P

Curvas de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos



Curva de rendimiento



TRUPER

Bombas achicadoras, **motor de 4 tiempos**

Excepto: 17116

Agua limpia

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo EXTRA

En motores de 4 tiempos, agrega aceite SAE 10W-30 en el depósito antes de arrancar

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 YEAR WARRANTY

CARACTERÍSTICAS:

- **Autocebantes**
- Carcasa de aluminio
- Impulsor de hierro
- Sensor de nivel bajo de aceite
- Bastidor de uso rudo
- Ideales para trasladar grandes cantidades de agua
- Agregar aceite en el depósito antes de arrancar

Arranque manual (cuerda retráctil)









Código:	17118	17117	17116
Clave:	MOTB-4	MOTB-3	MOTB-2
Potencia:	**9 HP**	**7 HP**	**7 HP**
Motor:	**OHV de 4 tiempos** de alto desempeño. No requiere mezcla de aceite y combustible		
ø Entrada/Salida:	**4"** (100 mm)	**3"** (75 mm)	**2"** (50 mm)
Flujo máximo:	**396 GPM** (1,500 L/min)	**238 GPM** (900 L/min)	**132 GPM** (500 L/min)
Altura máx. de bombeo:	**82 ft** (25 m)	**82 ft** (25 m)	**82 ft** (25 m)
Máx. prof. de succión:	**16 ft** (5 m)	**16 ft** (5 m)	**16 ft** (5 m)
Duración tanque con 100% de carga:	1 h 55 min	1 h 25 min	1 h 15 min
Capacidad tanque:	1.37 gal (5.2 L)	0.7 gal (2.6 L)	0.6 gal (2.3 L)
Velocidad sin carga:	3,650–3,700 rpm	3,650–3,700 rpm	3,650–3,700 rpm
Cilindrada del motor:	270 cc	212 cc	212 cc
Dimensiones (L × F × A):	17 3/8" × 24 5/8" × 20" (44 × 62 × 51 cm)	15 3/8" × 19 3/4" × 17" (39 × 50 × 43 cm)	15 3/8" × 19" × 16" (39 × 48 × 41 cm)
Peso:	95 lb (43 kg)	50 lb (23 kg)	48 lb (22 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 1	NC 1	NC 1
Distribuidor sin IVA:			
CAJA:	1	1	1

Bombas achicadoras

- Carcasa de aluminio
- Impulsor de hierro

Arranque manual (cuerda retráctil)

Agua limpia

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo EXTRA

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 YEAR WARRANTY

TRUPER

Bombas achicadoras, compactas



CARACTERÍSTICAS:

- **Autocebantes**
- Ligeras y compactas



Agregar aceite en el depósito antes de arrancar



No usar mezcla de combustible almacenada durante más de 15 días

PRETUL

Bomba achicadora



CARACTERÍSTICAS:

- **Autocebante**
- Sensor de nivel bajo de aceite
- Impulsor de hierro



Agregar aceite en el depósito antes de arrancar

Código:	102432	101110	28029
Clave:	MOTB-14	MOTB-1	MOTB-2P
Potencia:	**1 1/3 HP**	**1 1/2 HP**	**6 1/2 HP**
Motor:	**OHC de 4 tiempos** de alto desempeño. No requiere mezcla de aceite y combustible	**2 tiempos** de alto desempeño **Mezcla 50:1**	**OHV de 4 tiempos** de alto desempeño. No requiere mezcla de aceite y combustible
ø Entrada/Salida:	**1"** (25 mm)	**1"** (25 mm)	**2"** (50 mm)
Flujo máximo:	**29 GPM** (110 L/min)	**26 GPM** (100 L/min)	**132 GPM** (500 L/min)
Altura máx. de bombeo:	**82 ft** (25 m)	**65 ft** (20 m)	**82 ft** (25 m)
Máx. prof. de succión:	**26 ft** (8 m)	**16 ft** (5 m)	**16 ft** (5 m)
Duración tanque con 100% de carga:	75 min	50 min	1 h 52 min
Capacidad tanque:	0.18 gal (0.7 L)	0.3 gal (1.3 L)	0.8 gal (3.2 L)
Velocidad sin carga:	6,500 rpm	6,500 rpm	3,650–3,700 rpm
Cilindrada del motor:	36 cc	42 cc	212 cc
Dimensiones (L × F × A):	8" × 15 3/8" × 12 1/2" (20 × 39 × 32 cm)	11" × 15 3/8" × 13" (28 × 39 × 33 cm)	14 1/2" × 18 1/2" × 15 3/4" (37 × 47 × 40 cm)
Peso:	15 lb (7 kg)	18 lb (8 kg)	44 lb (20 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 1	NC 1	NC 1
Distribuidor sin IVA:			
CAJA:	1	1	1

MEZCLA DE GASOLINA Y ACEITE

Curvas de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos

Bombas achicadoras Truper



Bombas achicadoras compactas Truper



Bomba achicadora Pretul





FUNCIONAMIENTO

TRUPER
Mangueras de succión y descarga para bombas achicadoras, en rollo de **98 ft** (30 m), **precio por metro**

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Con refuerzo de espiral rígido de PVC para máxima resistencia, no se deforman
- Ideales para uso en el sector agrícola e industrial

Agua limpia · Agua sucia



Mayor flexibilidad para fácil manejo aun en climas extremos (frío/calor)



No incluyen conexiones

Código	Clave	Diámetro	Presión máx. de trabajo	Espesor de pared	Peso × metro	Distribuidor con IVA Precio por metro (Referencia precio por rollo)	Distribuidor sin IVA	NC
100959	M23S	2" (50 mm)	73 psi	4.3 mm	2 lb (0.9 kg)			2
101040	M33S	3" (75 mm)	73 psi	5.4 mm	4 lb (1.8 kg)			2
101041	M43S	4" (100 mm)	58 psi	6.9 mm	5.5 lb (2.5 kg)			2

ROLLO 1

TRUPER
Juegos de **conexiones rápidas y 2 adaptadores** para mangueras

N

CARACTERÍSTICAS:
- Empaque de buna de alta resistencia
- Fabricadas en aluminio
- No incluyen abrazaderas

Acople rápido tipo Camlock





CRM-2

Con 2 conectores (tipo "A") para acoplar cualquier bomba achicadora del mercado

Cuerda BSP (incluye empaque) · Cuerda NPT

Palancas de bloqueo de acero inoxidable

Código	Clave	Diámetro	Presión máx. de trabajo	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103762	CRM-1	1" (25 mm)	130 psi	60			2
103764	CRM-2	2" (50 mm)	130 psi	40			2
103765	CRM-3	3" (75 mm)	130 psi	24			2
103766	CRM-4	4" (100 mm)	101 psi	9			2

CAJA 1

Mangueras planas de descarga para bombas achicadoras, **precio por rollo**

- **Presión máxima de trabajo: 58 psi**
- Ideales para la descarga de agua limpia en aplicaciones industriales, agrícolas, de riego y construcción
- Resistentes a rayos UV
- Compatibles con bombas achicadoras Truper, Pretul y de otras marcas del mercado



Manguera plana para mayor flexibilidad y fácil almacenamiento

Agua limpia

TRUPER
Mangueras **sin conexiones**, en rollo de **164 ft** (50 m)



Código	Clave	Diámetro	Espesor de pared	Peso × metro	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
N 103561	M15D	1" (25 mm)	1.3 mm	157 g			2
100862	M25D	2" (50 mm)	1.7 mm	348 g			2
100865	M35D	3" (75 mm)	1.7 mm	578 g			2
100867	M45D	4" (100 mm)	1.7 mm	762 g			2

ROLLO 1



M35D

TRUPER
Mangueras **con conexiones**, en rollo de **25 ft** (7.5 m)

N

CARACTERÍSTICAS:
- Con 2 adaptadores (tipo "A") para acoplar cualquier bomba achicadora del mercado
- Conexiones fabricadas en aluminio
- Empaque de buna de alta resistencia



Cuerda BSP (incluye empaque) · Cuerda NPT



Código	Clave	Diámetro	Espesor de pared	Peso × metro	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103646	M17DC	1" (25 mm)	1.3 mm	157 g			2
103648	M27DC	2" (50 mm)	1.7 mm	348 g			2
103649	M37DC	3" (75 mm)	1.7 mm	578 g			2

ROLLO 1



M27DC

TRUPER
Repuestos para bombas **periféricas y centrífugas** Pág. 26 »



Código	Clave	Para	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Juego de tornillo y empaque							
101726	TORD-BOAP	BOAP-1/2 BOAP-1 BOAP-3/4	6	402			2
Pata niveladora							
101751	PATA-BOACJ	BOAC-1/2 BOAJ-1/2I	6	162			2
Juego de tornillo y empaque							
101715	TORP-BOAPCJ	BOAC-1 BOAC-1-1/2 BOAC-2	6	864			2
Soportes niveladores							
101717	SOPN-GRUPO2	BOAC-1	6	162			2
Soportes niveladores							
101718	SOPN-GRUPO3	BOAC-1-1/2 BOAC-2	6	162			2

TRUPER
Repuestos para bombas **tipo bala** Pág. 28 »

N

Código	Clave	Para	Caja	Máster	Dist.con IVA	Dist. sin IVA	NC
Controles de encendido, 127 V / 60 Hz							
102707	CE-BOS-1/2LM2	BOS-1/2LM2	1	10			2
102711	CE-BOS-3/4LM2	BOS-3/4LM2	1	10			2
102709	CE-BOS-1LM	BOS-1LM	1	10			2
102708	CE-BOS-1-1/2LM	BOS-1-1/2LM	1	10			2
102710	CE-BOS-2LM	BOS-2LM	1	10			2

TRUPER
Repuesto para bombas **sumergibles de aluminio** Pág. 26 »



Código	Clave	Para	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Kit de conector y empaque para bombas sumergibles							
$ 101946	CONE-BOSM	BOS-1LPX BOS-3/4LPX BOS-1/2LPX	6	60			2

TRUPER
Repuesto para bombas **sumergibles plásticas** Pág. 27 »



Código	Clave	Para	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Kit de conector y empaque para bombas sumergibles							
101948	CONE-BOSP	BOS-1LP BOS-3/4LP BOS-1/2LP BOS-1-1/2SP BOS-1SP	6	60			2

TRUPER
Repuestos para bombas **tipo Jet** Pág. 29 »



Código	Clave	Para	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Pata niveladora							
101750	PATA-BOAJ-1I-1I	BOAJ-1I BOAJ-1-1/2I	6	162			2
Juego de tornillo y empaque							
101719	TORD-BOAJI	BOAJ-1/2I BOAJ-1I BOAJ-1-1/2I	6	162			2

TRUPER
Repuestos de sensores de flujo para **presurizadores** Pág. 19 »

N



Código	Clave	Para	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Entrada/Salida ¾"							
103669	SE-PRE-1/3	PRE-1/3	1	50			2
Entrada/Salida ½"							
103668	SE-PRE-1/6R	PRE-1/6R	1	50			2

TRUPER
Repuestos para **equipos hidroneumáticos** Pág. 31 »



Código	Clave	Para	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Manómetro							
101712	MANO-HIDR	HIDR-1X100 HIDR-1/2X50 HIDR-1/2X24 HIDR-1/2X24P	6	30			2
Mangueras							
101714	MAN-HIDR1015	HIDR-1X100	6	12			2
101713	MAN-HIDR25	HIDR-1/2X50 HIDR-1/2X24 TN-HN-1/2X24	6	12			2
Membranas							
N 102714	M-HN-1X100	HIDR- 1X100 TN-HN-1X100	NA	3			2
N 102715	M-HN-1/2X50	HIDR-1X50 HIDR-1/2X50 TN-HN-1/2X50	NA	3			2
N 102716	M-HN-1/2X24	HIDR-1/2X24 TN-HN-1/2X24	NA	3			2
N 28313	M-HN-1/2X24P	HIDR-1/2X24P TN-HN-1/2X24P	3	12			2

TRUPER
Repuestos para bombas **achicadoras** Pág. 32 »



Código	Clave	Para	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Kit de conector de descarga, 2"							
101150	CON-MOTO2	MOTB-2 MOTB-2P	6	60			2
Kit de conector de descarga, 3"							
101151	CON-MOTO3	MOTB-3	6	36			2
Kit de conector de descarga, 4"							
101152	CON-MOTO4	MOTB-4	6	30			2
Tapón para contenedor de aceite							
101135	TAPOA-MOTO	MOTB-3 MOTB-2 MOTB-2P	6	60			2
Bujía							
$ 101136	BUJI-MOTO	MOTB-4 MOTB-3 MOTB-2 MOTB-2P	6	60			2
Bayonetas para medir nivel de aceite							
101137	BAYO-MOTO	MOTB-3 MOTB-2 MOTB-2P	6	60			2
101778	BAYO-MOTB-4	MOTB-4	6	60			2
Tapón de gasolina							
101138	TAPOG-MOTO	MOTB-4 MOTB-3 MOTB-2 MOTB-2P	6	60			2
Filtro de gasolina							
101139	FILG-MOTO	MOTB-4 MOTB-3 MOTB-2 MOTB-2P	5	50			2
Carburadores							
101821	CB-MOTB-1	MOTB-1	6	36			2
101890	CB-GRUPO1	MOTB-3 MOTB-2	6	36			2
101891	CB-GRUPO2	MOTB-2P	6	36			2
101879	CB-MOTB-4	MOTB-4	6	36			2

TRUPER
Bombas para fumigar de mochila con **motor a gasolina**

CARACTERÍSTICAS:
- Para el control de maleza y plagas, aplicación de fertilizantes
- Presión regulable
- Doble manguera ø3/8" de pulverizado de 5 ft (1.5 M)
- Ciclo de trabajo: 30 min de descanso por tanque consumido. Máximo diario 6 h

INCLUYEN:
- 2 Boquillas pulverizadoras (abanico doble)
- 2 Boquillas pulverizadoras (cono)
- 1 Pistola de largo alcance
- 1 Llave para bujías
- 2 Llaves hexagonales
- 1 Llave española
- 1 Conector "Y"
- 1 Bote para mezcla de combustibles (solo FUG-252)

Incluyen soporte de espalda y correas acojinadas que reducen la vibración y brindan comodidad

VIDEO

1 AÑO DE GARANTÍA

Uso profesional frecuente

Se recomienda usar gasolina de alto octanaje, tipo EXTRA

Doble lanza de acero inoxidable de 2 ft (60 cm)

Mangos con válvula

Boquillas intercambiables (incluidas)

Dual Cono

Arranque manual (cuerda retráctil)





Código:	101569	101568
	4 Tiempos	2 Tiempos
Clave:	FUG-254	FUG-252
Capacidad:	6.6 gal (25 L)	6.6 gal (25 L)
Presión de trabajo:	310 psi	270 psi
Motor:	31 cc de alto desempeño No requiere mezcla de aceite y gasolina	25 cc de alto desempeño enfriado por aire MEZCLA 50:1
Flujo:	2.1 GPM (8 L/min)	1.6 GPM (6 L/min)
Peso:	22 lb (10 kg)	20 lb (9 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 1	NC 1
Distribuidor sin IVA:		
CAJA	1	1

TRUPER
Bomba para fumigar de mochila con **batería recargable, 12 V**

CARACTERÍSTICAS:
- Para el control de maleza y plagas, aplicación de fertilizantes
- **Motor eléctrico de batería ion litio**
- **No requiere bombeo**
- Velocidad regulable
- 6 Horas de uso continuo

Correas acojinadas

1 AÑO DE GARANTÍA

Uso profesional ligero

Lanza de acero inoxidable de 2 ft (60 cm)

Asa superior

Cargador 100/220 V 50-60 Hz

Boquilla dual de acero inoxidable

Cargador de batería (incluido)

1 Batería ION LITIO 12 V / 8 Ah (incluida)

Manguera reforzada de EPDM de ø5/16" (8 mm) × 4 ft (1.25 m) de largo

Mango con válvula



BAT-FUB18 CAR-FUB18

Código	Clave	Capacidad	Presión de trabajo	Flujo	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101745	FUB-18	4.7 gal (18 L)	58 psi	0.4 GPM (1.6 L/min)	8.8 lb (4 kg)			1
CAJA 1								

Batería de Ion litio 12 V / 8 Ah

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102036	BAT-FUB18	1	10			2

Cargador de batería

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102035	CAR-FUB18	2	20			2

TRUPER
Bomba **manual** para fumigar de mochila, 5.2 gal

CARACTERÍSTICAS:
- Manguera: ø1/2" (13 mm) × 4.4 ft (1.35 m) de largo
- Para el control de maleza y plagas, aplicación de fertilizantes

Correas ajustables para fácil transporte

1 AÑO DE GARANTÍA

Lanza de acero inoxidable de 2 ft (60 cm)

Asa superior

Sistema de bombeo de pistón lateral

Boquillas intercambiables (incluidas)

Jet-cono Dual Regadera

Gatillo ergonómico con seguro



Código:	14193
Clave:	FUM-20
Capacidad:	5.2 gal (20 L)
Presión de trabajo:	60 psi
Peso:	8 lb (3.6 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 2
Distribuidor sin IVA:	
CAJA	1

PRETUL
Bombas **manuales** para fumigar de mochila

CARACTERÍSTICAS:
- Para el control de maleza y plagas, aplicación de fertilizantes
- Manguera: ø1/4" (6 mm) × 3.9 ft (1.20 m) de largo

Correas ajustables para fácil transporte

1 AÑO DE GARANTÍA

Lanza de polipropileno de 1.8 ft (56 cm)

Asa superior

Boquillas intercambiables (incluidas)

Dual Abanico Regadera Cono

Gatillo ergonómico con seguro





Código:	24588	24584
Clave:	FUM-20P	FUM-16P
Capacidad:	5.2 gal (20 L)	4.2 gal (16 L)
Presión de trabajo:	44 psi	44 psi
Peso:	7 lb (3.1 kg)	7 lb (3.1 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:		
CAJA	1	1

TRUPER
Bombas para fumigar

10837

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Largo lanza: 14 ft (36 cm)
- Largo manguera: 4 ft (1.25 m)
- Diámetro manguera: 7/32"
- Presión de trabajo: 37 psi



Código	Clave	Capacidad	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
10835	FUT-3	0.8 gal (3 L)	1.9 lb (0.9 kg)			2
10836	FUT-5	1.3 gal (5 L)	2.2 lb (1 kg)			2
10837	FUT-7	1.8 gal (7 L)	3 lb (1.4 kg)			2

CAJA 1 / MÁSTER 4

TRUPER
Bombas para fumigar, domésticas

10929

HECHO EN MÉXICO



Para evitar daño, enjuague y active con agua después de cada uso

Código	Clave	Capacidad	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10929	FDO-1	0.2 gal (1 L)	0.7 lb (0.3 kg)			2
10235	FDO-2	0.5 gal (2 L)	0.9 lb (0.41 kg)			2

CAJA 8

Klintek
Atomizadores

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ergonómico
- Sello antifugas
- Gatillo suave que reduce la fatiga
- Ideales para jardinería, agricultura y limpieza

Boquilla regulable



Para evitar daño, enjuague y active con agua después de cada uso

Código	Clave	Capacidad	Dist. con IVA	Distr. sin IVA	NC
55937	ATO-50	0.1 gal (½ L)			2
55938	ATO-100	0.2 gal (1 L)			2

CAJA 12 / MÁSTER 48

TRUPER
Repuestos para FUM-20

Fumigadores Pág. 34»

Imagen	Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
		Diafragma de tapa					
	N 12026	FUM-002	1	200			2
		Boquilla JD-12					
	N 12031	FUM-114	1	200			2
		Boquilla JD-12 completa					
	N 12032	FUM-262-C	1	200			2
		Tapa de boquilla					
	N 12034	FUM-263	1	200			2
		Resorte					
	N 12046	FUM-067	1	200			2
		Cámara con émbolo					
	N 11706	FUM-025	1	10			2
		Cilindro de cámara					
	N 12041	FUM-024	1	10			2
		Cinta completa ajustable XP					
	N 12043	FUM-034-C	1	10			2
		Lanza LP3					
	N 12007	FUM-085-C	1	20			2
		Varilla XP					
	N 12040	FUM-011	1	20			2
		Manguera XP					
	N 12017	FUM-081	1	25			2
		Portaempaque XP					
	N 12038	FUM-010	1	50			2
		Válvula LP3					
	N 12053	FUM-075-C	1	50			2
		Lanza					
	N 12055	FUM-085	1	50			2
		Tapa con diafragma XP					
	N 12056	FUM-301	1	50			2
		Tapa del gatillo					
	N 12025	FUM-301-C	1	100			2
		Palanca LP3					
	N 12029	FUM-072-C	1	100			2
		Seguro de palanca					
	N 12035	FUM-302	1	100			2
		Manija					
	N 12037	FUM-015	1	100			2
		Hebilla para cinta					
	N 12044	FUM-035	1	100			2
		Émbolo					
	N 12001	FUM-003	1	200			2
		Arandelas y traba de fijación					
	N 12002	FUM-001	1	200			2
		Esfera de acero inoxidable					
	N 12004	FUM-005	1	200			2
		Anillo O-ring 110					
	N 12005	FUM-006	1	200			2
		Filtro LP3					
	N 12008	FUM-007	1	200			2
		Boquilla de salida					
	N 12010	FUM-008	1	200			2
		Anillo ORI-033					
	N 12011	FUM-021	1	200			2
		Empaque de filtro					
	N 12013	FUM-023	1	200			2
		Filtro de boquilla M40					
	N 12014	FUM-074	1	200			2
		Unión con junta cónica					
	N 12016	FUM-264	1	200			2
		Tuerca S20 x 1.5					
	N 12019	FUM-211	1	200			2
		Aguja LP3					
	N 12020	FUM-009	1	200			2
		Tuerca cónica					
	N 12023	FUM-059	1	200			2

TRUPER
Repuestos para FUG-252 y FUG-254

Fumigadores Pág. 34»

Imagen	Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
		Boquilla doble abanico					
	101999	BOQ2-FUG	3	30			2
		Boquilla cónica					
	101998	BOQ1-FUG	3	30			2
		Lanza ajustable de acero inoxidable					
	101995	LAN-FUG	2	20			2
		Varilla de acero inoxidable					
	101996	VAR-FUG	2	20			2
		Manguera de 1.5 m					
	101997	MANG-FUG	3	30			2
		Válvula					
	102032	VAL-FUG	3	30			2
		Mango					
	102031	MAN-FUG	3	30			2
		Arnés					
	102030	ARN-FUG	1	10			2
		Carburador para FUG-254					
	102033	CB-FUG-254	1	30			2
		Carburador para FUG-252					
	102034	CB-FUG-252	1	30			2

TRUPER
Repuestos para FUB-18

Fumigadores Pág. 34»

Imagen	Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
		Boquilla doble abanico					
	N 101999	BOQ2-FUG	3	30			2
		Varilla de acero inoxidable					
	N 102037	LAN-FUB18	2	20			2
		Manguera de 1.3 m					
	N 102038	MANG-FUB18	2	20			2
		Válvula					
	N 102040	VAL-FUB18	3	30			2
		Mango					
	N 102039	MAN-FUB18	3	30			2
		Arnés					
	N 102041	ARN-FUB18	1	10			2

TRUPER
Repuestos para FDO-1 y FDO-2

Fumigadores Pág. 35»

Imagen	Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
		Juego de empaques					
	N 103573	EMFD-1,2	5	20			2

TRUPER
Repuestos para FUT-3, FUT-5 y FUT-7

Fumigadores Pág. 35»

Imagen	Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
		Manguera y dosificador para fumigador					
	11034	MD-FUT-3,5,7	5	20			2
		Juego de empaques y boquillas					
	11035	EMF-3,5,7	5	20			2

PRETUL
Repuestos para FUM-16P y FUM-20P

Fumigadores Pág. 34»

Imagen	Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
		Juego de boquillas					
	27147	BOQ-FUMP	2	500			2
		Lanza de polipropileno					
	27148	LAN-FUMP	1	100			2
		Juego de empaques					
	27151	EMP-FUMP	1	100			2
		Pistola completa					
	27142	PIS-FMP	1	100			2
		Anillo de pistón					
	27149	ANP-FUMP	1	200			2
		Cámara de aire					
	27150	CIL-FUMP	1	50			2

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Página con productos **NUEVOS** N

TRUPER expert
Brocas HSS para metal, **Trugold, 135°**

Metales ferrosos · Metales no ferrosos · Otros usos: Madera · Plástico

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricadas en acero HSS, 3X mayor vida útil que las brocas de óxido negro**
- Flauta acanalada que facilita la eliminación de virutas

Zanco redondo · Zanco P3 antiderrapante





Punta Split Point autocentrable para perforaciones más rápidas y precisas







Cumplen las normas: DIN-1414-1 y DIN-1414-2

Código	Clave	Largo total (L)▪	Largo de flauta (Ll)▪	Diám. (ø)	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
CAJA TELESCÓPICA PLÁSTICA									
● **Zanco redondo**									
11110	BAV-1/16	2"	7/8"	1/16"	10	100			2
11112	BAV-5/64		1"	5/64"	10	100			2
11114	BAV-3/32		1 1/4"	3/32"	10	100			2
11116	BAV-7/64		1 9/16"	7/64"	10	100			2
11118	BAV-1/8		1 1/2"	1/8"	20	100			2
11120	BAV-9/64	3"	1 5/8"	9/64"	10	100			2
11122	BAV-5/32		1 3/4"	5/32"	10	100			2
11124	BAV-11/64		2"	11/64"	10	100			2
▼ **Zanco P3**									
11126	BAV-3/16	4"	2 1/8"	3/16"	20	100			2
11128	BAV-13/64		2 1/4"	13/64"	10	100			2
11130	BAV-7/32		2 3/8"	7/32"	10	100			2
11132	BAV-15/64		2 1/2"	15/64"	10	100			2
11134	BAV-1/4		2 5/8"	1/4"	20	100			2
11136	BAV-17/64		2 11/16"	17/64"	10	100			2
11138	BAV-9/32		2 3/4"	9/32"	10	100			2
11140	BAV-19/64		2 15/16"	19/64"	5	50			2
11142	BAV-5/16	5"	3"	5/16"	10	50			2
11144	BAV-21/64		3 1/4"	21/64"	5	50			2
11146	BAV-11/32		3 3/16"	11/32"	5	50			2
11148	BAV-23/64		3 3/8"	23/64"	5	50			2
11150	BAV-3/8		3 1/2"	3/8"	10	50			2
▼ **Zanco P3 reducido a 3/8"**									
11152	BAV-25/64	5"	3 5/8"	25/64"	5	50			2
11154	BAV-13/32		3 11/16"	13/32"	5	50			2
11156	BAV-27/64	6"	3 3/4"	27/64"	5	50			2
11158	BAV-7/16		3 7/8"	7/16"	5	50			2
11160	BAV-29/64		4"	29/64"	5	50			2
11162	BAV-15/32		4 1/8"	15/32"	5	50			2
11164	BAV-31/64		4 1/4"	31/64"	5	50			2
11166	BAV-1/2		4 3/8"	1/2"	5	50			2
▼ **Zanco P3 reducido a 1/2"**									
11168	BAV-9/16	7"	5"	9/16"	1	10			2
11170	BAV-5/8		5 1/8"	5/8"	1	10			2
11172	BAV-3/4	8"	5 1/2"	3/4"	1	10			2
11174	BAV-7/8	9"	6"	7/8"	1	10			2
11176	BAV-1	10"	6 1/2"	1"	1	10			2
BLÍSTER									
● **Zanco redondo**									
12738	BAV-3/32-B	2"	1 1/4"	3/32"	10	240			2
12739	BAV-7/64-B		1 9/16"	7/64"	10	240			2
12740	BAV-1/8-B		1 1/2"	1/8"	10	240			2
12741	BAV-9/64-B	3"	1 5/8"	9/64"	10	240			2
12742	BAV-5/32-B		1 3/4"	5/32"	10	240			2
12743	BAV-11/64-B		2"	11/64"	10	240			2
▼ **Zanco P3**									
12744	BAV-3/16-B	4"	2 1/8"	3/16"	10	240			2
12745	BAV-7/32-B		2 3/8"	7/32"	10	120			2
12746	BAV-1/4-B		2 5/8"	1/4"	5	120			2
12747	BAV-5/16-B	5"	3"	5/16"	5	120			2
12748	BAV-3/8-B		3 1/2"	3/8"	5	100			2
▼ **Zanco P3 reducido a 3/8"**									
12749	BAV-7/16-B	6"	3 7/8"	7/16"	5	100			2
12750	BAV-1/2-B		4 3/8"	1/2"	5	50			2
▼ **Zanco P3 reducido a 1/2"**									
12751	BAV-5/8-B	7"	5 1/8"	5/8"	5	30			2

▪ Las medidas de largo total y largo de flauta son aproximadas.

Juegos de brocas HSS para metal

Cumplen las normas: DIN-1414-1 y DIN-1414-2

Metales ferrosos · Metales no ferrosos · Otros usos: Madera · Plástico

TRUPER expert
Juego de **29 brocas, Trugold, 135°**

Zanco redondo (1/16" a 11/64") · Zanco P3 antiderrapante (3/16" a 1/2")

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricadas en acero M2, 3X mayor vida útil que las brocas de óxido negro**
- Flauta acanalada que facilita la eliminación de virutas
- **El precio corresponde a la suma de las 29 brocas y el estuche es complementario**

DIÁMETRO:

1/16"	7/32"	1/4"	13/32"	29/64"
5/64"	19/64"	17/64"	31/64"	7/64"
5/32"	3/16"	11/32"	3/8"	1/2"
15/64"	13/64"	27/64"	25/64"	3/32"
1/8"	9/32"	5/16"	15/32"	11/64"
9/64"	23/64"	21/64"	7/16"	



Estuche organizador metálico



135°





Brocas de 1/8" a 1/2" con punta Split Point

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
50004	DESP-BAV-29C			2

CAJA 1 / MÁSTER 10

TRUPER expert
Juego de **13 brocas, Trugold, 135°**

Zanco redondo (1/16" a 11/64") · Zanco P3 antiderrapante (3/16" a 5/16")

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricadas en acero M2, 3X mayor vida útil que las brocas de óxido negro**
- Flauta acanalada que facilita la eliminación de virutas

DIÁMETRO:

1/16"	9/64"	7/32"
5/64"	5/32"	1/4"
3/32"	11/64"	5/16"
7/64"	3/16"	
1/8"	13/64"	





135°





Brocas de 1/8" a 5/16" con punta Split Point

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11402	JBAV-13			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

TRUPER expert
Juego de **5 brocas, Trugold, 135°**

Zanco redondo (1/16" a 1/8") · Zanco P3 antiderrapante (3/16" y 1/4")

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricadas en acero M2, 3X mayor vida útil que las brocas de óxido negro**
- Flauta acanalada que facilita la eliminación de virutas

DIÁMETRO:

1/16"	1/8"	1/4"
3/32"	3/16"	



135°







Punta Split Point

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11394	JBAV-5			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

PRETUL
Juego de 5 brocas, **118°**

Punta tradicional · Zanco redondo

CARACTERÍSTICA:
- Fabricadas en acero de alta velocidad, recubiertas de óxido negro

DIÁMETRO:

1/16"	1/8"	1/4"
3/32"	3/16"	



118°



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
20703	JBAV-5P			2

CAJA 6 / MÁSTER 60

TRUPER expert
Brocas HSS para metal, zanco de cambio rápido, **Trugold, 135°**

Metales ferrosos · Metales no ferrosos · Otros usos: Madera · Plástico

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricadas en acero M2, 3X mayor vida útil que las brocas de óxido negro**
- Flauta acanalada que facilita la eliminación de virutas

Adaptadores de cambio rápido Pág. 165»



1/4" Zanco hexagonal de cambio rápido



135°







Punta Split Point autocentrable para perforaciones más rápidas y precisas

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Juego de 5 brocas				
102251	JBAV-5R			2
CAJA 6 / MÁSTER 36				
Juego de 13 brocas				
102252	JBAV-13R			2
CAJA 3 / MÁSTER 36				



JBAV-5R

DIÁMETRO:
- 1/16"
- 3/32"
- 1/8"
- 3/16"
- 1/4"



JBAV-13R

DIÁMETRO:
- 1/16"
- 5/64"
- 3/32"
- 7/64"
- 1/8"
- 9/64"
- 5/32"
- 11/64"
- 3/16"
- 13/64"
- 7/32"
- 1/4"
- 5/16"

TRUPER
Afilador eléctrico para brocas HSS de **118°**

Compatible con brocas punta 118° (no funciona con punta 135°)

VIDEO

CARACTERÍSTICAS:
- Para restaurar brocas desgastadas y desafiladas
- Potencia: 100 W
- Velocidad: 1,500 rpm
- Peso: 2.6 lb (1.2 kg)

NOM-ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

REP-AFB-118

127 V / 60 Hz





Para brocas de ø1/8" a 1/2" (3 a 13 mm)

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
101684	**AFB-118**	Afilador	2	4			2
102532	REP-AFB-118	Piedra de afilado de repuesto	1	50			2

Avellanadores para metal

- Fabricados en acero HSS





Ayudan a ocultar la cabeza del tornillo





TRUPER Avellanadores para metal N



Compatibilidad con tamaño de tornillo:

3/4"	M10
5/8"	M8
1/2"	M6



5 Filos para corte rápido y avellanado limpio

Código	Clave	ø	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102382	AV-3/4	3/4"			2
102381	AV-5/8	5/8"			2
102380	AV-1/2	1/2"			2

CAJA 4 / MÁSTER 64

TRUPER Juego de 3 avellanadores para metal N

Compatibilidad con tamaño de tornillo:

3/4"	M10
5/8"	M8
1/2"	M6



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102383	JAV-3			2

CAJA 4 / MÁSTER 40

TRUPER Juego de 6 brocas machuelo N

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricadas en acero HSS
- Perforan hasta calibre 10 (excepto: 6–32 hasta calibre 18)

INCLUYE:

Extensión magnética

6–32 UNC	10–24 UNC
8–32 UNC	12–24 UNC
10–32 UNF	1/4–20 UNC















Brocas con punta Split Point autocentrable para perforaciones más rápidas y precisas

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102335	JBMT-6			2

CAJA 3 / MÁSTER 12

Brocas escalonadas

- Fabricadas en acero de alta velocidad M2, acabado óxido negro
- Una sola broca realiza perforaciones de diferentes diámetros



Punta Split Point autocentrable con 2 filos de corte, para perforaciones más rápidas y precisas





Diámetro marcado en láser de larga duración

TRUPER Brocas escalonadas **Black Step**

Código	Clave	Escalones	ø Zanco	Rango de perforaciones	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12120	BES-6	6	1/4"	3/16"–1/2"			2
12122	BES-13	13	1/4"	1/8"–1/2"			2
12123	BES-9	9	3/8"	1/4"–3/4"			2
12125	BES-12	12	3/8"	3/16"–7/8"			2
101457	BES-11	11	3/8"	1/4"–7/8"			2
101458	BES-12A	12	3/8"	7/16"–1 1/8"			2
12126	BES-10	10	3/8"	1/4"–1 3/8"			2

CAJA 3 / MÁSTER 15



BES-10

TRUPER Juego de 3 brocas escalonadas **Black Step**

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100988	JBES-3			2

CAJA 3 / MÁSTER 15

INCLUYE:

- BES-6
- BES-12
- BES-13



Brocas para vidrio y azulejo

- Velocidad máx.: 600 rpm
- Para perforar azulejo, cerámica y vidrio



Para uso sin percusión



Zanco P3 antiderrapante



Azulejo



Vidrio

TRUPER Brocas para vidrio y azulejo



Punta de carburo de tungsteno para cortes rápidos sin despostilladuras



BVI-5/16

Código	Clave	ø	Largo total (L)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11700	BVI-1/8	1/8"	2"			2
11701	BVI-3/16	3/16"	2"			2
11702	BVI-1/4	1/4"	2"			2
11703	BVI-5/16	5/16"	3"			2
11704	BVI-3/8	3/8"	3"			2
11705	BVI-1/2	1/2"	4"			2

CAJA 6 / MÁSTER 72



TRUPER Juego de 4 brocas para vidrio y azulejo

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
101798	JBVI-4			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

DIÁMETRO:

- 3/16"
- 1/4"
- 5/16"
- 3/8"



Brocas avellanadoras para madera

- Fabricadas en acero de alta velocidad M2
- Incluyen llave hexagonal



Ayudan a ocultar la cabeza del tornillo



Madera



Profundidad ajustable para diferentes longitudes de tornillo



Para uso sin percusión



TRUPER Brocas avellanadoras para madera



Punta cónica para taladrar rápidamente agujeros guía

Avellanador ajustable de 4 filos para cortes limpios N



Fijación con tornillo hexagonal

Código	Clave	Tornillo	ø	Largo de trabajo (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
104445	BAM-4	#4	7/64" (2.7 mm)	1 1/2" (38 mm)			2
102375	BAM-6	#6	9/64" (3.5 mm)	1 9/16" (40 mm)			2
102376	BAM-8	#8	11/64" (4.5 mm)	2 1/8" (55 mm)			2
102377	BAM-10	#10	3/16" (5 mm)	2 3/8" (61 mm)			2
104446	BAM-12	#12	7/32" (5.5 mm)	2 1/2" (64 mm)			2

CAJA 4 / MÁSTER48



TRUPER Juego de 3 brocas avellanadoras para madera

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102378	JBAM-3			2

CAJA 4 / MÁSTER 48

INCLUYE:

Tornillo	Diámetro
#6	9/64" (3.5 mm)
#8	11/64" (4.5 mm)
#10	3/16" (5 mm)



Brocas multimaterial

- Para todo tipo de materiales ligeros
- Flauta en "U" para desalojo más eficiente



Zanco P3 antiderrapante (1/4" a 1/2")



Zanco redondo (3/16" a 1/8")

Con percusión



Concreto

Sin percusión

Madera

Plástico

Metales

Loseta y cerámica

TRUPER Brocas multimaterial

Punta multiángulo de carburo de tungsteno 2X más rápida que la punta estándar

BMC-1/4X6

Código	Clave	ø	Largo total (L)	Largo de flauta (L1)	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
N 103017	BMC-1/8X3	1/8"	3"	1 5/8"	10	400			2
N 103018	BMC-5/32X6	5/32"	6"	4"	10	400			2
101805	BMC-3/16X6	3/16"	6"	4"	10	400			2
101806	BMC-1/4X6	1/4"	6"	4"	10	400			2
101807	BMC-5/16X6	5/16"	6"	4"	10	400			2
101808	BMC-3/8X6	3/8"	6"	4"	10	200			2
101809	BMC-1/2X6	1/2"	6"	4"	5	100			2

TRUPER Juego de 5 brocas multimaterial

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
101820	JBMC-5			2

CAJA 4 / MÁSTER 32

DIÁMETRO:

- 5/32"
- 5/16"
- 3/16"
- 3/8"
- 1/4"

TRUPER
Brocas SDS Plus para concreto, **punta de cruz**

SDS PLUS



Brocas con punta de cruz, con doble inserto de carburo para mayor precisión, 2X mayor durabilidad que las brocas convencionales



Concreto



Cuerpo de acero al cromo, que ofrece mayor resistencia al calentamiento



Ladrillo



Empaque para prevenir el óxido en zonas de alta salinidad



Código	Clave	Medidas Largo total (L)	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Diámetro 3/16"						
101142	BS-3/16X4	4"	150			2
101143	BS-3/16X6	6"	150			2
11261	BS-3/16X8	8"	150			2
Diámetro 1/4"						
11263	BS-1/4X4	4"	300			2
11264	BS-1/4X6	6"	200			2
11265	BS-1/4X8	8"	150			2
11266	BS-1/4X10	10"	150			2
101144	BS-1/4X12	12"	150			2
Diámetro 5/16"						
11269	BS-5/16X6	6"	200			2
11270	BS-5/16X12	12"	100			2
Diámetro 3/8"						
11272	BS-3/8X6	6"	150			2
101145	BS-3/8X8	8"	150			2
11275	BS-3/8X12	12"	100			2
11277	BS-3/8X18	18"	60			2
101146	BS-3/8X24	24"	60			2
Diámetro 7/16"						
11278	BS-7/16X6	6"	150			2
11271	BS-7/16X12	12"	100			2
Diámetro 1/2"						
11279	BS-1/2X6	6"	150			2
11281	BS-1/2X12	12"	100			2
11282	BS-1/2X18	18"	60			2
101147	BS-1/2X24	24"	60			2
Diámetro 9/16"						
11273	BS-9/16X6	6"	100			2
11274	BS-9/16X12	12"	60			2
Diámetro 5/8"						
11284	BS-5/8X8	8"	60			2
11285	BS-5/8X12	12"	60			2
11276	BS-5/8X24	24"	20			2
Diámetro 3/4"						
11286	BS-3/4X8	8"	40			2
101148	BS-3/4X10	10"	40			2
11287	BS-3/4X12	12"	30			2
11267	BS-3/4X18	18"	20			2
Diámetro 7/8"						
11268	BS-7/8X8	8"	40			2
11288	BS-7/8X11	11"	40			2
11260	BS-7/8X18	18"	20			2
Diámetro 1"						
11289	BS-1X10	10"	40			2
11290	BS-1X18	18"	20			2

CAJA 5

TRUPER
Cinceles SDS Plus

SDS PLUS

CARACTERÍSTICA:
- Fabricados en acero al cromo, que ofrece mayor resistencia al calentamiento



Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Cincel de punta					
12095	SDS-P	10" (25 cm)			2
Cincel plano delgado 3/4" (19 mm)					
12096	SDS-C1	10" (25 cm)			2
Cincel plano grueso 1 1/2" (38 mm)					
12097	SDS-C2	10" (25 cm)			2
Cincel hueco para acanalado 3/4" (19 mm)					
13927	SDS-C4	10" (25 cm)			2
Cincel para azulejo 1 1/2" (38 mm)					
13925	SDS-C3	10 1/2" (27 cm)			2



Concreto



Ladrillo



Azulejo

CAJA 6 / MÁSTER 24

TRUPER
Juego de brocas y cinceles SDS Plus, **15 piezas**

SDS PLUS

CARACTERÍSTICA:
- Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento



Concreto



Ladrillo

INCLUYE:
- Cincel de punta
- Cincel plano 3/4"
- Cincel plano 1 1/2"
- BROCAS:
  - › 3/16" × 8"
  - › 1/4" × 4"
  - › 1/4" × 6"
  - › 1/4" × 8"
  - › 1/4" × 10"
  - › 5/16" × 6"
  - › 5/16" × 12"
  - › 3/8" × 6"
  - › 3/8" × 12"
  - › 1/2" × 6"
  - › 1/2" × 12"
  - › 5/8" × 8"

Marco de aluminio





Brocas con punta de cruz, con doble inserto de carburo para mayor precisión, 2X mayor durabilidad que las brocas convencionales

Sistema directo de inserción SDS PLUS

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11897	JSDS-15			2

CAJA 1 / MÁSTER 5

TRUPER
Juego de brocas SDS Plus, **5 piezas**

SDS PLUS N

CARACTERÍSTICA:
- Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento

MEDIDAS:
- 3/16" × 6"
- 1/4" × 6"
- 5/16" × 6"
- 3/8" × 6"
- 1/2" × 6"





Punta de cruz, con doble inserto de carburo para mayor precisión, 2X mayor durabilidad que las brocas convencionales



Concreto



Ladrillo



Sistema directo de inserción SDS PLUS

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102364	JBS-5			2

CAJA 4 / MÁSTER 32

TRUPER
Brocas SDS Max para concreto

Concreto · Ladrillo · Sistema directo de inserción

CARACTERÍSTICA:
· Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento y el desgaste





Punta de cruz, con doble inserto de carburo para mayor precisión, 2X mayor durabilidad que las brocas convencionales



Código	Clave	Medidas Largo total (L)	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Diámetro ½"							
101431	BSM-1/2X13	13"	4	40			2
Diámetro ⅝"							
101432	BSM-5/8X13	13"	4	32			2
101433	BSM-5/8X21	21"	4	24			2
101434	BSM-5/8X36	36"	4	16			2
Diámetro ¾"							
101435	BSM-3/4X13	13"	4	32			2
101436	BSM-3/4X21	21"	4	24			2
101437	BSM-3/4X36	36"	2	12			2
Diámetro ⅞"							
101438	BSM-7/8X13	13"	4	24			2
101439	BSM-7/8X21	21"	2	16			2
Diámetro 1"							
101460	BSM-1X13	13"	2	20			2
101461	BSM-1X21	21"	2	12			2
101462	BSM-1X36	36"	2	8			2
Diámetro 1 ⅛"							
101463	BSM-1-1/8X13	13"	4	16			2
101464	BSM-1-1/8X21	21"	2	8			2
Diámetro 1 ¼"							
101465	BSM-1-1/4X13	13"	2	16			2
101466	BSM-1-1/4X21	21"	2	8			2
101467	BSM-1-1/4X36	36"	2	4			2
Diámetro 1 ⅜"							
101468	BSM-1-3/8X21	21"	2	8			2
Diámetro 1 ½"							
101469	BSM-1-1/2X21	21"	2	4			2

TRUPER
Cinceles SDS Max

CARACTERÍSTICAS:
· Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento y el desgaste
· Extra largos para picado y demolición



Sistema directo de inserción

Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Cincel de punta					
101236	SDM-P	16" (40 cm)			2
Cincel plano 1" (25 mm)					
101237	SDM-C1	16" (40 cm)			2
Cincel hueco para acanalado ⅞" (22 mm)					
101239	SDM-C4	16" (40 cm)			2
Cincel para azulejo 1 ½" (38 mm)					
101238	SDM-C3	16" (40 cm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

Concreto · Ladrillo · Azulejo

TRUPER
Cinceles con ranura para martillo demoledor Hex

CARACTERÍSTICAS:
· Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento y el desgaste
· Extra largos de uso rudo para picado y demolición



Caja plástica telescópica

28 mm HEX 1 ⅛" Zanco

Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Cincel de punta					
101230	HEX-P	20" (52 cm)			2

CAJA 1 / MÁSTER 8

Cincel plano, 1 ⅜" (35 mm)					
101231	HEX-C1	20" (52 cm)			2

CAJA 1 / MÁSTER 8

Cincel pala, 3" (75 mm)					
101232	HEX-C2	16" (40 cm)			2

CAJA 1 / MÁSTER 9

Concreto · Asfalto

TRUPER
Juego de brocas y puntas, **100** piezas

INCLUYE:
- 19 Puntas de cruz 1"
- 5 Puntas planas 1"
- 9 Puntas cuadradas 1"
- 10 Puntas hexagonales 1"
- 9 Puntas de cruz 2"
- 3 Puntas planas 2"
- 4 Puntas cuadradas 2"
- 2 Puntas hexagonales 2"
- 9 Cubos
- 1 Guía para puntas
- 11 Brocas HSS
- 6 Brocas para concreto
- 5 Brocas para madera
- 3 Brocas planas
- 3 Topes para broca
- 1 Llave hexagonal





Puntas exceden la norma: ASME-B107.600
Brocas cumplen las normas: DIN-1414-1 y DIN-1414-2



Compartimentos laterales

Concreto · Plástico · Ladrillo · Metal · Madera

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100872	JBPUN-100			2

CAJA 2 / MÁSTER 6

Juegos de brocas mixtas

Concreto · Ladrillo · Plástico · Metal · Madera

TRUPER expert
Juego de **11** brocas **para metal y concreto**

INCLUYE:
· 7 Brocas HSS para metal
· 4 Brocas para concreto





Producto mejorado
Brocas para concreto con zanco P3 antiderrapante, evita el deslizamiento en el broquero

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11335	JBAC-11			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

TRUPER
Juego de **9** brocas **para metal, concreto y madera**

INCLUYE:
· 3 Brocas HSS para metal
· 3 Brocas para concreto
· 3 Brocas para madera



Producto mejorado
Brocas para concreto con zanco P3 antiderrapante, evita el deslizamiento en el broquero

Brocas HSS cumplen las normas: DIN-1414-1 y DIN-1414-2

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11339	JBMX-9			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

PRETUL
Juego de **9** brocas **para metal, concreto y madera**

INCLUYE:
· 3 Brocas HSS para metal
· 3 Brocas para concreto
· 3 Brocas para madera



Brocas HSS cumplen las normas: DIN-1414-1 y DIN-1414-2

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist.sin IVA	NC
20704	JBMX-9P			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

Brocas para concreto

· Cuerpo de acero aleado al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento


Punta de carburo de tungsteno


Zanco P3 antiderrapante




Concreto


Ladrillo

TRUPER
Brocas para concreto



CAJA TELESCÓPICA



Código	Clave	Medidas: Largo total (L)	Largo flauta (L1)	Zanco (Z)	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Diámetro 3/16″									
11200	BCT-3/16X4	4″	2 3/8″	3/16″	10	100			2
11258	BCT-3/16X6	6″	3 1/2″	3/16″	10	100			2
Diámetro 1/4″									
11203	BCT-1/4X4	4″	2 3/8″	7/32″	20	100			2
11206	BCT-1/4X6	6″	3 1/2″	7/32″	20	100			2
11209	BCT-1/4X12	12″	8 17/64″	7/32″	10	100			2
Diámetro 5/16″									
11212	BCT-5/16X4	4″	2 3/8″	9/32″	10	100			2
11215	BCT-5/16X6	6″	3 1/2″	9/32″	10	100			2
11218	BCT-5/16X12	12″	8 17/64″	9/32″	10	100			2
Diámetro 3/8″									
11221	BCT-3/8X5	5″	3 1/4″	11/32″	10	100			2
11224	BCT-3/8X6	6″	2 3/8″	11/32″	10	100			2
11227	BCT-3/8X12	12″	8 17/64″	11/32″	10	50			2
Diámetro 1/2″									
11230	BCT-1/2X6	6″	3 1/2″	13/32″	10	50			2
11233	BCT-1/2X12	12″	8 17/64″	13/32″	10	50			2
Diámetro 5/8″									
11236	BCT-5/8X6	6″	3 1/2″	3/8″	5	50			2
11239	BCT-5/8X12	12″	8 17/64″	3/8″	5	10			2
Diámetro 3/4″									
11242	BCT-3/4X6	6″	3 1/2″	1/2″	1	10			2
11245	BCT-3/4X12	12″	8 17/64″	1/2″	1	10			2
Diámetro 7/8″									
11248	BCT-7/8X6	6″	3 1/2″	1/2″	1	10			2
11251	BCT-7/8X12	12″	8 17/64″	1/2″	1	10			2
Diámetro 1″									
11254	BCT-1X6	6″	3 1/2″	1/2″	1	10			2
11257	BCT-1X12	12″	8 17/64″	1/2″	1	10			2

BLÍSTER



Código	Clave	Medidas: Largo total (L)	Largo flauta (L1)	Zanco (Z)	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Diámetro 3/16″									
12752	BCT-3/16X4-B	4″	2 3/8″	3/16″	10	400			2
12753	BCT-3/16X6-B	6″	3 1/2″	3/16″	10	400			2
Diámetro 1/4″									
12754	BCT-1/4X4-B	4″	2 3/8″	7/32″	10	400			2
12755	BCT-1/4X6-B	6″	3 1/2″	7/32″	10	400			2
Diámetro 5/16″									
12756	BCT-5/16X4-B	4″	2 3/8″	9/32″	10	400			2
12757	BCT-5/16X6-B	6″	3 1/2″	9/32″	10	400			2
Diámetro 3/8″									
12758	BCT-3/8X5-B	5″	3 1/4″	11/32″	5	200			2
12759	BCT-3/8X6-B	6″	2 3/8″	11/32″	5	200			2
Diámetro 1/2″									
12760	BCT-1/2X6-B	6″	3 1/2″	13/32″	5	100			2

TRUPER
Juego de **6 brocas** para concreto

MEDIDAS:

2 Pzas.	3/16″ × 6″
2 Pzas.	1/4″ × 6″
1 Pza.	5/16″ × 6″
1 Pza.	3/8″ × 6″



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11295	JBCT-6			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Juego de **5 brocas** para concreto

MEDIDAS:
· 3/16″ × 4″
· 1/4″ × 4″
· 5/16″ × 4″
· 1/4″ × 6″
· 3/8″ × 6″

Producto mejorado
Ahora con zanco P3 antiderrapante, que evita el deslizamiento en el broquero



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102705	JBCT-5			2

CAJA 10 / MÁSTER 100

TRUPER
Juego de **4 brocas** para concreto

MEDIDAS:
· 3/16″ × 4″
· 1/4″ × 4″
· 5/16″ × 4″
· 3/8″ × 5″

Producto mejorado
Ahora con zanco P3 antiderrapante, que evita el deslizamiento en el broquero



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102706	JBCT-4			2

CAJA 10 / MÁSTER 100

Brocas para madera

· Fabricadas en acero al carbono
· Perforan madera en general


Punta centradora para una perforación más precisa




Para uso sin percusión


Madera


Zanco redondo

TRUPER
Brocas para madera

Cuerpo con acabado pulido


BM-1/4



Código	Clave	ø	Largo total (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101626	BM-1/8	1/8″	2 1/2″			2
101627	BM-5/32	5/32″	3″			2
101629	BM-3/16	3/16″	3 1/4″			2
101690	BM-7/32	7/32″	3 3/4″			2
101691	BM-1/4	1/4″	4″			2
101692	BM-9/32	9/32″	4 1/4″			2
101693	BM-5/16	5/16″	4 1/2″			2
101694	BM-3/8	3/8″	5″			2

CAJA 12 / MÁSTER 48

101695	BM-7/16	7/16″	5 3/4″			2
101696	BM-1/2	1/2″	6″			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Juegos de brocas para madera

MEDIDAS:
· 1/8″ · 1/4″
· 5/32″ · 9/32″
· 3/16″ · 5/16″


JBMA-6

MEDIDAS:
· 1/8″ · 1/4″
· 5/32″ · 9/32″
· 3/16″ · 5/16″
· 7/32″ · 3/8″


JBMA-8

Código	Clave	Pzas.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11337	JBMA-6	6			2
11338	JBMA-8	8			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

Brocas planas para madera

· Fabricadas en acero al alto carbono


Filos angulados que permiten un corte limpio y rápido


Para perforaciones precisas, ciegas y pasadas


Para uso sin percusión


Madera


1/4″ Zanco hexagonal de cambio rápido

TRUPER
Brocas planas para madera

11369
11372


Punta triscada 2X mayor velocidad


BPT-1-1/8



Código	Clave	ø	Largo total	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11360	BPT-1/4	1/4″	6″ (15 cm)			2
11363	BPT-5/16	5/16″	6″ (15 cm)			2
11366	BPT-3/8	3/8″	6″ (15 cm)			2
11369	BPT-7/16	7/16″	6″ (15 cm)			2
11372	BPT-1/2	1/2″	6″ (15 cm)			2
11375	BPT-5/8	5/8″	6″ (15 cm)			2
11378	BPT-3/4	3/4″	6″ (15 cm)			2
11381	BPT-7/8	7/8″	6″ (15 cm)			2
11384	BPT-1	1″	6″ (15 cm)			2
11387	BPT-1-1/8	1 1/8″	6″ (15 cm)			2
11390	BPT-1-1/4	1 1/4″	6″ (15 cm)			2
11393	BPT-1-1/2	1 1/2″	6″ (15 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Juego de 6 brocas planas para madera

MEDIDAS:
· 1″ · 5/8″
· 7/8″ · 1/2″
· 3/4″ · 3/8″



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11395	J-BPT-6			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cuchillas de carburo de tungsteno

Zanco 1/4"

TRUPER BROU-MC1/2X Cuerpo de acero al cromo

L A

Tableros derivados de madera

Madera dura

Madera blanda

BROCAS PARA MOLDURA CON BALERO

TRUPER
Brocas redondeadoras

CARACTERÍSTICA:
· ø Balero: 1/2"

Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11469	BROU-RD1X	1" (25 mm)	9/16" (14 mm)			2
11470	BROU-RD1-1/4X	1 1/4" (32 mm)	11/16" (17 mm)			2
11471	BROU-RD1-1/2X	1 1/2" (38 mm)	3/4" (19 mm)			2

CAJA 3/ MÁSTER 24

Brocas rebajadoras

CARACTERÍSTICA:
· ø Balero: 1/2"

Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
N 102724	BROU-RB7/8X	7/8" (22 mm)	1/2" (13 mm)			2
11477	BROU-RB1-1/4X	1 1/4" (32 mm)	1/2" (13 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

Brocas pecho paloma

CARACTERÍSTICA:
· ø Balero: 1/2"

Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11479	BROU-PP1-1/8X	1 1/8" (29 mm)	1/2" (13 mm)			2
11480	BROU-PP1-3/8X	1 3/8" (35 mm)	11/16" (18 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

Broca moldura clásica

CARACTERÍSTICA:
· ø Balero: 1/2"

Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11486	BROU-M1-1/8X	1 1/8" (29 mm)	1/2" (13 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

Broca cuarto bocel

CARACTERÍSTICA:
· ø Balero: 3/8"

Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11485	BROU-BC1-1/8X	1 1/8" (29 mm)	9/16" (14 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

Brocas redondeadoras de moldura

CARACTERÍSTICA:
· ø Balero: 3/8"

Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11472	BROU-RM1X	1" (25 mm)	9/16" (14 mm)			2
11473	BROU-RM1-1/4X	1 1/4" (32 mm)	11/16" (17 mm)			2
11474	BROU-RM1-1/2X	1 1/2" (38 mm)	3/4" (19 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

Broca chaflán

CARACTERÍSTICA:
· ø Balero: 3/8"

Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11468	BROU-CH1-1/4X	1 1/4" (32 mm)	19/32" (15 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

Broca doble romana

CARACTERÍSTICA:
· ø Balero: 3/8"

Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11481	BROU-DR1-3/8X	1 3/8" (35 mm)	7/8" (22 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

Broca clásica

CARACTERÍSTICA:
· ø Balero: 1/2"

Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11482	BROU-C1-3/8X	1 3/8" (35 mm)	11/16" (18 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

Broca española

CARACTERÍSTICA:
· ø Balero: 3/8"

Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
10676	BROU-ESP1-1/4X	1 1/4" (32 mm)	25/32" (20 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

Broca jovel

CARACTERÍSTICA:
· ø Balero: 3/8"

Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
10674	BROU-J1X	1" (25 mm)	7/8" (22 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

BROCAS PARA ENSAMBLE

TRUPER
Juegos de machimbrador **con balero**

CARACTERÍSTICAS:
· ø Balero: 3/8"
· Incluyen 2 brocas (macho y hembra)

Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
N 102728	BROU-MACH5/8X	5/8" (16 mm)	11/16" (17.5 mm)			2
10671	BROU-MACH3/4X	3/4" (19 mm)	11/16" (17.5 mm)			2
10672	BROU-MACH7/8X	7/8" (22 mm)	13/16" (21 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

TRUPER
Brocas cola de pato

Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11475	BROU-CP1/2	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

BROCAS PARA CORTE RECTO

TRUPER
Brocas rectas de dos filos

Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11452	BROU-R2-1/4M	1/4" (6 mm)	25/32" (20 mm)			2
11453	BROU-R2-1/4L	1/4" (6 mm)	1" (25 mm)			2
11454	BROU-R2-5/16	5/16" (8 mm)	1" (25 mm)			2
11455	BROU-R2-3/8	3/8" (10 mm)	1" (25 mm)			2
11456	BROU-R2-1/2	1/2" (13 mm)	1" (25 mm)			2
11457	BROU-R2-5/8	5/8" (16 mm)	25/32" (20 mm)			2
11459	BROU-R2-3/4	3/4" (19 mm)	25/32" (20 mm)			2

CAJA 3 /MÁSTER 24

BROCAS PARA ENRASADO

TRUPER
Brocas corte recto **con balero**

Laminados Formaica Melamina

CARACTERÍSTICA:
· ø Baleros: 1/4", 3/8" y 1/2"

Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
N 102720	BROU-RB1/4X	1/4" (6 mm)	11/16" (17 mm)			2
N 102721	BROU-RB3/8X	3/8" (10 mm)	9/16" (14 mm)			2
11444	BROU-RB1/2X	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

Routers (rebajadoras) Pág. 118»


Cuchillas de carburo de tungsteno


Zanco ¼"



Cuerpo de acero al cromo




Tableros derivados de madera


Madera dura


Madera blanda

BROCAS PARA GRABADO

TRUPER
Brocas media caña




Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11460	BROU-MC1/4	¼" (6 mm)	⅜" (10 mm)			2
11461	BROU-MC3/8	⅜" (10 mm)	⅜" (10 mm)			2
11462	BROU-MC1/2	½" (13 mm)	⅜" (10 mm)			2
11463	BROU-MC3/4	¾" (19 mm)	½" (13 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24



TRUPER
Brocas corte en "V"




Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11465	BROU-V3/8	⅜" (10 mm)	½" (13 mm)			2
11466	BROU-V1/2	½" (13 mm)	½" (13 mm)			2
11467	BROU-V7/8	⅞" (22 mm)	11/16" (18 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24



TRUPER
Broca media caña **con balero**

CARACTERÍSTICA:
· ø Balero: ½"





Código	Clave	ø Corte (A)	Longitud corte (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11464	BROU-MC1/2X	½" (13 mm)	⅜" (10 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

TRUPER
Juego de 6 brocas para routers (rebajadoras)

CARACTERÍSTICA:
· Incluye 6 brocas y 1 llave allen





BROCAS:
Moldura con balero
1 Broca rebajadora
BROU-RB1-1/4X: 1 ¼" × ½"
1 Broca redondeadora
BROU-RD1-1/4X: 1 ¼" × ⅝"
1 Broca doble romana
BROU-DR1-3/8X: 1 ⅜" × ⅞"
Corte recto
3 Brocas rectas 2 filos
BROU-R2-1/4M: ¼" × ¾"
BROU-R2-1/4L: ¼" × 1"
BROU-R2-1/2: ½" × 1"

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11359	JBROU-6			2

CAJA 2 / MÁSTER 8

TRUPER
Cajas para herramienta **calidad industrial**, broches metálicos

CARACTERÍSTICA:
· Fabricadas en polipropileno



Código	Clave	Largo (L)	Fondo × Alto (F × A)	Peso	Capacidad	Capacidad carga	Paquete	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19656	CHP-17X	**17"** (43 cm)	**10" × 9"** (25 × 23 cm)	**3.7 lb** (1.7 kg)	16 L	**50 lb** (22.5 kg)	**2**			2
10380	CHP-20X	**20"** (50 cm)	**10 ½" × 9"** (27 × 23 cm)	**4.8 lb** (2.2 kg)	21 L	**55 lb** (25 kg)	**2**			2
11506	CHP-23X	**23"** (58 cm)	**10" × 10 ¼"** (25 × 26 cm)	**6.6 lb** (3 kg)	27 L	**55 lb** (25 kg)	**2**			2
19882	CHP-26X	**26"** (66 cm)	**10" × 10"** (25 × 25 cm)	**7.2 lb** (3.3 kg)	30 L	**55 lb** (25 kg)	**1**			2


Incluyen bandeja para herramienta pequeña

HECHO EN MÉXICO

TRUPER
Cajas para herramientas con broches plásticos

11143

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricadas en polipropileno
· **Modelo ancho para mayor capacidad**
· Con compartimentos



Código	Clave	Largo (L)	Fondo × Alto (F × A)	Peso	Capacidad	Capacidad carga	Paquete	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11139	CHA-14NC	**14"** (36 cm)	**8" × 6 ¼"** (20 × 16 cm)	**1.7 lb** (0.8 kg)	6 L	**12 lb** (5.5 kg)	**3**			2
11141	CHA-16NC	**16"** (40 cm)	**9" × 8 ½"** (23 × 22 cm)	**3 lb** (1.4 kg)	10 L	**27 lb** (12.5 kg)	**2**			2
11143	CHA-19NC	**19"** (48 cm)	**10 ½" × 10"** (27 × 25 cm)	**4 lb** (1.9 kg)	17 L	**44 lb** (20 kg)	**2**			2
11145	CHA-22NC	**22"** (56 cm)	**12 ½" × 11"** (32 × 28 cm)	**6 lb** (2.6 kg)	27 L	**50 lb** (22.5 kg)	**1**			2


Compartimentos superiores


Incluyen bandeja para herramienta pequeña

HECHO EN MÉXICO

TRUPER
Caja para pesca, 16" (40 cm)

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricada en polipropileno
· 33 Compartimentos
· Peso: 3 lb (1.4 kg)
· **Capacidad de carga: 11 lb (20 kg)**






Mecanismo de 3 bandejas deslizables para un acceso completo a herramientas

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
10539	CPE-16N			2

PAQUETE 2

PRETUL
Caja cosmetiquera, 14" (36 cm)

Nueva imagen
Color rosa

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricada en polipropileno
· 19 Compartimentos
· Peso: 1.7 lb (0.81 kg)
· **Capacidad de carga: 3.3 lb (1.5 kg)**






Mecanismo de 2 bandejas deslizables para un acceso completo a accesorios

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
25052	CCO-14RP			2

PAQUETE 3

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER
Caja para herramienta 19″ × 25″ (48 × 63 cm), **3 en 1, desmontable**, con ruedas

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en polipropileno
- Peso: 10.5 lb (4.8 kg)
- **Capacidad de carga: 44 lb (20 kg)**


Compartimentos

Asas plegables para mayor comodidad

CAPACIDAD **14 gal** (53 L)



Caja superior 18″×8″×11″ (46×20×28 cm)

Broches de conexión rápida

Bandeja 19″×5 ⅛″×11″ (48×13×28 cm)

Caja inferior 18 ½″×10 ½″×11″ (47×27×28 cm)

Ruedas grandes de uso rudo de ø 7 ½″ (19 cm)



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102644	CHP-1925R			2

CAJA 1

TRUPER
Caja para herramienta 23″ × 17″ (58 × 43 cm), con ruedas y **mango telescópico**

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en polipropileno
- Peso: 12 lb (5.5 kg)
- **Capacidad de carga: 88 lb (40 kg)**

Broche metálico de liberación rápida a una mano


Ranura en "V" para soporte en corte de materiales

CAPACIDAD **15 gal** (57 L)



Ruedas de uso rudo, ø 7 ½″ (19 cm)

Asa metálica

Bandeja con 2 posiciones


1) Interna


2) Mango extendido



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10902	CHP-23R			2

CAJA 1

TRUPER
Caja **profunda** para herramienta 17″ × 12″ (44 × 30 cm)

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en polipropileno
- Volumen extra grande para herramientas grandes
- Peso: 5 lb (2.3 kg)
- **Capacidad de carga: 66 lb (30 kg)**


Ranura para sujetar motocicletas con tensores

CAPACIDAD **6.6 gal** (25 L)




Bandeja de 12 ½″ × 11″ × 2 ¾″ (31.5x28x7 cm)



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102643	CHA-1712			2

CAJA 2

TRUPER *expert*
Mochila portaherramienta, **33 compartimentos**

N

CARACTERÍSTICAS:
- **1,680 deniers, 5X más durable, resistente al agua y desgarres**
- Con protección de PVC
- Respaldo y correas acojinadas para mayor confort
- Bolsillos organizadores internos
- Reforzada con doble capa de poliéster


Reforzada Doble capa de poliéster



Bolsa rígida para proteger artículos

60 lb (30 kg) Capacidad de carga


Correa de pecho


Clip para cinta métrica




Abertura amplia para fácil acceso a las herramientas

Base plástica impermeable y resistente al desgaste



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101281	MOHE-17			2

CAJA 1 / MÁSTER 2

TRUPER
Maletas portaherramienta

17103

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricadas en poliéster de 300 deniers para uso rudo con forro interno de PVC**
- Correa de hombro ajustable (excepto: MALE-12)
- Compartimentos organizadores internos


MALE-16


Compartimentos múltiples




Reforzadas Doble capa de poliéster

Código	Clave	Largo	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101272	MALE-12	**12″ (30 cm)**	24			2
100376	MALE-14	**14″ (36 cm)**	24			2
17102	MALE-16	**16″ (40 cm)**	16			2
17103	MALE-18	**18″ (45 cm)**	16			2
17104	MALE-20	**20″ (50 cm)**	16			2

CAJA 4

TRUPER
Organizadores apilables

102438
10890

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en polipropileno
- Con portaetiqueta






Riel para 2 tipos de apilado


Pestaña posterior para rieles o rejillas

HECHO EN MÉXICO



Código:	11201	102438	10891	102437	10890	102436	10889
Clave:	GAV-5	GAV-4.5	GAV-4	GAV-3.5	GAV-3	GAV-2.5	GAV-2
Nº:	**#5**	**#4.5**	**#4**	**#3.5**	**#3**	**#2.5**	**#2**
Dimensiones (L x F x A):	12″ × 16″ × 7″ (31 × 41 × 18 cm)	9″ × 15″ × 6″ (24 × 38.5 × 17 cm)	8″ × 13″ × 6″ (21 × 34 × 15 cm)	7″ × 11″ × 5″ (19 × 29 × 13 cm)	6″ × 10″ × 4″ (17 × 25 × 11 cm)	5″ × 8″ × 3″ (14 × 21 × 9.5 cm)	4″ × 6″ × 3″ (10.5 × 16.4 × 7.5 cm)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:							
PAQUETE / MÁSTER:	**4** / 8	**4** / 12	**6** / 12	**6** /36	**6** / 48	**6** / 72	**6** / 120

TRUPER
Organizadores con compartimentos



HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricados en polipropileno
- Tapa translúcida que permite ver el contenido

Diseño de agarradera que evita que el contenido se salga durante el traslado



Broches de uso rudo







Las fotos no están a escala

Código:	19939	19896
Clave:	ORG-17X	ORG-15
Compartimentos:	17	15
Dimensiones (L × F × A):	17″ × 13″ × 3″ (43 × 33 × 9 cm)	11″ × 7″ × 2″ (28 × 18 × 4.5 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:		
PAQUETE / MÁSTER:	3 / 12	6 / 18

TRUPER
Organizadores con gavetas



Rieles para apilar





Gaveta

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Marco de ABS resistente a impactos
- Gavetas de polipropileno translúcido que permiten ver el contenido



16 Separadores Ubicados al reverso del organizador



Gaveta con jaladera para fácil apertura





8 Separadores Ubicados al reverso del organizador





Ranuras para montarse en pared



Código:	10895	11851
Clave:	ORG-64	ORG-16
Gavetas:	64	16
Dimensiones (L × F × A):	20″ × 6″ × 16″ (51 × 16 × 40 cm)	10″ × 6″ × 8″ (27 × 16 × 22 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	1 / NA	1 / 8

TRUPER
Cinceles de corte frío

- Filo endurecido para mayor resistencia a impactos

Acero Cr-V Fabricados en acero al cromo vanadio

Cabeza grande que aumenta el área de impacto



Exceden la norma: ASME B107.410



Largo 5″ (13 cm)



C-1/4X5

Código	Clave	Área de corte	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12100	C-1/4X5	¼″ (6 mm)	12	36			2

Largo 6″ (15 cm)



C-3/4X6

Código	Clave	Área de corte	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12103	C-5/16X6	5/16″ (8 mm)	12	36			2
12106	C-3/8X6	⅜″ (10 mm)	12	36			2
12115	C-1/2X6	½″ (13 mm)	6	36			2
12127	C-5/8X6	⅝″ (16 mm)	6	36			2
12139	C-3/4X6	¾″ (19 mm)	6	36			2

Largo 8″ (20 cm)



C-1X8

Código	Clave	Área de corte	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12109	C-3/8X8	⅜″ (10 mm)	12	36			2
12118	C-1/2X8	½″ (13 mm)	6	36			2
12130	C-5/8X8	⅝″ (16 mm)	6	36			2
12142	C-3/4X8	¾″ (19 mm)	6	36			2
12151	C-7/8X8	⅞″ (22 mm)	6	36			2
12160	C-1X8	1″ (25 mm)	6	36			2

Largo 10″ (25 cm) 12145



C-1X10

Código	Clave	Área de corte	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12112	C-3/8X10	⅜″ (10 mm)	12	36			2
12121	C-1/2X10	½″ (13 mm)	6	36			2
12133	C-5/8X10	⅝″ (16 mm)	6	36			2
12145	C-3/4X10	¾″ (19 mm)	6	36			2
12154	C-7/8X10	⅞″ (22 mm)	6	36			2
12163	C-1X10	1″ (25 mm)	6	36			2

Largo 12″ (30 cm) 12124 12136



C-1X12

Código	Clave	Área de corte	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12124	C-1/2X12	½″ (13 mm)	6	36			2
12136	C-5/8X12	⅝″ (16 mm)	6	36			2
12148	C-3/4X12	¾″ (19 mm)	6	36			2
12157	C-7/8X12	⅞″ (22 mm)	6	36			2
12166	C-1X12	1″ (25 mm)	6	36			2

TRUPER
Cinceles de corte frío **con grip** 12175

Acero Cr-V Fabricados en acero al cromo vanadio

CARACTERÍSTICA:
- Filo endurecido para mayor resistencia a impactos

Grip que absorbe vibraciones y protege la mano de golpes accidentales



C-1X12G





Metal



Concreto



Ladrillo

Exceden la norma: ASME B107.410

Código	Clave	Área de corte	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Largo 12″ (30 cm)							
12175	C-7/8X12G	⅞″ (22 mm)	4	24			2
12181	C-1X12G	1″ (25 mm)	4	24			2

TRUPER
Cuñas hexagonales para concreto

Producto mejorado Punta en forma de diamante para mayor resistencia

HECHO EN MÉXICO



Sección hexagonal



Concreto

CARACTERÍSTICA:
- Fabricadas en acero al alto carbono con tratamiento térmico diferenciado en punta y cabeza



CU-1

Código	Clave	Sección hexagonal	Largo	Atado	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13050	CU-3/4	¾″ (19 mm)	30 cm	3	30			2
13053	CU-7/8	⅞″ (22 mm)	36 cm	3	18			2
13056	CU-1	1″ (25 mm)	40 cm	3	12			2
13059	CU-1-1/4	1 ¼″ (32 mm)	51 cm	3	6			2
13062	CU-1-1/2	1 ½″ (38 mm)	61 cm	3	NA			2

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

TRUPER
Cardas de copa, **alambre trenzado fino**

Barniz · Pintura · Plástico · Metales ferrosos y no ferrosos · Fundición · Soldadura · Para esmeriladoras

CARACTERÍSTICAS:

- Para trabajo pesado y desbaste rápido
- Para limpieza de metales, cordones de soldadura, remoción de óxido grueso y escoria
- Fabricadas en acero al carbono, compatibles con esmeriladoras Truper, Pretul y de otras marcas
- **Calibre: 0.014"** (0.35 mm)









Código:	11541	100853	14187	100852	14186	100851
Clave:	CT-612	CT-612MR	CT-610	CT-610MR	CT-608	CT-608MR
Diámetro:	**5"** (127 mm)	**5"** (127 mm)	**4"** (102 mm)	**4"** (102 mm)	**3"** (76 mm)	**3"** (76 mm)
Velocidad máx.:	6,500 rpm	6,500 rpm	8,500 rpm	8,500 rpm	12,000 rpm	12,000 rpm
Largo alambre:	15/16" (24 mm)	7/8" (23 mm)	1" (26 mm)	7/8" (23 mm)	11/16" (18 mm)	7/8" (23 mm)
Eje:	**5/8"-11**	**Multirrosca 5/8"-11 y M14**	**5/8"-11**	**Multirrosca 5/8"-11 y M14**	**5/8"-11**	**Multirrosca 5/8"-11 y M14**
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC2
Distribuidor sin IVA:						
CAJA / MÁSTER:	**4** / 16	**4** / 16	**4** / 24	**4** / 24	**4** / 24	**4** / 24

TRUPER
Cardas de copa, **alambre trenzado grueso**

Pintura · Metales ferrosos y no ferrosos · Fundición · Soldadura · Para esmeriladoras

CARACTERÍSTICAS:

- **Acabado áspero**
- Para trabajo pesado, desbaste rápido y uso industrial intensivo
- Para limpieza de metales y cordones de soldadura
- Fabricadas en acero al carbono, compatibles con esmeriladoras Truper, Pretul y de otras marcas
- **Calibre: 0.020"** (0.5 mm)









Código:	11542	100856	17531	100855	17529	100854
Clave:	CT-612X	CT-612MRX	CT-610X	CT-610MRX	CT-608X	CT-608MRX
Diámetro:	**5"** (127 mm)	**5"** (127 mm)	**4"** (102 mm)	**4"** (102 mm)	**3"** (76 mm)	**3"** (76 mm)
Velocidad máx.:	6,500 rpm	6,500 rpm	8,500 rpm	8,500 rpm	12,000 rpm	12,000 rpm
Largo alambre:	15/16" (24 mm)	7/8" (23 mm)	1" (26 mm)	7/8" (23 mm)	11/16" (18 mm)	7/8" (23 mm)
Eje:	**5/8"-11**	**Multirrosca 5/8"-11 y M14**	**5/8"-11**	**Multirrosca 5/8"-11 y M14**	**5/8"-11**	**Multirrosca 5/8"-11 y M14**
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:						
CAJA / MÁSTER:	**4** /16	**4** / 16	**4** / 24	**4** / 24	**4** / 24	**4** / 24

TRUPER
Cardas de copa, **alambre ondulado**

Barniz · Pintura · Plástico · Metales ferrosos y no ferrosos · Fundición · Soldadura · Para esmeriladoras

CARACTERÍSTICAS:

- Para limpieza de metales con superficies irregulares, limpieza ligera y acabados superficiales
- Fabricadas en acero al carbono, compatibles con esmeriladoras Truper, Pretul y de otras marcas











Código:	17533	100870	11535	100859	11529	100858	14182	100857
Clave:	CO-512X	CO-512MRX	CO-512	CO-512MR	CO-510	CO-510MR	CO-508	CO-508MR
Diámetro:	**5"** (127 mm)	**5"** (127 mm)	**5"** (127 mm)	**5"** (127 mm)	**4"** (102 mm)	**4"** (102 mm)	**3"** (76 mm)	**3"** (76 mm)
Acabado:	**Medio**	**Medio**	**Semifino**	**Semifino**	**Semifino**	**Semifino**	**Semifino**	**Semifino**
Calibre:	**0.020"** (0.5 mm)	**0.020"** (0.5 mm)	**0.014"** (0.35 mm)	**0.014"** (0.35 mm)	**0.014"** (0.35 mm)	**0.014"** (0.35 mm)	**0.012"** (0.3 mm)	**0.012"** (0.3 mm)
Alambre:	Grueso	Grueso	Fino	Fino	Fino	Fino	Fino	Fino
Velocidad máx.:	6,000 rpm	6,000 rpm	6,000 rpm	6,000 rpm	10,000 rpm	10,000 rpm	12,500 rpm	12,500 rpm
Largo alambre:	1 1/4" (31 mm)	1 3/8" (35 mm)	1 1/4" (31 mm)	1 3/8" (35 mm)	1 1/16" (27 mm)	1 1/16" (27 mm)	7/8" (23 mm)	7/8" (23 mm)
Eje:	**5/8"-11**	**Multirrosca 5/8"-11 y M14**	**5/8"-11**	**Multirrosca 5/8"-11 y M14**	**5/8"-11**	**Multirrosca 5/8"-11 y M14**	**5/8"-11**	**Multirrosca 5/8"-11 y M14**
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:								
CAJA / MÁSTER:	**4** / 16	**4** / 16	**4** / 16	**4** / 16	**4** / 24	**4** / 24	**4** / 24	**4** / 24

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

TRUPER
Cardas de copa, **alambre grueso**

Para taladro

1/4" Zanco



CARACTERÍSTICAS:
- Alambre calibre **0.012"** (0.3 mm)
- Para limpieza en lugares de difícil acceso
- Para remover pintura
- Fabricadas en acero latonado (antichispa)
- Velocidad máxima: 4,500 rpm
- Alambre acabado grueso/semifino



Código:	11572	11571	11596	11595	11593
Clave:	CO-3	CO-2	COM-1-1/8	COM-1	COM-3/4
Diámetro (ø):	2 3/4"	1 3/4"	1 1/8"	1"	3/4"
Largo alambre (L):	3/4" (19 mm)	19/32" (15 mm)	7/8" (23 mm)	7/8" (23 mm)	7/8" (23 mm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:					
CAJA / MÁSTER:	6 / 36	6 / T2	6 / T2	6 / T2	6 / T2

TRUPER
Juego de 3 cardas y 1 rueda flap

Rueda flap grano 60



Para taladro

1/4" Zanco

Fabricadas en acero latonado (antichispa)

CARACTERÍSTICAS:
- **Acabado semifino**
- Ideales para metal y madera
- Alambre calibre **0.012"** (0.3 mm)



INCLUYE:

Carda	Para	ø	Vel. máx.	Largo alambre
Circular	Metal	3"	4,500 rpm	7/8" (22 mm)
De copa	Metal	2"	4,500 rpm	5/8" (16 mm)
De copa mini	Metal	3/4"	4,500 rpm	15/16" (24 mm)
Rueda flap	Madera	3"	8,000 rpm	5/8" (16 mm)

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11577	JCA-4P			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Cortacírculos diamante

Loseta y cerámica | Porcelanato | Vidrio | Mármol

CARACTERÍSTICAS:
- Profundidad de corte: 40 mm
- Para cortes finos sin despostillar



Ranura amplia para fácil extracción de residuos



COAZ-2

Borde continuo

Para cortes en húmedo



Código	Clave	Diámetro (ø)	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Para mandril 3/8" (MAND-3/8I)							
17124	COAZ-3/4	3/4" (19 mm)	4	24			2
17125	COAZ-7/8	7/8" (22 mm)	4	24			2
17126	COAZ-1	1" (25 mm)	4	24			2
17127	COAZ-1-1/8	1 1/8" (29 mm)	4	24			2
17128	COAZ-1-1/4	1 1/4" (32 mm)	4	24			2
Para mandril 7/16" (MAND-7/16I)							
17129	COAZ-1-3/8	1 3/8" (35 mm)	4	24			2
17130	COAZ-1-1/2	1 1/2" (38 mm)	4	24			2
17131	COAZ-1-3/4	1 3/4" (44 mm)	2	12			2
17132	COAZ-2	2" (50 mm)	2	12			2
17133	COAZ-2-1/8	2 1/8" (54 mm)	2	12			2
17134	COAZ-2-1/2	2 1/2" (64 mm)	2	12			2
17135	COAZ-2-5/8	2 5/8" (67 mm)	2	12			2
17136	COAZ-3	3" (76 mm)	2	12			2
17137	COAZ-3-1/4	3 1/4" (82 mm)	2	12			2
17138	COAZ-3-1/2	3 1/2" (89 mm)	2	12			2
17139	COAZ-4	4" (100 mm)	2	12			2

TRUPER
Juego de cortacírculos para concreto SDS Plus y SDS Max, 9 piezas

Concreto | Ladrillo

CARACTERÍSTICAS:
- Dientes de carburo de tungsteno
- Profundidad de corte: 2 1/8" (53 mm)

INCLUYE:
- 1 Zanco SDS Plus 12" (30 cm)
- 1 Zanco SDS Max 12" (30 cm)
- 2 Brocas piloto 4 3/8" (11 cm)
- 5 Cortacírculos:
  - ø1 3/16" (30 mm)
  - ø1 9/16" (40 mm)
  - ø2 1/2" (65 mm)
  - ø3 1/4" (80 mm)
  - ø4" (100 mm)





Orificio para extracción de residuos al perforar muros





SDS PLUS

SDS MAX

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103577	JBS-9C			2

CAJA 1 / MÁSTER 5

TRUPER
Mandriles para cortacírculos diamante

CARACTERÍSTICAS:
- Compatibles con otras marcas del mercado
- Broca piloto de 5/16" fabricada en acero con punta de carburo de tungsteno





Código	Clave	Zanco	ø Cortacírculos	Rosca	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Mandriles							
101390	MAND-3/8I	3/8"	3/4"–1 1/4"	1/2" - 20 UNF			2
101391	MAND-7/16I	7/16"	1 3/8"–4"	5/8" - 18 UNF			2
CAJA 6 / MÁSTER 36							
Broca piloto para mandriles diamante							
101581	MAND-BRD	1/4"	N/A				2
CAJA 6 / MÁSTER 72							

TRUPER expert
Mandril para cortacírculos, **cambio rápido**

CARACTERÍSTICAS:
- Mandril universal, se adapta a todos los tamaños de cortacírculos
- Zanco hexagonal 1/4"

INCLUYE:
- 1 Adaptador 5/8" para ø9/16" a ø1 3/16"
- 1 Adaptador 1/2" para ø9/16" a ø1 3/16"



Broca fabricada en acero HSS, 3X mayor vida útil que las de acero al carbono







1/4" Zanco hexagonal de cambio rápido



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103390	MAND-CR			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

Cortacírculos bimetálicos

· 10X mayor durabilidad que los de acero al carbono





TRUPER expert
Cortacírculos bimetálicos

CARACTERÍSTICAS:
· Profundidad de corte: 47 mm
· Dientes de acero de alta velocidad al cobalto para cortes 2X más rápidos, en cortacírculos de 9/16″ a 1 3/4″

Producto mejorado
Cortacírculos de 1″ a 6″ con doble ranura para fácil extracción de residuos



COBI-2



Código	Clave	Diámetro	Altura	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para mandril 3/8″ (MAND-3/8)						
18084	COBI-9/16	9/16″ (14 mm)	68 mm			2
18085	COBI-5/8	5/8″ (16 mm)	65 mm			2
18086	COBI-3/4	3/4″ (19 mm)	60 mm			2
18087	COBI-7/8	7/8″ (22 mm)	60 mm			2
18088	COBI-1	1″ (25 mm)	60 mm			2
18089	COBI-1-1/16	1 1/16″ (27 mm)	60 mm			2
18090	COBI-1-1/8	1 1/8″ (28.5 mm)	60 mm			2
18091	COBI-1-3/16	1 3/16″ (30 mm)	60 mm			2
Para mandril 7/16″ (MAND-7/16)						
18092	COBI-1-1/4	1 1/4″ (32 mm)	60 mm			2
18093	COBI-1-3/8	1 3/8″ (35 mm)	60 mm			2
18094	COBI-1-1/2	1 1/2″ (38 mm)	54 mm			2
18095	COBI-1-9/16	1 9/16″ (40 mm)	53 mm			2
18096	COBI-1-3/4	1 3/4″ (45 mm)	53 mm			2
18097	COBI-2	2″ (50 mm)	53 mm			2
18098	COBI-2-1/8	2 1/8″ (54 mm)	53 mm			2
CAJA 3 / MÁSTER 36						
18099	COBI-2-1/4	2 1/4″ (57 mm)	53 mm			2
18118	COBI-2-3/8	2 3/8″ (60 mm)	53 mm			2
18119	COBI-2-1/2	2 1/2″ (65 mm)	53 mm			2
18120	COBI-2-3/4	2 3/4″ (70 mm)	53 mm			2
13101	COBI-3	3″ (75 mm)	53 mm			2
14638	COBI-3-1/4	3 1/4″ (80 mm)	53 mm			2
14717	COBI-3-1/2	3 1/2″ (90 mm)	53 mm			2
14718	COBI-4	4″ (100 mm)	53 mm			2
14728	COBI-4-1/4	4 1/4″ (110 mm)	53 mm			2
14729	COBI-4-1/2	4 1/2″ (115 mm)	53 mm			2
14801	COBI-5	5″ (125 mm)	53 mm			2
14930	COBI-5-1/2	5 1/2″ (140 mm)	53 mm			2
14943	COBI-6	6″ (150 mm)	53 mm			2

CAJA 3 / MÁSTER 18

TRUPER expert
Mandriles para cortacírculos bimetálicos

CARACTERÍSTICAS:
· **Broca piloto de 1/4″ ajustable a cualquier altura de cortacírculos**
· Compatibles con otras marcas del mercado



Fijación con tornillo hexagonal



Punta Split Point autocentrable para perforaciones más rápidas y precisas



Código	Clave	Zanco	Compatibilidad con cortacírculos	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
18122	MAND-3/8	3/8″	9/16″–1 3/16″			2
18123	MAND-7/16	7/16″	1 1/4″–6″			2
CAJA 6 / MÁSTER 36						
Broca piloto para mandriles						
101580	MAND-BRB	1/4″	-			2
CAJA 6 / MÁSTER 72						







TRUPER expert
Juego para instalar cerraduras, **4 piezas**

CARACTERÍSTICAS:
· Distancia de perforación: 2 3/8″–2 3/4″ (60–70 mm)
· **No daña la superficie ni requiere tornillería**



Ajustable al grosor de la puerta

Producto mejorado
Cortacírculos con doble ranura para fácil extracción de residuos





INCLUYE:
· 2 Cortacírculos bimetálicos 1″ y 2 1/8″
· 1 Mandril 3/8″ con adaptador para 7/16″
· 1 Plantilla



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11877	KITB-4X			2
CAJA 4 / MÁSTER 16				

TRUPER expert
Juegos de cortacírculos

CARACTERÍSTICA:
· Dientes de acero de alta velocidad para cortes 2X más rápidos

Producto mejorado
Cortacírculos de 1″ a 2 1/2″ con doble ranura para fácil extracción de residuos









	8 Piezas	5 Piezas	3 Piezas
Código:	15405	100815	100816
Clave:	KITB-6	KITB-5X	KITB-3X
Incluye:	· 6 Cortacírculos bimetálicos 3/4″–2 1/4″ · 2 Mandriles 3/8″ y 7/16″	· 4 Cortacírculos bimetálicos 1 1/4″–2 1/8″ · 1 Mandril 7/16″	· 2 Cortacírculos bimetálicos 1″ y 2 1/8″ · 1 Mandril 3/8″ con adaptador para 7/16″
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	3 / 12	2 / 16	2 / 16

Juegos de cortacírculos de acero al carbono


Madera


Aluminio


Plástico



PRETUL
Juego de **15 piezas**



INCLUYE:
· 12 Cortacírculos 3/4″–3″
· 2 Mandriles 3/8″ y 5/16″
· 1 Llave hexagonal

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
26037	KIT-14P			2
CAJA 3 / MÁSTER 12				

PRETUL
Juego para instalar cerraduras, **4 piezas**

CARACTERÍSTICA:
· Distancia de perforación: 2 3/8″–2 3/4″



INCLUYE:
· 2 Cortacírculos 1″ y 2 1/8″
· 1 Mandril 3/8″
· 1 Plantilla

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
26038	KIT-4P			2
CAJA 4 / MÁSTER 16				

PRETUL
Juego para instalar cerraduras, **3 piezas**



INCLUYE:
· 1 Cortacírculos 2 1/8″
· 1 Broca punta triscada 7/8″
· 1 Mandril 3/8″

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
23549	KIT-3P			2
CAJA 6 / MÁSTER 36				

PRETUL
Juego de **5 piezas**



INCLUYE:
· 4 Cortacírculos 1 1/4″–2 1/8″
· 1 Mandril 3/8″

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
23550	KIT-5P			2
CAJA 6 / MÁSTER 36				

PRETUL
Juego de **8 piezas**



INCLUYE:
· 6 Cortacírculos 1″–2 1/2″
· 2 Mandriles 3/8″ y 5/16″

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
29100	KIT-8P			2
CAJA 3 / MÁSTER 12				

Carretillas con llanta imponchable

- Rin de 3 aspas
- Puente calibre 18 (1.2 mm de espesor) doble tornillo

Bastidor **3** componentes









HECHO EN MÉXICO

VIDEO

Exceden la norma de la Especif. Federal: KKK-W-291f

Resistencia de carga: **580 kg**



Tirante Calibre 15 (1.7 mm espesor) Medidas (L × A): 319 × 33 mm



Soporte Calibre 15 (1.7 mm de espesor)

39 mm



Tacón estabilizador con sujeción para descarga Calibre 15 (1.7 mm de espesor)

Resistencia de carga: **350 kg**



Tirante Calibre 18 (1.2 mm espesor) Medidas (L × A): 317 × 33 mm



Soporte Calibre 16 (1.5 mm de espesor)

37 mm





	TRUPER 5 ft³		TRUPER 4.5 ft³		PRETUL 4 ft³	
Código:	**11757**		**11744**		**25057**	
Clave:	CAT-15SO		CAT-45SO		CAP-4SOR	
Llanta imponchable:	**De poliuretano**		**De poliuretano**		**De hule sólido**	
Medidas bandeja (L × F × A):	27" × 37" × 12" (70 × 95 × 30 cm)		27" × 37" × 9" (70 × 94 × 22 cm)		26" × 36" × 9" (67 × 91 × 23 cm)	
Espesor bandeja:	0.9 mm		0.9 mm		0.7 mm	
Calibre bastidor:	**15** (1.7 mm de espesor)		**15** (1.7 mm de espesor)		**16** (1.5 mm de espesor)	
Capacidad sólidos:	**5 ft³** (142 L)		**4.5 ft³** (127 L)		**4 ft³** (113 L)	
Capacidad líquidos:	**2.6 ft³** (75 L)		**2.1 ft³** (62 L)		**2.1 ft³** (62 L)	
	Precio vigente en boletín mensual	NC 1	**Precio vigente en boletín mensual**	NC 1	**Precio vigente en boletín mensual**	NC 1
CAJA / PALLET:	**1** / 45		**1** / 50		**1** / 50	

Bandejas para carretilla





CO-15



CO-45



CO-4R

HECHO EN MÉXICO

	TRUPER		PRETUL
Código:	**15100**	**11894**	**20619**
Clave:	CO-15	CO-45	CO-4R
Para modelo:	CAT-15SO	CAT-45SO	CAP-4SOR
Capacidad sólidos/ líquidos:	**5 ft³** (142 L) / **2.6 ft³** (75 L)	**4.5 ft³** (127 L) / **2.1 ft³** (62 L)	**4 ft³** (113 L) / **2.1 ft³** (62 L)
Medidas (A × B × C):	27" × 37" × 12" (70 × 95 × 30 cm)	27" × 37" × 9" (70 × 94 × 22 cm)	26" × 36" × 9" (67 × 91 × 23 cm)
Calibre:	0.9 mm	0.9 mm	0.7 mm
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
CAJA:	1	1	1

TRUPER Llantas imponchables

11229 $

CARACTERÍSTICAS:

- Facilitan el acarreo y reducen la fatiga
- Rin de 3 aspas con eje y baleros (incluidos)



Llanta suave y ligera de poliuretano de larga duración







Exceden la norma: GB1702-92

Código	Clave	Llanta	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11229	RN-X13	Poliuretano			2
11862	RSO	Hule sólido			2

CAJA 1

TRUPER Kids Carretilla para niño

CARACTERÍSTICAS:

- **Bandeja plástica**
- Bastidor tubular
- Espesor de bandeja: 2.5 mm



HECHO EN MÉXICO

Grips antiderrapantes





La foto no está a escala

Rueda plástica



Todos los componentes se surten dentro de la misma caja

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
10440	CAR-KID-T			2

CAJA 5 / PALLET 30

TRUPER Repuestos para carretillas CAT-15SO y CAT-45SO

Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist.sin IVA	NC
	Larguero calibre 16					
$	**100955** BACA-LT	**6**	NA			2
	Estabilizadores calibre 15 (2 piezas)					
	100153 EST-45/50/60	**6**	NA			2
	Soportes 1,280 lb (580 kg) calibre 15					
	11882 SL-45/50/60	**6**	NA			2
	Tirantes calibre 15 (2 piezas)					
	11884 JSD-45/50/60	**6**	NA			2
	Juego de tornillería con chumaceras y eje					
$	**100154** JT-TUB	**6**	NA			2
	Puente 1,280 lb (580 kg)					
$	**11886** RT	**6**	NA			2
	Puños para bastidor					
	100679 GRIP-CAT	**6**	36			2
	Baleros (2 piezas)					
$	**19784** BAS-2B	**12**	48			2
	Chumaceras con punzonado					
	11876 J-CH	**6**	96			2
	Eje corto					
$	**11870** E	**6**	NA			2

PRETUL Repuestos para carretilla CAP-4SOR

Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
	Nariz					
$	**101030** BACA-UT	**3**	NA			2
	Larguero calibre 18					
	22694 BACA-LP	**6**	NA			2
	Tirantes calibre 18 (2 piezas)					
	20637 JSD-45/50P	**6**	NA			2
	Juego de tornillería con chumaceras y eje					
$	**20639** JT-RP	**6**	NA			2
	Soportes 770 lb (350 kg) calibre 16					
	20633 SL-45/50-RP	**6**	NA			2
	Puente 770 lb (350 kg)					
	20636 RT-RP	**6**	NA			2

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

PRETUL

Carretillas tipo diablo, **ruedas imponchables de hule sólido**

Ruedas imponchables de hule sólido para máxima durabilidad

Para superficies lisas

Nuevo diseño de ruedas

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Soleras de acero
- 3 Refuerzos en plataforma
- Tubo de acero cédula 30
- Ruedas con rin de acero









Doble balero

Balero sencillo

Código:	44478	44477	44476
Clave:	DIA-400	DIA-300	DIA-200
Capacidad de carga diablo:	**880 lb** (400 kg)	**660 lb** (300 kg)	**440 lb** (200 kg)
Dimensiones (L × F × A):	17 ¼" × 15 ⅜" × 54 ¾" (44 × 39 × 139 cm)	17 ¼" × 15" × 51 ¾" (44 × 38 × 131 cm)	17 ¼" × 15" × 44" (44 × 38 × 112 cm)
ø Tubo (D):	1 ¼" (32 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)
Peso:	42 lb (19 kg)	35 lb (16 kg)	28 lb (13 kg)
ø Rueda (A) × Pisada (P):	**9" × 2 ½"** (229 × 63 mm)	**8" × 2 ⅜"** (205 × 60 mm)	**7" × 1 ¾"** (178 × 44 mm)
Largo eje / ø Rin (R):	**1 ¼" / 4 ⅜"** (31 / 110 mm)	**1 ¼" / 4 ⅜"** (31 / 110 mm)	**9/16" / 4"** (14 / 99 mm)
Ruedas compatibles:	RD-92 y RD-82	RD-92, RD-82 y RD-72	RD-71
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
CAJA:	1	1	1

PRETUL

Carretilla tipo diablo, **plegable**, de acero















Código:	26029
Clave:	DIA-60P
Capacidad de carga:	**132 lb** (60 kg)
Dimensiones extendido (L × F × A):	15" × 9 ⅜" × 39 ⅜" (38 × 23 × 96 cm)
Dimensiones plegado (L × F × A):	15" × 2" × 26 ¾" (38 × 5 × 68 cm)
Peso:	7 lb (3 kg)
ø Rueda:	4" (10 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2
Distribuidor sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	1 / 4

PRETUL

Ruedas para carretilla tipo diablo

Ruedas imponchables de hule sólido

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Tipo tractor con rin de lámina
- Compatibles con diablos Pretul y otras marcas del mercado







Doble balero

N



Balero sencillo

Código:	45487	45485	45483	45482
Clave:	RD-92	RD-82	RD-72	RD-71
Carga máxima:	**264.5 lb** (120 kg)	**242.5 lb** (110 kg)	**209 lb** (95 kg)	**154 lb**(70 kg)
ø Rueda (A):	9" (229 mm)	8" (203 mm)	7" (178 mm)	7" (178 mm)
Pisada (P):	2 ⅜" (59 mm)	2" (50 mm)	2 ⅛" (53 mm)	1 9/16" (40 mm)
Largo eje (E):	1 ¼" (32 mm)	1 ¼" (32 mm)	1 ¼" (32 mm)	¾" (19 mm)
ø Rin (R):	6" (150 mm)	5" (127 mm)	4 ⅜" (110 mm)	4 ⅜" (110 mm)
Para:	DIA-300 y DIA-400	DIA-300 y DIA-400	DIA-300	DIA-200
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	4 / NA	4 / 8	4 / 12	4 / 16

TRUPER

Calibrador de **32 hojas**, **std** y **mm**





CARACTERÍSTICAS:
- Hojas de acero inoxidable
- **Graduación: 0.0015"–0.035"** (0.04–0.88 mm)

Hoja de latón para tomar medidas entre componentes magnéticos





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14397	CAL-32			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER

Calibrador de **26 hojas**, **std** y **mm**





CARACTERÍSTICAS:
- Hojas de acero inoxidable
- **Graduación: 0.0015"–0.025"** (0.04–0.63 mm)





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14396	CAL-26			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Tirro uso general, 164 ft (50 m)

CARACTERÍSTICAS:
- **Adhesivo de caucho natural**
- Alta capacidad de adherencia
- Papel de alta resistencia
- Respaldo de papel crepé de larga duración
- Ideales para enmascarados en pintura, etiquetados y sujeciones en general
- Para superficies lisas y rugosas
- Uso en interiores
- Tensión: 3.1 kgf/cm valor típico■
- **Elongación: 7% mínimo**

3 Días de remoción limpia

Adhesión: 410 g/cm valor típico■

HECHO EN MÉXICO


MSK-2

Espesor: 0.0055" (0.14 mm)

Código	Clave	Ancho	Piezas × paquete	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12590	MSK-3/4	¾" (18 mm)	24	192			2
12591	MSK-1	1" (24 mm)	24	144			2
12592	MSK-1-1/2	1 ½" (36 mm)	12	96			2
12593	MSK-2	2" (48 mm)	12	72			2

TRUPER
Tirro azul para pintor, 164 ft (50 m)

CARACTERÍSTICAS:
- **Adhesivo de caucho natural**
- Respaldo de papel crepé de larga duración
- Ideales para trabajos arquitectónicos y de contratistas que requieren permanencia hasta por 2 semanas sin dejar residuos
- Uso en interiores
- Tensión: 3.1 kgf/cm valor típico■
- **Elongación: 6% mínimo**

14 Días de remoción limpia

Adhesión: 250 g/cm valor típico■

HECHO EN MÉXICO

Excepto: 12622


MSK-2A

Espesor: 0.0055" (0.14 mm)

Código	Clave	Ancho	Piezas × paquete	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12621	MSK-3/4A	¾" (18 mm)	24	192			2
12622	MSK-1A	1" (24 mm)	24	144			2
12623	MSK-1-1/2A	1 ½" (36 mm)	12	96			2
12624	MSK-2A	2" (48 mm)	12	72			2

TRUPER
Cintas de empaque transparentes, 2" (48 mm) **de ancho**

12557

CARACTERÍSTICAS:
- Respaldo de polipropileno y adhesivo acrílico base agua que conserva sus propiedades por largos periodos
- **Mínima resistencia a la tensión: 3.3 kgf/cm**
- **Elongación: 100% mínimo**

Adhesión garantizada: 204 g/cm

HECHO EN MÉXICO


CTR-150

Espesor: 0.0020" (0.050 mm)

Código	Clave	Largo	Piezas × paquete	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12551	CTR-40	131 ft (40 m)	12	72			2
12555	CTR-50	164 ft (50 m)	12	72			2
12557	CTR-150	492 ft (150 m)	6	60			2

PRETUL
Cintas de empaque transparentes, 2" (48 mm) **de ancho**

20527

CARACTERÍSTICAS:
- Respaldo de polipropileno y adhesivo acrílico base agua que conserva sus propiedades por largos periodos
- **Mínima resistencia a la tensión: 2.7 kgf/cm**
- **Elongación: 100% mínimo**

Adhesión garantizada: 163 g/cm

HECHO EN MÉXICO


CTR-150P

Espesor: 0.0015" (0.040 mm)

Código	Clave	Largo	Piezas × paquete	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
20525	CTR-40P	131 ft (40 m)	12	72			2
20527	CTR-150P	492 ft (150 m)	6	60			2

TRUPER
Dispensador de cinta para empaque

N

CARACTERÍSTICA:
- Incluye 2 rollos de cinta transparente con adhesivo acrílico de 164 ft (50 m)



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
12559	DESP-CE			2

PAQUETE 2 / MÁSTER 24

TRUPER
Cinta de aluminio, 2" (48 mm) **de ancho**

CARACTERÍSTICAS:
- **Adhesivo hot melt**
- **Protege y aísla contra humedad, polvo y corrosión**
- Alta adherencia, incluso en superficies irregulares
- Ideal para reparaciones temporales en superficies de metal, aparatos de calefacción y refrigeración
- Para uso en interiores y exteriores

Temp. máx.: 40 °C



Espesor: 0.0033" (0.085 mm)

Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12611	CALU-10	32 ft (10 m)			2

PAQUETE 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Cintas para ducto, 2" (48 mm) **de ancho**

12586

CARACTERÍSTICAS:
- **Adhesivo hot melt**
- Tensión: 200 kgf/cm²■
- Elongación: 6% mínimo

HECHO EN MÉXICO

Temp. máx.: 60 °C


CDU-50X

Polietileno reforzado con tela malla 0.027" (0.7 mm) × 0.043" (1.1 mm) de separación

Espesor: 0.007" (0.19 mm)

Código	Clave	Largo	Piezas × paquete	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
12586	CDU-10X	32 ft (10 m)	6	60			2
12587	CDU-30X	98 ft (30 m)	4	40			2
12588	CDU-50X	164 ft (50 m)	4	40			2

Cintas adhesivas antiderrapantes, **con abrasivo**

- Respaldo de PVC
- Uso general
- Para superficies planas con acabado liso, en materiales como loseta, madera y metal
- Aplicar sobre superficies limpias y secas

Para interiores y exteriores · Antiderrapantes · Resistentes al agua · Con adhesivo · Textura abrasiva

TRUPER
Cintas adhesivas antiderrapantes, **en rollo** 16.5 ft (5 m)

CARACTERÍSTICAS:
- Adhesivo acrílico
- Ideales para escaleras, pisos, rampas, pasillos, andenes de carga, vehículos y maquinaria

12542


CIA-25N

Código	Clave	Ancho	Grano	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
12542	CIA-15N	1" (25 mm)	80			2
12532	CIA-25N	2" (50 mm)	80			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Cinta antiderrapante **amarilla/negra**, 16.5 ft (5 m)

N

CARACTERÍSTICAS:
- Adhesivo acrílico
- Ideal para áreas de evacuación o alto tránsito
- **Mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución**



Código	Clave	Ancho	Grano	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
101448	CIA-25P	2" (50 mm)	60			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

TRUPER
Cinta antiderrapante **fotoluminiscente**, 16.5 ft (5 m)

N

CARACTERÍSTICAS:
- Adhesivo acrílico
- Ideal para salidas de emergencia en centros de trabajo o cualquier lugar que requiera visibilidad extra
- **Brilla en la oscuridad, se recarga con la exposición a la luz natural o artificial**



Código	Clave	Ancho	Grano	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
101450	CIA-25L	2" (50 mm)	60			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

■ Para más información sobre los datos de adhesión y tensión, consulte la ficha técnica en TRUPER.COM

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cinta aislante

- Fabricadas en PVC
- **Precio por pieza**

Hasta 500 V · Retardantes de flama · Temperatura 0 a 80 °C (32 a 176 °F) · Resistentes a la intemperie · Adhesivo hule-resina · Excelente flexibilidad

TRUPER *expert*

Cinta negra, **18 m** (59 ft) × ¾″ (19 mm)

CARACTERÍSTICAS:
- **Elongación: 280%**
- **2X más resistente a la intemperie y a condiciones extremas**





Espesor: 0.008″ (0.20 mm)

Paquete con 8 piezas

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
19954	M-33X			2

PAQUETE 8 / MÁSTER 144

TRUPER

Cintas de colores, **18 m** (59 ft) × ¾″ (19 mm)

CARACTERÍSTICA:
- **Elongación: 240%**





Espesor: 0.007″ (0.18 mm)

Paquete con 8 piezas del mismo color

Código	Clave	Color	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12500	M-33		48	288			2
12506	M-33B		8	144			2
12503	M-33A		8	144			2
12507	M-33G		8	144			2
12504	M-33R		8	144			2
12505	M-33Z		8	144			2
12502	M-33V		8	144			2

TRUPER

Cinta negra, **9 m** (30 ft) × ¾″ (19 mm)

CARACTERÍSTICA:
- **Elongación: 240%**





Espesor: 0.007″ (0.18 mm)

Paquete con 8 piezas

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
12501	M-22			2

CAJA 48 / MÁSTER 288

PRETUL

Cinta negra, **18 m** (59 ft) × ¾″ (19 mm)

CARACTERÍSTICA:
- **Elongación: 220%**





Espesor: 0.005″ (0.13 mm)

Paquete con 8 piezas

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
20522	M-33P			2

PAQUETE 48 / MÁSTER 288

PRETUL

Cinta negra, **9 m** (30 ft) × ¾″ (19 mm)

CARACTERÍSTICA:
- **Elongación: 220%**





Espesor: 0.005″ (0.13 mm)

Paquete con 8 piezas

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
20521	M-22P			2

PAQUETE 48 / MÁSTER 288

TRUPER

Cintas sella roscas, **espesor 0.0029″** (0.075 mm)

12520 $

DENSIDAD **ALTA** 0.30 g/cm³

CARACTERÍSTICAS:
- **Largo: 23 ft** (7 m)
- **Precio por pieza**





Elongación mínima 12% antes de romperse

Caja con 10 piezas

Código	Clave	Ancho	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12520	CTF-1/2	½″	100	1,200			2
12521	CTF-3/4	¾″	40	600			2
12511	CTF-1	1″	10	100			2

PRETUL

Cintas sella roscas, **espesor 0.0025″** (0.065 mm)

$

DENSIDAD **MEDIA** 0.25 g/cm³

CARACTERÍSTICAS:
- **Largo: 23 ft** (7 m)
- **Precio por pieza**





Elongación mínima 10% antes de romperse

Paquete con 10 piezas

Código	Clave	Ancho	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
27010	CTF-1/2P	½″	100	1,500			2
27011	CTF-3/4P	¾″	40	600			2

TRUPER

Cintas de montaje

11725
11726 $

2 kgf/in² Soportan

Fácil y rápido

CARACTERÍSTICAS:
- **Espuma de polietileno, mayor resistencia a la rotura con doble adhesivo de caucho sintético**
- Se adhieren permanentemente a la mayoría de las superficies limpias y secas; lisas o rugosas
- Para uso en interiores





Espesor: 0.04″ (1 mm)



Código	Clave	Largo	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Ancho ¾″ (19 mm)							
11724	CDC-1915	**4.9 ft** (1.5 m)	12	288			2
11725	CDC-1950	**16.5 ft** (5 m)	12	144			2
11726	CDC-19100	**33 ft** (10 m)	6	72			2
Ancho 1″ (25 mm)							
11727	CDC-2550	**16.5 ft** (5 m)	6	72			2

TRUPER

Adhesivos de montaje **Adiós clavos**, color blanco

CARACTERÍSTICAS:
- **Adhesivos extra fuertes que sustituyen el uso de clavos y tornillos**
- Para interiores y exteriores recubiertos
- Usos múltiples
- Una vez secos pueden lijarse y pintarse
- Resistentes a temperaturas de 0 a 80 °C


Madera


Cerámica


Aluminio


Plástico


Concreto


Ladrillo


Piedra





ADM-420



ADM-140

Pistolas calafateadoras
Pág. 180 »




Agarre inmediato


Fácil y rápido


Excelente adhesión

Código	Clave	Contenido	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102281	ADM-140	**5 oz** (140 g)	6	24			2
102280	ADM-420	**15 oz** (420 g)	6	24			2

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

TRUPER
Cintas métricas largas de fibra de vidrio, carcasa plástica

Excepto: 12640

Números grandes de fácil lectura

CARACTERÍSTICAS:
- **3X mayor velocidad de rebobinado**
- Cinta cubierta de PVC, fácil de limpiar y resistente al desgaste

Cubierta de PVC contra impactos

Cinta impresa por ambos lados



Código:	12640	12639	12638
Clave:	TP50ME	TP30ME	TP20ME
Longitud:	**165 ft** (50 m)	**100 ft** (30 m)	**66 ft** (20 m)
Espesor:	0.020" (0.5 mm)	0.020" (0.5 mm)	0.020" (0.5 mm)
Ancho:	9/16" (14 mm)	9/16" (14 mm)	9/16" (14 mm)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	**3** / 24	**3** / 24	**3** / 24

TRUPER
Cintas métricas largas de fibra de vidrio, tipo cruceta

Números grandes de fácil lectura

CARACTERÍSTICA:
- Cinta recubierta de PVC, fácil de limpiar y resistente al desgaste

Mango con cubierta de PVC para un agarre firme

Cinta impresa por ambos lados



Código:	12645	12647	12646
Clave:	TFC-100ME	TFC-50ME	TFC-30ME
Longitud:	**328 ft** (100 m)	**165 ft** (50 m)	**100 ft** (30 m)
Espesor:	0.016" (0.4 mm)	0.016" (0.4 mm)	0.016" (0.4 mm)
Ancho:	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	**2** / 10	**2** / 10	**2** / 10

Cintas métricas

- **Espesor de cinta: 0.005" (0.13 mm)**
- **Graduación standard y métrica**
- Cinta impresa por ambos lados, recubierta de laca para máxima duración de la graduación

Números grandes de fácil lectura

Graduación vertical en cara posterior

Carcasa de ABS cubierta de TPR resistente a impactos

Gancho doble, facilita la medición por ambos lados (excepto: FH-3M)

Clip de palanca para mejor sujeción

Incluyen correa (excepto: FH-3M y FH-10M)

NOM Cumplen la norma: NOM-046-SCFI

TRUPER
Cintas métricas **Gripper**, resistentes a impactos

FH-5M Producto mejorado
- Triple capa de protección en el primer metro de la cinta
- Botón ergonómico
- 4 Remaches



Código:	14582	14579	14613	14578	14577
Clave:	FH-10M	FH-8M	FH-55M	FH-5M	FH-3M
Largo de cinta:	**33 ft** (10 m)	**26 ft** (8 m)	**19 ft** (6 m)	**16 ft** (5 m)	**10 ft** (3 m)
Ancho de cinta:	1 1/4" (32 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)
Extensión máx. de cinta:	**9.2 ft** (2.8 m)	**8.2 ft** (2.5 m)	**8.2 ft** (2.5 m)	**6.5 ft** (2 m)	**3.3 ft** (1 m)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:					
CAJA / MÁSTER:	**3** / 36	**3** / 48	**6** / T2	**6** / T2	**6** /144

TRUPER
Cintas métricas **Auto Lock**, resistentes a impactos

CARACTERÍSTICA:
- Mecanismo de bloqueo automático para un mayor control

Producto mejorado
Seguro ergonómico para mayor control con el pulgar



Código:	10749	10747	10746
Clave:	FA-8M	FA-5M	FA-3M
Largo de cinta:	**26 ft** (8 m)	**16 ft** (5 m)	**10 ft** (3 m)
Ancho de cinta:	1" (25 mm)	3/4" (19 mm)	5/8" (16 mm)
Extensión máx. de cinta:	**8.2 ft** (2.5 m)	**6.5 ft** (2 m)	**4.9 ft** (1.5 m)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	**3** / 48	**6** / T2	**6** / 144

TRUPER
Cintas métricas **negras**, resistentes a impactos

CARACTERÍSTICAS:
- **Espesor de cinta: 0.005" (0.13 mm)**
- **Graduación standard y métrica**
- Cinta impresa por ambos lados, recubierta de laca para máxima duración de la graduación

Cinta negra con marcado amarillo que proporciona contraste para fácil lectura en condiciones de baja iluminación y reduce el reflejo

Graduación vertical en cara posterior

Triple imán para mayor fuerza magnética

Gancho doble con triple imán, facilita la medición por ambos lados

Incluyen correa (excepto: FCN-10M)

Clip de palanca para mejor sujeción

FCN-3M: cinta ancha de 3.5 m

NOM Cumplen la norma: NOM-046-SCFI



Código:	103057	11747	11745	11720
Clave:	FCN-10M	FCN-8M	FCN-55M	FCN-3M
Largo de cinta:	**33 ft** (10 m)	**26 ft** (8 m)	**19 ft** (6 m)	**11 ft** (3.5 m)
Ancho de cinta:	1 1/4" (32 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)	3/4" (19 mm)
Extensión máx. de cinta:	**9.2 ft** (2.8 m)	**8.2 ft** (2.5 m)	**8.2 ft** (2.5 m)	**6.5 ft** (2 m)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	**3** / 36	**3** / 48	**6** / T2	**6** /144

TRUPER
Cinta métrica **Gripper** 6.5 ft (2 m), tipo llavero

FH-2

También en pág. 111 »

CARACTERÍSTICAS:
- **Espesor de cinta: 0.0043" (0.11 mm)**
- Largo: 6.5 ft (2 m)
- Ancho: 1/2" (13 mm)
- Extensión máxima: 3 ft (1 m)

Cinta recubierta de laca para máxima duración de la graduación



La foto no está a escala

Bandola de enganche rápido

Carcasa resistente a impactos

NOM Cumplen la norma: NOM-046-SCFI

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14602	FH-2			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

PRETUL
Cintas métricas en **display box**

CARACTERÍSTICAS:
- **Espesor de cinta: 0.004" (0.10 mm)**
- Fabricadas en ABS
- Cinta cubierta de laca que evita rayaduras y desgaste
- **Precio por pieza**

DISPLAY 3 Colores **BOX** surtidos

Cinta ancha que permite mayor extensión

Azul · Amarillo

Números grandes de fácil lectura

Rojo

Números grandes de fácil lectura



6 Piezas



12 Piezas



12 Piezas



24 Piezas

NOM Cumplen la norma: NOM-046-SCFI

Código:	21625	21624	21608	21607
Clave:	PRO-8MEC	PRO-55MEC	PRO-5MEC	PRO-3MEC
Largo de cinta:	**26 ft (8 m)**	**19 ft (6 m)**	**16 ft (5 m)**	**10 ft (3 m)**
Ancho de cinta:	1" (25 mm)	1" (25 mm)	¾" (19 mm)	½" (13 mm)
Extensión máxima de cinta:	6.9 ft (2.1 m)	6.9 ft (2.1 m)	5.6 ft (1.7 m)	3.3 ft (1 m)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	**6** / 48	**12** / 72	**12** / 72	**24** / 144

PRETUL
Cintas métricas en **tarjeta plástica**

CARACTERÍSTICAS:
- **Espesor de cinta: 0.10 mm**
- Fabricadas en ABS
- Cinta cubierta de laca que evita rayaduras y desgaste
- **Precio por pieza**

Cinta ancha que permite mayor extensión

Excepto: 29998 21609

Números grandes de fácil lectura













NOM Cumplen la norma: NOM-046-SCFI

Las fotos no están a escala

Código:	21603	N 29998	21606	21610	21605	N 21609
Clave:	PRO-8ME	PRO-8ME-A	PRO-5MEB	PRO-5MEB-A	PRO-3MEB	PRO-3MEB-A
Largo de cinta:	**26 ft (8 m)**	**26 ft (8 m)**	**16 ft (5 m)**	**16 ft (5 m)**	**10 ft (3 m)**	**10 ft (3 m)**
Ancho de cinta:	1" (25 mm)	1" (25 mm)	¾" (19 mm)	¾" (19 mm)	½" (13 mm)	½" (13 mm)
Extensión máxima de cinta:	**6.9 ft (2.1 m)**	**6.9 ft (2.1 m)**	**5.6 ft (1.7 m)**	**5.6 ft (1.7 m)**	**3.3 ft (1 m)**	**3.3 ft (1 m)**
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA						
CAJA / MÁSTER:	**6** / 48	**6** / 48	**6** / 72	**6** / 72	**6** / 144	**6** / 72

TRUPER expert
Medidor láser de distancia, 100 m (328 ft), **recargable**

CARACTERÍSTICAS:
- **Batería ion litio (incluida) de 1,000 mAh, 4X más tiempo de vida y mayor durabilidad**
- **Unidad mínima de medición: 0.04" (0.001 m)**
- **Rango de distancia: 0.05 m – 100 m**
- Precisión: ± 0.07" (2 mm)
- Unidades de medida: m, in y ft
- Apagado automático: 5 min
- Rosca de ¼" para tripié

Láser verde, 4X mayor visibilidad que el rojo

Recargable

IP54



Pantalla a color de 1 ¾" (46 mm)

Cuerpo de ABS cubierto de PU, resistente al impacto

4 ¾" (12 cm)
2" (5 cm)
1 3/16" (3 cm)

FUNCIONES:
- Distancia
- Suma/Resta
- Memoria 30 series
- Área m²
- Volumen m³
- Medición indirecta
- 2 Puntos
- 3 Puntos
- Nivel digital


Funda y cable USB-C (incluidos)

Usos recomendados

NOM NYCE Cumple la norma: NOM-001-SCFI



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100374	MELA-100			1

CAJA 1 / MÁSTER 20

TRUPER
Odómetro con freno, rueda de 13" (32 cm)

CARACTERÍSTICAS:
- Ideal para terrenos de superficie irregular como campos, cultivos, bosques, etc.
- Altura total: 3 ft (1 m)
- Peso: 3.9 lb (1.8 kg)

Freno y botón de reinicio



Capacidad máx. medición

Contador automático en metros y decímetros de 5 dígitos

Mango plegable y asa para fácil almacenamiento y transporte



1" (2.5 cm)

13" (32 cm)

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15831	ODM-12			2

CAJA 1 / MÁSTER 4

TRUPER
Cepillos de alambre

CARACTERÍSTICAS:
- **Calibre: 0.013″** (0.35 mm)
- Cerdas de acero al carbono
- Remueven pintura vieja, óxido y hollín
- Para limpiar superficies de concreto, piedra, metal y madera
- Alambres por pincel: 28

Producto mejorado
Mango ergonómico más confortable
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





	51 Pinceles	64 Pinceles
Código:	11539	11559
Clave:	CEA-18E	CEA-54
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	**6** / 36	**12** / 72

TRUPER
Cepillo rectangular de alambre

CARACTERÍSTICAS:
- **Calibre: 0.013″** (0.35 mm)
- Cerdas de acero al carbono
- Para superficies pequeñas y de difícil acceso: trabajos de soldadura, eliminación de óxido, limpieza de pintura y corrección de imperfecciones en concreto, metal o madera
- Alambres por pincel: 28

Producto mejorado
Esquinas redondeadas para mejor agarre y comodidad
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





114 Pinceles

Código:	11556
Clave:	CEA-36
Distribuidor con IVA:	NC 2
Distribuidor sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**6** / 36

TRUPER
Juego de 3 mini cepillos

CARACTERÍSTICAS:
- Cerdas en la parte superior para detalle y limpieza en áreas de difícil acceso
- 28 Pinceles por cepillo



Mango de doble inyección, cubierto de TPR antiderrapante

Producto mejorado
Mango ergonómico más confortable
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10652	JCEA-3			2

CAJA 4 / MÁSTER 84

TRUPER
Cepillo curvo, alambre ondulado

CARACTERÍSTICAS:
- **Calibre: 0.010″** (0.26 mm)
- Para trabajar cobre, plástico, plomo, aluminio y acero
- Para aplicaciones de reducción de estática



Producto mejorado
Mango más largo para mejor agarre y comodidad
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11540	CEA-10			2

CAJA 6 / MÁSTER 144

PRETUL

Juego de **3 cepillos** multiusos para taladro

CARACTERÍSTICA:
- Para limpieza profunda de baños, alfombras, cocinas, rines, parrillas, tapicería, etc.



INCLUYE:
2 Cepillos (ø5 y 10 cm)
1 Cepillo para contornos y esquinas (ø8 cm)



1/4″ Zanco

Para taladro

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
28152	JCE-3P			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

TRUPER
Cepillos de carpintero

CARACTERÍSTICAS:
- Incluyen 2 cuchillas de acero SK2 más durables y con mejor filo para un cepillado uniforme
- **Espesor de cuchilla: 0.07″** (1.8 mm)
- Mangos ergonómicos de madera para máxima comodidad
- Maquinados limpios que permiten ajustar y nivelar con precisión





Código	Clave	Número	Ancho de corte	Largo	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12006	4L	**#4**	2″ (50 mm)	10″ (25 cm)	4 lb (1.8 kg)			2
12012	5L	**#5**	2″ (50 mm)	14″ (35 cm)	5 lb (2.3 kg)			2

CAJA 1 / MÁSTER 10

TRUPER
Cepillo de cacho recto 9″

CARACTERÍSTICAS:
- Para superficies planas o convexas
- **Ancho de corte: 1 3/4″** (45 mm)
- **Espesor de cuchilla: 0.08″** (2 mm)
- Cuchilla de acero SK2 que brinda mayor durabilidad de filo





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12058	**E-9R**			2
CAJA 3 / MÁSTER 18				
Cuchilla de repuesto				
12842	REP-E9			2
CAJA 6 / MÁSTER 48				

TRUPER
Cuchillas de repuesto para cepillos #4 y #5

CARACTERÍSTICAS:
- **Ancho de corte: 2″** (50 mm)
- **Espesor: 0.07″** (1.8 mm)
- Acero SK2 que brinda mayor durabilidad de filo

Exceden la norma de la Especif. Federal: GGG-P-436c





Código	Clave	Descripción	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
12033	CU-C4/5	Sin contra			2
12042	CCU-C4/5	Con contra			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Repuestos para cepillos de carpintero #4 y #5

Código	Clave	Descripción	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
12051	MGPE-CE	**Perilla**			2
12047	MG-MACE	**Manija**			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Cortadores de tubo plástico

- Cuerpo de aluminio
- Cortes rectos sin rebabas
- Para cortes de PVC, CPVC, PP-R, PEX, POLY, PE y mangueras de goma


Para cortes en tubo de pared delgada, gira el tubo para facilitar el corte


Corte con cortador de tubo


Corte con segueta

10 AÑOS DE GARANTÍA

TRUPER expert
Cortador de tubo plástico, **profesional**

CARACTERÍSTICAS:
- Cuchillas de liberación rápida con recubrimiento de teflón que evita la oxidación
- Mango Comfort Grip


Nuevo diseño
Sistema de ratchet que facilita el corte a una mano
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias


10 ½" (27 cm)

Código	Clave	Capacidad de corte	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12867	COT-PVC-X	2 ½" (65 mm)	10 ½" (27 cm)			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

TRUPER
Cortadores de tubo plástico

CARACTERÍSTICA:
- Cuchillas de acero inoxidable

Producto mejorado
Mango ergonómico para mayor comodidad
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias


Sistema de ratchet


L

La foto no está a escala

Código	Clave	Capacidad de corte	Largo (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12860	COT-PVC	1 5/8" (41 mm)	8" (20 cm)			2

CAJA 4 / MÁSTER 24


Cuchilla reversible

Sistema de resorte

La foto no está a escala

Código	Clave	Capacidad de corte	Largo (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12857	COT-PPR	¾" (19 mm)	8 ¼" (21 cm)			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

TRUPER expert
Cortador de vidrio **con depósito de aceite**

CARACTERÍSTICAS:
- **Sistema autolubricante que alarga la vida útil de la cuchilla y permite un corte suave y limpio**
- Para vidrio, cerámica, azulejo, espejos, etc.
- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Incluye gotero




Mango metálico con textura antiderrapante

Ángulo de corte de 135°

1 Cuchilla ø0.13" (3.5 mm)

Sistema autolubricante

Código	Clave	Capacidad de corte	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19605	CV-5DX	0.31" (8 mm)	6" (15 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 96

TRUPER
Cortador de vidrio

CARACTERÍSTICAS:
- Ranuras para facilitar la separación del vidrio en cortes cerca del borde
- Cuchillas de carburo de tungsteno


Ángulo de corte de 90°


6 Cuchillas ø0.17" (4.5 mm)

Cuchillas que rotan fácilmente para un corte limpio

Código	Clave	Capacidad de corte	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12954	CV-5X	0.24" (6 mm)	5" (13 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 96

TRUPER
Cortador de vidrio

CARACTERÍSTICAS:
- Ranuras para facilitar la separación del vidrio en cortes cerca del borde
- Cuchillas de carburo de tungsteno


Ángulo de corte de 100°




1 Cuchilla ø0.25" (6.5 mm)

Código	Clave	Capacidad de corte	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12953	CV-5	0.24" (6 mm)	5" (13 cm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 96

TRUPER
Cortafríos profesionales



Código	Clave	Capacidad máxima de corte		Largo total	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
		Materiales suaves	Materiales duros					
12830	CP-12X	3/16"	5/32"	**12"** (30 cm)	16			2
12831	CP-14X	1/4"	1/16"	**14"** (35 cm)	16			2
12832	CP-18X	3/8"	1/4"	**18"** (45 cm)	8			2
12833	CP-24X	7/16"	5/16"	**24"** (60 cm)	6			2
12834	CP-30X	1/2"	3/8"	**30"** (75 cm)	4			2
12835	CP-36X	9/16"	7/16"	**36"** (90 cm)	4			2

CAJA 2

Cuchillas de repuesto

Código	Clave	Para	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12836	REP-CP-12X	CP-12X	**4**	12			2
12837	REP-CP-14X	CP-14X	**4**	12			2
12838	REP-CP-18X	CP-18X	**2**	12			2
12839	REP-CP-24X	CP-24X	**2**	12			2
12840	REP-CP-30X	CP-30X	**2**	12			2
12841	REP-CP-36X	CP-36X	**1**	8			2

Acero SiMn
Cuchillas de acero al silicio manganeso 2X más resistente y duradero que el acero al cromo molibdeno

Nuevo diseño
Mangos ergonómicos antiderrapantes

1 AÑO DE GARANTÍA


Más palanca con menos esfuerzo

CP-24X

Mangos de acero




REP-CP-24X

PRETUL
Cortafríos mango tubular



Código	Clave	Capacidad máxima de corte		Largo total	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
		Materiales suaves	Materiales duros					
20944	CP-12P	3/16"	5/32"	**12"** (30 cm)	16			2
20945	CP-14P	1/4"	1/16"	**14"** (35 cm)	16			2
20946	CP-18P	3/8"	1/4"	**18"** (45 cm)	8			2
20947	CP-24P	7/16"	5/16"	**24"** (60 cm)	6			2
20948	CP-30P	1/2"	3/8"	**30"** (75 cm)	4			2
20949	CP-36P	9/16"	7/16"	**36"** (90 cm)	4			2

CAJA 2

Cuchillas de repuesto

Código	Clave	Para	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
20950	REP-CP-12P	CP-12P	**4**	12			2
20951	REP-CP-14P	CP-14P	**4**	12			2
20952	REP-CP-18P	CP-18P	**4**	12			2
20953	REP-CP-24P	CP-24P	**4**	12			2
20954	REP-CP-30P	CP-30P	**2**	12			2
20955	REP-CP-36P	CP-36P	**2**	8			2

Acero Cr-Mn
Cuchillas de acero al cromo manganeso

1 AÑO DE GARANTÍA


CP-24P

Mangos de acero




REP-CP-24P

Referencia de materiales suaves


Alambre


Pernos


Varilla


Metales no ferrosos

Referencia de materiales duros


Varilla reforzada


Cadenas


Acero

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Cortador eléctrico de azulejo Pág. **132** »



Página con producto **NUEVO N**

TRUPER expert

Cortador de azulejo profesional para gran formato, **con imán y base de acero**, 25″ (63 cm)

100885
101782


Cerámica


Porcelanato

CARACTERÍSTICAS:
- Bloqueo de separador mediante imán, para mayor facilidad y velocidad de corte
- Base de acero con almohadillas antiderrapantes
- Rieles de acero sólido




Maletín de poliéster reforzado con PVC


Corredera con sistema de baleros para un deslizamiento más suave

Código	Clave	Long. máx. de corte	Peso	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100885	**CAZ-60BX**	**25″** (63 cm)	15.4 lb (7 kg)	**1**	3			2

Repuestos

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
N 100222	REP-CAZX-90/120	2 Cuchillas	**12**	240			2
101782	REP-60BX-RIE	Base para riel	**4**	48			2
101783	REP-60BX-COR	Correderas	**4**	48			2


Escuadra para rápido ajuste de 5 ángulos de corte (0°, 15°, 30°, 45° y 60°)

Cuchillas de carburo de tungsteno, ø7/8″ (22 mm), con balero



Espesor de corte 3/16″–9/16″ (5–14 mm)






REP-CAZX-90/120



TRUPER

Cortador de azulejo **con baleros**, 24″ (60 cm)

Excepto:
12936
12934


Cerámica


Porcelanato

CARACTERÍSTICAS:
- Base de acero con almohadillas antiderrapantes
- Rieles de acero sólido

Producto mejorado
Cortes más precisos con base reforzada y soportes laterales que aumentan la estabilidad
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias




Corredera con sistema de baleros para un deslizamiento más suave

Código	Clave	Long. máx. de corte	Peso	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12931	**CAZ-60B**	**24″** (60 cm)	15.4 lb (7 kg)	**1**	2			2

Repuestos

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
12936	REP-CAZ-2	2 Cuchillas titanio	**6**	240			2
12934	REP-CAZ-40/60	2 Cuchillas	**12**	240			2
11957	REP-40B/60B-RIE	Base para riel	**4**	48			2
11954	REP-40B/60B-COR	Correderas	**4**	48			2


Escuadra para rápido ajuste de 5 ángulos de corte (0°, 15°, 30°, 45° y 60°)

Cuchillas con recubrimiento de titanio, ø29/32″ (23 mm)



Espesor de corte 3/16″–9/16″ (5–14 mm)






REP-CAZ-2


REP-CAZ-40/60



TRUPER

Cortadores de azulejo

12929
11953


Cerámica


Porcelanato

CARACTERÍSTICAS:
- Base de acero con almohadillas antiderrapantes
- Rieles de acero sólido



Código	Clave	Long. máx. de corte	Peso	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12929	**CAZ-40**	**16″** (40 cm)	10.3 lb (4.7 kg)	**1**	4			2
16781	**CAZ-60**	**24″** (60 cm)	17.6 lb (8 kg)	**1**	3			2

Repuestos

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
12936	REP-CAZ-2	2 Cuchillas titanio	**6**	240			2
12934	REP-CAZ-40/60	2 Cuchillas	**12**	240			2
11956	REP-CAZ-RIE	Base para riel	**4**	48			2
11953	REP-CAZ-COR	Correderas	**6**	48			2


Escuadra para rápido ajuste de 5 ángulos de corte (0°, 15°, 30°, 45° y 60°)

Cuchillas con recubrimiento de titanio, ø7/8″ (22 mm)



Espesor de corte 3/16″–15/32″ (5–12 mm)



Nuevo diseño
Mango ergonómico antiderrapante




REP-CAZ-2


REP-CAZ-40/60



PRETUL

Cortador de azulejo, 16″ (40 cm)

20996


Cerámica


Porcelanato

CARACTERÍSTICA:
- Base de acero con almohadillas antiderrapantes



Código	Clave	Long. máx. de corte	Peso	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
20996	**CAZ-40P**	**16″** (40 cm)	3.3 lb (1.5 kg)	**2**	16			2

Repuestos

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
20999	REP-CAZ-P	2 Cuchillas	**12**	240			2


Cortes rectos

Cuchillas de carburo de tungsteno, ø5/8″ (16 mm)



Espesor de corte 3/16″–25/64″ (5–10 mm)




La foto no está a escala

REP-CAZ-P

TRUPER
Separadores de cerámicas, tipo cruz


Cerámica


Porcelanato

HECHO EN MÉXICO


Piedra


Mármol


Barro

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricados en polietileno, libres de rebabas
- Mantienen las cerámicas separadas para obtener líneas de lechada uniformes
- Reutilizables
- **Precio por bolsa**






3/16" (5 mm)


1/8" (3 mm)


3/32" (2 mm)



Código:	12974	12973	12972
Clave:	SELO-50	SELO-30	SELO-20
Separación (E):	3/16" (5 mm)	1/8" (3 mm)	3/32" (2 mm)
Espesor (P):	5/32" (4 mm)	5/32" (4 mm)	1/8" (3 mm)
Alto (A):	1 3/16" (30 mm)	7/8" (23 mm)	13/16" (21 mm)
Largo (L):	1 3/16" (30 mm)	7/8" (23 mm)	13/16" (21 mm)
Contenido:	100 piezas	150 piezas	200 piezas
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	6 / 36	6 / 36	6 / 36

TRUPER
Bolsa con 100 anclas rectas para nivelación de cerámicas


INFOGRAFÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en polipropileno
- Sostienen los azulejos de manera uniforme
- Diseño que permite desprenderlas fácilmente
- Diseño plano para uso en piso y pared
- Compatibles con otros sistemas de nivelación
- Agilizan la instalación
- Desechables
- Ranuras que permiten la distribución uniforme del adhesivo
- **Precio por bolsa con 100 piezas**


Para equilibrar la altura y separación entre cada loseta de diferente espesor


0.08" (2 mm)



Curva

HECHO EN MÉXICO


0.11" (3 mm)


0.08" (2 mm)


0.06" (1.5 mm)


0.04" (1 mm)

Para equilibrar la altura y separación entre cada loseta del mismo espesor

Rectas

Código:	102408	102877	100517	102876	102874
Clave:	SN-CL20C	SN-CL30	SN-CL20	SN-CL15	SN-CL10
Rango de espesor:	5/16"–5/8" (10–15 mm)	1/8"–1/2" (3–12 mm)	1/8"–1/2" (3–12 mm)	1/8"–1/2" (3–12 mm)	1/8"–1/2" (3–12 mm)
Separación:	3/32" (2 mm)	1/8" (3 mm)	3/32" (2 mm)	1/16" (1.5 mm)	1/25" (1 mm)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:					
CAJA / MÁSTER:	6 / 36	4 / 36	4 / 36	4 / 36	4 / 36

TRUPER
Cuñas para nivelación de cerámicas

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricadas en polipropileno**
- Reutilizables
- **Precio por bolsa con 100 piezas**


Evitan el desnivel


La foto no está a escala




Separación entre azulejos

Para nivelar losetas del mismo espesor

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100518	SN-CU16			2

BOLSA 4 / MÁSTER 36

TRUPER
Tenaza para nivelación de cerámicas

CARACTERÍSTICAS:
- **Para losetas de 1/8" a 1/2" (3 a 12 mm) de espesor**
- Inserta anclas con menos esfuerzo
- Para piso y pared






Funciona con otros sistemas de nivelación

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100516	SN-PI20			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

TRUPER
Sistema de nivelación para cerámicas

CARACTERÍSTICAS:
- **Para losetas de 1/8" a 1/2" (3 a 12 mm) de espesor**
- Evita el movimiento y mantiene alineados los bordes
- Facilita la instalación
- Para piso y pared



INCLUYE:
- 1 Pinza
- 100 Anclas rectas
- 100 Cuñas







Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100515	SN-KIT3			2

CAJA 1 / MÁSTER 8

TRUPER
Cucharas **forjadas** para albañil, Centroamericanas

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- **Hoja con espesor desvanecido de zanco a punta, para flexibilidad y ligereza**
- **Máxima resistencia al desgaste**

Aceros aleados

Ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo crimpado y adhesivo de uretano



Acero templado


Indestructibles, forjadas en una sola pieza

Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13004	CT-7C	7" (18 cm)			2
13005	CT-8C	8" (20 cm)			2
13006	CT-9C	9" (23 cm)			2
13007	CT-10C	10" (25 cm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 48

PRETUL
Cucharas **soldadas** para albañil, Centroamericanas

HECHO EN MÉXICO

Ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo crimpado y adhesivo de uretano



Acero templado



Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
20542	CT-7PC	7" (18 cm)			2
20543	CT-8PC	8" (20 cm)			2
20544	CT-9PC	9" (23 cm)			2
20545	CT-10PC	10" (25 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

PRETUL
Cucharas **soldadas** para albañil, Mérida

21059

HECHO EN MÉXICO

Ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo crimpado y adhesivo de uretano



Acero templado



Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21057	CT-7PM	7" (18 cm)			2
21058	CT-8PM	8" (20 cm)			2
21059	CT-9PM	9" (23 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

TRUPER
Cubos **largos** de 6 puntas, **mm**

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

3/8" Cuadro · mm · 6 Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



D-3819-HM-L



Exceden en promedio 100% en torque la norma: ASME B107.110

Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100991 $	D-3806-HM-L	6 mm			2
100992 $	D-3807-HM-L	7 mm			2
100993 $	D-3808-HM-L	8 mm			2
100994 $	D-3809-HM-L	9 mm			2
13770 $	D-3810-HM-L	10 mm			2
13771 $	D-3811-HM-L	11 mm			2
13772 $	D-3812-HM-L	12 mm			2
13773 $	D-3813-HM-L	13 mm			2
13774	D-3814-HM-L	14 mm			2
13775	D-3815-HM-L	15 mm			2
13776	D-3816-HM-L	16 mm			2
13777	D-3817-HM-L	17 mm			2
13778	D-3818-HM-L	18 mm			2
13779	D-3819-HM-L	19 mm			2
100995	D-3820-HM-L	20 mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Cubos **cortos** de 6 puntas, **mm**

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

3/8" Cuadro · mm · 6 Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



D-3820-HM



Excepto: 13681, 13682, 13686 $

Exceden en promedio 100% en torque la norma: ASME B107.110

Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13670	D-3806-HM	6 mm			2
13671	D-3807-HM	7 mm			2
13672	D-3808-HM	8 mm			2
13673	D-3809-HM	9 mm			2
13674	D-3810-HM	10 mm			2
13675	D-3811-HM	11 mm			2
13676	D-3812-HM	12 mm			2
13677	D-3813-HM	13 mm			2
13678	D-3814-HM	14 mm			2
13679	D-3815-HM	15 mm			2
13680	D-3816-HM	16 mm			2
13681	D-3817-HM	17 mm			2
13682	D-3818-HM	18 mm			2
13683	D-3819-HM	19 mm			2
13684	D-3820-HM	20 mm			2
13685	D-3821-HM	21 mm			2
13686	D-3822-HM	22 mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Cubos **largos** de 6 puntas, **mm**

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

1/2" Cuadro · mm · 6 Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



D-1220-ML



Exceden en promedio 100% en torque la norma: ASME B107.110

Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13350 $	D-1210-ML	10 mm			2
13351 $	D-1211-ML	11 mm			2
13352 $	D-1212-ML	12 mm			2
13353 $	D-1213-ML	13 mm			2
13354 $	D-1214-ML	14 mm			2
13355 $	D-1215-ML	15 mm			2
13356 $	D-1216-ML	16 mm			2
13357	D-1217-ML	17 mm			2
13358 $	D-1218-ML	18 mm			2
13359 $	D-1219-ML	19 mm			2
101008	D-1220-ML	20 mm			2
101009	D-1221-ML	21 mm			2
101010	D-1222-ML	22 mm			2
101011	D-1223-ML	23 mm			2
101012	D-1224-ML	24 mm			2
101013	D-1225-ML	25 mm			2
101014	D-1226-ML	26 mm			2
101015 $	D-1227-ML	27 mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Cubos **cortos** de 12 puntas, **mm**

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

1/2" Cuadro · mm · 12 Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



D-1220-EM



Exceden en promedio 100% en torque la norma: ASME B107.110

Código	Clave	Medida	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13523 $	D-1209-EM	9 mm	120			2
13524 $	D-1210-EM	10 mm	120			2
13525 $	D-1211-EM	11 mm	120			2
13526 $	D-1212-EM	12 mm	120			2
13527 $	D-1213-EM	13 mm	120			2
13528 $	D-1214-EM	14 mm	120			2
13529 $	D-1215-EM	15 mm	120			2
13530 $	D-1216-EM	16 mm	120			2
13531 $	D-1217-EM	17 mm	120			2
13532	D-1218-EM	18 mm	120			2
13533	D-1219-EM	19 mm	120			2
13534 $	D-1220-EM	20 mm	72			2
13535 $	D-1221-EM	21 mm	72			2
13536 $	D-1222-EM	22 mm	72			2
13537 $	D-1223-EM	23 mm	72			2
13538 $	D-1224-EM	24 mm	72			2
13539 $	D-1225-EM	25 mm	48			2
13540 $	D-1226-EM	26 mm	48			2
13541 $	D-1227-EM	27 mm	48			2
13542	D-1228-EM	28 mm	48			2
13543	D-1229-EM	29 mm	48			2
13544	D-1230-EM	30 mm	48			2
13545	D-1232-EM	32 mm	48			2

CAJA 6

TRUPER
Cubos **cortos** de 6 puntas, **mm**

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

1/2" Cuadro · mm · 6 Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



D-1220-M



Excepto: 13268, 13269 $

Exceden en promedio 100% en torque la norma: ASME B107.110

Código	Clave	Medida	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13260	D-1210-M	10 mm	120			2
13261	D-1211-M	11 mm	120			2
13262	D-1212-M	12 mm	120			2
13263	D-1213-M	13 mm	120			2
13264	D-1214-M	14 mm	120			2
13265	D-1215-M	15 mm	120			2
13266	D-1216-M	16 mm	120			2
13267	D-1217-M	17 mm	120			2
13268	D-1218-M	18 mm	120			2
13269	D-1219-M	19 mm	120			2
13270	D-1220-M	20 mm	72			2
13271	D-1221-M	21 mm	72			2
13272	D-1222-M	22 mm	72			2
13273	D-1223-M	23 mm	72			2
13274	D-1224-M	24 mm	72			2
13275	D-1225-M	25 mm	72			2
101006	D-1226-M	26 mm	72			2
101007	D-1227-M	27 mm	72			2

CAJA 6

TRUPER
Cubos **cortos** de 6 puntas, **mm**

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

3/4" Cuadro · mm · 6 Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio


D-3425-M



Excepto: 14983, 14993, 14995, 14997 $

Exceden en promedio 100% en torque la norma: ASME B107.110

Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14965	D-3419-M	19 mm			2
14969	D-3422-M	22 mm			2
14971	D-3424-M	24 mm			2
14973	D-3425-M	25 mm			2
14975	D-3427-M	27 mm			2
14977	D-3428-M	28 mm			2
14979	D-3430-M	30 mm			2
14981	D-3432-M	32 mm			2
14983	D-3433-M	33 mm			2
14985	D-3434-M	34 mm			2
14987	D-3436-M	36 mm			2
14989	D-3438-M	38 mm			2
N 14993	D-3441-M	41 mm			2
N 14995	D-3446-M	46 mm			2
N 14997	D-3450-M	50 mm			2

CAJA 3 / MÁSTER 18

TRUPER
Cubos de 6 puntas para **bujía, mm**

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

CARACTERÍSTICA:
· **Largo: 63 mm**

3/8" Cuadro · mm · 6 Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio


D-3820-B



Inserto de neopreno que facilita la colocación y retiro de la bujía sin dañarla



Hexágono de base para acoplar otro cubo o llave



Exceden en promedio 100% en torque la norma: ASME B107.110

Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13655	D-3820-B	5/8"			2
13657	D-3826-B	13/16"			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Cubos **largos** de 6 puntas para **bujía**

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Inserto de neopreno que facilita la colocación y retiro de la bujía sin dañarla



1/2" Cuadro · std · 6 Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio


D-1226-HPAL



Hexágono de base para acoplar otro cubo o llave


D-1220-50L





Exceden en promedio 100% en torque la norma: ASME B107.110

Código	Clave	Medida	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13366	D-1226-HPAL	13/16"	6	48			2
13365	D-1220-50L	5/8"	6	48			2

TRUPER
Juego de 9 cubos **largos, mm**

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

3/8" Cuadro · mm · 6 Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

MEDIDAS:

10 mm	16 mm
12 mm	17 mm
13 mm	18 mm
14 mm	19 mm
15 mm	



Excede en promedio 100% en torque la norma: ASME B107.110

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14173	JD-3/8X9LM			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

TRUPER
Juego de 10 cubos **cortos, mm**

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

1/2" Cuadro · mm · 6 Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

MEDIDAS:

9 mm	14 mm
10 mm	15 mm
11 mm	17 mm
12 mm	18 mm
13 mm	19 mm



Excede en promedio 100% en torque la norma: ASME B107.110

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14177	JD-1/2X10M			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

TRUPER
Juego de 7 cubos punta **torx**

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL N

1/2" Cuadro · Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

MEDIDAS:

T-20	T-45
T-25	T-50
T-30	T-55
T-40	





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102237	JPT-1/2XTT			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

TRUPER
Juego mixto de cubos con ratchet, 21 piezas, **cuadro 3/8"**

N

CARACTERÍSTICA:
· Estuche que facilita la transportación y el almacenamiento

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

3/8" Cuadro · std · mm · 6 Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



Botón de liberación rápida



Mecanismo de 45 dientes que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas

MEDIDAS:

std		mm	
5/16"	5/8"	10 mm	15 mm
3/8"	11/16"	11 mm	16 mm
7/16"	3/4"	12 mm	17 mm
1/2"	13/16"	13 mm	19 mm
9/16"	7/8"	14 mm	22 mm





Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre

Ratchet excede en promedio 40% en torque la norma: ASME B107.110

Cubos exceden en promedio 100% en torque la norma: ASME B107.110

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103109	JD-3/8X21MP			1

CAJA 2 / MÁSTER 12

TRUPER
Juego mixto de cubos con ratchet, 21 piezas, **cuadro 1/2"**

N

CARACTERÍSTICA:
· Estuche que facilita la transportación y el almacenamiento

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

1/2" Cuadro · std · mm · 6 Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



Botón de liberación rápida



Mecanismo de 45 dientes que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas

MEDIDAS:

std		mm	
3/8"	11/16"	10 mm	15 mm
7/16"	3/4"	11 mm	17 mm
1/2"	13/16"	12 mm	19 mm
9/16"	7/8"	13 mm	22 mm
5/8"	15/16"	14 mm	24 mm





Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre

Ratchet excede en promedio 40% en torque la norma: ASME B107.110

Cubos exceden en promedio 100% en torque la norma: ASME B107.110

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103110	JD-1/2X21MP			1

CAJA 2 / MÁSTER 12

PRETUL
Ratchets de liberación rápida, **cabeza de pera**, sistema reversible

CARACTERÍSTICA:
· Cuerpo y engrane de acero al carbono



Botón de liberación rápida



1 AÑO DE GARANTÍA

Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre



Mecanismo de 72 dientes permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas



Mecanismo de 24 dientes



Código	Clave	Largo	Cuadro	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21161	M-3852PB	7 1/2" (19 cm)	3/8"	48			2
21152	M-1252PB	9" (23 cm)	1/2"	36			2

CAJA 6

PRETUL
Ratchets **cabeza redonda**

CARACTERÍSTICA:
· Cuerpo y engrane de acero al carbono

Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre





1 AÑO DE GARANTÍA

Mecanismo de 39 dientes



Mecanismo de 45 dientes



Código	Clave	Largo	Cuadro	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21160	M-3852P	7 1/2" (19 cm)	3/8"	48			2
21150	M-1252P	9" (23 cm)	1/2"	36			2

CAJA 6

TRUPER
Cubos de punta **torx** macho

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

1/2" Cuadro · Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio





D-543950-W



Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13434	D-543920-W	T-20			2
13435	D-543925-W	T-25			2
13436	D-543930-W	T-30			2
13437	D-543940-W	T-40			2
13438	D-543945-W	T-45			2
13439	D-543950-W	T-50			2
13440	D-543955-W	T-55			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Cubos de punta **hexagonal, mm**

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

1/2" Cuadro · mm · Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio





D-1241-12M



Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13281	D-1241-6M	6 mm			2
13282	D-1241-8M	8 mm			2
13283	D-1241-10M	10 mm			2
13284	D-1241-12M	12 mm			2
13285	D-1241-14M	14 mm			2
13286	D-1241-17M	17 mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

PRETUL
Juegos de cubos **cortos, mm**

mm · 6 Puntas convexas



Acero al carbono





Riel organizador con clips

1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Pzas.	Cuadro	Contenido	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21189	JD-3/8X10MM-P	9	3/8"	10 mm a 19 mm	24			2
21176	JD-1/2X9MM-P	8	1/2"	13 mm a 24 mm	18			2

CAJA 3

TRUPER
Ratchets de liberación rápida, **cabeza de pera**, sistema reversible

Botón de liberación rápida

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Cuerpo
Acero Cr-Mo Engrane

Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre

8° Mecanismo de 45 dientes



M-1249



Exceden en promedio 60% en torque la norma ASME B107.110

Código	Clave	Largo	Cuadro	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13659	M-3849	7" (18 cm)	3/8"	36			2
13410	M-1249	9" (23 cm)	1/2"	24			2

CAJA 3

TRUPER
Ratchets **doble y triple cuadro**, sistema reversible

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Cuerpo
Acero Cr-Mo Engrane

Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre

5° **Mecanismo de 72 dientes** que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas



M-1412



Exceden en promedio 40% en torque la norma ASME B107.110

Código	Clave	Largo	Cuadro	Cuadro	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13419	M-1438	7" (18 cm)	1/4" 3/8"	Doble			2
13649	M-1412	7" (18 cm)	1/4" 1/2" 3/8"	Triple			2
13413	M-3812	10" (25 cm)	3/8" 1/2"	Doble			2

CAJA 3 / MÁSTER 18

TRUPER
Torquímetro con **doble escala**, sistema reversible

Acero C Cuerpo
Acero Cr-V Engrane

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

CARACTERÍSTICA:
· **Rango torque: 20–150 lb-ft (27–204 Nm) incremento dual 1 lb-ft**

Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre



Incluye estuche plástico

Mecanismo de 24 dientes 15°

Doble escala para ajuste de torque, graduación en kg-m y lb-ft



Código	Clave	Largo	Cuadro	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13568	TORQ-1/2	18" (46 cm)	1/2"			2

CAJA 1 / MÁSTER 12

TRUPER
Palancas corredizas

Acero Cr-V

Giro 180°

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL





C-5685

Exceden en promedio 50% en torque la norma ASME B107.110

Código	Clave	Largo	Cuadro	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13432	C-5285	10" (25 cm)	1/2"	6	24			2
13912	C-5685	18" (45 cm)	3/4"	1	4			2

TRUPER
Mangos articulados

Excepto: 13661 13922

Especiales para lugares de difícil acceso

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Cuerpo
Acero Cr-Mo Cuadro



M-1266

Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre



M-3468



Exceden en promedio 45% en torque la norma ASME B107.110

Código	Clave	Largo	Cuadro	ø	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Cuadro acabado pavonado									
13661	M-3865	7 1/2" (19 cm)	3/8"	13 mm	6	72			2
13922	M-1266	10" (25 cm)	1/2"	17 mm	3	24			2
13923	M-1267	15" (38 cm)	1/2"	17 mm	3	24			2
13412	M-1268	17" (43 cm)	1/2"	17 mm	3	24			2
13924	M-1270	18" (45 cm)	1/2"	20 mm	3	24			2
Cuadro acabado cromado									
13908	M-3468	20" (50 cm)	3/4"	19 mm	1	4			2

TRUPER
Extensiones

Acero Cr-V

Excepto: 13665 13416

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



E-5262



Exceden en promedio 40% en torque la norma ASME B107.110

Código	Clave	Largo	Cuadro	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
ø13 mm								
13663	E-5260	3" (8 cm)	3/8"	6	36			2
13916	E-5266	6" (15 cm)		6	36			2
13665	E-5261	8" (20 cm)		6	72			2
13667	E-5262	12" (30 cm)		6	72			2
ø17 mm								
13414	E-5460	2 1/2" (6.5 cm)	1/2"	6	24			2
13416	E-5461	5" (13 cm)		6	24			2
13917	E-5462	8" (20 cm)		6	24			2
13418	E-5463	10" (25 cm)		6	24			2

TRUPER
Repuestos para ratchets y torquímetros

101603

Código	Clave	Para	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Ratchets							
13658	REP-M3849	**M-3849**	4	96			2
13409	REP-M1249	**M-1249**	4	16			2
102204	REP-M1438B	**M-1438**	4	24			2
101615	REP-M1412	**M-1214**	4	16			2
102203	REP-M3812B	**M-3812**	4	24			2
Torquímetro							
101603	REP-TORQ-1/2	**TORQ-1/2**	4	16			2

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER
Cardanes universales

Exceden en promedio 23% en torque la norma ASME B107.110

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V
Acero al cromo vanadio

Permiten giros en ángulos hasta de 65°

Para lugares de difícil acceso


N-5270


N-5470

Código	Clave	Alto	Cuadro	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13669	N-5270	2" (5 cm)	3/8"	6	36			2
13428	N-5470	2 1/4" (6 cm)	1/2"	6	24			2

TRUPER
Reductores

Exceden en promedio 50% en torque la norma ASME B107.110

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V
Acero al cromo vanadio

13423


N-5255


N-5253


N-5254


N-5453

Código	Clave	Alto	Cuadros	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13423	A-5255	1" (2.5 cm)	H 3/8" M 1/4"	6	72			2
13422	A-5254	1 1/2" (4 cm)	H 1/2" M 3/8"	6	72			2
13420	A-5253	1 1/2" (4 cm)	H 3/8" M 1/2"	6	72			2
13424	A-5453	2" (5 cm)	H 3/4" M 1/2"	6	24			2

TRUPER
Cuchilla profesional con alma metálica, 1" (25 mm)

Producto mejorado
Mango más delgado con tope ergonómico para mayor comodidad
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICA:
· Seguro automático



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17904	CUT-7			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Cuchilla profesional con alma metálica y grip, 3/4" (18 mm)

Producto mejorado
Mango ergonómico con tope para mayor comodidad
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICA:
· Seguro automático



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16977	CUT-6X			2

CAJA 12 / MÁSTER 144

PRETUL
Cuchilla plástica, 3/4" (18 mm)



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22405	CUT-6PB			2

CAJA 12 / MÁSTER 144

TRUPER
Cuchilla profesional con alma metálica, 3/4" (18 mm)

Producto mejorado
Mango más delgado con tope ergonómico para mayor comodidad
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICA:
· Seguro automático



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16974	CUT-6			2

CAJA 12 / MÁSTER 144

TRUPER
Cuchilla profesional con alma metálica y grip, 3/8" (9 mm)

Producto mejorado
Mango ergonómico con tope para mayor comodidad
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICA:
· Seguro automático



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16971	CUT-5X			2

CAJA 6 / MÁSTER 144

PRETUL
Cuchilla plástica, 3/8" (9 mm)



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22403	CUT-5PB			2

CAJA 12 / MÁSTER 144

TRUPER
Navajas de repuesto para cuchilla

Acero SK4 2X más durable que el acero al carbono

CARACTERÍSTICA:
· Precio por estuche



Doble bisel para cortes más precisos y mayor resistencia

Código	Clave	Ancho	Espesor (E)	Caja	Máster	Dist. con IVA	Ref. Precio Unit. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Precio Unit. sin IVA	NC
ESTUCHES CON 10 PIEZAS										
16962	REP-CUT-5	0.35" (9 mm)	0.01" (0.4 mm)	12	144					2
16965	REP-CUT-6	0.7" (18 mm)	0.02" (0.5 mm)	12	144					2
17903	REP-CUT-7	1" (25 mm)	0.03" (0.7 mm)	12	96					2
ESTUCHE CON 50 PIEZAS		**Ahorre 32% comparado con la presentación de 10 piezas**								
N 100101	REP-CUT-650	0.7" (18 mm)	0.02" (0.5 mm)	2	20					2

PRETUL
Juego de exactos con 13 cuchillas

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
· Para diseño, arte, artesanías, maquetas, etc.

Acero SK5

13 Cuchillas de acero SK5, 2X más durables que las de acero al carbono



Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CUCHILLAS:

Cortes precisos	5
Corte y acabados	3
Corte y tallado	2
Corte y marcado	1
Cincelado ligero	1
Cincelado pesado	1

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
22409	EXA-13P			2

CAJA 4 / MÁSTER 16

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

TRUPER
Cuchillo táctico de **monte, 14″**

Hoja de acero inoxidable **2Cr13** resistente a la corrosión

CARACTERÍSTICAS:
- Acabado pavonado
- Espesor de hoja: 3.5 mm



La foto no está a escala

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103711	CTA-8M			2

CAJA 4 / MÁSTER 48

TRUPER
Cuchillo táctico para **campismo, 12″**

Hoja de acero inoxidable **2Cr13** resistente a la corrosión

CARACTERÍSTICAS:
- Acabado pavonado
- Espesor de hoja: 3.2 mm



La foto no está a escala

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103710	CTA-7C			2

CAJA 4 / MÁSTER 48

TRUPER
Cuchillo industrial **abatible** para electricista, **8″**

Hoja de acero inoxidable **7Cr17Mov** resistente a la corrosión y el desgaste, que brinda mayor durabilidad de filo

CARACTERÍSTICA:
- Espesor de hoja: 2 mm



La foto no está a escala

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
18539	NEL-8			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Cuchillo industrial para linóleo, **7″**

Hoja de acero inoxidable **3Cr13** resistente a la corrosión

CARACTERÍSTICAS:
- Ideal para cortar vinilo, alfombra y otros materiales
- Espesor de hoja: 1.6 mm



La foto no está a escala

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17002	CULI-6			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

PRETUL
Cuchillos **cebolleros**

Cortar y picar: Frutas y verduras; Carnes sin hueso

CARACTERÍSTICAS:
- **Hoja de acero inoxidable, con espesor de 1.5 mm para mayor durabilidad**
- Remaches de aluminio



Código	Clave	Hoja	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Mango de madera tropical					
23075	CUCH-M50	5″ (13 cm)			2
23076	CUCH-M60	6″ (15 cm)			2
23077	CUCH-M70	7″ (18 cm)			2
23078	CUCH-M80	8″ (20 cm)			2
Mango de polipropileno					
23084	CUCH-P50	5″ (13 cm)			2
23085	CUCH-P60	6″ (15 cm)			2
23086	CUCH-P70	7″ (18 cm)			2
23087	CUCH-P80	8″ (20 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 120

PRETUL
Cuchillos **de chef**

Cortar y picar: Frutas y verduras; Aves y pescados; Carnes

CARACTERÍSTICAS:
- **Hoja de acero inoxidable, con espesor de 1.5 mm para mayor durabilidad**
- Remaches de aluminio



Código	Clave	Hoja	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Mango de madera tropical					
23079	CUCH-M51	5″ (13 cm)			2
23080	CUCH-M61	6″ (15 cm)			2
23081	CUCH-M71	7″ (18 cm)			2
23082	CUCH-M81	8″ (20 cm)			2
Mango de polipropileno					
23088	CUCH-P51	5″ (13 cm)			2
23089	CUCH-P61	6″ (15 cm)			2
23090	CUCH-P71	7″ (18 cm)			2
23091	CUCH-P81	8″ (20 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 120

PRETUL
Cuchillos **para asado**

Cortes gruesos y delgados: Carnes

CARACTERÍSTICAS:
- **Hoja de acero inoxidable, con espesor de 1.2 mm para mayor durabilidad**
- Remaches de aluminio



Código	Clave	Hoja	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Mango de madera tropical, hoja filo de sierra					
23083	CUCH-M52	5″ (13 cm)			2
Mango de polipropileno, hoja filo de sierra					
23092	CUCH-P52	5″ (13 cm)			2
Mango de polipropileno, hoja filo liso					
23093	CUCH-P53	5″ (13 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 240

TRUPER
Afilador de cuchillos, **base antideslizante**

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo de acero inoxidable
- Niveles de afilado:
  - **Grueso:** hoja de carburo de tungsteno, repara y retira muescas
  - **Fino:** hoja cerámica, pule y retira residuos



Para cuchillos y navajas de hoja lisa

No afilar cuchillos de sierra ni tijeras

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15147	AFI-CUX			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

TRUPER
Afilador de cuchillos **de bolsillo**

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo de ABS
- Niveles de afilado:
  - **Grueso:** hoja de carburo de tungsteno, repara y retira muescas
  - **Fino:** hoja cerámica, pule y retira residuos



Para cuchillos y navajas de hoja lisa y de sierra

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14016	AFI-CUM			2

CAJA 6 / MÁSTER 108

Desarmadores, **mango Comfort Grip**

Acero Cr-V — Acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste que el acero al carbono

3/16 — Marcado y código de color para fácil identificación de medidas y punta



Exceden en promedio 45% en torque la norma: ASME B107.600

TRUPER Desarmadores **de cruz**, mango Comfort Grip

100835



Puntas magnetizadas



Hexágono en la barra, que maximiza el torque con llave

Excepto: DP-1/8X2-1/2B, DP-1/8X4B, DP-1/8X6B, DP-1/8X8B y DP-1/4X1-1/2B



DP-1/4X4B

Código	Clave	✪	Medidas A × B	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
18547	DP-1/8X2-1/2B	1/8"	5 3/8" × 2 1/2"	T2			2
14055	DP-1/8X4B	1/8"	6 3/4" × 4"	T2			2
14058	DP-1/8X6B	1/8"	8 3/4" × 6"	T2			2
100835	DP-1/8X8B	1/8"	10 3/4" × 8"	T2			2
14064	DP-3/16X3B	3/16"	6 3/4" × 3"	T2			2
100836	DP-3/16X4B	3/16"	7 1/2" × 4"	T2			2
14067	DP-3/16X6B	3/16"	9 1/2" × 6"	T2			2
14070	DP-3/16X8B	3/16"	11 1/2" × 8"	T2			2
100837	DP-3/16X10B	3/16"	13 5/8" × 10"	T2			2
14073	DP-1/4X1-1/2B	1/4"	3 3/4" × 1 1/2"	T2			2
14076	DP-1/4X4B	1/4"	8" × 4"	36			2
14079	DP-1/4X6B	1/4"	10" × 6"	36			2
14082	DP-1/4X8B	1/4"	12" × 8"	T2			2
100838	DP-1/4X12B	1/4"	16" × 12"	36			2
18548	DP-5/16X6B	5/16"	10 3/8" × 6"	36			2
100839	DP-3/8X8B	3/8"	11 3/4" × 8"	36			2

CAJA 6

TRUPER Desarmadores **planos**, mango Comfort Grip



Puntas magnetizadas



DR-1/4X4B



Hexágono en la barra, que maximiza el torque con llave

Excepto: DR-1/4X1-1/2B

Código	Clave	⛀	Medidas A × B	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100831	DR-3/16X3B	3/16"	6 3/4" × 3"	T2			2
13992	DR-3/16X4B	3/16"	7 1/2" × 4"	T2			2
100832	DR-3/16X6B	3/16"	9 3/4" × 6"	T2			2
14003	DR-1/4X1-1/2B	1/4"	3 3/4" × 1 1/2"	T2			2
13998	DR-1/4X4B	1/4"	8" × 4"	36			2
14000	DR-1/4X6B	1/4"	10" × 6"	36			2
100833	DR-1/4X8B	1/4"	12" × 8"	T2			2
14006	DR-5/16X6B	5/16"	10 3/8" × 6"	36			2
18546	DR-5/16X10B	5/16"	14 3/8" × 10"	36			2
100834	DR-3/8X8B	3/8"	12 1/4" × 8"	36			2

CAJA 6

TRUPER Desarmadores **cabinet**, mango Comfort Grip ⛀



Puntas magnetizadas



DG-3/16X4B
La foto no está a escala



Hexágono en la barra, que maximiza el torque con llave

Excepto: DG-1/8X4B, DG-1/8X4-1/2B, DG-1/8X6B y DG-1/8X8B

Código	Clave	⛀	Medidas A × B	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14019	DG-1/8X4B	1/8"	6 3/4" × 4"	T2			2
18549	DG-1/8X4-1/2B	1/8"	7 3/8" × 4 1/2"	T2			2
14025	DG-1/8X6B	1/8"	8 3/4" × 6"	T2			2
14027	DG-1/8X8B	1/8"	10 3/4" × 8"	T2			2
100840	DG-3/16X3B	3/16"	7 1/2" × 3"	T2			2
14034	DG-3/16X4B	3/16"	6 3/4" × 4"	T2			2
14040	DG-3/16X6B	3/16"	9 1/2" × 6"	T2			2
14043	DG-3/16X8B	3/16"	11 1/2" × 8"	T2			2

CAJA 6

TRUPER Juego de 6 desarmadores, mango Comfort Grip

Punta	Medidas A × B
✪ 3/16"	6 3/4" × 3"
✪ 1/4"	8" × 4"
⛀ 3/16"	7 1/2" × 4"
⛀ 1/4"	8" × 4"
⛀ 1/4"	10" × 6"
⛀ 3/16"	6 3/4" × 4"





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
19621	DTJ-6B			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

Puntas magnetizadas

TRUPER Juego de 5 desarmadores, mango Comfort Grip

Punta	Medidas A × B
✪ 3/16"	6 3/4" × 3"
✪ 1/4"	8" × 4"
⛀ 3/16"	7 1/2" × 4"
⛀ 1/4"	10" × 6"
⛀ 3/16"	6 3/4" × 4"





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14138	DTJ-5B			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

Puntas magnetizadas

TRUPER Dúo de desarmadores tipo trompo, mango Comfort Grip

N

Punta
✪ 1/4"
⛀ 1/4"







Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
19624	JDT-2B			2

CAJA 6 / MÁSTER 240



Puntas magnetizadas

TRUPER Juegos de desarmadores, mango Comfort Grip

N

Clave	Puntas	Medidas A × B
DUO-3/16X4B	✪ ⛀ 3/16"	7 1/2" × 3 3/4"
DUO-1/4X4B	✪ ⛀ 1/4"	8" × 3 3/4"





Puntas magnetizadas



DUO-3/16X4B

Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
19623	DUO-3/16X4B	3/16"			2
19622	DUO-1/4X4B	1/4"			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

Desarmadores, **mango de PVC**

Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



PRETUL
Desarmadores **de cruz**, mango de PVC



Puntas magnetizadas

Cumplen la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	⊕	Medidas A × B	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
28076	DP-1/8X4TP	1/8"	6 1/4" × 4"			2
28077	DP-1/8X6TP	1/8"	8 1/4" × 6"			2
28078	DP-1/8X8TP	1/8"	10 1/4" × 8"			2
21471	DP-3/16X3TP	3/16"	6 1/4" × 3"			2
21473	DP-3/16X4TP	3/16"	7 1/4" × 4"			2
21472	DP-3/16X6TP	3/16"	9" × 6"			2
21476	DP-1/4X1-1/2TP	1/4"	3 1/4" × 1 1/2"			2
21474	DP-1/4X4TP	1/4"	7 1/2" × 4"			2
21477	DP-1/4X6TP	1/4"	9 3/8" × 6"			2
21475	DP-1/4X8TP	1/4"	11 3/8" × 8"			2
21470	DP-5/16X6TP	5/16"	9 3/4" × 6"			2

CAJA 6 / MÁSTER 96



PRETUL
Desarmadores **planos**, mango de PVC



Puntas magnetizadas

Cumplen la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	⊖	Medidas A × B	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21456	DR-3/16X3TP	3/16"	6 1/2" × 3"			2
21458	DR-3/16X4TP	3/16"	6 7/8" × 4"			2
21457	DR-3/16X6TP	3/16"	9 1/8" × 6"			2
21461	DR-1/4X1-1/2TP	1/4"	3 1/4" × 1 1/2"			2
21459	DR-1/4X4TP	1/4"	7 1/4" × 4"			2
21462	DR-1/4X6TP	1/4"	9 1/4" × 6"			2
21460	DR-1/4X8TP	1/4"	11 3/4" × 8"			2
21463	DR-5/16X6TP	5/16"	9 3/4" × 6"			2

CAJA 6 / MÁSTER 96



PRETUL
Desarmadores **cabinet**, mango de PVC



Puntas magnetizadas

Cumplen la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	⊖	Medidas A × B	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21464	DG-1/8X4TP	1/8"	6 1/4" × 4"			2
21465	DG-1/8X6TP	1/8"	8 1/4" × 6"			2
21466	DG-1/8X8TP	1/8"	10 1/4" × 8"			2
21467	DG-3/16X4TP	3/16"	6 7/8" × 4"			2
21468	DG-3/16X6TP	3/16"	8 3/4" × 6"			2
21469	DG-3/16X8TP	3/16"	10 7/8" × 8"			2

CAJA 6 / MÁSTER 96



PRETUL
Juego de 8 desarmadores, mango de PVC

Punta	Medidas A × B
⊕ 3/16"	7 1/2" × 4"
⊕ 1/4"	7 1/2" × 4"
⊕ 1/4"	9" × 6"
⊖ 3/16"	6 1/2" × 3"
⊖ 3/16"	7" × 4"
⊖ 3/16"	9" × 6"
⊖ 1/4"	7 1/2" × 4"
⊖ 1/4"	9 1/4" × 6"



Puntas magnetizadas

Cumple la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
20213	JD-8TP			2

CAJA 6 / MÁSTER 24



PRETUL
Juego de 6 desarmadores, mango de PVC

Punta	Medidas A × B
⊕ 3/16"	7 1/2" × 4"
⊕ 1/4"	7 1/2" × 4"
⊖ 3/16"	6 1/2" × 3"
⊖ 3/16"	9" × 6"
⊖ 1/4"	7 1/2" × 4"
⊖ 1/4"	9 1/4" × 6"



Puntas magnetizadas

Cumple la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
20214	JD-6TP			2

CAJA 6 / MÁSTER 24



PRETUL
Juego de 4 desarmadores, mango de PVC

Punta	Medidas A × B
⊕ 3/16"	7" × 4"
⊕ 1/4"	7 1/2" × 4"
⊖ 3/16"	7" × 4"
⊖ 1/4"	7 1/2" × 4"



Puntas magnetizadas

Cumple la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
20212	JD-4TP			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



PRETUL
Dúos de desarmadores, mango de PVC

Clave	Punta	Medidas A × B
DUO-3/16X4TP	⊕ ⊖ 3/16"	7 × 4"
DUO-1/4X4TP	⊕ ⊖ 1/4"	7 1/2" × 4"



Puntas magnetizadas

Cumplen la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	Medidas	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
20211	DUO-3/16X4TP	3/16"			2
20210	DUO-1/4X4TP	1/4"			2

CAJA 6 / MÁSTER 72



PRETUL
Dúo de desarmadores **tipo trompo**, mango de PVC

Punta
⊕ 1/4"
⊖ 1/4"





Puntas magnetizadas

Cumple la norma ASME-B107.600

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21379	JDT-2TP			2

CAJA 12 / MÁSTER 240



Las fotos no están a escala

Desarmadores, **mango de PVC**

Acero Cr-V — Acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste que el acero al carbono

Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta

PRETUL
Desarmadores **punta torx**, mango de PVC ✪



Código	Clave	✪	Dist.con IVA	Dist. sin IVA	NC
29982	DT-10P	T-10			2
29983	DT-15P	T-15			2
29984	DT-20P	T-20			2
29985	DT-25P	T-25			2
29986	DT-27P	T-27			2
29987	DT-30P	T-30			2

CAJA 6 / MÁSTER 96


Puntas magnetizadas


DT-15P

PRETUL
Juego de 6 desarmadores punta torx, mango de PVC ✪

MEDIDAS:
- T-10
- T-15
- T-20
- T-25
- T-27
- T-30



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
27192	DT-6P			2

CAJA 4 / MÁSTER 24


Puntas magnetizadas



PRETUL
Desarmadores **de caja**, mango de PVC ○


Hexágono en la barra, maximiza el torque con llave



Cumplen la norma: ASME-B107.110

Código	Clave	○	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
29988	DJ-3/16P	3/16"			2
29989	DJ-1/4P	1/4"			2
29990	DJ-5/16P	5/16"			2
29991	DJ-3/8P	3/8"			2
29992	DJ-7/16P	7/16"			2
29993	DJ-1/2P	1/2"			2

CAJA 6 / MÁSTER 96


Punta de caja hexagonal


DJ-1/4P

PRETUL
Juego de 7 desarmadores **de caja**, mango de PVC ○

MEDIDAS:

3/16"	3/8"
1/4"	7/16"
5/16"	1/2"
11/32"	



Hexágono en la barra, maximiza el torque con llave

Cumple la norma: ASME-B107.110

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21420	DJ-7P			2

CAJA 4 / MÁSTER 24


Punta de caja hexagonal



Desarmadores **de golpe**

Acero Cr-V — Acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste que el acero al carbono


Casquillo de acero que transmite el impacto directamente a la barra



Exceden en promedio 45% en torque la norma: ASME B107.600

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

TRUPER expert
Desarmadores **de cruz** de golpe, barra hexagonal ✪


Barra hexagonal que permite el uso con llave para aplicar mayor torque

Puntas magnetizadas

Mango de acetato 3X más resistente al impacto y solventes que los mangos de PVC

Código	Clave	✪	Medidas A × B	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14143	GO-3/16X3C	3/16"	6 1/2" × 3"			2
14146	GO-1/4X4C	1/4"	8 1/4" × 4"			2
14149	GO-1/4X6C	1/4"	10 1/4" × 6"			2
14152	GO-5/16X8C	5/16"	12 3/4" × 8"			2
100814	GO-3/8X8C	3/8"	12 3/4" × 8"			2

CAJA 6 / MÁSTER 36


GO-1/4X4C

TRUPER expert
Desarmadores **planos** de golpe, barra hexagonal ⊖


Barra hexagonal que permite el uso con llave para aplicar mayor torque

Puntas magnetizadas

Mango de acetato 3X más resistente al impacto y solventes que los mangos de PVC

Código	Clave	⊖	Medidas A × B	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14155	GO-3/16X3P	3/16"	6 1/2" × 3"			2
14158	GO-1/4X4P	1/4"	8 1/4" × 4"			2
14161	GO-1/4X6P	1/4"	9 7/8" × 6"			2
14164	GO-5/16X8P	5/16"	12 3/4" × 8"			2
100813	GO-3/8X10P	3/8"	14 3/4" × 10"			2

CAJA 6 / MÁSTER 36


GO-1/4X4P

PRETUL
Juego de 7 desarmadores **de golpe**, **mango ámbar de PVC**

Punta	Medidas A × B
✪ 3/16"	6" × 3"
✪ 1/4"	7 1/2" × 4"
✪ 5/16"	9 3/4" × 6"
⊖ 3/16"	6" × 3"
⊖ 1/4"	7 1/2" × 4"
⊖ 1/4"	9 3/4" × 6"
⊖ 5/16"	11 3/4" × 8"




Barra cuadrada que permite el uso de llaves


Puntas magnetizadas

Casquillo de acero que transmite el impacto directamente a la barra

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21378	J-DIMP-7			2

Cumple la norma: ASME-B107.600

CAJA 6 / MÁSTER 24

Desarmadores **dieléctricos**

- Para trabajos con voltajes vivos
- Mangos ergonómicos antiderrapantes

Desarmadores resisten hasta 1,000 V de c. a.

Acero Cr-V — Acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste que el acero al carbono

Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



TRUPER
Desarmadores **de cruz**, dieléctricos ✪

Clave	Medidas A × B
DP-3/16X3D	6 3/4" × 3"
DP-1/4X4D	8" × 4"

Orificio para colgar


Puntas magnetizadas

Cumplen la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	✪	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102240	DP-3/16X3D	3/16"			2
102241	DP-1/4X4D	1/4"			2

CAJA 6 / MÁSTER 72


DP-1/4X4D

TRUPER
Desarmadores **planos**, dieléctricos ⊖

Clave	Medidas A × B
DR-7/32X5D	9" × 5"
DR-1/4X6D	9 7/8" × 6"

Orificio para colgar


Puntas magnetizadas

Cumplen la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	⊖	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102242	DR-7/32X5D	7/32"			2
102243	DR-1/4X6D	1/4"			2

CAJA 6 / MÁSTER 72


DR-7/32X5D

TRUPER
Juego de 6 desarmadores dieléctricos y probador de voltaje

Punta	Medidas A × B
✪ 3/16"	6 3/4" × 3"
✪ 1/4"	8" × 4"
⊖ 1/8"	7" × 4"
⊖ 5/32"	7 1/2" × 4"
⊖ 7/32"	9" × 5"
⊖ 1/4"	10" × 6"


Probador para circuitos de 100 - 250 V





NOM · ANCE

Desarmadores cumplen la norma: ASME-B107.600
Probador de voltaje cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14196	DTJ-7D			2

CAJA 1 / MÁSTER 12


Puntas magnetizadas

TRUPER *expert*

Desarmador de impacto con 4 puntas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

INCLUYE:
- 4 Puntas
- 1 Desarmador reversible
- 1 Estuche



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
101176	DIMP-3/8X			2

CAJA 2 / MÁSTER 8

TRUPER

Desarmador **tipo ratchet** con 42 puntas y 14 cubos

10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- Sistema de ratchet de alta resistencia al torque (18 lb-ft)

Acero Cr-V Puntas de acero al cromo vanadio

Producto mejorado
- Nuevo diseño de mango para mayor control▪



INCLUYE:
- 42 Puntas
- 14 Cubos de caja
- 1 Extensión flexible
- 1 Desarmador tipo ratchet
- 8 Organizadores plásticos

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
18220	JDM-58			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

TRUPER

Desarmador **tipo ratchet** con 18 puntas y 6 cubos

10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- Sistema de ratchet de alta resistencia al torque (18 lb-ft)

Acero Cr-V Puntas de acero al cromo vanadio

Producto mejorado
- Nuevo diseño de mango para mayor control▪



INCLUYE:
- 18 Puntas
- 6 Cubos de caja
- 1 Desarmador tipo ratchet
- 1 Estuche

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
18219	JDM-26			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

TRUPER

Desarmador con 33 puntas

10 AÑOS DE GARANTÍA

Acero Cr-V Puntas de acero al cromo vanadio

Producto mejorado
- Nuevo diseño de mango para mayor control▪



INCLUYE:
- 33 Puntas
- 1 Desarmador
- 1 Organizador plástico

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13595	DMP-33			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

TRUPER

Desarmador **tipo trompo** con 7 puntas

10 AÑOS DE GARANTÍA

Acero Cr-V Puntas de acero al cromo vanadio



INCLUYE:
- 7 Puntas
- 1 Desarmador tipo trompo

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10751	DTROM-7			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

PRETUL

Desarmador con 6 puntas

1 AÑO DE GARANTÍA

Acero Cr-V Puntas de acero al cromo vanadio



INCLUYE:
- 6 Puntas
- 1 Desarmador
- 1 Organizador plástico

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21372	DES-6P			2

CAJA 6 / MÁSTER 60

TRUPER

Desarmador de joyero con **30 puntas y extensión**

Producto mejorado
- Nuevo diseño de mango para mayor control▪

10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Para electrónica y trabajos de precisión
- Mango Comfort Grip

Acero Cr-V Puntas de acero al cromo vanadio



INCLUYE:
- 30 Puntas
- 1 Mango
- 1 Extensión

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14162	JOY-32			2

CAJA 3 / MÁSTER 30

TRUPER

Desarmador de joyero con **28 puntas**

Producto mejorado
- Nuevo diseño de mango para mayor control▪

10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Para electrónica y trabajos de precisión
- Mango Comfort Grip

Acero Cr-V Puntas de acero al cromo vanadio



INCLUYE:
- 28 Puntas
- 1 Mango

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14160	JOY-29			2

CAJA 4 / MÁSTER 32

TRUPER

Juego para reparación de electrónica, **77 piezas**

10 AÑOS DE GARANTÍA



CARACTERÍSTICA:
- Para dispositivos inteligentes y de electrónica

INCLUYE:
- 61 Puntas
- 8 Cubos
- 1 Mango
- 3 Espátulas
- 1 Ventosa para panel
- 1 Llave para retirar SIM
- 1 Pinza curva
- 1 Magnetizador



Acero Cr-V Puntas de acero al cromo vanadio

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100373	JGO-TEL-77			2

CAJA 3 / MÁSTER 30

PRETUL

Juego con 6 desarmadores de joyero, **mango antiderrapante**

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- Para electrónica y trabajos de precisión



INCLUYE:
- 4 Planos 1.4 a 3 mm
- 2 De cruz PH0 y PH1

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
21381	J-DEJ-6			2

CAJA 4 / MÁSTER 72

PRETUL

Juego con 6 desarmadores de joyero, **mango metálico**

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- Para electrónica y trabajos de precisión



INCLUYE:
- 3 Planos 0.8 a 2 mm
- 3 De cruz PH0 a PH2

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
21382	J-DEJ-6P			2

CAJA 4 / MÁSTER 36

Puntas planas y de cruz en desarmadores Truper exceden la norma: ASME-B107.600. **▪La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.**

RIN CONTINUO

- Cortes limpios, excelente acabado sin despostillar
- **Corte extra fino**



▪ (A) Altura de sección abrasiva



Discos de diamante **rin continuo**, corte limpio

12970
11579
12977

DID-1100 para cortadora de mesa

No despostillan

Cerámica · Mármol · Azulejo · Corte · Corte en seco o húmedo

Rendimiento y vida útil



TRUPER



PRETUL

Código:	12970	12978	11579	12977	11578	21000	21009	21001
Clave:	DID-1100	DID-190	DID-170	DID-145	DID-140	DID-170P	DID-145P	DID-140P
Diámetro:	**10"** (25 cm)	**9"** (23 cm)	**7"** (18 cm)	**4 ½"** (11 cm)	**4"** (10 cm)	**7"** (18 cm)	**4 ½"** (11 cm)	**4"** (10 cm)
Eje:	1" (25 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)
Velocidad máxima:	4,500 rpm	6,700 rpm	8,600 rpm	13,300 rpm	14,500 rpm	8,400 rpm	13,300 rpm	14,500 rpm
Sección abrasiva ▪ altura (A) × espesor (E):	25/64" × 5/64" (10 × 2.2 mm)	19/64" × 5/64" (7.5 × 2.2 mm)	1/4" × 5/64" (6.5 × 2.2 mm)	3/16" × 1/16" (5 × 1.6 mm)	3/16" × 1/16" (5 × 1.6 mm)	15/64" × 3/32" (5.7 × 2.5 mm)	7/32" × 5/64" (5.4 × 2 mm)	7/32" × 5/64" (5.4 × 2 mm)
Reductores incluidos:	1" – 5/8"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:								
CAJA / MÁSTER:	2 / 10	2 / 10	2 / 10	4 / 40	4 / 40	2 / 10	4 / 40	4 / 40

RIN SEGMENTADO

- Máxima velocidad de corte
- Alto rendimiento
- **Corte rápido**



▪ (A) Altura de sección abrasiva



Discos de diamante **rin segmentado**, corte rápido

11580
11582

CARACTERÍSTICA:
- No se recomiendan para cerámica o mármol

DID-350 para ranuradora de concreto pág. 133

Ladrillo · Block · Concreto · Piedra · Corte · Corte en seco o húmedo

Rendimiento y vida útil



TRUPER



PRETUL

Código:	12976	11580	N 103789	11582	11581	27033	27032	27031
Clave:	DID-390	DID-370	DID-350	DID-345	DID-340	DID-370P	DID-345P	DID-340P
Diámetro:	**9"** (23 cm)	**7"** (18 cm)	**5"** (13 cm)	**4 ½"** (11 cm)	**4"** (10 cm)	**7"** (18 cm)	**4 ½"** (11 cm)	**4"** (10 cm)
Eje:	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)
Velocidad máxima:	6,700 rpm	8,600 rpm	12,000 rpm	13,300 rpm	14,500 rpm	8,400 rpm	13,300 rpm	14,500 rpm
Sección abrasiva ▪ altura (A) × espesor (E):	9/32" × 3/32" (7.2 × 2.7 mm)	9/32" × 3/32" (7.2 × 2.5 mm)	33/64" × 5/64" (13 × 2 mm)	25/64" × 5/64" (10 × 2.1 mm)	25/64" × 5/64" (10 × 2.1 mm)	9/32" × 3/32" (7.2 × 2.5 mm)	9/32" × 5/64" (7 × 2.1 mm)	9/32" × 5/64" (7 × 2.1 mm)
Reductores incluidos:	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	N/A	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:								
CAJA / MÁSTER:	2 / 10	2 / 10	2 / 10	4 / 40	2 / 10	2 / 10	4 / 40	2 / 10

RIN TURBO

- Cortes con óptimo acabado a gran velocidad
- **Corte fino**



▪ (A) Altura de sección abrasiva



Discos de diamante **rin turbo**, corte rápido sin despostillar

12981
12980

CARACTERÍSTICAS:
- Sistema de enfriamiento y reducción de ruido
- Usos generales

Cerámica · Mármol · Concreto · Piedra · Corte · Corte en seco o húmedo

Rendimiento y vida útil



TRUPER



PRETUL

Código:	12982	12981	12980	12979	27018	27017	27016
Clave:	DID-290	DID-270	DID-245	DID-240	DID-270P	DID-245P	DID-240P
Diámetro:	**9"** (23 cm)	**7"** (18 cm)	**4 ½"** (11 cm)	**4"** (10 cm)	**7"** (18 cm)	**4 ½"** (11 cm)	**4"** (10 cm)
Eje:	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)	7/8" (22 mm)
Velocidad máxima:	6,700 rpm	8,600 rpm	13,300 rpm	14,500 rpm	8,400 rpm	13,300 rpm	14,500 rpm
Sección abrasiva ▪ altura (A) × espesor (E):	9/32" × 1/8" (7 × 3 mm)	9/32" × 7/64" (7 × 2.8 mm)	9/32" × 5/64" (7 × 2.2 mm)	9/32" × 5/64" (7 × 2.2 mm)	19/54" × 7/64" (7.5 × 2.8 mm)	19/54" × 5/64" (7 × 2.2 mm)	19/54" × 5/64" (7 × 2.2 mm)
Reductores incluidos:	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"	7/8" – 5/8" | 7/8" – 3/4"
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:							
CAJA / MÁSTER:	2 / 10	2 / 10	4 / 40	2 / 10	2 / 10	4 / 40	2 / 10

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

PORCELANATO, RIN TURBO DE MALLA

- Diseño de malla diamantada para máxima velocidad de corte en materiales duros, sin perder calidad en el acabado
- **Corte extra fino**



■ (A) Altura de sección abrasiva

TRUPER
Discos de diamante, corte de porcelanato, **rin turbo de malla** N

CARACTERÍSTICAS:
- Eje: 7/8"
- Incluyen reductores: 7/8"–5/8" | 7/8"–3/4"

Centro más grueso que evita flexión



DID-670

Corte en seco o húmedo



Azulejo Porcelanato Mármol



Corte

Código	Clave	ø	Sección abrasiva ■ altura (A) × espesor (E)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC	Vel. máx.
103696	DID-645	4 1/2" (11 cm)	13/32" × 3/64" (10 × 1.3 mm)			2	13,200 rpm
104453	DID-670	7" (18 mm)	13/32" × 5/65" (10 × 1.8 mm)			2	8,500 rpm

CAJA 2 / MÁSTER 20

RIN CONTINUO

- Resistencia a altas temperaturas y reducción de ruido y vibración
- Cortes limpios y rápidos, excelente acabado sin despostillar
- **Corte extra fino**



■ (A) Altura de sección abrasiva

TRUPER
Discos de diamante, corte de vidrio, **rin continuo** N

CARACTERÍSTICAS:
- Eje: 7/8"
- Incluyen reductores: 7/8"–5/8" | 7/8"–3/4"



DID-745

Corte en seco o húmedo



Vidrio Porcelanato Azulejo Mármol



Corte

Código	Clave	ø	Sección abrasiva ■ altura (A) × espesor (E)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC	Vel. máx.
103695	DID-740	4" (10 cm)	19/32" × 1/16" (15 × 1.5 mm)			2	15,300 rpm
104452	DID-745	4 1/2" (11 cm)	19/32" × 1/16" (15 × 1.5 mm)			2	13,300 rpm

CAJA 4 / MÁSTER 80

Discos abrasivos para corte de metal, **ø14"** (350 mm)

Tipo 41

Cortadora/ tronzadora de metal

Rendimiento y vida útil



ABT-742

Rendimiento y vida útil



Óxido de aluminio

ABT-739

Rendimiento y vida útil



ABT-758P

Las fotos no están a escala

Código	Clave	Marca	Espesor	Eje	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC	Vel. máx.
11567	ABT-742		0.118" (3 mm)	1" (25.4 mm)			2	4,400 rpm
12568	ABT-739		0.110" (2.8 mm)	1" (25.4 mm)			2	4,400 rpm
22561	ABT-758P	P	0.122" (3.1 mm)	1" (25.4 mm)			2	4,400 rpm

PAQUETE 5 / MÁSTER 30

TRUPER
Discos de **diamante** para corte de metal

Tipo 41

CARACTERÍSTICAS:
- **10X más durables que los discos abrasivos**
- Eje de 7/8" (22.5 mm)
- Incluyen reductores

Acero Hierro Cobre Acero inoxidable

7/8"–5/8"
7/8"–3/4"





DID-445



DID-470

Esmeriladora angular

Código	Clave	ø	Borde de diamante	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC	Vel. máx.
15152	DID-445	4 1/2"	0.062" (1.6 mm)			2	13,200 rpm
15154	DID-470	7"	0.110" (2.8 mm)			2	8,400 rpm

PAQUETE 2 / MÁSTER 10

TRUPER
Discos abrasivos de corte preciso **para metal**

Excepto 12544

Tipo 41

Línea Sable cortan + rápido limpio

CARACTERÍSTICAS:
- **Alta resistencia al desgaste para cortes rápidos**
- Eje de 3/8" en discos de 3"
- Eje de 7/8" en discos de 4 1/2" a 9"

Metal

DICOF-3010 Para esmeril neumático recto



Óxido de aluminio

DICOF-4510

(excepto: DICOF-3010)

Rendimiento y vida útil

Corte

Código	Clave	ø	Espesor	Paquete	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC	Vel. máx.
N 12544	DICOF-3010	3"	0.039" (1 mm)	5	200			2	20,000 rpm
12545	DICOF-4510	4 1/2"	0.039" (1 mm)	20	120			2	13,300 rpm
11584	DICOF-4512	4 1/2"	0.047" (1.2 mm)	20	120			2	13,300 rpm
11585	DICOF-4516	4 1/2"	0.062" (1.6 mm)	10	60			2	13,300 rpm
12546	DICOF-7015	7"	0.059" (1.5 mm)	10	60			2	8,500 rpm
11586	DICOF-7020	7"	0.078" (2 mm)	10	60			2	8,500 rpm
11587	DICOF-9020	9"	0.078" (2 mm)	10	60			2	6,650 rpm

PRETUL
Discos abrasivos de corte preciso **para metal**

22347

Tipo 41

CARACTERÍSTICA:
- Eje: 7/8" (22.5 mm)

Óxido de aluminio



DICOF-4512P

Metal

Rendimiento y vida útil

Corte

Código	Clave	ø	Espesor	Paquete	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC	Vel. máx.
22348	DICOF-4510P	4 1/2"	0.039" (1 mm)	20	140			2	13,200 rpm
22344	DICOF-4512P	4 1/2"	0.047" (1.2 mm)	20	140			2	13,200 rpm
22345	DICOF-4516P	4 1/2"	0.062" (1.6 mm)	20	120			2	13,200 rpm
22349	DICOF-7015P	7"	0.059" (1.5 mm)	10	60			2	8,600 rpm
22346	DICOF-7020P	7"	0.078" (2 mm)	10	60			2	8,600 rpm
22347	DICOF-9020P	9"	0.078" (2 mm)	10	60			2	6,600 rpm

TRUPER
Disco abrasivo de corte preciso **multimaterial**

Tipo 41

Línea Sable cortan + rápido limpio

CARACTERÍSTICA:
- Eje: 7/8" (22.5 mm)



Óxido de aluminio con carburo de silicio

Aluminio PVC Acero inoxidable Piedra Metal Azulejo

Corte

Código	Clave	ø	Espesor	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Vel. máx.
18651	DICOF-4510M	4 1/2"	0.039" (1 mm)			2	13,200 rpm

ESTUCHE 10 / MÁSTER 60

TRUPER
Discos abrasivos de corte preciso para **acero inoxidable**

Línea Sable cortan + rápido limpio

Tipo 41

CARACTERÍSTICAS:
- **Corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul**
- Libres de hierro, azufre y cloro para no contaminar el acero inoxidable
- Reducen el calor y el quemado para mejor acabado
- Eje: 7/8" (22.5 mm)



Óxido de aluminio

DICOF-4510I

Acero inoxidable

Corte

Código	Clave	ø	Espesor	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Vel. máx.
11635	DICOF-4510I	4 1/2"	0.039" (1 mm)			2	13,200 rpm
11637	DICOF-7018I	7"	0.078" (2 mm)			2	8,600 rpm
12571	DICOF-9020I	9"	0.078" (2 mm)			2	6,700 rpm

PAQUETE 5 / MÁSTER 30

TRUPER
Disco de carburo de tungsteno **multimaterial**

CARACTERÍSTICAS:
- **Velocidad y seguridad en el corte**
- Eje: 7/8" (22.5 mm)



Borde de carburo de tungsteno

Corte

Plástico Metales no ferrosos (cobre y latón) Madera Madera con clavos hasta 3/16" (5 mm)

Código	Clave	ø	Espesor	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Vel. máx.
12134	DITU-45	4 1/2"	0.047" (1.2 mm)			2	12,000 rpm

ESTUCHE 2 / MÁSTER 10

Discos abrasivos para corte **de metal y piedra, tipo 42**

Tipo 42 · Corte · Para esmeriladora

TRUPER *expert* — Discos abrasivos para corte de **metal**

Metal

CARACTERÍSTICAS:
- Alto rendimiento para cortes limpios y precisos
- **Espesor: 1/8"** (3 mm)
- Eje: 7/8"

Rendimiento y vida útil



Óxido de aluminio premium, máxima dureza

ABT-390

Código	Clave	ø	Velocidad	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11549	ABT-390	**4 1/2"**	13,200 rpm			2
11565	ABT-780	**7"**	8,500 rpm			2
11554	ABT-782	**9"**	6,600 rpm			2

PAQUETE 5 / MÁSTER 30

TRUPER — Discos abrasivos para corte de **metal**

Metal

CARACTERÍSTICAS:
- Alta resistencia al desgaste para cortes rápidos
- **Espesor: 1/8"** (3 mm)
- Eje: 7/8"

Rendimiento y vida útil



Óxido de aluminio

ABT-556

Código	Clave	ø	Velocidad	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
12569	ABT-556	**4 1/2"**	13,200 rpm			2
10666	ABT-783	**7"**	8,500 rpm			2
12564	ABT-784	**9"**	6,600 rpm			2

PAQUETE 5 / MÁSTER 30

TRUPER — Discos abrasivos para corte de **piedra**

Piedra

CARACTERÍSTICAS:
- Alta resistencia al desgaste para cortes rápidos
- **Espesor: 1/8"** (3 mm)
- Eje: 7/8"

Rendimiento y vida útil



Carburo de silicio

ABT-754

Código	Clave	ø	Velocidad	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11555	ABT-754	**4 1/2"**	13,200 rpm			2
11566	ABT-418	**7"**	8,600 rpm			2
11557	ABT-419	**9"**	6,600 rpm			2

PAQUETE 5 / MÁSTER 30

Discos abrasivos para desbaste **de metal, tipo 27**

Tipo 27 · Desbaste · Para esmeriladora

TRUPER *expert* — Discos abrasivos para desbaste de **metal**

Metal

CARACTERÍSTICAS:
- **20% más durables que los discos convencionales**
- **Espesor: 0.255"** (6.5 mm)
- Eje: 7/8"

Rendimiento y vida útil

Óxido de aluminio premium, máxima dureza



ABT-386

Código	Clave	ø	Vel. máx.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11548	ABT-386	**4 1/2"**	13,200 rpm			2
11545	ABT-222	**7"**	8,600 rpm			2
11547	ABT-223	**9"**	6,700 rpm			2

PAQUETE 5 / MÁSTER 30

TRUPER — Discos abrasivos para desbaste de **metal**

12565
10667

Metal

CARACTERÍSTICAS:
- **Alta resistencia al desgaste**
- **Espesor: 0.255"** (6.5 mm)
- Eje: 7/8"

Rendimiento y vida útil

Óxido de aluminio



ABT-774

Código	Clave	ø	Vel. máx.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
12565	ABT-774	**4 1/2"**	13,200 rpm			2
12567	ABT-999	**7"**	8,600 rpm			2
10667	ABT-779	**9"**	6,700 rpm			2

PAQUETE 5 / MÁSTER 30

Discos laminados

- Para rectificado de soldadura, desbaste y limpieza de superficies metálicas
- Dejan un acabado uniforme y semipulido

Tipo 29 · Para esmeriladora

TRUPER — Discos laminados, alto rendimiento, respaldo de fibra de vidrio

11676
11677
11689
11678

Acero · Hierro · Acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS:
- Respaldo de fibra de vidrio para mayor estabilidad
- Remueven grandes cantidades de material durante su vida útil
- Eje: 7/8"

Fabricados con lija de zirconia y abrasivo cerámico



DLT-1716

Código	Clave	Grano	Vel. máx.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
ø4 1/2" (115 mm)						
11673	DLT-1716	**40**	13,300 rpm			2
11674	DLT-1717	**60**	13,300 rpm			2
11688	DLT-1718	**80**	13,300 rpm			2
11675	DLT-1719	**120**	13,300 rpm			2
PAQUETE 5 / MÁSTER 200						
ø7" (180 mm)						
11676	DLT-1730	**40**	8,600 rpm			2
11677	DLT-1731	**60**	8,600 rpm			2
11689	DLT-1732	**80**	8,600 rpm			2
11678	DLT-1733	**120**	8,600 rpm			2

PAQUETE 5 / MÁSTER 80

PRETUL — Discos laminados

Acero · Hierro

CARACTERÍSTICAS:
- Respaldo de fibra de vidrio para mayor estabilidad
- Buen rendimiento y precio accesible
- Eje: 7/8"

Fabricados con lija de zirconia



DLP-2716

Código	Clave	Grano	Vel. máx.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
ø4 1/2" (115 mm)						
22350	DLP-2716	**40**	13,300 rpm			2
22351	DLP-2717	**60**	13,300 rpm			2
22352	DLP-2718	**80**	13,300 rpm			2
PAQUETE 10 / MÁSTER 200						
ø7" (180 mm)						
22353	DLP-2730	**40**	8,600 rpm			2
22354	DLP-2731	**60**	8,600 rpm			2
22355	DLP-2732	**80**	8,600 rpm			2

PAQUETE 5 / MÁSTER 80

TRUPER — Piedras para esmeril, **óxido de aluminio**

16358

CARACTERÍSTICAS:
- Para desbaste y afilado
- Uso general

INCLUYEN (excepto: **PIES-53436**):
- 1 Adaptador 1/2"–5/8"
- 1 Adaptador 5/8"–3/4"
- 1 Adaptador 3/4"–1"

Tipo 1 · ø A · ø C · B · Para esmeril · INFOGRAFÍA



Código	Clave	ø (A)	Grano	Espesor (B)	Barreno (C)	Velocidad máxima	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16358	PIES-53436	**5"**	36	**3/4"** (19 mm)	1/2"	5,400 rpm			2
16348	PIES-63436	**6"**	36	**3/4"** (19 mm)	1"	4,500 rpm			2
16349	PIES-63460	**6"**	60	**3/4"** (19 mm)	1"	4,500 rpm			2

CAJA 6 / MÁSTER 24



PIES-53436



PIES-63436



PIES-63460

Discos de sierra **para madera, para sierras de mesa y de inglete**

· Dientes de carburo de tungsteno de alta calidad y gran durabilidad

Dentado alternado hacia la derecha y la izquierda, ATB, para cortes limpios

Madera blanda · Madera dura

TRUPER
Disco de sierra **ø14″** (350 mm), eje de 1″ (25 mm)



Espesor de corte: **0.125″** (3.2 mm)

Código	Clave	Dientes	Uso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Velocidad máx.
18322	ST-1440E	40	Uso general			2	4,500 rpm

CAJA 2 / MÁSTER 6

TRUPER
Discos de sierra **ø12″** (300 mm), eje de 1″ (25 mm)



Espesor de corte: **0.118″** (3 mm)

Código	Clave	Dientes	Uso/Corte	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Velocidad máx.
18311	ST-1240E	40	Uso general			2	5,000 rpm
18312	ST-1260E	60	Fino			2	5,000 rpm

CAJA 3 / MÁSTER 12

TRUPER
Discos de sierra **ø10″** (250 mm), eje de 1″ (25 mm)



Espesor de corte: **0.098″** (2.5 mm)

Código	Clave	Dientes	Uso/Corte	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Velocidad máx.
18307	ST-1040E	40	Uso general			2	7,500 rpm
18308	ST-1060E	60	Fino			2	5,700 rpm

CAJA 3 / MÁSTER 12

TRUPER
Discos de sierra **ø10″** (250 mm), eje de 5/8″ (16 mm)



Espesor de corte: **0.090″** (2.3 mm)

Código	Clave	Dientes	Uso/Corte	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Velocidad máx.
18304	ST-1030	30	Uso general			2	7,500 rpm
18305	ST-1040	40	Uso general			2	5,500 rpm
18306	ST-1060	60	Fino			2	7,500 rpm

CAJA 3 / MÁSTER 12

Sierras de mesa y de inglete Págs. 116

Discos de sierra **para aluminio, para sierras de mesa y de inglete**

· Gran durabilidad gracias a sus dientes de carburo de tungsteno de alta calidad
· Corte extra fino

Dentado alternado de forma plana y trapezoidal, TCG, para cortes limpios

Aluminio

TRUPER
Discos de sierra **ø12″** (300 mm), eje de 1″ (25 mm)



ST-1280A ST-12100A

Espesor de corte: **1/8″** (2.8 mm)

Las fotos no están a escala

Código	Clave	Dientes	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Vel. máx.
12685	ST-1280A	80			2	5,500 rpm
12686	ST-12100A	100			2	5,500 rpm

CAJA 3 / MÁSTER 12

TRUPER
Discos de sierra **ø10″** (250 mm), eje de 5/8″ (16 mm)



ST-1080A ST-10100A

Espesor de corte: **1/8″** (2.8 mm)

Las fotos no están a escala

Código	Clave	Dientes	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Vel. máx.
18310	ST-1080A	80			2	6,500 rpm
18313	ST-10100A	100			2	5,700 rpm

CAJA 3 / MÁSTER 12

Discos de sierra **para madera, para sierras circulares**

· Dientes de carburo de tungsteno de alta calidad y gran durabilidad

Dentado alternado hacia la derecha y la izquierda, ATB, para cortes limpios

Madera blanda · Madera dura

TRUPER
Disco de sierra **ø8 1/4″** (210 mm), eje de 5/8″ (16 mm)



Espesor de corte: **0.090″** (2.3 mm)

Código	Clave	Dientes	Uso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Velocidad máx.
18303	ST-840	40	Uso general			2	7,500 rpm

CAJA 3 / MÁSTER 12

TRUPER
Discos de sierra **ø7 1/4″** (184 mm), eje de 5/8″ (16 mm)



Espesor de corte: **0.090″** (2.3 mm)

Código	Clave	Dientes	Uso/Corte	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Velocidad máx.
18298	ST-716	16	Cortes rápidos			2	8,300 rpm
18299	ST-720	20	Cortes rápidos			2	8,300 rpm
18300	ST-724	24	Uso general			2	8,000 rpm
18318	ST-730	30	Uso general			2	8,300 rpm
18301	ST-740	40	Uso general			2	8,000 rpm
18324	ST-760	60	Fino			2	8,000 rpm

CAJA 3 / MÁSTER 12

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER

Destapacaños manual y para taladro, **25 ft** (7.6 m)

CARACTERÍSTICAS:
- Guía de acero al carbono con embobinado compacto que evita deformaciones por torsión y facilita el desplazamiento
- Seguro de liberación rápida
- Tuberías hasta **ø2"** (50 mm)




Zanco hexagonal de ¼" para uso con taladro





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12280	DECA-25X			2

CAJA 1 / MÁSTER 4

PRETUL

Destapacaños manual, **25 ft** (7.6 m)

CARACTERÍSTICAS:
- Guía de acero al carbono
- Para tuberías domésticas hasta **ø1 ½"** (38 mm)







Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
22881	DECA-25P			2

CAJA 4 / MÁSTER 12

Engrapadoras
- Fácil recarga

Tapicería · Alfombra · Revestimiento

10 AÑOS DE GARANTÍA

INFOGRAFÍA

Engrapadoras neumáticas Pág. 87»



TRUPER

Engrapadoras/clavadoras **tipo pistola, trabajo pesado**

Clavos calibre 18 Pág. 87»







Código:	17981	17964
Clave:	ET-50X	ET-50
Incluye:	N/A	500 grapas 5/16" / 500 grapas ½"
Compatible:	E, L — Grapas 0.6 mm de espesor Largo ¼", 5/16", 3/8", ½" y 9/16" — L — Clavos calibre 18, no incluidos Largo ½" y 5/8"	E, L — Grapas 0.6 mm de espesor Largo ¼", 5/16", 3/8", ½" y 9/16" — L — Clavos calibre 18, no incluidos Largo 5/8"
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	2 / 16	2 / 16

TRUPER

Engrapadoras **tipo pistola, trabajo ligero**

CARACTERÍSTICA:
- Seguro de gatillo



Código:	17963	17977
Clave:	ET-21	ET-19
Incluye:	200 grapas 5/16"	200 grapas 5/16"
Compatible:	E, L — Grapas 0.5 mm de espesor Largo ¼", 5/16" y 3/8"	E, L — Grapas 0.5 mm de espesor Largo ¼" y 5/16"
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	2 / 24	4 / 24

TRUPER

Cajas con 1,000 grapas, **trabajo pesado**

CARACTERÍSTICA:
- Compatibles con engrapadoras de otras marcas del mercado

Espesor 1/32" (0.6 mm) · Corona 27/64" (10.6 mm) · L



Código:	17969	17968	17967	17966	17965
Clave:	ET-50-9/16	ET-50-1/2	ET-50-3/8	ET-50-5/16	ET-50-1/4
Largo (L):	9/16" (14 mm)	½" (12 mm)	3/8" (9.5 mm)	5/16" (8 mm)	¼" (6 mm)
Para:	ET-50X y ET-50	ET-50X y ET-50	ET-50X y ET-50	ET-50X y ET-50	ET-50X y ET-50
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:					
CAJA / MÁSTER:	10 / 120	10 / 120	10 / 120	10 / 120	10 / 120

TRUPER

Cajas con 1,000 grapas, **trabajo ligero**

CARACTERÍSTICA:
- Compatibles con engrapadoras de otras marcas del mercado

Espesor 1/32" (0.5 mm) · Corona 29/64" (11.2 mm) · L



Código:	17982	17971	17970
Clave:	ET-21-3/8	ET-21-5/16	ET-21-1/4
Largo (L):	3/8" (9.5 mm)	5/16" (8 mm)	¼" (6 mm)
Para:	ET-21	ET-21 y ET-19	ET-21 y ET-19
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	10 / 120	10 / 120	10 / 120

TRUPER

Embudo plástico **17 oz** (500 ml), **cuello flexible**

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricado en polipropileno con extensión de polietileno
- Ideal para aceites




2 Piezas, extensión con rosca




Filtro de rejilla para sólidos




Para llenado de bidones, tanques, barriles, etc.

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11207	EMB-50			2

BOLSA 6 / MÁSTER 48

TRUPER

Embudo plástico **8.5 oz** (250 ml), **cuello rígido**

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricado en polipropileno
- Para usos generales y gasolina








Para llenado de bidones, tanques, barriles, etc.

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11205	EMB-25			2

BOLSA 6 / MÁSTER 300

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Escuadras para carpintero

CARACTERÍSTICAS:
- Regla de acero inoxidable
- Medidas en sistema métrico y standard



Graduación por ambos lados en bajo relieve, con tinta negra para mejor visibilidad



Graduación inversa a partir del borde del mango para fácil lectura



Para medición de ángulos de 45° y 90°

TRUPER
Escuadras para carpintero, **mango de aluminio**

14372



Exceden la norma de la Especif. Federal: GGG-S-656c / NMX-CH-019-1991

Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14370	EC-6	**6″** (15 cm)			2
14372	EC-8	**8″** (20 cm)			2
14374	EC-10	**10″** (25 cm)			2
14376	EC-12	**12″** (30 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

PRETUL
Escuadras para carpintero, **mango de plástico**

26087



Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
26086	EC-6P	**6″** (15 cm)			2
26087	EC-8P	**8″** (20 cm)			2
26088	EC-10P	**10″** (25 cm)			2
26089	EC-12P	**12″** (30 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Escuadras para **muros de yeso**

15131

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo ligero de aluminio
- **Espesor: 5 mm**
- Esquinas redondeadas para mayor seguridad
- Medidas en sistema métrico y standard



Medición de ángulos | **Uso con nivel** | **Guía para trazado de perpendiculares** | **Uso como guía de corte** | **Muescas para facilitar trazado de líneas paralelas** | **Uso con plomada**



ET-12A

Graduación estampada en bajo relieve y con tinta negra para mejor visibilidad



ET-7A

Código	Clave	Largo	Caja	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15131	ET-7A	**7″** (18 cm)	**3**			2
15132	ET-12A	**12″** (30 cm)	**2**			2

MÁSTER 12

TRUPER
Escuadras **magnéticas**

CARACTERÍSTICA:
- Ideales para sostener y alinear piezas metálicas durante trabajos de soldadura, marcado, trazado, ensamble, instalación, montaje o fabricación

10 AÑOS DE GARANTÍA

Para posicionar metales en ángulos de 45°, 90° y 135°



Protector de nylon en el imán para mayor resistencia a chispas







Código	Clave	Capacidad de carga	Peso	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Medidas (L × P × A × ø)
12119	ESM-3	**11 kg** (25 lb)	305 g	**6**	36			2	4 3/4″ × 19/32″ × 3″ × N/A (12 × 1.5 × 8 cm × N/A)
15407	ESM-4	**22 kg** (50 lb)	590 g	**4**	32			2	6″ × 3/4″ × 4″ × 1 3/16″ (15 × 2 × 10 × 3 cm)
15408	ESM-5	**34 kg** (75 lb)	1,060 g	**4**	16			2	7 1/2″ × 1″ × 5″ × 1 3/4″ (19 × 2.5 × 13 × 4.5 cm)

TRUPER
Escuadras para **cantero**

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero al carbono
- Cantos rectificados que permiten tener una desviación máxima de 0.18 mm
- Medidas en sistema métrico y standard
- Ideales para comprobación de ángulos rectos



Graduación vertical al reverso para fácil lectura



Las fotos no están a escala

Exceden la norma de la Especif. Federal: GGG-S-656c

Código	Clave	Medidas	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14386	E-8X12	8″ × 12″ (20 × 30 cm)	**5**	30			2
14384	E-16X24	16″ × 24″ (40 × 60 cm)	**6**	36			2

TRUPER
Escuadra de **combinación, 12″**

CARACTERÍSTICAS:
- Regla de acero inoxidable
- Espesor de la regla: 1.8 mm
- Medidas en sistema métrico y standard

Graduación estampada en bajo relieve y con tinta negra para mejor visibilidad



Caras rectificadas para ángulos de 45° y 90°

Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14380	ECT-12	**12″** (30 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

Estantes **metálicos**

- **Ensamble sin tornillos, fácil y rápido**
- **Estructura y repisas metálicas**
- Acabado de pintura electrostática resistente a la oxidación y rayaduras
- Repisas de lámina calibre 24 con refuerzos





Producto mejorado
Incluyen 4 clips de sujeción para unir 2 estantes y para mayor estabilidad



No requieren herramientas



Pueden ensamblarse horizontalmente



Repisas ajustables

TRUPER
Estantes **metálicos, 18″** (45 cm) N








ESTM-545


ESTM-845

Código	Clave	Repisas	Capacidad máx. de carga▪	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
58003	**ESTM-545**	5	**875 lb** (400 kg)	62 lb (28 kg)			2
58004	**ESTM-845**	8		77 lb (35 kg)			2
CAJA 1							
Repisa metálica de repuesto							
58005	ENT-45	1	**175 lb** (80 kg)	4 lb (1.8 kg)			2
CAJA 1							

TRUPER
Estantes **metálicos, 12″** (30 cm) N








ESTM-530


ESTM-830

Código	Clave	Repisas	Capacidad máx. de carga▪	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
58000	**ESTM-530**	5	**875 lb** (400 kg)	44 lb (20 kg)			2
58001	**ESTM-830**	8		53 lb (24 kg)			2
CAJA 1							
Repisa metálica de repuesto							
58002	ENT-30	1	**175 lb** (80 kg)	3.3 lb (1.5 kg)			2
CAJA 1							

Estantes **plásticos**

- Fácil instalación
- Repisas de **5/64″** (2 mm) de espesor
- Repisas ventiladas para áreas en condiciones de humedad



No requieren herramientas

HECHO EN MÉXICO

TRUPER
Estante **plástico**, 5 repisas ventiladas, **uso rudo**









Repisas con estructura en forma de panal, que permiten una distribución uniforme de carga para mayor estabilidad y resistencia

Código	Clave	Capacidad máx. de carga▪ Estante	Capacidad máx. de carga▪ Repisa	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19943	EST-5	**775 lb** (350 kg)	**155 lb** (70 kg)	24 lb (11 kg)			2
CAJA 1	▪Con carga distribuida uniformemente						

PRETUL
Estantes **plásticos**, repisas ventiladas




EST-4P2


EST-5P







Repisas ventiladas para áreas en condiciones de humedad

Código	Clave	Repisas	Capacidad máx. de carga▪ Estante	Capacidad máx. de carga▪ Repisa	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
N 20682	EST-4P2	**4**	**385 lb** (175 kg)	**100 lb** (45 kg)	10 lb (4.6 kg)			2
20614	EST-5P	**5**	**385 lb** (175 kg)	**77 lb** (35 kg)	20 lb (9 kg)			2
CAJA 1	▪Con carga distribuida uniformemente							

TRUPER
Espumas expansivas de poliuretano

CARACTERÍSTICAS:

- **Máxima expansión, hasta 3X**
- Secado rápido, una vez endurecidas no pierden volumen y se pueden lijar, cortar o pintar
- Se adhieren a una gran variedad de materiales de construcción

Aplicar el producto con la lata invertida


Aislar


Rellenar


Pegar


Sellar



Incluyen aplicador de plástico para mayor precisión




ESEX-300


ESEX-500


ESEX-750



Resistentes a la humedad y formación de hongos



Amigables con el medio ambiente

Código	Clave	Contenido	Expansión	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10919	ESEX-300	**10 oz** (300 ml)	11-13 L			2
10920	ESEX-500	**17 oz** (500 ml)	19-21 L			2
CAJA 6 / MÁSTER 24						
15305	ESEX-750	**25 oz** (750 ml)	34-36 L			2
CAJA 6 / MÁSTER 12						

Tiempo de secado

Formación de película	Lista para cortar	Lista para lijar y pintar
10 min	30 min	7 h

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

TRUPER
Escaleras tipo dos bandas

TIPO II
CAPACIDAD DE CARGA 386 lb (175 kg)
HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- **Combinación de peso ligero, estabilidad y resistencia**
- Estructura de aluminio



NC 2

Código:	10436	10338	10337	16744	10335	10264	10435
Clave:	EST-29	EST-28	EST-27	EST-26	EST-25	EST-24	EST-23
Con bandeja ▸:	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Peldaños:	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**
Altura:	**3 m** (10′)	**2.7 m** (9′)	**2.4 m** (8′)	**2.1 m** (7′)	**1.8 m** (6′)	**1.5 m** (5′)	**1.2 m** (4′)
Alcance máx. ▪:	4.3 m (14′)	4 m (13′)	3.7 m (12′)	3.4 m (11′)	3 m (10′)	2.7 m (9′)	2.4 m (8′)
Apertura lateral:	1.72 m	1.54 m	1.38 m	1.22 m	1.06 m	0.90 m	0.75 m
Volumen:	0.22 m³	0.19 m³	0.16 m³	0.14 m³	0.11 m³	0.09 m³	0.07 m³
Peso:	10.6 kg	9.4 kg	8.3 kg	7.4 kg	5.7 kg	5.1 kg	4 kg
Dist. con IVA:							
Dist. sin IVA:							
INNER:	1	1	1	1	1	1	1

TRUPER
Escaleras tipo dos bandas

TIPO III
CAPACIDAD DE CARGA 300 lb (150 kg)
HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- **Combinación de peso ligero, estabilidad y resistencia**
- Estructura de aluminio
- Espesor de peldaño: 1.5 mm



NC 2

Código:	10437	16743	16742	16741	16740
Clave:	EST-36	EST-35	EST-34	EST-33	EST-32
Con bandeja ▸:	Sí	Sí	Sí	No	No
Peldaños:	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**
Altura:	**2.1 m** (7′)	**1.8 m** (6′)	**1.5 m** (5′)	**1.2 m** (4′)	**0.9 m** (3′)
Alcance máx. ▪:	3.4 m (11′)	3 m (10′)	2.7 m (9′)	2.4 m (8′)	2.1 m (7′)
Apertura lateral:	1.22 m	1.06 m	0.90 m	0.75 m	0.59 m
Volumen:	0.14 m³	0.11 m³	0.09 m³	0.07 m³	0.05 m³
Peso:	6.4 kg	5.4 kg	4.9 kg	3.7 kg	3 kg
Dist. con IVA:					
Dist. sin IVA:					
INNER:	1	1	1	1	1

TRUPER
Escaleras tipo dos bandas, **fibra de vidrio**

TIPO II
CAPACIDAD DE CARGA 386 lb (175 kg)

CARACTERÍSTICAS:
- **Combinación de estabilidad y resistencia**
- Ligeras para transportar



Producto mejorado
- Refuerzo con doble remache
- Tacones más robustos para mayor estabilidad

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

NC 2

Código:	100227	100226	100225
Clave:	EST-27FV	EST-26FV	EST-25FV
Con bandeja ▸:	No	No	No
Peldaños:	**7**	**6**	**5**
Altura:	**2.4 m** (7.9′)	**2.1 m** (6.9′)	**1.8 m** (5.9′)
Alcance máx. ▪:	3.7 m (12.1′)	3.4 m (11.2′)	3 m (9.8′)
Apertura lateral:	1.4 m	1.2 m	1 m
Volumen:	0.19 m³	0.16 m³	0.13 m³
Peso:	10.5 kg	9 kg	7.5 kg
Dist. con IVA:			
Dist. sin IVA:			
INNER:	1	1	1

PRETUL
Escaleras tipo dos bandas

TIPO III
CAPACIDAD DE CARGA 300 lb (150 kg)
HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- **Combinación de peso ligero, estabilidad y resistencia**
- Estructura de aluminio



NC 2

Código:	20689	20688	20687	20686	20685
Clave:	EST-36P	EST-35P	EST-34P	EST-33P	EST-32P
Con bandeja ▸:	Sí	Sí	Sí	No	No
Peldaños:	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**
Altura:	**2 m** (6.6′)	**1.7 m** (5.6′)	**1.5 m** (5′)	**1.2 m** (4′)	**0.9 m** (3′)
Alcance máx. ▪:	3.4 m (11.3′)	3.1 m (10.3′)	2.9 m (9.4′)	2.6 m (8.4′)	2.3 m (7.5′)
Apertura lateral:	1.2 m	1.1 m	0.9 m	0.7 m	0.6 m
Volumen:	0.16 m³	0.13 m³	0.10 m³	0.08 m³	0.05 m³
Peso:	5.3 kg	4.6 kg	4.1 kg	3 kg	2.5 kg
Dist. con IVA:					
Dist. sin IVA:					
INNER:	1	1	1	1	1

Escaleras y escalerillas cumplen la norma ANSI-ASC A14.2 (certificado no disponible). **▪Alcance máximo para una persona de 1.68 m de estatura con un alcance vertical de 30 cm**

TRUPER
Escaleras de extensión

TIPO III | CAPACIDAD DE CARGA 300 lb (150 kg) | HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICA:
- Fabricadas en aluminio



Código:	16748	16028	16027	16026
Clave:	ESE-28	ESE-24	ESE-20	ESE-16
Peldaños:	**28**	**24**	**20**	**16**
Peso:	40 lb (18 kg)	31 lb (14 kg)	24 lb (11 kg)	20 lb (9 kg)
Altura sin extender:	**14.1′** (4.3 m)	**11.8′** (3.6 m)	**9.8′** (3 m)	**7.9′** (2.4 m)
Altura extendida:	**24′** (7.3 m)	**20′** (6.1 m)	**16.1′** (4.9 m)	**12.5′** (3.8 m)
Alcance máx. sin extender:	18.7′ (5.7 m)	16.4′ (5 m)	14.4′ (4.4 m)	12.8′ (3.9 m)
Alcance máx. extendida▪:	28.2′ (8.6 m)	24.3′ (7.4 m)	20.7′ (6.3 m)	16.7′ (5.1 m)
Volumen:	9.2 ft³ (0.26 m³)	7.8 ft³ (0.22 m³)	6.7 ft³ (0.19 m³)	4.6 ft³ (0.13 m³)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:				
INNER:	1	1	1	1

TRUPER
Escaleras de extensión, **fibra de vidrio**

$ | TIPO II | CAPACIDAD DE CARGA 386 lb (175 kg)



Código:	100229	16757	100228
Clave:	ESE-228FV	ESE-224FV	ESE-220FV
Peldaños:	**28**	**24**	**20**
Peso:	53 lb (24 kg)	46 lb (21 kg)	40 lb (18 kg)
Altura sin extender:	**15.4′** (4.7 m)	**13.1′** (4 m)	**11.2′** (3.4 m)
Altura extendida:	**25.3′** (7.7 m)	**21.3′** (6.5 m)	**17.4′** (5.3 m)
Alcance máx. sin extender:	17.7′ (5.4 m)	15.7′ (4.8 m)	13.8′ (4.2 m)
Alcance máx. extendida▪:	27.6′ (8.4 m)	23.6′ (7.2 m)	19.7′ (6 m)
Volumen:	12 ft³ (0.34 m³)	8.8 ft³ (0.25 m³)	7.4 ft³ (0.21 m³)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
INNER:	1	1	1

TRUPER
Escalerillas plegables

CAPACIDAD DE CARGA 300 lb (150 kg) | HECHO EN MÉXICO | N

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero tubular
- Plegable para fácil almacenamiento y transportación



Código:	103144	103143	103142
Clave:	ESTU-4	ESTU-3	ESTU-2
Peldaños:	**4**	**3**	**2**
Peso:	15 lb (6.9 kg)	12 lb (5.5 kg)	9 lb (4.1 kg)
Volumen:	2.1 ft³ (0.06 m³)	1.7 ft³ (0.05 m³)	1.4 ft³ (0.04 m³)
Altura:	**3.9′** (1.2 m)	**3.3′** (1 m)	**2.7′** (0.8 m)
Alcance máximo▪:	**9.5′** (2.9 m)	**8.9′** (2.7 m)	**7.9′** (2.4 m)
Apertura lateral:	2.6′ (80 cm)	1.9′ (60 cm)	1.6′ (0.5 m)
Distr.con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
INNER / MÁSTER:	1 / 3	1 / 3	1 / 3

TRUPER
Escaleras **multiposición**

TIPO III | CAPACIDAD DE CARGA 300 lb (150 kg) | HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICA:
- Fabricadas en aluminio



8 Posiciones



Producto mejorado
Incluye plataformas para andamios con sistema de sujeción y pin de seguridad
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código:	101906	100495
Clave:	ESMU-116	ESMU-112
Peldaños:	**16**	**12**
Volumen / peso:	5 ft³ (0.143 m³) / 31.5 lb (14.3 kg)	3.9 ft³ (0.111 m³) / 28 lb (12.7 kg)
Altura extendida:	**16.4′ (5 m)**	**12.8′ (3.9 m)**
Altura sin extender:	**4.2′ (1.3 m)**	**3.3′ (1 m)**
Altura tijera:	8.2′ (2.5 m)	6.2′ (1.9 m)
Altura andamio:	4.2′ (1.3 m)	3.3′ (1 m)
Alcance máx. (andamio)▪:	10.8′ (3.3 m)	9.8′ (3 m)
Alcance máx. extendida / sin extender▪:	20.3′ (6.2 m) / N/A	16.4′ (5 m) / N/A
Alcance máx. (tijera)▪:	12.1′ (3.7 m)	10.2′ (3.1 m)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:		
INNER:	1	1

TRUPER
Taburetes de 2 peldaños

Producto mejorado
TABU-2 mayor capacidad de carga
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricados en polipropileno de una sola pieza
- Apilables y fáciles de almacenar



N

Código:	10499	103020
Clave:	TABU-2	TABU-2L
Peldaños:	**2**	**2**
Peso:	4.4 lb (2 kg)	2.6 lb (1.2 kg)
Dimensiones (L × F × A):	**18 ½″ × 18″ × 17″** (47 × 46 × 44 cm)	**14″ × 14″ × 13″** (36 × 36 × 34 cm)
Alcance máximo▪:	**8′ (2.4 m)**	**7.6′ (2.3 m)**
Capacidad de carga:	**440 lb (200 kg)**	**300 lb (136 kg)**
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:		
INNER:	1	3

Escaleras y escalerillas cumplen la norma: ANSI-ASC A14.2 (certificado no disponible). ▪**Alcance máximo para una persona de 1.68 m de estatura con un alcance vertical de 30 cm.**

Escobas **metálicas curvas**

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICA:
· Mango de madera de **48"** (120 cm)



Se surten en 2 piezas por separado (cabeza y mango)

Cumplen la norma de la Especif. Federal: GGG-R-96D



	TRUPER		PRETUL
Ancho cabeza:	**18"** (45 cm)	**18"** (45 cm)	**17"** (43 cm)
Código:	14324	14322	21431
Clave:	EM-22A	EM-22	EM-20P
Dientes / Calibre:	**22** / 11	**22** / 20	**20** / 20
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
ATADO:	6	6	6

Escobas **metálicas rectas**

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICA:
· Mango de madera de **48"** (120 cm)



Se surten en 2 piezas por separado (cabeza y mango)

Cumplen la norma de la Especif. Federal: GGG-R-96D



	TRUPER	
Ancho cabeza:	**22"** (55 cm)	**18"** (45 cm)
Código:	14328	14326
Clave:	EMX-22	EMX-18
Dientes / Calibre:	**22** / 20	**18** / 19
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:		
ATADO:	6	6

Escobas plásticas, **diseño recto**

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
· Mango de madera de **48"** (120 cm)
· Cabeza de polipropileno de alta resistencia



Se surten en 2 piezas por separado (cabeza y mango)



	TRUPER		PRETUL
Ancho cabeza:	**24"** (60 cm)	**Rígida 22"** (55 cm)	**22"** (55 cm)
Código:	19788	19786	21430
Clave:	EP-26R	EP-22R	EP-22P
Dientes:	**26**	**22**	**22**
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
ATADO:	6	6	6

Escoba plástica **tipo americano**

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
· Mango de madera de **48"** (120 cm)
· Cabeza de polipropileno de alta resistencia



Se surten en 2 piezas por separado (cabeza y mango)



	TRUPER
Ancho cabeza:	**23"** (58 cm)
Código:	11107
Clave:	EP-23X
Dientes:	**23**
Distribuidor con IVA:	NC 2
Distribuidor sin IVA:	
ATADO:	6

TRUPER
Prensas hidráulicas tipo "H", con mica de botella

CARACTERÍSTICAS:
· Para trabajos de doblado, enderezado y troquelado
· Plancha ajustable a diferentes alturas
· Válvula de presión para sobrecargas

Excepto 13737 $





Porto power hidráulico
Pág. 77»

Dobladores hidráulicos para tubo
Pág. 78»



Se surten en cajas por separado

Código	Clave	Capacidad	Rango de trabajo	Mesa de altura ajustable	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Medidas (L × A)	Empaque
13737	PREH-12G	**12 t**	0"–24 ½" (0–620 mm)	8 ¼"–33" (210–840 mm)	95 lb (43 kg)			2	51" × 19 ½" (1.3 × 0.5 m)	2 cajas
13738	PREH-20G	**20 t**	0"–31 ½" (0–800 mm)	9"–42" (225–1,065 mm)	183 lb (83 kg)			2	60" × 23 ½" (1.5 × 0.6 m)	2 cajas
13739	PREH-30G	**30 t**	0"–25 ½" (0–650 mm)	12 ½"–40 ¾" (315–1,035 mm)	242.5 lb (110 kg)			2	60" × 27 ½" (1.5 × 0.7 m)	3 cajas

CAJA 1

TRUPER
Pluma hidráulica 2 toneladas, plegable

$

CARACTERÍSTICA:
· Rango de trabajo: 3.5–5.3 ft (104–159 cm)





Plegable para fácil almacenamiento





Se surte en 2 cajas por separado

Código	Clave	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12888	PHF-2	185 lb (84 kg)			2

CAJA 1

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER
Porto power hidráulico, **10 toneladas**

CARACTERÍSTICAS:
- Para enderezar carrocerías y realizar trabajos de hojalatería
- Accesorios intercambiables para empujar, separar y posicionar piezas





Incluye estuche

La foto no está a escala

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14841	PORPO-10			2

CAJA 1

TRUPER
Porto power hidráulico, **4 toneladas**

CARACTERÍSTICAS:
- Para enderezar carrocerías y realizar trabajos de hojalatería
- Accesorios intercambiables para empujar, separar y posicionar piezas





Incluye estuche

La foto no está a escala

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14963	PORPO-4			2

CAJA 1

TRUPER
Juego de **5 extractores** de tornillos

MEDIDAS:

Extractor	Tamaño tornillo
No. 1	1/8"–1/4" (3–6 mm)
No. 2	1/4"–5/16" (6–8 mm)
No. 3	5/16"–7/16" (8–11 mm)
No. 4	7/16"–9/16" (11–14 mm)
No. 5	9/16"–3/4" (14–19 mm)



Guía de uso:







Para sacar pernos y tornillos barridos o rotos

Acero Cr — Fabricados en acero al cromo

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14512	EXT-5			2

CAJA 6 / MÁSTER 60

TRUPER
Extractor pata de gallo, **15 piezas**

INCLUYE:
- 1 Extractor
- 1 Tornillo forzador 5/8"
- 5 Tornillos extractores 3/8"
- 3 Tornillos extractores 5/16"
- 3 Tornillos extractores M8
- 1 Punta giratoria cónica
- 1 Punta giratoria plana







Para extraer volantes, poleas y engranes

Código	Clave	Alcance máximo	Apertura máxima	Cabeza de tornillo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14511	EXT-15	1 3/4" (45 mm)	3 3/4" (95 mm)	5/8" (16 mm)			2

CAJA 5 / MÁSTER 10

TRUPER
Extractores de poleas reversibles

14509
14498
14499

Acero Cr-V — Fabricados en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que los de acero al carbono



Quijadas ajustables y reversibles para extracciones interiores y exteriores



Apertura máxima

Exceden la norma de la Especificación Federal: GGG-P-781d



3 Quijadas

EX-P8



Código	Clave	Cap.	Alcance máx. (A)	Apertura máx.	Posiciones	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC	Largo quijada (L)	Cabeza de tornillo (D)
14500	EX-P3	**0.5 t**	**2 3/8"** (60 mm)	3 1/4" (83 mm)	1			2	101 mm	9/16"
14503	EX-P4	**0.5 t**	**4"** (100 mm)	5" (127 mm)	2			2	135 mm	11/16"
CAJA 4 / MÁSTER 16										
14506	EX-P6	**1 t**	**6 1/4"** (160 mm)	6" (152 mm)	2			2	217 mm	3/4"
14509	EX-P8	**1 t**	**10 1/4"** (260 mm)	10 1/2" (266 mm)	2			2	360 mm	7/8"

CAJA 2 / MÁSTER 4

2 Quijadas



EX-P2-10



Código	Clave	Cap.	Alcance máx. (A)	Apertura máx.	Posiciones	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC	Largo quijada (L)	Cabeza de tornillo (D)
14498	EX-P2-6	**3 t**	**6 5/16"** (160 mm)	6 1/2" (165 mm)	2			2	218 mm	3/4"
CAJA 2 / MÁSTER 8										
14499	EX-P2-10	**6.5 t**	**11"** (280 mm)	11" (279 mm)	2			2	354 mm	7/8"

CAJA 2 / MÁSTER 4

TRUPER
Extractores de baleros, tipo concha

14516

Acero Cr-V — Fabricados en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que los de acero al carbono

CARACTERÍSTICA:
- Para extraer engranes y baleros



Medida ajustable





Compatible con EXT-15

EX-B2



Código	Clave	Alcance Máx. (B)	Alcance Mín. (A)	Rosca de orificios	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14516	EX-B2	**2 7/16"** (62 mm)	**1"** (25 mm)	3/8"	16			2
14517	EX-B4	**4 1/4"** (108 mm)	**2 1/4"** (57 mm)	1/2"	8			2

CAJA 4

TRUPER
Juego de opresores para resorte de amortiguador

Acero Cr — Fabricado en acero al cromo

CARACTERÍSTICAS:
- Compatible con las principales marcas del mercado automotriz
- **Largo: 12 1/2" (320 mm)**
- Apertura máxima: 260 mm

INCLUYE:
- 2 Tornillos de acero de cabeza hexagonal para llave de 13/16" y matraca de 1/2"
- 4 Adaptadores de acero para resortes hasta ø5/8"
- 4 Pernos de seguridad de acero







Para comprimir resortes de suspensión tipo McPherson®

NOTA: No utilizar con herramientas de impacto

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
104032	JGO-OR2			2

CAJA 1 / MÁSTER 5

TRUPER
Dobladores hidráulicos de tubo

CARACTERÍSTICAS:
- **Para trabajo pesado en tubos hidráulicos de gas y conduit**
- Dados de hierro nodular para mayor resistencia
- Altura ajustable de **14" a 24"** (35 a 60 cm)

Para mejores resultados en tubos delgados o ángulos cerrados, se recomienda llenar por completo el interior del tubo con arena fina y seca, sellando los extremos








Rodillos de ajuste para facilitar el doblez

Código:	12884	12883
	16 t	**12 t**
Clave:	DTH-16	DTH-12
Capacidad tubo:	½" a 3" hasta cédula 40	½" a 2" hasta cédula 30
Dados incluidos:	½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3"	½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Medidas (L × F × A):	**12" × 7" × 29"** (30 × 18 × 73 cm)	**10 ½" × 6" × 24"** (27 × 16 × 61 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:		
CAJA:	1	1

TRUPER
Camas plásticas para mecánico

100904

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ergonómico
- Asa para fácil manejo
- Soporte para cabeza acojinado
- Soporta un peso máximo de **330 lb** (150 kg)





CATA-40P con charolas laterales para herramienta





CATA-40P

Polietileno de alta densidad



360° **6 Rodajas de polipropileno, resistentes a la abrasión, agentes químicos y al impacto**

Código	Clave	Medidas (A × B)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100903	CATA-36P	**36" × 16"** (90 × 41 cm)			2
100904	CATA-40P	**40" × 18 ½"** (100 × 47 cm)			2

CAJA 1

Fajas sujetadoras con ratchet



Cinta 100% poliéster que no se deforma





Mecanismo de rápida liberación



Gancho plano



Gancho tipo "S"



Gancho doble tipo "J"

TRUPER
Faja sujetadora con ratchet, **carga pesada**

Tráiler

Camión





Maneral con cubierta plástica para mayor comodidad



Gancho doble tipo "J"

TRUPER
Fajas sujetadoras con ratchet, **carga media**

Auto

Camioneta









Maneral con cubierta plástica para mayor comodidad



Gancho doble tipo "J"

Código:	19287	19286	19283	101831
Clave:	SU-5000C	SU-3000C	SU-2250C	SU-1500C
Carga de trabajo/máxima:	**3,670 lb** (1,666 kg) / **11,000 lb** (5,000 kg)	**2,200 lb** (1,000 kg) / **6,610 lb** (3,000 kg)	**1,650 lb** (750 kg) / **4,960 lb** (2,250 kg)	**1,100 lb** (500 kg) / **3,300 lb** (1,500 kg)
Cinta (L × A):	**29 ft × 2"** (9 m × 50 mm)	**29 ft × 2"** (9 m × 50 mm)	**16 ft × 1 ½"** (5 m × 38 mm)	**16 ft × 1 ½"** (5 m × 38 mm)
Contenido:	1 pieza	1 pieza	1 pieza	2 piezas
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	2 / 4	2 / 4	2 / 8	1 / 6

TRUPER
Fajas sujetadoras con ratchet, **carga ligera**

Tráiler

Camión





Maneral metálico



Gancho tipo "S"





Maneral con cubierta plástica para mayor comodidad



Gancho doble tipo "J"







Maneral metálico



Gancho tipo "S"

Código:	19282	19285	19281	101739
Clave:	SU-1125R	SU-1000C	SU-675R	SU-400R
Carga de trabajo/máxima:	**830 lb** (375 kg) / **2,480 lb** (1,125 kg)	**730 lb** (333 kg) / **2,200 lb** (1,000 kg)	**500 lb** (225 kg) / **1,490 lb** (675 kg)	**300 lb** (136 kg) / **900 lb** (408 kg)
Cinta (L × A):	**13 ft × 1"** (4 m × 25 mm)	**16 ft × 1 ¼"** (5 m × 32 mm)	**10 ft × 1"** (3 m × 25 mm)	**10 ft × 1"** (3 m × 25 mm)
Contenido:	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	3 / 6	2 / 6	3 / 12	3 / 12

Formones, mango Comfort Grip



Casquillo metálico para golpe

Nueva imagen

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Mango ergonómico antiderrapante



Exceden la norma: ANSI B209.6

TRUPER
Formones, mango Comfort Grip

Acero Cr-V **Fabricados en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste para mayor durabilidad de filo**

Código	Clave	Ancho (A)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14615	FT-1/4	**¼"** (6 mm)			2
14618	FT-3/8	**⅜"** (10 mm)			2
14621	FT-1/2	**½"** (13 mm)			2
14624	FT-5/8	**⅝"** (16 mm)			2
14627	FT-3/4	**¾"** (19 mm)			2
14630	FT-7/8	**⅞"** (22 mm)			2
14633	FT-1	**1"** (25 mm)			2
14636	FT-1-1/4	**1 ¼"** (32 mm)			2
14639	FT-1-1/2	**1 ½"** (38 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 18



FT-1

TRUPER
Juego de 3 formones, mango Comfort Grip

CARACTERÍSTICAS:
- Ancho (A):
  - **½"** (13 mm)
  - **¾"** (19 mm)
  - **1"** (25 mm)

Acero Cr-V **Fabricados en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste para mayor durabilidad de filo**

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17759	JFT-3			2

CAJA 3 / MÁSTER 18



TRUPER

Graseras 14 oz

Producto mejorado
- Cuerpo moleteado más robusto
- Mango tipo asa para un agarre más seguro

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICAS:
- Palanca extra larga con grip antiderrapante para una aplicación con más fuerza y menor esfuerzo
- Cabeza de aluminio



Usos recomendados

Sistemas de carga


Cartucho


Granel


Llenado con succión









	10,000 psi (690 bar)	**8,000 psi** (550 bar)	**6,000 psi** (415 bar)
Código:	**14861**	**14860**	**14859**
Clave:	GRAS-15	GRAS-14	GRAS-13
Extensión:	Rígida y flexible	Rígida	Rígida
Incluye:	Válvula y botón de purga	Válvula de purga	Tornillo de purga
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	**2** / 16	**2** / 16	**2** / 16

TRUPER

Repuestos para graseras de 14 oz GRAS-13, GRAS-14 y GRAS-15

Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Extensión flexible, 12"						
14862	BO-FLEX-12	**6**	72			2
Boquilla						
14926	VGRAS-27	**10**	80			2
Juego de 2 tuercas						
14864	GRAS-NUT	**20**	80			2







TRUPER

Bombas inyectoras de grasa, manuales

CARACTERÍSTICAS:
- Alta presión de salida: 5,800 psi (400 bar)
- **Flujo: 0.10 oz** (3.1 g) **por bombeo**
- Largo de manguera: **7 ft** (2.17 m)
- Manguera: **ø19/32"** (15 mm)


Broche hermético


Ruedas para fácil transporte


Resorte antitorsión


Mango ergonómico con cubierta antiderrapante


Usos recomendados

Mango de altura ajustable










53 lb (24 kg)


22 lb (10 kg)


11 lb (5 kg)

Código:	**16850**	**16867**	**16866**
Clave:	BOMIN-24	BOMIN-10	BOMIN-5
Medidas cubeta (ø × A):	**11" × 16"** (28 × 40 cm)	**9" × 12"** (23 × 30 cm)	**7" × 12"** (18 × 30 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
CAJA:	**1**	**1**	**1**

Generadores inversores

- **Los generadores inversores son más eficientes (mayor ciclo de trabajo) y tienen menor consumo de gasolina que un generador convencional**
- Máxima velocidad sin ECO Mode: 4,500 rpm
- Máxima velocidad con ECO Mode: 3,000 rpm
- Monofásicos
- Frecuencia: 60 Hz
- Diseño compacto y ligero
- Cubiertas en receptáculos a prueba de polvo
- Pantalla LCD multifunción
- Ciclo de trabajo continuo a potencia normal: 30 min de descanso por tanque consumido


Motor con bobinas de cobre


Sensor de bajo nivel de aceite


MAP Sensor, compensador de altura


Protección de sobrecarga

Se recomienda usar gasolina de alto octanaje, tipo EXTRA




Amigables con el medio ambiente



Limita el consumo de combustible y reduce las emisiones de CO_2 ▪


Motor OHV de 4 tiempos de alto rendimiento, no requiere mezcla de aceite y gasolina

TRUPER

Generador inversor silencioso, **3,000 W**, 4 HP, 224 cc

N

CARACTERÍSTICAS:
- **Potencia máx. al arranque / operación: 3,000 / 2,800 W**
- Corriente máxima: 24 A
- Nivel de ruido del generador: 78 dB @ 7 m
- Capacidad del tanque de gasolina: 2 gal (7.5 L)
- Duración del tanque a máxima potencia (100%): 3 h = 2 gal (7.5 L) de combustible
- Duración del tanque a media potencia (50%)▪: 6 h = 2 gal (7.5 L) de combustible
- Peso: 75 lb (34 kg)

INCLUYE:
- 1 Llave inglesa de 8 × 10 mm
- 1 Llave para bujías
- 1 Clavija (120 V)
- 1 Cable de alimentación (12 V)
- **1 Control remoto**


×2 USB-A/USB-C de carga rápida (al usar un puerto a la vez)


×5 120 V c. a.


×1 12 V c. c.


Ruedas: ø5" (13 cm)




Mango telescópico


Encendido eléctrico con control remoto (incluido)


Encendido manual (cuerda retráctil)

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103775	**GEN-351**	Generador	**1**	NA			1
104028	BUJ-GEN-350	Bujía	**6**	60			2
104154	FILA-GEN-35	Filtro de aire	**6**	120			2

TRUPER

Generador inversor silencioso, **2,200 W**, 3 HP, 80 cc

N

CARACTERÍSTICAS:
- **Potencia máx. al arranque / operación: 2,200 / 1,900 W**
- Corriente máxima: 15.8 A
- Nivel de ruido del generador: 66 dB @ 7 m
- Capacidad del tanque de gasolina: 1 gal (3.5 L)
- Duración del tanque a máxima potencia (100%): 3.5 h = 1 gal (3.5 L) de combustible
- Duración del tanque a media potencia (50%)▪: 8 h = 1 gal (3.5 L) de combustible
- Peso: 41.9 lb (19 kg)

INCLUYE:
- 1 Llave inglesa de 8 × 10 mm
- 1 Llave para bujías
- 1 Clavija (120 V)
- 1 Cable de alimentación (12 V)
- **1 Control remoto**



×2 USB-A/USB-C de carga rápida (al usar un puerto a la vez)

×2 120 V c. a.

×1 12 V c. c.

Portátil

Encendido eléctrico con control remoto (incluido)

Encendido manual (cuerda retráctil)

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103279	**GEN-201**	Generador	**1**	NA			1
104106	BUJ-GEN-201	Bujía	**6**	60			2
103848	FILA-GEN-200	Filtro de aire	**6**	120			2

Página con producto NUEVO N

Generadores portátiles

- Bajo consumo de combustible con alta potencia de salida
- Enfriamiento por aire
- Frecuencia del generador: 60 Hz
- Cubiertas en receptáculos a prueba de polvo
- Ruedas: ø10″ (25 cm)
- Ciclo de trabajo continuo a potencia normal: 30 min de descanso por tanque consumido




Manubrio abatible

Voltímetro digital

Protección de sobrecarga

Motor con bobinas de cobre

MAP Sensor, compensador de altura

Se recomienda usar gasolina de alto octanaje, tipo EXTRA

VIDEO

1 AÑO DE GARANTÍA


Sensor de bajo nivel de aceite

Motor OHV de 4 tiempos de alto rendimiento, no requiere mezcla de aceite y gasolina

Antes de arrancar, agregue aceite semisintético de 4 tiempos Truper (SAE 10W-30) Pág. 19 »

Nueva imagen en la carcasa del motor

TRUPER
Generador portátil con motor a gasolina, **10,000 W**, 15 HP, 420 cc

CARACTERÍSTICAS:

- **Potencia máx. al arranque / operación: 10,000 / 8,000 W**
- Corriente máx.: 33 A por fase
- 2 Fases del generador
- Nivel de ruido del generador: 97 dB @ 4 m
- Velocidad sin carga del motor: 3,750 rpm
- Duración del tanque a máx. potencia: 6.5 h = **7 gal** (28 L) de combustible
- Peso: **207 lb** (94 kg)

×4 120 V c. a. (monofásicos)

×2 USB-A/USB-C de 5 V

×1 240 V c. a.



Producto mejorado
- Voltímetro digital
- Doble puerto USB-A y C de carga rápida
- LED indicador de bajo nivel de aceite

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Encendido manual (cuerda retráctil)

Encendido eléctrico con llave (batería incluida)

INCLUYE:
- 1 Bolsa de tornillería
- 2 Llaves de arranque
- 1 Llave para bujía
- 2 Llaves españolas
- 1 Desarmador
- 1 Embudo
- 1 Juego de carbones de repuesto
- 1 Clavija para 240 V c. a.

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15345	**GEN-80X**	**1**	NA			1
Carburador						
101874	CB-GEN-80X	**6**	36			2

TRUPER
Generador portátil con motor a gasolina, **7,500 W**, 13 HP, 389 cc

CARACTERÍSTICAS:

- **Potencia máx. al arranque / operación: 7,500 / 5,500 W**
- Corriente máx.: 25 A por fase
- 2 Fases del generador
- Nivel de ruido del generador: 97 dB @ 4 m
- Velocidad sin carga del motor: 3,750 rpm
- Duración del tanque a máx. potencia: 9 h = **7 gal** (28 L) de combustible
- Peso: **108 lb** (82 kg)

×4 120 V c. a. (monofásicos)

×2 USB-A/USB-C de 5 V

×1 240 V c. a.



Producto mejorado
- Voltímetro digital
- Doble puerto USB-A y C de carga rápida
- LED indicador de bajo nivel de aceite

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Encendido manual (cuerda retráctil)

INCLUYE:
- 1 Bolsa de tornillería
- 1 Llave para bujía
- 2 Llaves españolas
- 1 Desarmador
- 1 Embudo
- 1 Juego de carbones de repuesto
- 1 Clavija para 240 V c. a.

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15344	**GEN-55X**	**1**	NA			1
Carburador						
101875	CB-GEN-55X	**6**	36			2

Generadores con motor a gasolina

- Enfriamiento por aire
- Frecuencia del generador: 60 Hz
- Velocidad sin carga del motor: 3,750 rpm
- Ciclo de trabajo continuo a potencia normal: 60 min de descanso por tanque consumido





Voltímetro electromecánico

MAP Sensor, compensador de altura

Protección de sobrecarga


Sensor de bajo nivel de aceite


Encendido manual (cuerda retráctil)

Se recomienda usar gasolina de alto octanaje, tipo EXTRA

1 AÑO DE GARANTÍA


Motor OHV de 4 tiempos de alto rendimiento, no requiere mezcla de aceite y gasolina

Antes de arrancar, agregue aceite semisintético de 4 tiempos Truper (SAE 10W-30) Pág. 19 »

PRETUL
Generador portátil con motor a gasolina, **8,000 W**, 16 HP, 439 cc

CARACTERÍSTICAS:

- **Potencia máx. al arranque / operación: 8,000 / 7,000 W**
- Corriente máx.: 60 A (30 A por fase)
- 2 Fases del generador
- Nivel de ruido del generador: 92 dB @ 4 m
- Capacidad del tanque de gasolina: **6.5 gal** (25 L)
- Duración del tanque a máx. potencia: 4.5 h = **6.5 gal** (25 L) de combustible
- Dimensiones (L × F × A): **27″ × 27″ × 23 ¼″** (68 × 68 × 59 cm)
- Peso: **194 lb** (88 kg)

×4 120 V c. a. (monofásicos)

×2 USB-A/USB-C de 5 V

×1 240 V c. a.



Mangos abatibles

Ruedas: ø8″ (20 cm)

Encendido eléctrico con llave (batería incluida)

Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
26036	**GEN-70P**	**1**	NA			1
Carburador						
28214	CB-GEN-70P	**6**	36			2

PRETUL
Generador portátil con motor a gasolina, **2,800 W**, 7 HP, 208 cc

CARACTERÍSTICAS:

- **Potencia máx. al arranque / operación: 2,800 / 2,500 W**
- Corriente máx.: 21 A (10 A por fase)
- 2 Fases del generador
- Nivel de ruido del generador: 82 dB @ 4 m
- Capacidad del tanque de gasolina: **4 gal** (15 L)
- Duración del tanque a máx. potencia: 6 h = **4 gal** (15 L) de combustible
- Dimensiones (L × F × A): **17″ × 23″ × 17″** (43 × 59 × 44 cm)
- Peso: **82 lb** (37 kg)

×2 120 V c. a. (monofásicos)

×2 USB-A/USB-C de 5 V

×1 240 V c. a.



Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
26034	**GEN-25P**	**1**	NA			1
Carburador						
28212	CB-GEN-25P	**6**	36			2

PRETUL
Generador portátil con motor a gasolina, **1,100 W**, 2.9 HP, 94 cc

CARACTERÍSTICAS:

- **Potencia máx. al arranque / operación: 1,100 / 1,000 W**
- Corriente máx.: 9.3 A por fase
- 1 Fase del generador
- Nivel de ruido del generador: 72 dB @ 4 m
- Capacidad del tanque de gasolina: **1.5 gal** (6 L)
- Duración del tanque a máx. potencia: 4 h = **1.5 gal** (6 L) de combustible
- Dimensiones (L × F × A): **14″ × 18″ × 15″** (35 × 45 × 38 cm)
- Peso: **49 lb** (22 kg)

×1 120 V c. a. (monofásicos)

×2 USB-A/USB-C de 5 V



Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
26033	**GEN-10P**	**1**	NA			1
Carburador						
28211	CB-GEN-10P	**6**	36			2

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER
Hachas media labor, mango de fibra de vidrio de **36"** (90 cm)

14974

Ojo ovalado

HECHO EN MÉXICO



Exceden la norma de la Especif. Federal: GGG-A-926c

Código	Clave	Cabeza	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
14968	ML-3M	**3 lb**			2
14970	ML-3-1/2M	**3 ½ lb**			2
14972	ML-4M	**4 lb**			2
14974	ML-4-1/2M	**4 ½ lb**			2

ATADO 2 / MÁSTER 8

TRUPER
Hachas media labor

19992
19993
19994
19995

Ojo ovalado

Ojo redondo

HECHO EN MÉXICO

Exceden la norma de la Especif. Federal: GGG-A-926c

Código	Clave	Cabeza	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
Ojo ovalado						
14986	ML-3	**3 lb**	12			2
14988	ML-3-1/2	**3 ½ lb**	12			2
14990	ML-4	**4 lb**	8			2
14992	ML-4-1/2	**4 ½ lb**	8			2
Ojo redondo						
19991	MLR-3	**3 lb**	12			2
19992	MLR-3-1/2	**3 ½ lb**	12			2
19993	MLR-4	**4 lb**	8			2
19994	MLR-4-1/2	**4 ½ lb**	8			2
19995	MLR-5	**5 lb**	8			2

CAJA 4



TRUPER
Hilos para albañil, colores surtidos, **carrete de 540 ft** (165 m)

Albañilería | Manualidades | Pesca

CARACTERÍSTICAS:
- **Calibre: 18**
- **Tensión máxima: 14 kgf**
- **Resistentes a la tensión**
- Compuestos por hilo de 3 cabos de 5,040 deniers
- Hilo de polipropileno multifilamento

Código	Clave	Color	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
12989	HIL-165		**12**	144			2
14052	HIL-165A		**6**	72			2
14054	HIL-165R		**6**	72			2
14057	HIL-165Z		**6**	72			2
14060	HIL-165V		**6**	72			2
14061	HIL-165N		**6**	72			2


HIL-165N

TRUPER
Hilos para albañil, colores surtidos, **carrete de 210 ft** (65 m)

Albañilería | Manualidades | Pesca

CARACTERÍSTICAS:
- **Calibre: 18**
- **Tensión máxima: 14 kgf**
- **Resistentes a la tensión**
- Compuestos por hilo de 3 cabos de 5,040 deniers
- Hilo de polipropileno multifilamento

Código	Clave	Color	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
12988	HIL-65		**12**	144			2
14045	HIL-65A		**6**	72			2
14046	HIL-65R		**6**	72			2
14048	HIL-65Z		**6**	72			2
14049	HIL-65V		**6**	72			2
14051	HIL-65N		**6**	72			2


HIL-65N

PRETUL
Hilos para pesca, **carrete de 109 yd** (100 m)

27062
27063
27064

CARACTERÍSTICAS:
- Flexibles y resistentes
- Alta durabilidad
- Fácil manejo

Albañilería | Plomería | Manualidades | Pesca


HIPE-100

Código	Clave	Diámetro	Tensión máx.	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
27060	HIPE-30	**0.3 mm**	**9.7 lbf** (4.4 kgf)	**10**	120			2
27061	HIPE-40	**0.4 mm**	**16 lbf** (7.3 kgf)	**10**	120			2
27062	HIPE-50	**0.5 mm**	**24.4 lbf** (11.1 kgf)	**10**	120			2
27063	HIPE-60	**0.6 mm**	**33.9 lbf** (15.4 kgf)	**10**	120			2
27064	HIPE-70	**0.7 mm**	**45.1 lbf** (20.5 kgf)	**10**	120			2
27065	HIPE-80	**0.8 mm**	**57.5 lbf** (26.1 kgf)	**10**	60			2
27066	HIPE-90	**0.9 mm**	**70.3 lbf** (31.9 kgf)	**10**	60			2
27067	HIPE-100	**1 mm**	**83.9 lbf** (38.1 kgf)	**10**	60			2

TRUPER
Anzuelos para pesca, blíster con 100 piezas

Excepto:
15455
15456
15458
15462

Acero niquelado para mayor resistencia a la corrosión


ANZU-08



NC 2

Código	Clave	Tamaño	A	B	C	ø	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA
			in (mm)							
15455	ANZU-08	#8	1 5/8" (42)	5/8" (16)	1/16" (1.65)	6/64" (3.3)	**10**	100		
15456	ANZU-09	#9	1 9/16" (39)	19/32" (15)	1/16" (1.45)	1/8" (3.1)	**10**	100		
15457	ANZU-10	#10	1 3/8" (36)	9/16" (14)	1/16" (1.3)	7/64" (2.8)	**10**	140		
15458	ANZU-11	#11	1 1/4" (33)	1/2" (13)	1/16" (1.2)	3/32" (2.5)	**10**	140		
15459	ANZU-12	#12	1 1/8" (29)	15/32" (12)	1/16" (1.1)	3/32" (2.3)	**10**	280		
15462	ANZU-13	#13	1 1/16" (27)	7/16" (11)	1/16" (1)	5/64" (1.9)	**10**	280		
15463	ANZU-14	#14	15/16" (24)	3/8" (10)	1/32" (0.95)	5/64" (1.8)	**10**	280		
15465	ANZU-15	#15	7/8" (22)	23/64" (9)	1/32" (0.9)	1/16" (1.6)	**10**	420		
15466	ANZU-16	#16	25/32" (20)	5/16" (8)	1/32" (0.85)	1/16" (1.5)	**10**	420		
15467	ANZU-18	#18	11/16" (18)	9/32" (7)	1/32" (0.75)	1/16" (1.4)	**10**	420		
15468	ANZU-20	#20	19/32" (15)	1/4" (6)	1/32" (0.65)	3/64" (1.2)	**10**	420		

Herramientas para jardín

- Con bordes redondeados para conservar raíces
- Casquillo robusto para mayor resistencia
- Mango de 6" (15 cm)

Orificio para colgar



Trasplantador con regla graduada para medir profundidad

HECHO EN MÉXICO

TRUPER
Cuchara para jardín



Código	Clave	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
15020	GTS-SH			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Trasplantador para jardín



Código	Clave	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
15022	GTS-TR			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Cultivador para jardín



Código	Clave	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
15024	GTS-CV			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Juego de 4 herramientas para jardín

INCLUYE:
- Bieldo, trasplantador, cuchara y cultivador



Código	Clave	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
15030	JJ-4			2

Tarjeta plástica

CAJA 6

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Compresores de aire lubricados

- **Motor con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad**
- Arranque automático y manual
- Interruptor de palanca para encendido
- Presostato con 2 manómetros: presión del tanque y presión de trabajo
- Sistema antivibración
- Tubos de descarga de cobre
- Filtro metálico de aire
- Válvula de seguridad de alivio rápido
- Para mangueras de ¼", ⅜" y ½"
- Velocidad: 3,450 rpm
- Presión máx. de operación: 116 psi (8 bar)



Incluyen bote de 8.5 oz (250 ml) de aceite monogrado SAE-30

Válvula de drenado en el tanque para retirar el agua acumulada

Protección de sobrecorriente

127 V / 60 Hz

1 AÑO DE GARANTÍA

TRUPER
Compresor lubricado, **13 gal** (50 L)

CARACTERÍSTICAS:
- Regulador de presión
- Manubrio desmontable con ángulo de 60°

2 Conexiones rápidas de autobloqueo, de latón, salida ¼"



TRUPER
Kit de compresor de **13 gal** (50 L), manguera y pistola de gravedad

INCLUYE:
- COMP-50LT
- PIPI-420
- 1 Manguera de PVC 16.4 ft (5 m)



TRUPER
Compresor lubricado, **7 gal** (25 L)

CARACTERÍSTICA:
- Manubrio desmontable con ángulo de 60°

2 Conexiones rápidas de autobloqueo, de latón, salida ¼"



TRUPER
Kit de compresor de **7 gal** (25 L), manguera y pistola de gravedad

INCLUYE:
- COMP-25LT
- PIPI-420
- 1 Manguera de PVC 16.4 ft (5 m)



TRUPER
Compresor lubricado, **3 gal** (10 L)

Conexión rápida de autobloqueo, de latón, salida ¼"



Código:	15007	16095	15006	100300	103030
Clave:	COMP-50LT	COMP-KIT50	COMP-25LT	COMP-KIT25	COMP-10L2
Potencia máx./nominal:	**3 ½ HP / 2 ½ HP**	**3 ½ HP / 2 ½ HP**	**3 HP / 2 HP**	**3 HP / 2 HP**	**2 HP / 1 HP**
Consumo:	12.5 A	12.5 A	12.5 A	12.5 A	6 A
Flujo de aire:	4.4 CFM @ 40 psi (3 bar) / 3.4 CFM @ 90 psi (6 bar)	4.4 CFM @ 40 psi (3 bar) / 3.4 CFM @ 90 psi (6 bar)	4.4 CFM @ 40 psi (3 bar) / 3.4 CFM @ 90 psi (6 bar)	4.4 CFM @ 40 psi (3 bar) / 3.4 CFM @ 90 psi (6 bar)	3.3 CFM @ 40 psi (3 bar) / 2.4 CFM @ 90 psi (6 bar)
Dimensiones compresor (L × F × A):	26" × 14 ½" × 27 ½" (66 × 37 × 70 cm)	26" × 14 ½" × 27 ½" (66 × 37 × 70 cm)	20 ½" × 13" × 24" (52 × 33 × 62 cm)	20 ½" × 13" × 24" (52 × 33 × 62 cm)	18 ½" × 7" × 19 ½" (47 × 19 × 49 cm)
Peso compresor:	68 lb (31 kg)	68 lb (31 kg)	55 lb (25 kg)	55 lb (25 kg)	35 lb (16 kg)
Distrib. con IVA:	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Distrib. sin IVA:					
CAJA:	1	1	1	1	1

Compresores de aire lubricados

- **Motor monofásico con bobinas de aluminio**
- Arranque automático y manual
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima del tanque y presión de trabajo
- Tubos de descarga de aluminio
- Válvula de seguridad de alivio rápido
- Para mangueras de ¼", ⅜" y ½"
- Velocidad: 3,450 rpm
- Presión máx. operación: 116 psi (8 bar)
- Consumo: 12 A
- Flujo de aire: 4.2 CFM @ 40 psi (3 bar) / 3.2 CFM @ 90 psi (6 bar)



Incluyen bote de 250 ml de aceite monogrado SAE-30

Válvula de drenado en el tanque para retirar el agua acumulada en el interior

2 Conexiones rápidas de latón, salida ¼"

Protección de sobrecorriente

127 V / 60 Hz

1 AÑO DE GARANTÍA

PRETUL
Kit de compresor de **11 gal** (40 L), manguera y pistola de baja presión

INCLUYE:
- COMP-40LP
- 1 Pistola
- 1 Manguera de PVC 16.4 ft (5 m)



PRETUL
Kit de compresor de **5 gal** (20 L), manguera y pistola de baja presión

INCLUYE:
- COMP-20LP
- 1 Pistola
- 1 Manguera de PVC 16.4 ft (5 m)



PRETUL
Kit de compresor de **5 gal** (20 L), manguera y pistola de gravedad

INCLUYE:
- COMP-20LP
- 1 Pistola
- 1 Manguera de PVC 16.4 ft (5 m)



Código:	22066	24357	24079
Clave:	COMP-KIT40P	COMP-KIT20P	COMP-KIT20P3
Potencia máx./nominal:	**3 HP / 2 HP**	**2 ½ HP / 1 ½ HP**	**2 ½ HP / 1 ½ HP**
Dimensiones con manubrio (L × F × A):	26" × 14" × 26" (64 × 36 × 64 cm)	21" × 13" × 22 ¾" (53 × 34 × 58 cm)	21" × 13" × 22 ¾" (53 × 34 × 58 cm)
Peso compresor:	60 lb (27 kg)	49 lb (22 kg)	49 lb (22 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 1	NC 1	NC 1
Distribuidor sin IVA:			
CAJA:	1	1	1

NOM ANCE

Todos los compresores cumplen la norma: NOM-003-SCFI

NOTA: Estos equipos deben ser utilizados con una alimentación de 115 a 127 V según sus especificaciones. Utilizar una tensión diferente daña severamente el producto.

Compresores **lubricados**

- **Motor con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad**
- Presión máx. de operación: 116 psi (8 bar)
- Sistema antivibración
- Tubos de descarga en cobre
- Válvula de seguridad de alivio rápido
- Arranque automático y manual
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor
- Para mangueras de ¼", ⅜" y ½"
- Velocidad: 3,450 rpm

Incluyen aceite monogrado SAE 30

Válvula de drenado en el tanque para retirar el agua acumulada

Protección de sobrecorriente

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

TRUPER Compresor lubricado de banda, **vertical**

220 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:
- Presostato con manómetro de presión del tanque
- Flujo de aire: 7.7 CFM @ 40 psi (3 bar) / 5.7 CFM @ 90 psi (6 bar)

2 Conexiones rápidas de latón, salida ¼"

Cabezal de 2 pistones con filtros independientes

Conexión de latón, salida para manguera de ¾"





32 gal (120 L)

TRUPER Compresor lubricado de banda, **horizontal**

127 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:
- Presostato con manómetro de presión del tanque
- Flujo de aire: 7.7 CFM @ 40 psi (3 bar) / 5.7 CFM @ 90 psi (6 bar)

2 Conexiones rápidas de latón, salida ¼"

Cabezal de 2 pistones con filtros independientes





16 gal (60 L)

TRUPER Compresores lubricados, **verticales**

127 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:
- Presostato con 2 manómetros de presión del tanque y presión regulable
- Flujo de aire: 4.4 CFM @ 40 psi (3 bar) / 3.4 CFM @ 90 psi (6 bar)

Conexión rápida de latón, salida ¼"



Cabezal con un pistón y filtro





21 gal (80 L) | **13 gal** (50 L)

Código:	**19358**	**19005**	**15656**	**19360**
Clave:	COMP-120LV	COMP-60LB	COMP-80LV	COMP-50LV
Potencia máx./nominal:	**4 HP / 3 HP**	**4 HP / 3 HP**	**3 ½ HP / 2 ½ HP**	**3 ½ HP / 2 ½ HP**
Consumo:	10 A	15 A	12 A	12 A
Dimensiones (L × F × A):	25" × 18" × 46" (64 × 45 × 117 cm)	35" × 16" × 29" (89 × 40 × 73 cm)	17" × 16" × 48" (43 × 40 × 123 cm)	17" × 16" × 36" (43 × 41 × 92 cm)
Peso:	161 lb (73 kg)	139 lb (63 kg)	82 lb (40 kg)	71 lb (32 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Distribuidor sin IVA:				
CAJA:	1	1	1	1

Compresores **libres de aceite**

- Arranque automático y manual
- Motor monofásico
- Sistema antivibración
- Tubos de descarga de aluminio
- Válvula de seguridad de alivio rápido
- Para mangueras de ¼", ⅜" y ½"

2 Conexiones rápidas de autobloqueo, de latón, salida ¼" (excepto COMP-50S y COMP-12S)

Válvula de drenado en el tanque para retirar el agua acumulada

Libre de aceite

127 V / 60 Hz

1 AÑO DE GARANTÍA

TRUPER Compresor de aire, libre de aceite, **vertical**

CARACTERÍSTICAS:
- **Motor con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad**
- Manómetro regulador de presión
- Velocidad: 4,500 rpm
- Nivel de ruido: 100 dB
- Presión máx. de operación: 116 psi (8 bar)
- Flujo de aire: 2.7 CFM @ 90 psi / 4 CFM @ 40 psi

Salida de aire y presión regulable





13 gal (50 L)

TRUPER Kit de compresor **compacto**, manguera y pistola de gravedad

CARACTERÍSTICAS:
- **Motor con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad**
- 2 Manómetros y presión regulable de salida
- Velocidad: 4,500 rpm
- Nivel de ruido: 90 dB
- Presión máx. de operación: 116 psi (8 bar)
- Flujo de aire: 2.4 CFM @ 90 psi / 3.4 CFM @ 40 psi

INCLUYE:
- 1 Compresor
- 1 Pistola PIPI-420
- 1 Manguera de PVC 16.5 ft (5 m)



Vaso de 14 oz (400 ml)

Pistola LVMP 30 a 50 psi (2 a 3 bar)



6 gal (24 L)

TRUPER Compresor de aire, libre de aceite, **compacto**

CARACTERÍSTICAS:
- Motor con imanes permanentes
- 2 Manómetros y presión regulable de salida
- Velocidad: 5,450 rpm
- Nivel de ruido: 85 dB
- Presión máx. de operación: 100 psi (7 bar)
- Flujo de aire: 0.5 CFM @ 90 psi / 0.8 CFM @ 40 psi





3 gal (12 L)

TRUPER Compresores de aire, libres de aceite, **silenciosos**

1 ESCALA DE RUIDO

CARACTERÍSTICAS:
- **Motor con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad**
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima del tanque y presión regulable
- Para mangueras de ¼"
- Velocidad: 1,730 rpm
- Presión máx. de operación: 116 psi (bar)
- Flujo de aire: 3.8 CFM @ 40 psi (3 bar) / 2.5 CFM @ 90 psi (6 bar)



70 dB máximo | TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE RUIDO

30% más silenciosos que los compresores estándar

Manubrio desmontable de 60° para transportar fácilmente





Válvula reguladora con filtro separador de humedad

13 gal (50 L) | **7 gal** (25 L)

Código:	**13847**	**101428**	**102959**	**102958**
Clave:	COMP-50S	COMP-KIT24S	COMP-50Q	COMP-25Q
Potencia máx./nominal:	**3 HP / 2 HP**	**2 ⅔ HP / 1 ⅔ HP**	**2 HP / 1 HP**	**2 HP / 1 HP**
Consumo:	10 A	10 A	6.5 A	6 A
Dimensiones (L × F × A):	13" × 14" × 35" (33 × 36 × 88 cm)	16" × 16" × 17" (41 × 41 × 44 cm)	33" × 15" × 28" (84 × 37 × 70 cm)	29" × 13" × 21" (74 × 33 × 54 cm)
Peso:	51 lb (23 kg)	29 lb (13 kg)	64 lb (29 kg)	51 lb (23 kg)
Distrib. con IVA:	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Distrib. sin IVA:				
CAJA:	1	1	1	1

Nota: Estos equipos deben ser utilizados con una alimentación de 127 y 220 V. Utilizar una tensión diferente daña severamente el producto.

TRUPER
Compresor de diafragma **para aerógrafo**

Aerógrafo Pág. 90»

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Potencia máx. / nominal: 1/5 HP**
- **Motor con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad**
- Arranque automático y manual
- Presión máx. de operación: 58 psi (4 bar)
- Flujo de aire continuo: 6 GPM (23 L/min)
- Salida: 1/4" NPT
- Ciclo de trabajo: 5 min de trabajo × 20 min de descanso. Máx. diario: 3 h



127 V / 60 Hz

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Libre de aceite





Código	Clave	Peso	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
17247	COMP-AERO	**6.6 lb** (3 kg)			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

TRUPER
Manguera de **poliuretano** tipo resorte, **50 ft** (15.2 m)

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- **3X mayor resistencia a la abrasión que las de polietileno**
- Ligera y fácil de manipular
- Presión máx. de trabajo: 1,378 kPa / 200 psi
- Temperatura de operación: –20 a 60 °C

Alta flexibilidad

Manga antitorsión para evitar roturas y reducir desgaste

PU



Extensión máxima **50 ft** (15.2 m)

Acople rápido





Conectores metálicos

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19075	MAN-R-15			2

PAQUETE 2 / MÁSTER 24

TRUPER
Mangueras híbridas **(PVC y hule)** para compresor, **uso rudo**

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricadas en polímero híbrido que prolonga la vida útil**
- **3X mayor resistencia que las convencionales**
- Ligeras y fáciles de manipular
- Presión máx. de trabajo: 2,068 kPa / 300 psi

Soportan temperaturas extremas de –40 a 65 °C

Máxima flexibilidad en todo tipo de climas

102472

Resistentes a rayos UV

Resistentes al aceite y grasas

Código	Clave	Largo	Diámetro interno	Atado	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Espesor de pared	Peso × metro
102472	MAN-HI-15-1/4	**49 ft** (15 m)	**1/4"**	**2**	6			2	2.8 mm	115 g
102473	MAN-HI-15-3/8	**49 ft** (15 m)	**3/8"**	**2**	6			2	2.8 mm	146 g

HÍBRIDAS PVC HULE

Manga antitorsión para evitar roturas y reducir desgaste

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA



MAN-HI-15-3/8



Manguera reforzada tramada 3 capas



Conectores rápidos metálicos, máxima resistencia

TRUPER
Mangueras de **hule** para compresor, **uso rudo**

CARACTERÍSTICAS:
- **Resistentes a la abrasión**
- Presión máx. de trabajo: 2,068 kPa / 300 psi
- Temperatura de operación: –18 a 66 °C

17081
19017

Alta flexibilidad

Resistentes al aceite y grasas

Código	Clave	Largo	Diámetro interno	Atado	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Espesor de pared	Peso × metro
17080	MAN-AP-10-1/4	**33 ft** (10 m)	**1/4"**	**3**	12			2	3.5 mm	170 g
17081	MAN-AP-15-1/4	**49 ft** (15 m)	**1/4"**	**3**	12			2	3.5 mm	170 g
19214	MAN-AP-7.5-3/8	**25 ft** (7.5 m)	**3/8"**	**3**	6			2	3.5 mm	270 g
19016	MAN-AP-10-3/8	**33 ft** (10 m)	**3/8"**	**3**	6			2	3.5 mm	270 g
19017	MAN-AP-15-3/8	**49 ft** (15 m)	**3/8"**	**3**	6			2	3.5 mm	270 g

HULE

Manga antitorsión para evitar roturas y reducir desgaste

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA



MAN-AP-15-3/8



Manguera reforzada trenzada 3 capas



Conectores rápidos metálicos, máxima resistencia

TRUPER
Mangueras de **PVC** para compresor, uso general

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Ligeras y fáciles de manipular
- Presión máx. de trabajo: 2,068 kPa / 300 psi
- Temperatura de operación: –10 a 60 °C
- Cuerda: 1/4" NPT

10894

Código	Clave	Largo	Diámetro	Atado	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	Espesor de pared	Peso × metro
19013	MAN-PI-5-1/4	**16 ft** (5 m)	**1/4"**	**3**	24			2	2.5 mm	95 g
19014	MAN-PI-10-1/4	**33 ft** (10 m)	**1/4"**	**3**	18			2	2.5 mm	95 g
19015	MAN-PI-15-1/4	**49 ft** (15 m)	**1/4"**	**3**	12			2	2.5 mm	95 g
10893	MAN-PI-10-3/8	**33 ft** (10 m)	**3/8"**	**3**	18			2	2 mm	117 g
10894	MAN-PI-15-3/8	**49 ft** (15 m)	**3/8"**	**3**	12			2	2 mm	117 g

PVC

Manga antitorsión para evitar roturas y reducir desgaste

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA



MAN-PI-10-1/4



Manguera reforzada tramada 3 capas



Conectores de latón, máxima resistencia

Repuestos para compresores

Imagen	Código	Clave	Marca	Para		Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
	Filtro de aire									
	19325	R27-COMP-25/50L		COMP-50LT COMP-25LT COMP-80LV	COMP-50LV COMP-40LP COMP-20LP	1	36			2
	Válvulas									
	11931	R25-25/50/10L		COMP-50LT COMP-25LT COMP-10L2	COMP-40LP COMP-20LP	6	36			2
	11932	R61-COMP-10L		COMP-10L2		6	36			2
	19327	R29-COMP-25/50L		COMP-50LT COMP-25LT		1	6			2
	Manómetros									
	102067	R63-COMP-10L		COMP-50Q COMP-25Q COMP-50LT COMP-25LT COMP-10L2	COMP-80LV COMP-50LV COMP-40LP COMP-20LP	6	36			2
	102068	R52-COMP-50LT		COMP-50Q COMP-25Q COMP-10L2 COMP-80LV	COMP-50LV COMP-40LP COMP-20LP	6	36			2

Imagen	Código	Clave	Marca	Para		Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
	Tapón de aceite									
	102083	R20-COMP-50LV		COMP-50LT COMP-25LT	COMP-40LP COMP-20LP	6	36			2
	Ruedas									
	102069	R7-COMP-25LT		COMP-25Q COMP-25LT	COMP-40LP	1	2			2
	102080	R6-COMP-20LP		COMP-25LT		1	2			2
	Carcasas									
	19328	R30-COMP-25/50L		COMP-50LT COMP-25LT	COMP-80LV COMP-50LV	1	6			2
	27188	R35-COMP-40LP	P	COMP-40LP COMP-20LP		1	2			2
	Patas de goma									
	102082	R63-COMP-50LT		COMP-50Q COMP-25Q COMP-50LT COMP-25LT COMP-80LV	COMP-50LV COMP-60LB COMP-40LP COMP-20LP	6	36			2
	102066	R82-COMP-24S		COMP-50S COMP-12S		6	84			2

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Accesorios neumáticos

- Cuerda ¼" NPT
- **Fabricados en latón para máxima duración**

6 Balines, en acoples hembra y macho para mayor sujeción

Código de color para una fácil identificación en acoples hembra y macho

Presentación en blíster

INFOGRAFÍA

TRUPER
Juego de acoples y conectores rápidos, **6 piezas**

INCLUYE:
- 1 Acople hembra
- 1 Acople macho
- 2 Conectores hembra
- 2 Conectores macho



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
18075	CORAL-6			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Juego de acoples y conectores rápidos, **5 piezas**

INCLUYE:
- 1 Acople hembra
- 3 Conectores macho
- 1 Conector hembra



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19081	CORAL-5			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Juego de acoples y conectores rápidos, **4 piezas**

INCLUYE:
- 1 Acople hembra
- 1 Acople macho
- 1 Conector hembra
- 1 Conector macho



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19080	CORAL-4			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Acoples rápidos



COPLE-MA-1/4



COPLE-HEM-1/4

Código	Clave	Conector	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19085	COPLE-MA-1/4	**Macho**			2
19084	COPLE-HEM-1/4	**Hembra**			2

CAJA 6 / MÁSTER 144

TRUPER
Conectores rápidos



CORAL-MA-1/4



CORAL-HEM-1/4

Código	Clave	Conector	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19083	CORAL-MA-1/4	**Macho**			2
19082	CORAL-HEM-1/4	**Hembra**			2

CAJA 6 / MÁSTER 144

TRUPER
Acople y niple



COPLE



NIPLE

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
Acople hembra-hembra				
19025	COPLE			2
Niple macho-macho				
19024	NIPLE			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Filtro y regulador de presión de aire

CARACTERÍSTICAS:
- Elimina contaminantes sólidos y líquidos presentes en el aire
- Recomendado para uso con pistolas para pintar
- Rango de escala: 0–10 bar
- Presión máxima: 140 psi



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
18238	FIRE-1/4			2

CAJA 2 / MÁSTER 20

TRUPER
Filtro y regulador de presión de aire **con módulo de lubricación**

CARACTERÍSTICAS:
- Elimina contaminantes sólidos y líquidos presentes en el aire
- Recomendado para lubricar herramientas neumáticas
- Cuerda ¼" NPT
- Rango de escala: 0–10 bar
- Presión máxima: 140 psi



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19238	UNI-LL-1/4			2

CAJA 2 / MÁSTER 20

TRUPER
Filtro separador de agua y aceite

CARACTERÍSTICAS:
- **Presión máxima: 120 psi (8 bar)**
- Para proteger la herramienta contra la corrosión
- Cuerda ¼" NPT



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19027	FISE			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

TRUPER
Regulador de aire

CARACTERÍSTICAS:
- **3 Escalas de medición: kg/cm², kPa y psi**
- **Presión máxima: 160 psi (11 bar)**
- Cuerda ¼" NPT



La foto no está a escala

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19239	REGU-1/4			2

CAJA 2 / MÁSTER 50

TRUPER
Pistola para limpieza de motores

CARACTERÍSTICAS:
- **Presión máxima: 90 psi (6 bar)**
- Ayuda a remover grasa, aceite y residuos en motores, transmisiones y piezas
- Para rociar una gran variedad de productos de limpieza y antioxidantes
- Cuerda ¼" NPT



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19236	PILI-697			2

CAJA 2 / MÁSTER 20

TRUPER
Pistola para limpieza de máquinas

CARACTERÍSTICAS:
- **Presión máxima: 90 psi (6 bar)**
- Ayuda a remover grasa, aceite y residuos en motores, transmisiones y piezas
- Cuerda ¼" NPT



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19237	PILIM-683			2

CAJA 2 / MÁSTER 26

TRUPER
Pistola para recubrimientos (body)

CARACTERÍSTICAS:
- **Presión máxima: 90 psi (6 bar)**
- Para aplicar una gran variedad de materiales base agua o aceite



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19232	PIRE-673			2

CAJA 2 / MÁSTER 20

TRUPER
Pistola para sopletear

CARACTERÍSTICA:
- **Presión máxima: 90 psi (6 bar)**



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19235	PISO-695			2

CAJA 2 / MÁSTER 20



La foto no está a escala

TRUPER
Pistola para sopletear, **con gancho**

CARACTERÍSTICAS:
- **Presión máxima: 120 psi (8 bar)**
- Cuerda ¼" NPT



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
101080	PISO-400			2

CAJA 2 / MÁSTER 24



La foto no está a escala

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

TRUPER
Juego de **15** accesorios neumáticos para **limpiar** e **inflar**

CARACTERÍSTICAS:
- **Conexiones de latón**
- Cuerda: ¼" NPT

INCLUYE:
- 1 Pistola de aire para sopletear
- 4 Conectores rápidos
- 2 Acoples rápidos
- 1 Acople
- 2 Boquillas
- 1 Válvula para inflar balones
- 1 Niple
- 1 Reductor para válvula
- 1 Manguera de resorte de 25 ft (7.5 m)
- 1 Inflador cabeza sencilla de latón, cubierta plástica

Manguera de poliuretano 3X mayor resistencia a la abrasión que las de polietileno

Para conexión rápida





Nueva presentación en estuche plástico

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19094	JAN-15			2

CAJA 4 / MÁSTER 16

TRUPER
Juego de **18** accesorios neumáticos para **limpiar**, **inflar** y **calibrar**

CARACTERÍSTICAS:
- **Conexiones de latón**
- Cuerda: ¼" NPT

INCLUYE:
- 1 Pistola de aire para sopletear
- 1 Adaptador para válvula
- 2 Válvulas
- 2 Pivotes
- 2 Infladores
- 1 Reparador de válvula
- 3 Boquillas
- 1 Acople rápido
- 1 Medidor de presión
- 1 Cepillo escobillón base de latón
- 2 Conectores rápidos
- 1 Niple

Para conexión rápida

Código de color en acople para una fácil identificación





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19079	JAN-18			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

TRUPER
Juego de **17** accesorios neumáticos para **limpiar**, **inflar** y **calibrar**

CARACTERÍSTICAS:
- **Conexiones de latón**
- Cuerda: ¼" NPT

INCLUYE:
- 1 Pistola de aire para sopletear
- 2 Infladores
- 2 Niples
- 1 Adaptador para pistola de aire
- 1 Boquilla de punta alta presión
- 6 Conectores rápidos
- 1 Medidor de presión
- 1 Válvula para inflar balones
- 1 Acople rápido
- 1 Acople

Para conexión rápida





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19022	JAN-17			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

TRUPER
Pistola metálica para sopletear

CARACTERÍSTICA:
- Cuerda: ¼" NPT

INCLUYE:
- 1 Pistola de aire
- 1 Adaptador para válvula
- 1 Boquilla





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19023	PISO-1			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Juego de pistola sopleteadora con **5 boquillas**

CARACTERÍSTICA:
- Cuerda: ¼" NPT

INCLUYE:
- 1 Pistola de aire
- 3 Boquillas con extensión
- 1 Boquilla sin extensión
- 1 Boquilla cónica, cubierta plástica





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19077	JAN-5			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Juego de pistola sopleteadora con **2 boquillas** y **4 accesorios**

CARACTERÍSTICAS:
- **Conexiones de latón**
- Cuerda: ¼" NPT

INCLUYE:
- 1 Pistola de aire
- 1 Adaptador para válvula
- 2 Boquillas
- 1 Válvula para inflar balones
- 1 Inflador punta espiga
- 1 Extensión aspersora





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19078	JAN-7			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Inflador calibrador de cabeza doble, profesional

CARACTERÍSTICAS:
- **Presión máxima: 120 psi (9 bar)**
- Válvula de liberación de presión
- Cuerda: ¼" NPT

Cuerpo metálico con tubo interno de acero inoxidable



Medidor de mirilla para mayor precisión



Conector y cuerpo de latón

Conector metálico

Cabeza doble que permite el uso de válvulas americanas tipo schrader



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19028	INFCA			2

CAJA 3 / MÁSTER 12

TRUPER
Inflador de cabeza doble

CARACTERÍSTICAS:
- **Presión máxima: 600 psi (41 bar)**
- Cuerda: ¼" NPT

Cabeza doble que permite fácil acceso a válvulas con dirección interna, externa y de camión



Cuerpo y conector de latón



Código	Clave	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
19089	VAL-INF-1/4			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

PRETUL
Inflador de cabeza doble

CARACTERÍSTICAS:
- **Presión máxima: 116 psi (8 bar)**
- Cuerda: ¼" NPT

Cabeza metálica



Cuerpo y conector de acero



Código	Clave	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
21694	VAL-INF-1/4P			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Cabezas infladoras de llantas

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricadas en latón para máxima duración**
- Cuerda: ¼" NPT



BOCH-HEM-1/4



BOCH-MA-1/4



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
Hembra				
19088	BOCH-HEM-1/4			2
Macho				
19087	BOCH-MA-1/4			2

CAJA 6 / MÁSTER 144

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Clavadoras y engrapadoras neumáticas

- Carcasa de aluminio
- Mango con grip antiderrapante
- Entrada de aire: ¼" NPT
- ø Interno de manguera: ⅜" (9.5 mm)
- **Presión de trabajo: 75–110 psi** (5–8 bar)
- Ciclo de trabajo continuo (lubricar constantemente)

Válvula móvil para direccionar la salida de aire

2 AÑOS DE GARANTÍA

TRUPER
Clavadora neumática, **calibre 18**

CARACTERÍSTICAS:
- Gama de clavos: Largo ⅜" a 2" (10 a 50 mm)
- Capacidad: 100 clavos
- Consumo nominal: 3.3 CFM @ 90 psi (6 bar)
- Peso: 3 lb (1.5 kg)

INCLUYE:
- 1 Aceite lubricante
- 3 Llaves hexagonales de 2.5, 3 y 4 mm
- 1 Conector de cambio rápido ¼" NPT





Clavo **Cal. 18** (1.2 mm)

Código	Clave	Descripción		Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
13180	**CLNE-18**	Clavadora neumática		1	5			2
Código	**Clave**	**Descripción**	**Largo**	**ø Pistón**	**Caja**	**Máster**	**Distrib. con IVA**	**Distrib. sin IVA**	**NC**
13688	PI-CLNE-18	Pistón guía	5 ¼" (133 mm)	1 ³⁄₁₆" (30 mm)	4	36			2



TRUPER
Clavadora/engrapadora neumática, **calibre 18**

102783

CARACTERÍSTICAS:
- Gama de clavos: Largo ⅜" a 2" (10 a 50 mm)
- Gama de grapas: ½" a 1 ⅝" (13 a 40 mm)
- Capacidad: 100 clavos o grapas
- Consumo nominal: 3.3 CFM @ 90 psi (6 bar)
- Peso: 3 lb (1.5 kg)

INCLUYE:
- 1 Aceite lubricante
- 3 Llaves hexagonales de 2.5, 3 y 4 mm
- 1 Conector de cambio rápido ¼" NPT

Corona ¼"





Clavo y grapa **Cal. 18** (1.2 mm)

Código	Clave	Descripción		Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
100779	**CLNE-18E**	Clavadora		1	5			2
Código	**Clave**	**Descripción**	**Largo**	**ø Pistón**	**Caja**	**Máster**	**Distrib. con IVA**	**Distrib. sin IVA**	**NC**
102783	PI-CLNE-18E	Pistón guía	5 ⅛" (132 mm)	1 ³⁄₁₆" (30 mm)	4	36			2



TRUPER
Engrapadoras neumáticas

CARACTERÍSTICA:
- Capacidad: 100 grapas

INCLUYEN:
- 1 Aceite lubricante
- 1 Conector de cambio rápido ¼" NPT





Corona ⅜"



Gatillo con palanca de bloqueo

Corona ¼"



Sistema de liberación de cambio rápido

Seguro de contacto metálico

Corona 7⁄16"



Regulador de profundidad



Código	Clave	Calibre	Gama de grapas (largo)	Consumo nominal	Medidas (L × A)	Peso	Incluyen	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13177	**ENNE-70**	**22** (0.7 mm)	¼" a ⅝" (6.5 a 16 mm)	1.17 CFM @ 90 psi (6 bar)	8 ¾" × 6 ¾" (22 × 17 cm)	1.8 lb (0.8 kg)	2 Llaves hexagonales de 3 y 4 mm			2
13176	**ENNE-120**	**18** (1.2 mm)	½" a 1 ⅝" (13 a 41 mm)	3.3 CFM @ 90 psi (6 bar)	10" × 10" (25 × 25 cm)	3.3 lb (1.5 kg)	3 Llaves hexagonales de 2.5, 3 y 4 mm			2
13178	**ENNE-160**	**16** (1.6 mm)	¾" a 2" (19 a 50 mm)	8.9 CFM @ 90 psi (6 bar)	14" × 11" (35 × 28 cm)	5.3 lb (2.4 kg)	4 Llaves hexagonales de 3, 4, 5 y 6 mm			2

CAJA 1 / MÁSTER 5

Código	Clave	Para	Largo	ø Pistón	Distrib.con IVA	Distrib. sin IVA	NC
Pistones guía							
13690	PI-ENNE-70	**ENNE-70**	3 ½" (91 mm)	15⁄16" (23 mm)			2
13697	PI-ENNE-120	**ENNE-120**	5 ⅛" (132 mm)	1 ³⁄₁₆" (30 mm)			2
13698	PI-ENNE-160	**ENNE-160**	5 ½" (141 mm)	1 ⅞" (48 mm)			2

CAJA 4 / MÁSTER 36

Clavos y grapas

- Compatibles con otras marcas del mercado
- Fabricados en acero
- **Precio por caja**

TRUPER
Cajas con clavos, **calibre 18**

CARACTERÍSTICA:
- **Espesor: 1 mm**





5,000 Clavos por caja

Código	Clave	Largo (L)	Máster	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
18260	CLANEU-18-10	⅜" (10 mm)	20			2
18261	CLANEU-18-15	19⁄32" (15 mm)	20			2
18262	CLANEU-18-20	13⁄16" (20 mm)	20			2
18263	CLANEU-18-25	1" (25 mm)	20			2
N 18264	CLANEU-18-30	1 3⁄16" (30 mm)	20			2
18265	CLANEU-18-32	1 ¼" (32 mm)	20			2
18266	CLANEU-18-35	1 ⅜" (35 mm)	16			2
18267	CLANEU-18-40	1 ⅝" (40 mm)	12			2
18268	CLANEU-18-45	1 ¾" (45 mm)	12			2
18269	CLANEU-18-50	2" (50 mm)	12			2

CAJA 1

TRUPER
Cajas con grapas corona 7⁄16", **calibre 16**





1,000 Grapas por caja

Código	Clave	Largo (L)	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
13335	GRANEU-7/16-38	1 ½" (38 mm)			2
13349	GRANEU-7/16-50	2" (50 mm)			2

CAJA 1 / MÁSTER 5

TRUPER
Cajas con grapas corona ¼", **calibre 18**





5,000 Grapas por caja

Código	Clave	Largo (L)	Máster	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
18270	GRANEU-1/4-13	½" (13 mm)	5			2
18271	GRANEU-1/4-16	⅝" (16 mm)	5			2
18272	GRANEU-1/4-19	¾" (19 mm)	5			2
18274	GRANEU-1/4-25	1" (25 mm)	5			2
18278	GRANEU-1/4-38	1 ½" (38 mm)	4			2
18279	GRANEU-1/4-40	1 ⅝" (40 mm)	4			2

CAJA 1

TRUPER
Cajas con grapas corona ⅜", **calibre 22**





5,000 Grapas por caja

Código	Clave	Largo (L)	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
18283	GRANEU-3/8-8	5⁄16" (8 mm)			2
18284	GRANEU-3/8-10	⅜" (10 mm)			2
13245	GRANEU-3/8-13	½" (13 mm)			2

CAJA 1 / MÁSTER 5

Pistolas de aire para pintar

Fácil limpieza
Desarmado sencillo
que facilita el mantenimiento

Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

A
L

1 AÑO DE GARANTÍA

VIDEO

TRUPER
Pistolas de baja presión, **SERIE 200**

CARACTERÍSTICAS:
- **Vaso de aluminio pulido de 34 oz (1 L)**
- Ideales para trabajos de carpintería y herrería
- Empaque para vaso resistente a solventes, fabricado en TPV
- Control de flujo de pintura y tamaño de abanico
- Conexión ¼" NPT
- **Flujo continuo de aire**





Accesorios incluidos

Código:	14036	14037
Clave:	PIPI-210	PIPI-200
Presión óptima de trabajo:	**20 a 50 psi** (1.4 a 3.4 bar)	**20 a 50 psi** (1.4 a 3.4 bar)
Consumo de aire:	**374 L/min** (13 CFM)	**374 L/min** (13 CFM)
Boquilla/Tobera:	**Latón / Latón**	**Latón / Latón**
ø Tobera:	ø **1.5 mm**	ø **1.5 mm**
Material a aplicar:	Base agua/solvente	Base agua/solvente
Medidas (L × A):	**6 11/16" × 10 5/8"** (17 × 27 cm)	**6 11/16" × 10 5/8"** (17 × 27 cm)
Accesorios:	Cepillo, espiga, tuerca, llave, boquilla de punto, angular y de abanico	Cepillo, espiga, tuerca, llave, boquilla de punto, angular y de abanico
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	**2** / 8	**2** / 8

Sin accesorios

Código:	19510	19000
Clave:	PIPI-27	PIPI-26
Presión óptima de trabajo:	**20 a 50 psi** (1.4 a 3.4 bar)	**20 a 50 psi** (1.4 a 3.4 bar)
Consumo de aire:	**374 L/min** (13 CFM)	**374 L/min** (13 CFM)
Boquilla/Tobera:	**Hierro / Latón**	**Hierro / Latón**
ø Tobera:	ø **1.5 mm**	ø **1.5 mm**
Material a aplicar:	Base solvente	Base solvente
Medidas (L × A):	**6 11/16" × 10 5/8"** (17 × 27 cm)	**6 11/16" × 10 5/8"** (17 × 27 cm)
Accesorios:	Se venden por separado	Se venden por separado
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	**2** / 8	**2** / 8

TRUPER
Pistola de succión **SERIE 300**
Alto volumen/Alta presión **HVHP**

CARACTERÍSTICAS:
- **Vaso de aluminio pulido de 34 oz (1 L)**
- Alta productividad, ideal para trabajos que requieren mayor velocidad de aplicación en grandes superficies
- Ideal para uso industrial y automotriz
- Conexión ¼" NPT
- **Flujo de aire controlado**
- Válvulas de control: flujo de material y tamaño de abanico
- Aguja de aluminio



Accesorios incluidos

Código:	14087
Clave:	PIPI-310
Presión óptima de trabajo:	**30 a 50 psi** (2 a 3.4 bar)
Consumo de aire:	**113 L/min** (4 CFM)
Boquilla/Tobera:	**Acero inoxidable / Latón**
ø Tobera:	ø **1.8 mm**
Material a aplicar:	Base agua/solvente
Medidas (L × A):	**7 1/2" × 11 1/32"** (19 × 28 cm)
Accesorios:	Cepillo, espiga, tuerca, llave y filtro
Distrib. con IVA:	NC 2
Distrib. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**2** / 8

Pistolas **SERIE 400**
Alto volumen/Baja presión **HVLP**

- Ideales para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación
- Vaso resistente a solventes
- Conexión ¼" NPT
- Boquilla de acero inoxidable
- Cuerpo de aluminio

Fácil limpieza y mantenimiento

Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

GUÍA

TRUPER *expert*
Pistola vaso plástico **20 oz** (600 ml)

3 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- Control de flujo de aire, material y tamaño de abanico



TRUPER
Pistolas vaso plástico **17 oz** (500 ml)

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Control de flujo de aire, material y tamaño de abanico
- **Ideal para uso industrial y automotriz**



TRUPER
Pistola compacta para retoque, vaso **4 oz** (120 ml)

1 AÑO DE GARANTÍA



Código:	14031	12131	12129	12128	11097
Clave:	PIPI-440X	PIPI-442	PIPI-441	PIPI-440	PIPI-410
Presión óptima de trabajo:	**25 a 36 psi** (1.7 a 2.5 bar)	**30 a 50 psi** (2 a 3.4 bar)	**30 a 50 psi** (2 a 3.4 bar)	**30 a 50 psi** (2 a 3.4 bar)	**30 a 50 psi** (2 a 3.4 bar)
Consumo de aire:	**400 L/min** (14 CFM)	**290 L/min** (10 CFM)	**290 L/min** (10 CFM)	**290 L/min** (10 CFM)	**79 L/min** (3 CFM)
Tobera/Aguja:	**Latón**	**Latón**	**Latón**	**Latón**	**Latón / Aluminio**
ø Tobera:	ø **1.4 mm**	ø **2 mm**	ø **1.7 mm**	ø **1.4 mm**	ø **1 mm**
Material a aplicar:	Base agua/solvente	Base agua/solvente	Base agua/solvente	Base agua/solvente	Base agua/solvente
Viscosidad:	**Baja**	**Alta**	**Media**	**Baja**	**Baja**
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:					
CAJA / MÁSTER:	**1** / 8	**2** / 8	**2** / 8	**2** / 8	**2** / 8

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Pistolas **SERIE 400**
Bajo volumen/Mediana presión **LVMP**

- **Ideales para usos generales, velocidad óptima de aplicación**
- Cuerpo de aluminio
- Conexión ¼" NPT

Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Fácil limpieza y mantenimiento

TRUPER *expert*
Pistola vaso plástico **20 oz** (600 ml)

3 AÑOS DE GARANTÍA – 3 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Control de flujo de aire, material y tamaño de abanico
- Pulverizado fino
- Vaso resistente a solventes
- Material a aplicar: base agua/solvente
- Presión óptima de trabajo: **30 a 50 psi** (2 a 3.4 bar)
- Consumo de aire: **330 L/min** (12 CFM)



TRUPER
Pistolas vaso de aluminio **14 oz** (400 ml)

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Control de flujo de aire, material y tamaño de abanico
- Pulverizado fino
- **Ideales para uso industrial**
- Material a aplicar: base agua/solvente
- Presión óptima de trabajo: **30 a 50 psi** (2 a 3.4 bar)
- Consumo de aire: **100 L/min** (4 CFM)

VIDEO



TRUPER
Pistola **compacta** para retoque, vaso de aluminio **4 oz** (130 ml)

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Control de flujo de material y tamaño de abanico
- Material a aplicar: base solvente
- Aguja de aluminio
- Presión óptima de trabajo: **30 a 45 psi** (2 a 3.1 bar)
- Consumo de aire: **50 L/min** (1.5 CFM)



Código:	11749	13060	13061	11095	11098
Clave:	PIPI-420X	PIPI-422	PIPI-421	PIPI-420	PIPI-400
ø Tobera:	ø1.4 mm Viscosidad baja	ø2 mm Viscosidad alta	ø1.7 mm Viscosidad media	ø1.4 mm Viscosidad media	ø0.5 mm Viscosidad baja
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:					
CAJA / MÁSTER:	1 / 8	2 / 8	2 / 8	2 / 8	2 / 8

TRUPER
Pistolas **SERIE 400**, vaso plástico **14 oz** (400 ml)
Bajo volumen/Mediana presión **LVMP**

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Control de flujo de material y tamaño de abanico
- Pulverizado fino
- Vaso resistente a solventes
- Material a aplicar: base agua/solvente
- Presión óptima de trabajo: **30 a 50 psi** (2 a 3.4 bar)
- Consumo de aire: **283 L/min** (11 CFM)
- Cuerpo de aluminio
- Conexión ¼" NPT

Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Fácil limpieza y mantenimiento



Código:	101857	101856	101855
Clave:	PIPI-403	PIPI-402	PIPI-401
ø Tobera:	ø2 mm	ø1.7 mm	ø1.4 mm
Viscosidad:	Alta	Media	Baja
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	2 / 8	2 / 8	2 / 8

TRUPER
Accesorios para PIPI-27 y PIPI-26

PIPI-27 y PIPI-26
Pág. 88 »

INCLUYE:
- 1 Llave
- 1 Tuerca
- 1 Espiga
- 1 Cepillo



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19511	AC-PIPI-200			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

Repuestos de pistola para pintar

Código	Clave	Marca	Para	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC	Imagen
Vasos de repuesto							
$ 17946	VASO-200		PIPI-210			2	
$ 23110	VASO-200P		PIPI-26 PIPI-27			2	
CAJA 2 / MÁSTER 20							
18067	VASO-420		PIPI-422			2	
18069	VASO-400		PIPI-400			2	
18068	VASO-410		PIPI-410			2	
CAJA 2 / MÁSTER 10							
$ 19918	VASO-310		PIPI-310			2	
$ 17937	VASO-440X		PIPI-440X			2	
18538	VASO-440		PIPI-442			2	
101862	VASO-401		PIPI-403			2	
CAJA 1 / MÁSTER 20							

Código	Clave	Marca	Para	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC	Imagen
Juegos de resortes y empaques							
N 103894	EMR-PIPI-42		PIPI-422			2	
N 103852	EMR-PIPI-40		PIPI-403			2	
N 103892	EMR-PIPI-411		PIPI-411			2	
N 103890	EMR-PIPI-400		PIPI-400			2	
N 103916	EMR-PIPI-310		PIPI-310			2	
N 103860	EMR-PIPI-44		PIPI-442			2	
N 103898	EMR-PIPI-410		PIPI-410			2	
CAJA 6 / MÁSTER 36							

Código	Clave	Marca	Para	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC	Imagen
Juegos de boquilla, aguja y tobera							
N 103917	BTA-PIPI-310		PIPI-310			2	
N 103863	BTA-PIPI-442		PIPI-442			2	
N 103862	BTA-PIPI-441		PIPI-441			2	
N 103861	BTA-PIPI-440		PIPI-440			2	
N 103899	BTA-PIPI-410		PIPI-410			2	
N 103897	BTA-PIPI-422		PIPI-422			2	
N 103896	BTA-PIPI-421		PIPI-421			2	
N 103895	BTA-PIPI-420		PIPI-420			2	
N 103893	BTA-PIPI-411		PIPI-411			2	
N 103857	BTA-PIPI-403		PIPI-403			2	
N 103856	BTA-PIPI-402		PIPI-402			2	
N 103854	BTA-PIPI-401		PIPI-401			2	
N 103891	BTA-PIPI-400		PIPI-400			2	
CAJA 6 / MÁSTER 36							

Código	Clave	Marca	Para	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC	Imagen
Kits de repuestos							
15027	RE-PIPI-200		PIPI-210			2	
$ 23111	RE-PIPI-200P		PIPI-26 PIPI-27			2	
CAJA 6 / MÁSTER 30							
12065	RE-PIPI-440X		PIPI-440X			2	
11789	RE-PIPI-420X		PIPI-420X			2	
CAJA 6 / MÁSTER 36							

TRUPER
Pistola eléctrica para pintar, **600 W**, alto volumen/baja presión HVLP

15383

CARACTERÍSTICAS:
- **Consumo: 5.2 A**
- **Flujo máximo: 15.21 oz/min (450 ml/min)**
- **Boquilla, tobera y aguja metálicas**
- **No requiere compresor de aire**
- Para uso en interiores y exteriores
- Flujo de pintura ajustable
- Para todo tipo de pinturas
- Presión constante para un acabado uniforme
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso Máximo diario: 3 horas


Fácil limpieza y mantenimiento



127 V / 60 Hz

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

INCLUYE:
- **1 Vaso de 30 oz** (900 ml)
- 2 Copas de viscosidad
- 2 Boquillas
- 1 Manguera de 4.5 ft (1.4 m)
- 1 Correa





Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	
15383	**PIPI-44E**	Pistola	**1**	2			1	
Repuestos								
102052	BOF-PIPI-44E	Boquilla fija	**6**	54			2	
N 104471	INT-PIPI-44E2	Interruptor	**6**	54			2	
N 104472	MAN-PIPI-44E2	Manguera	**6**	24			2	
N 104473	VASO-44E2	Vaso de 30 oz (900 ml)	**6**	24			2	
17390	CB-PIPI-44E	Juego de 2 carbones de repuesto	**12**	96			2	

Acabado ultra fino


Gancho para montar la correa

Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER
Pistola eléctrica para pintar, **330 W**, alto volumen/baja presión HVLP

15382

CARACTERÍSTICAS:
- **Consumo: 2.6 A**
- **Flujo máximo: 15.21 oz/min (450 ml/min)**
- **Boquilla, tobera y aguja metálicas**
- **No requiere compresor de aire**
- Para uso en interiores y exteriores
- Flujo de pintura ajustable
- Para todo tipo de pinturas
- Presión constante para un acabado uniforme
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso Máximo diario: 3 horas


Fácil limpieza y mantenimiento



127 V / 60 Hz

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

INCLUYE:
- **1 Vaso de 30 oz** (900 ml)
- 1 Copa de viscosidad
- 2 Boquillas





Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	
15382	**PIPI-33E**	Pistola	**1**	2			1	
Repuestos								
102051	BOF-PIPI-33E	Boquilla fija	**6**	54			2	
N 104474	VASO-33E2	Vaso de 30 oz (900 ml)	**6**	24			2	
17389	CB-PIPI-33E	Juego de 2 carbones de repuesto	**12**	96			2	

Acabado fino



Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER
Aerógrafo de gravedad, doble acción

CARACTERÍSTICAS:
- **Presión óptima de trabajo: 30–45 psi**
- Para trabajos de precisión, arte, diseño, modelismo y hobbies
- Boquilla: 0.11" (0.3 mm)
- Depósito: 0.2 oz (7 ml)

INCLUYE:
- 1 Boquilla de repuesto
- 1 Llave


Producto mejorado
Ahora incluye kit de limpieza y conector
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16020	AERO-35			2

CAJA 2 / MÁSTER 20

TRUPER
Kit de accesorios para aerógrafo

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA

INCLUYE:
- 1 Boquilla
- 1 Sello de teflón
- 1 Aguja de 0.3 mm
- 1 Cubreboquilla
- 1 O-ring



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	
16021	RE-AERO-35			2	

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Manguera para aerógrafo

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Largo: 6 ft (1.8 m)
- ø Interno: 5/32" (4 mm)
- Entradas: 1/4" NPT y 3/8-28 UN



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	
16022	MAN-AERO-35			2	

CAJA 6 / MÁSTER 36

Hidrolavadoras con motor a gasolina

- Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido
  Máximo diario: 8 h

Motor OHV de 4 tiempos de alto rendimiento. No requiere mezcla de aceite y gasolina

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo EXTRA

Sistema de conexión rápida

RUEDAS NEUMÁTICAS de 2 baleros

Eje lateral con tubo



1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

TRUPER
Hidrolavadora con motor a gasolina, **4,000 psi**

12910

CARACTERÍSTICAS:
- **Motor: 7,829 W / 10.5 HP / 420 cc**
- Capacidad de tanque de gasolina: 1.3 gal (5 L)
- Flujo máximo de agua: 3.6 GPM (13.6 L/min)
- Peso: 128 lb (58 kg)
- Medidas (A1 × A2 × F × L):
  29″ × 21 1/4″ × 24 3/8″ × 20 1/2″
  (116 × 54 × 66 × 52 cm)

INCLUYE:
- Pistola
- Lanza de acero inoxidable
- Manguera de alta presión 33 ft (10 m)
- 5 boquillas de conexión rápida
- Aceite semisintético de 4 tiempos

Arranque manual (cuerda retráctil)

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
12910	**LAGAS-4000**	Hidrolavadora	1	NA			1
N 101819	CB-LG-4000	Carburador	6	36			2
N 15766	BOQ-4000	5 Boquillas	1	120			2
N 15767	LAN-4000	Lanza de acero inoxidable	2	24			2
N 15768	PIST-4000	Pistola	1	16			2
N 15769	MANG-4000	Manguera de alta presión de 33 ft (10 m)	1	5			2



10″ (260 mm) — 5/8″ (16 mm)

2 1/2″ (65 mm) — 3 3/8″ (84 mm)



Manguera de alta presión de uso rudo con trenzado metálico 5X más resistente

TRUPER
Hidrolavadora con motor a gasolina, **3,000 psi**

CARACTERÍSTICAS:
- **Motor: 5,200 W / 7 HP / 208 cc**
- Capacidad de tanque de gasolina: 0.7 gal (2.6 L)
- Flujo máximo de agua: 2.2 GPM (8.5 L/min)
- Peso: 73 lb (33 kg)
- Medidas (A1 × A2 × F × L):
  38″ × 18″ × 20 1/2″ × 13″
  (97 × 46 × 52 × 34 cm)

INCLUYE:
- Pistola
- Lanza
- Manguera de alta presión 33 ft (10 m)
- 5 boquillas de conexión rápida
- Aceite semisintético de 4 tiempos

Arranque manual (cuerda retráctil)

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib.sin IVA	NC
N 103982	**LAGAS-33**	Hidrolavadora	1	NA			1
N 104155	CB-LAGAS-33	Carburador	6	36			2
12897	LAN-LAGAS	Lanza	2	24			2
12898	PIST-LAGAS	Pistola	1	16			2
12899	MANG-LAGAS	Manguera de 30 ft (9 m)	1	5			2
12896	BOQ-LAGAS	5 Boquillas	1	120			2



Manubrio plegable para fácil almacenamiento

SUSTITUYE A **12909 / LAGAS-3300**

Depósito de jabón / detergente

10″ (260 mm) — 5/8″ (16 mm)

3″ (76 mm) — 3 1/2″ (88 mm)



Manguera de alta presión de uso rudo con trenzado metálico 5X más resistente

TRUPER
Hidrolavadora con motor a gasolina, **2,800 psi**

CARACTERÍSTICAS:
- **Motor: 3,728 W / 5 HP / 159 cc**
- Capacidad de tanque de gasolina: 0.7 gal (2.6 L)
- Flujo máximo de agua: 2 GPM (7.5 L/min)
- Peso: 68 lb (31 kg)
- Medidas (A1 × A2 × F × L):
  38″ × 18″ × 20 1/2″ × 13″
  (97 × 46 × 52 × 34 cm)

INCLUYE:
- Pistola
- Lanza
- Manguera de alta presión 33 ft (10 m)
- 5 boquillas de conexión rápida
- Aceite semisintético de 4 tiempos

Arranque manual (cuerda retráctil)

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
N 103983	**LAGAS-28**	Hidrolavadora	1	NA			1
N 104156	CB-LAGAS-28	Carburador	6	36			2
12897	LAN-LAGAS	Lanza	2	24			2
12898	PIST-LAGAS	Pistola	1	16			2
12899	MANG-LAGAS	Manguera de 30 ft (9 m)	1	5			2
12896	BOQ-LAGAS	5 Boquillas	1	120			2



Manubrio plegable para fácil almacenamiento

SUSTITUYE A **12908 / LAGAS-2800**

Depósito de jabón / detergente

10″ (260 mm) — 5/8″ (16 mm)

3″ (76 mm) — 3 1/2″ (88 mm)



Manguera de alta presión de uso rudo con trenzado metálico 5X más resistente

TRUPER
Cañón de espuma para hidrolavadora, 27 oz (800 ml)

CARACTERÍSTICAS:
- Tecnología avanzada para generar espuma abundante y espesa
- Ideal para lavado de autos, motocicletas, pisos, ventanas, etc.
- Compatible con hidrolavadoras eléctricas y con motor a gasolina Truper y Pretul (excepto: LAGAS-4000)
- **Flujo máximo: 1.3 GPM (5 L/min)**

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
102403	SOAP-HC			2

CAJA 1 / MÁSTER 10



Boquilla regulable 360°



Pisos



Válvula de acero inoxidable

Tanque que permite ver el nivel de líquido

Conector rápido 1/4″ y conector “T”

La foto no está a escala



N

Hidrolavadoras eléctricas

- Sistema de paro automático
- **Cable de alimentación: 16 ft** (5 m)
- Limpiador de boquillas (incluido)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h

Doble filtro para mayor vida útil
Filtro interno / Filtro externo


Filtro externo y conector rápido para manguera (incluidos)

Hasta **80%** ahorro de agua
Menor consumo de agua en comparación con una manguera de jardín

CONTENIDO | VIDEO

NOM · ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 YEAR WARRANTY

TRUPER *expert* Hidrolavadora eléctrica, **2,000 psi**

127 V / 60 Hz


Dispensador de jabón **40.5 oz** (1,200 ml)

CARACTERÍSTICAS:
- **Motor de inducción, libre de cambio de carbones**
  - › Protección contra sobrecalentamiento
  - › Mayor vida útil
- Peso: 44 lb (20 kg)

2,000 psi | Limpieza muy profunda | Uso eficiente de agua 45X más presión
200 m²/h | 348 L/h (1.5 GPM) | 16 A
2,100 W 2.8 HP





5 Boquillas intercambiables


Fácil de transportar





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102111	HILA-2000X			1

CAJA 1

TRUPER Hidrolavadora eléctrica, **2,000 psi**

127 V / 60 Hz


Cañón de espuma **34 oz** (1,000 ml)

CARACTERÍSTICA:
- Peso: 22 lb (10 kg)

2,000 psi | Limpieza profunda | Uso eficiente de agua 45X más presión
160 m²/h | 420 L/h (1.8 GPM) | 16 A
2,000 W 2.6 HP




Fácil de transportar

3 Niveles de presión

Superficial, semiprofunda y profunda

Producto mejorado
Incluye boquillas intercambiables y conectores rápidos que facilitan el cambio
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias







Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101595	HILA-2000			1

CAJA 1

TRUPER Hidrolavadora eléctrica, **1,800 psi**

127 V / 60 Hz


Cañón de espuma **19 oz** (550 ml)

CARACTERÍSTICA:
- Peso: 14 lb (6.5 kg)

1,800 psi | Limpieza semiprofunda | Uso eficiente de agua 40X más presión
120 m²/h | 336 L/h (1.4 GPM) | 12 A
1,500 W 2 HP



Producto mejorado
Incluye boquillas intercambiables y conectores rápidos que facilitan el cambio
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias


Fácil de transportar



Lanza de extensión





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101594	HILA-1800			1

CAJA 1

TRUPER Hidrolavadora eléctrica, **1,500 psi**

127 V / 60 Hz


Cañón de espuma **19 oz** (550 ml)

CARACTERÍSTICA:
- Peso: 13 lb (5.8 kg)

1,500 psi | Limpieza poco profunda | Uso eficiente de agua 35X más presión
80 m²/h | 288 L/h (1.3 GPM) | 11 A
1,400 W 1.9 HP




Nuevo diseño
Sin ruedas, ligero y portátil

Producto mejorado
Incluye boquillas intercambiables y conectores rápidos que facilitan el cambio
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Manguera de alta presión 16 ft (5 m)



Lanza de extensión





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101593	HILA-1500			1

CAJA 1

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Hidrolavadoras eléctricas

- Sistema de paro automático
- **Cable de alimentación: 16 ft** (5 m)
- Limpiador de boquillas (incluido)




Filtro externo y conector rápido para manguera (incluidos)



Menor consumo de agua en comparación con una manguera de jardín




CONTENIDO


VIDEO



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



TRUPER
Hidrolavadora eléctrica **compacta**, **1,600 psi**

CARACTERÍSTICAS:
- Peso: 12 lb (5.3 kg)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h





Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
102795	HILA-1600C			1

CAJA 1

TRUPER
Hidrolavadora eléctrica **compacta horizontal**, **1,500 psi**

CARACTERÍSTICAS:
- Peso: 13 lb (6 kg)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h







Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
103770	HILA-1500H			1

CAJA 1

PRETUL
Hidrolavadora eléctrica, **1,350 psi**

CARACTERÍSTICAS:
- Peso: 9.5 lb (4.3 kg)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 3 h





Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
29004	HILA-1350P			1

CAJA 1

TRUPER *expert*
Repuestos para HILA-2000X

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
102264	MA-H2000X	**Manguera reforzada de 26 ft** (8 m)	4	24			2
102262	PI-H2000X	**Pistola de alta presión**	6	24			2
$ 102263	LA-H2000X	**Lanza metálica de conexión rápida**	6	24			2
102265	BT-H2000X	**Boquilla turbo de conexión rápida**	4	24			2

TRUPER
Repuestos para HILA-2000

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
101900	MA5-H2000	**Manguera de 16 ft** (5 m)	4	24			2
101847	PI-H2000	**Pistola de alta presión, 3 niveles**	4	24			2
101848	LA-H2000	**Lanza ajustable**	4	24			2
101849	LAT-H2000	**Lanza turbo**	4	24			2
101901	SOAP-H2000	**Dispensador de jabón**	4	24			2

PRETUL
Repuestos para HILA-1350P

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
27013	MA3-HILAP	**Manguera de 10 ft** (3 m)	4	24			2
$ 101910	FIL-HILA	**Filtro de agua**	6	36			2

TRUPER
Repuestos para HILA-1800 e HILA-1500

Código	Clave	Descripción	Para	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
101911	MA5-HILA	**Manguera de 16 ft** (5 m)	N/A	4	24			2
$ 101910	FIL-HILA	**Filtro de agua**	HILA-2000 HILA-1350P	6	36			2
101897	PI-HILA	**Pistola de alta presión**	N/A	4	24			2
101898	LA-HILA	**Juego de lanzas ajustable y de extensión**	N/A	4	24			2
101899	LAT-HILA	**Lanza turbo**	HILA-1350P	4	24			2
101912	SOAP-HILA	**Dispensador de jabón**	HILA-1350P	4	24			2

TRUPER
Repuestos para HILA-1600C

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
102818	MA5-H1600C	**Manguera de 16 ft** (5 m)	1	25			2
$ 102871	FIL-H1600C	**Filtro de agua**	1	100			2
102816	PI-H1600C	**Pistola de alta presión**	1	25			2
$ 102870	LA-H1600C	**Juego de lanzas ajustable y de extensión**	1	20			2
102819	SOAP-H1600C	**Dispensador de jabón**	1	25			2

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Página con producto NUEVO N

TRUPER Jacks hidráulicos profesionales

CARACTERÍSTICAS:
- **Doble bomba que incrementa la velocidad de levantamiento**
- Rodajas traseras giratorias para fácil manejo
- Válvula de seguridad que evita la sobrecarga

Perfil extra bajo / Perfil tradicional

- **Perfil extra bajo para un ajuste fácil y seguro en vehículos bajos**
- **Ideales para autos deportivos**

1 AÑO DE GARANTÍA

Producto mejorado
Ahora con charola para birlos
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Cubierta para proteger el chasis del vehículo

Charola para colocar birlos





	3.5 t	3 t
Código:	14802	14806
Clave:	GAPRO-3.5PB	GAPRO-3PB
Elevación:	**Elevación rápida**	**Elevación rápida**
Movimientos:	**11**	**9**
Altura máxima:	**21 ¾" (55 cm)**	**20" (50 cm)**
Altura mínima:	**Perfil extra bajo 3 ¾" (9.5 cm)**	**Perfil extra bajo 3 ¼" (8.5 cm)**
Longitud:	31" (79 cm)	25" (63 cm)
Peso neto:	97 lb (44 kg)	77 lb (35 kg)
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:		
CAJA:	1	1

Jacks hidráulicos

CARACTERÍSTICAS:
- Rodajas traseras giratorias para fácil manejo
- Válvula de seguridad que evita la sobrecarga

1 AÑO DE GARANTÍA

TRUPER PRETUL



	2 t	2 t	1.5 t
Código:	14804	14944	22070
Clave:	GAPA-2EM	GAPA-2E	GAPA-2P
Elevación:	N/A	N/A	N/A
Movimientos:	**30**	**30**	**32**
Altura máxima:	**12 ½" (32 cm)**	**12 ½" (32 cm)**	**12" (30 cm)**
Altura mínima:	**5 ¼" (13.5 cm)**	**5 ¼" (13.5 cm)**	**5 ¼" (13.5 cm)**
Longitud:	17" (44 cm)	17" (44 cm)	16" (41 cm)
Peso neto:	17 lb (8 kg)	17 lb (8 kg)	15 lb (7 kg)
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:			
CAJA:	1	1	1

Nota: movimientos de bombeo calculados sin carga

TRUPER Micas de botella

CARACTERÍSTICAS:
- Con dispositivo de extensión (tornillo) que incrementa la altura máxima
- **Para un óptimo funcionamiento utilice aceite hidráulico SAE 30**

Excepto: 14820, 14812

Incluyen mangos de extensión

Operación horizontal
Pueden utilizarse para empujar elementos horizontalmente, cuidando que el sistema de bombeo quede hacia abajo

NOM
Cumplen la Norma Oficial Mexicana: NOM-114-SCFI (excepto: GAT-32)

HECHO EN MÉXICO Excepto: GAT-32 GAT-20

2 AÑOS DE GARANTÍA

Las fotos no están a escala



	32 t	21 t	16 t	12 t	8 t	6 t	4 t	2 t
Código:	14819	14822	14820	14818	14816	14814	14812	14810
Clave:	GAT-32	GAT-20	GAT-16	GAT-12	GAT-8	GAT-6	GAT-4	GAT-2
Altura máxima:	**17" (42.5 cm)**	**19" (47.5 cm)**	**19" (47.5 cm)**	**19" (47.5 cm)**	**18 ½" (47 cm)**	**17 ¼" (43.5 cm)**	**15 ¼" (38.5 cm)**	**14" (35 cm)**
Altura mínima:	**10 ¼" (26 cm)**	**9 ½" (24 cm)**	**9" (23 cm)**	**9" (23 cm)**	**9" (23 cm)**	**8 ¾" (21.5 cm)**	**7 ¾" (19.5 cm)**	**7" (18 cm)**
Mango de ext.:	3 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:								
CAJA / MÁSTER:	**1** / NA	**1** / 2	**1** / 2	**1** / 3	**1** / 4	**1** / 6	**1** / 6	**1** / 6

TRUPER Mica de tijera, 1 t

N

CARACTERÍSTICAS:
- Compacta para fácil manejo y almacenamiento
- Cuerpo de acero

1 AÑO DE GARANTÍA

Soporte universal que se adapta a cualquier vehículo

Ratchet

La foto no está a escala

Manivela de acero y mango giratorio para una operación sencilla

Altura máx. 40 cm

Altura mín. 10 cm



Código	Clave	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
103277	GATI-1			2

CAJA 1 / MÁSTER 10

TRUPER Torres de embanque para auto

CARACTERÍSTICAS:
- Base ancha para mayor resistencia y estabilidad
- **Precio por caja con 2 piezas**

1 AÑO DE GARANTÍA

Ideales para sostener vehículos durante su reparación

Altura mín. (B)

Altura máx. (A)

Incluyen palanca para ajuste de altura



	14845	14843
Código:		
Clave:	TORAU-6	TORAU-3
Altura máx. (A) / mín. (B):	(A) 24 ⅜" (62 cm) / (B) 16" (40 cm)	(A) 17" (43 cm) / (B) 11 ½" (29 cm)
Peso:	15 lb (7 kg)	7 lb (3 kg)
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2
Unit. con IVA:		
Distrib. sin IVA:		
Unit. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	**1** PAR / 2	**1** PAR / 2

TRUPER Empaques para micas de botella

Imagen	Código	Clave	Para	Caja	Máster	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
	14848	EMP-GAT-32	GAT-32	12	120			2
	14846	EMP-GAT-20	GAT-20	12	60			2
	14844	EMP-GAT-16	GAT-16	12	60			2
	14842	EMP-GAT-12	GAT-12	12	60			2
	14817	EMP-GAT-8	GAT-8	12	60			2
	14815	EMP-GAT-6	GAT-6	12	60			2
	14813	EMP-GAT-4	GAT-4	12	60			2
	14811	EMP-GAT-2	GAT-2	12	60			2

TRUPER
Juego de **135 piezas**, mixto

1/4" Cuadro · 3/8" Cuadro · 1/2" Cuadro · Puntas convexas

Acero Cr-V Cubos y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

INCLUYE:
- 74 Cubos cortos, 6 pts. 1/4" y 12 pts. 3/8" y 1/2"
- 22 Cubos largos, 6 pts. 1/4"
- 2 Cubos para bujías 1/2"
- 16 Cubos con punta
- 6 Extensiones 1/4", 3/8" y 1/2"
- 2 Ratchets 3/8" y 1/2"
- 2 Discos para ratchets 3/8" y 1/2"
- 1 Reductor 3/8" y 1/4"
- 1 Desarmador para cubos 1/4"
- 3 Llaves hexagonales
- 2 Cardanes universales 3/8" y 1/2"
- 1 Mango articulado 1/4"
- 2 Palancas correderas 1/4" y 1/2"
- 1 Cruceta

std mm

Broches con cierre automático

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas



Cada pieza excede su norma

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13975	JD-135MP			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

TRUPER
Juego de **42 piezas**, mixto

1/2" Cuadro · Puntas convexas

Acero Cr-V Cubos y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

INCLUYE:
- 36 Cubos, 12 pts.
- 1 Cubo para bujías
- 2 Extensiones
- 1 Ratchet
- 1 Mango articulado
- 1 Palanca corrediza

std mm

Broches con cierre automático

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas



Cada pieza excede su norma

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13940	JD-1/2X42MP			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

TRUPER
Juego de **25 piezas**, mixto

1/2" Cuadro · Puntas convexas

Acero Cr-V Cubos y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

INCLUYE:
- 10 Cubos, 12 pts.
- 8 Cubos, 6 pts.
- 2 Cubos para bujías
- 2 Extensiones
- 1 Ratchet
- 1 Mango articulado
- 1 Cardán universal

std mm

Broches con cierre automático

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas



Cada pieza excede su norma

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13938	JD-1/2X26MP			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

TRUPER
Juego de **18 piezas**, mm

1/2" Cuadro · Puntas convexas

Acero Cr-V Cubos y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

INCLUYE:
- 11 Cubos, 6 pts.
- 2 Cubos para bujías
- 2 Extensiones
- 1 Ratchet
- 1 Mango articulado
- 1 Cardán universal

mm

Broches con cierre automático

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas



Cada pieza excede su norma

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13936	JD-1/2X19M			1

CAJA 1 / MÁSTER 5

TRUPER
Juego de **36 piezas**, mixto

3/8" Cuadro · Puntas convexas

Acero Cr-V Cubos y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

INCLUYE:
- 30 Cubos, 12 pts.
- 2 Extensiones
- 1 Ratchet
- 1 Mango articulado
- 1 Cardán universal
- 1 Palanca corrediza

std mm

Broches con cierre automático

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas



Cada pieza excede su norma

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13955	JD-3/8X36MP			1

CAJA 1 / MÁSTER 8

TRUPER
Juego de **25 piezas**, mixto

3/8" Cuadro · Puntas convexas

Acero Cr-V Cubos y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

INCLUYE:
- 18 Cubos, 12 pts.
- 2 Cubos para bujías
- 2 Extensiones
- 1 Ratchet
- 1 Mango articulado
- 1 Cardán universal

std mm

Broches con cierre automático

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas



Cada pieza excede su norma

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13954	JD-3/8X26MP			1

CAJA 2 / MÁSTER 10

TRUPER
Juego de **199 piezas**, mixto

1/4" Cuadro · 3/8" Cuadro · 1/2" Cuadro · Puntas convexas · std · mm

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Cubos, extensiones y llaves mixtas fabricados en acero al cromo vanadio

INCLUYE:

- 85 Cubos cortos, 6 pts. 1/4" y 12 pts. 3/8" y 1/2"
- 20 Cubos largos, 6 pts. 1/4"
- 2 Cubos para bujías 1/2"
- 2 Reductores
- 43 Puntas
- 2 Cardanes universales 3/8" y 1/2"
- 5 Extensiones 1/4", 3/8" y 1/2"
- 3 Ratchets 1/4", 3/8" y 1/2"
- 1 Desarmador para cubos
- 22 Llaves hexagonales
- 1 Reductor para puntas
- 1 Reductor para cubos
- 12 Llaves mixtas





La foto no está a escala — Cada pieza excede su norma

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12894	JD-199MP			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

TRUPER
Juego de **119 piezas**, mixto

1/4" Cuadro · 3/8" Cuadro · Puntas convexas · std · mm

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Cubos, extensiones y llaves mixtas fabricados en acero al cromo vanadio

INCLUYE:

- 37 Cubos, 6 pts. 1/4" y 3/8"
- 2 Cubos largos para bujías 3/8"
- 40 Puntas
- 1 Cardán universal 3/8"
- 2 Extensiones 3/8"
- 1 Ratchet 3/8"
- 2 Reductores 1/4" y 3/8"
- 1 Desarmador para cubos
- 16 Llaves hexagonales
- 14 Llaves mixtas
- 3 Tenazas





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17090	SET-124			1

CAJA 1 / MÁSTER 3

PRETUL
Juego de **104 piezas**, mixto

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

1/4" Cuadro · 3/8" Cuadro · std · mm

INCLUYE:

- 30 Cubos, 6 pts. 1/4" y 3/8"
- 3 Cubos para puntas
- 33 Puntas
- 1 Extensión 3/8"
- 1 Ratchet 3/8"
- 1 Reductor
- 1 Desarmador
- 1 Disco giratorio 3/8"
- 22 Llaves hexagonales
- 1 Tenaza de punta y corte
- 6 Desarmadores para joyero
- 1 Martillo de uña curva
- 1 Cinta métrica de 3 m
- 1 Llave cangreja
- 1 Juego de piezas de fijación





NOM

Cinta métrica de 3 m PRO-3MEB cumple la norma: NOM-046-SCFI

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
27169	SET-104			1

CAJA 2 / MÁSTER 4

PRETUL
Juego de **42 piezas**, Comfort Grip, mixto

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

1/4" Cuadro · std · mm

INCLUYE:

- 9 Cubos, 6 pts.
- 9 Puntas
- 1 Reductor para cubos
- 1 Desarmador multipuntas
- 12 Llaves hexagonales
- 1 Llave cangreja
- 1 Tenaza de 2 posiciones
- 1 Tenaza de punta y corte
- 2 Desarmadores para joyero
- 1 Martillo de uña curva
- 1 Nivel
- 1 Cinta métrica de 3 m
- 1 Cuchilla
- 1 Tijera





NOM

Cinta métrica de 3 m PRO-3MEB cumple la norma: NOM-046-SCFI

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
22101	SET-42			1

CAJA 2 / MÁSTER 8

PRETUL
Juego de **71 piezas**, mixto

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

1/4" Cuadro · 3/8" Cuadro · std · mm

INCLUYE:

- 32 Cubos, 6 pts. 1/4" y 3/8"
- 20 Puntas
- 1 Extensión 3/8"
- 1 Ratchet 3/8"
- 1 Reductor
- 1 Reductor para cubos
- 1 Desarmador
- 3 Desarmadores planos para joyero
- 10 Llaves mixtas
- 1 Juego de piezas de fijación





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
22980	SET-100			1

CAJA 2 / MÁSTER 6

PRETUL
Juego de **70 piezas**, mixto

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

1/4" Cuadro · 3/8" Cuadro · std · mm

INCLUYE:

- 26 Cubos, 6 pts. 1/4" y 3/8"
- 1 Cubo para bujías
- 19 Puntas
- 1 Extensión 3/8"
- 1 Ratchet 3/8"
- 1 Disco giratorio 3/8"
- 1 Reductor
- 1 Reductor para cubos
- 1 Desarmador Comfort Grip 1/4"
- 8 Llaves hexagonales
- 10 Llaves mixtas





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
22981	SET-73			1

CAJA 3 / MÁSTER 6

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

PRETUL
Juego de **66 piezas**

1/4" Cuadro | 3/8" Cuadro | std | mm

AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

INCLUYE:
- 14 Cubos, 6 pts. 1/4" y 3/8"
- 20 Puntas
- 1 Ratchet 3/8"
- 1 Reductor
- 1 Desarmador
- 24 Llaves hexagonales
- 4 Llaves mixtas
- 1 Tenaza de electricista



Nueva imagen



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
22985	SET-70			1

CAJA 3 / MÁSTER 12

PRETUL
Juego de **130 piezas**

1/4" Cuadro | std | mm

AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

INCLUYE:
- 13 Cubos, 6 pts.
- 1 Extensión
- 104 Puntas
- 1 Ratchet
- 1 Desarmador para cubos
- 1 Reductor para puntas
- 7 Llaves hexagonales
- 1 Barra corrediza
- 1 Llave "Y"





La foto no está a escala

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
26091	SET-130			1

CAJA 3 / MÁSTER 12

PRETUL
Juego de **39 piezas**

1/4" Cuadro | 3/8" Cuadro | std | mm

AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

INCLUYE:
- 30 Cubos, 6 pts. 1/4" y 3/8"
- 3 Cubos, 8 pts. 1/4"
- 1 Cubo para bujías 3/8"
- 1 Extensión 3/8"
- 1 Ratchet 3/8"
- 1 Reductor
- 1 Desarmador para cubos
- 1 Disco giratorio 3/8"





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
24220	SET-39			1

CAJA 3 / MÁSTER 12

PRETUL
Juego de **83 piezas**

1/4" Cuadro | 3/8" Cuadro | std | mm

AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- **Desarmador con sistema de ratchet, resistencia de 11 lb·ft de torque**

INCLUYE:
- 38 Cubos, 6 pts. 1/4" y 3/8"
- 3 Cubos, 8 pts. 1/4"
- 1 Cubo para bujías 3/8"
- 19 Puntas
- 1 Extensión 3/8"
- 1 Extensión para puntas
- 1 Ratchet 3/8"
- 1 Reductor
- 1 Reductor para ratchet
- 1 Desarmador tipo ratchet
- 16 Llaves hexagonales





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
22984	SET-85			1

CAJA 3 / MÁSTER 12

PRETUL
Juego de **81 piezas**

1/4" Cuadro | std | mm

AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- **Desarmador con sistema de ratchet, resistencia de 11 lb·ft de torque**

INCLUYE:
- 20 Cubos, 6 pts.
- 59 Puntas
- 1 Reductor
- 1 Desarmador tipo ratchet





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
23972	JUDA-81P			1

CAJA 2 / MÁSTER 12

PRETUL
Juego de ratchet, mango Comfort Grip y cubos, **39 piezas**

1/4" Cuadro | 3/8" Cuadro | std | mm

AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

INCLUYE:
- 32 Cubos, 6 pts. 1/4" y 3/8"
- 3 Cubos, 8 pts.
- 1 Extensión 3/8"
- 1 Ratchet 3/8"
- 1 Reductor
- 1 Disco giratorio 3/8"





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
23969	JUDA-38P			1

CAJA 2 / MÁSTER 12

PRETUL
Juego de herramientas para mecánico, **25 piezas**

AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

1/4" Cuadro 3/8" Cuadro std mm

INCLUYE:
- 19 Cubos, 6 pts. 1/4" y 3/8"
- 1 Cubo para bujías 3/8"
- 1 Extensión 3/8"
- 1 Ratchet 3/8"
- 1 Reductor
- 1 Desarmador para cubos
- 1 Disco para ratchet 3/8"

Incluye 4 organizadores para cubos



Cada pieza cumple su norma

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
23974	JUDA-29P			1

CAJA 4 / MÁSTER 24

PRETUL
Juego de herramientas para mecánico, **21 piezas**

AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

1/4" Cuadro 3/8" Cuadro std mm

INCLUYE:
- 16 Cubos, 6 pts. 1/4" y 3/8"
- 1 Extensión 3/8"
- 1 Ratchet 3/8"
- 1 Reductor
- 1 Desarmador para cubos
- 1 Disco para ratchet 3/8"

Incluye 4 organizadores para cubos



Cada pieza cumple su norma

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
21162	JUDA-25P			1

CAJA 4 / MÁSTER 24

PRETUL
Juegos de herramientas para mecánico, **16 piezas**

AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

1/2" Cuadro std mm

INCLUYE:
- 13 Cubos, 6 pts.
- 1 Extensión
- 1 Ratchet
- 1 Mango articulado



JD-1/2X17SAE-P



Cada pieza cumple su norma

Código	Clave	Medida	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
21172	JD-1/2X17SAE-P	std			1
21174	JD-1/2X17MM-P	mm			1

CAJA 2 / MÁSTER 6

PRETUL
Juego de herramientas para mecánico, **21 piezas**

AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

3/8" Cuadro mm

INCLUYE:
- 9 Cubos cortos, 6 pts.
- 8 Cubos largos, 6 pts.
- 2 Extensiones
- 1 Ratchet
- 1 Disco para ratchet





Cada pieza cumple su norma

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21191	JD-3/8X21MM-P			1

CAJA 2 / MÁSTER 10

PRETUL
Juego de herramientas para mecánico, **22 piezas**

AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

1/4" Cuadro mm

INCLUYE:
- 9 Cubos cortos, 6 pts.
- 7 Cubos largos, 6 pts.
- 1 Cardán universal
- 2 Extensiones
- 1 Ratchet
- 1 Disco para ratchet
- 1 Desarmador para cubos





Cada pieza cumple su norma

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
23980	JD-1/4X22MM-P			1

CAJA 2 / MÁSTER 12

PRETUL
Juego de herramientas básicas, 6 piezas

INCLUYE:
- 1 Desarmador de cruz
- 1 Desarmador plano
- 1 Tenaza de dos posiciones
- 1 Martillo de uña curva
- 1 Cinta métrica 3 m
- 1 Cuchilla profesional





Desarmadores con puntas magnetizadas

NOM
Cinta métrica de 3 m cumple la norma: NOM-046-SCFI

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
22972	JGO-CAS6			1

CAJA 4 / MÁSTER 12

PRETUL
Juego de herramientas básicas, mangos Comfort Grip, 8 piezas

INCLUYE:
- 1 Desarmador de cruz
- 1 Desarmador plano
- 1 Tenaza de dos posiciones
- 1 Martillo de uña curva
- 1 Cinta métrica 3 m
- 1 Minipinza de punta y corte
- 1 Tijera
- 1 Llave cangreja





Desarmadores con puntas magnetizadas

NOM
Cinta métrica de 3 m cumple la norma: NOM-046-SCFI

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
21251	SET-MA8			1

CAJA 1 / MÁSTER 8

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER
Blíster con 2 lápices bicolor gruesos para carpintero

CARACTERÍSTICAS:
- Para marcar sobre madera y tablaroca
- Más resistentes que los lápices convencionales
- **Precio por blíster con 2 piezas**




Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Ref. Precio Unit. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Precio Unit. sin IVA	NC
101685	LAP-18B	7" (18 cm)					2

CAJA 12 / MÁSTER 288

TRUPER
Blíster con 2 lápices para carpintero

CARACTERÍSTICAS:
- Para marcar sobre madera y tablaroca
- Diseño ovalado para precisión en el marcado y para evitar que rueden en superficies inclinadas
- Más resistentes que los lápices convencionales
- **Precio por blíster con 2 piezas**




Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Ref. Precio Unit. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Precio Unit. sin IVA	NC
101686	LAP-18	7" (18 cm)					2

CAJA 12 / MÁSTER 288

TRUPER
Blíster con 2 crayones industriales rojos

CARACTERÍSTICAS:
- Para marcar sobre madera, metal, vidrio, acrílico y superficies rugosas
- **Precio por blíster con 2 piezas**




Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Ref. Precio Unit. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Precio Unit. sin IVA	NC
101687	CRA-11R	4 3/4" (12 cm)					2

CAJA 10 / MÁSTER 60

Lijas
- Alta remoción con menor esfuerzo
- Respaldo de larga duración
- Hoja de 9" × 11" (23 × 28 cm)


Uso manual o en máquina

Opciones de corte en hojas


½ Lijadoras de ½


¼ LIOR-1/4A3


⅓ LIOR-1/3P4 — POLI-9

TRUPER
Lijas de **esmeril**, negras

CARACTERÍSTICAS:
- **Óxido de aluminio**
- Para eliminar corrosión y rebabas



LIME-120


Metal ferroso y no ferroso

Respaldo flexible de papel impermeable

Código	Clave	Grano	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11600	LIME-36	36			2
11601	LIME-50	50			2
11602	LIME-80	80			2
11603	LIME-120	120			2

CAJA 25 / MÁSTER 250

TRUPER
Lijas para **madera**, papel cabinet

CARACTERÍSTICA:
- **Óxido de aluminio**



LIMA-120


Plástico — Madera — Para lacas y pintura — Metal no ferroso

Código	Clave	Grano	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11606	LIMA-36	36			2
11607	LIMA-40	40			2
11608	LIMA-50	50			2
11609	LIMA-60	60			2
11610	LIMA-80	80			2
11611	LIMA-100	100			2
11612	LIMA-120	120			2
11613	LIMA-150	150			2
11614	LIMA-180	180			2

CAJA 25 / MÁSTER 250

TRUPER
Lijadora manual, 9"

CARACTERÍSTICAS:
- Ideal para acabados finos en paneles, techos y muros de yeso
- Para ⅓ de hoja


3" (8 cm) — 9" (24 cm)


Abrazaderas con perillas de ajuste rápido
Mango Comfort Grip
Base de aluminio con esponja

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100436	POLI-9			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

TRUPER
Lijas de **agua**

CARACTERÍSTICAS:
- **Carburo de silicio**
- Lijado en húmedo que evita el tapado prematuro
- Acabado uniforme



LIAG-120


Plástico — Vidrio — Para lacas y pintura — Metal no ferroso

Respaldo flexible de papel impermeable

Código	Clave	Grano	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11646	LIAG-60	60			2
11618	LIAG-80	80			2
11619	LIAG-100	100			2
11620	LIAG-120	120			2
11621	LIAG-150	150			2
11622	LIAG-180	180			2
11623	LIAG-220	220			2
11624	LIAG-240	240			2
11625	LIAG-280	280			2
11626	LIAG-320	320			2
11627	LIAG-360	360			2
11628	LIAG-400	400			2
11629	LIAG-500	500			2
11630	LIAG-600	600			2

CAJA 25 / MÁSTER 250

TRUPER
Lijas de **agua**, **microfinas**

CARACTERÍSTICAS:
- **Carburo de silicio**
- Lijado en húmedo que evita el tapado prematuro
- Excelente acabado



LIAG-1200


Plástico — Vidrio — Para lacas y pintura — Metal no ferroso

Respaldo flexible de papel impermeable

Código	Clave	Grano	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11632	LIAG-1000	1,000			2
11634	LIAG-1200	1,200			2
11647	LIAG-1500	1,500			2
11648	LIAG-2000	2,000			2

CAJA 25 / MÁSTER 250

TRUPER
Bandas de lija **de óxido de aluminio**

CARACTERÍSTICAS:
- Para desbaste, remoción y nivelado de superficies
- Compatibles también con lijadoras de otras marcas
- **Precio por pieza en paquete de 5 piezas**

Respaldo flexible de tela

Para lijadora de banda

Aplicaciones y usos

Plástico · Madera · Metal ferroso y no ferroso

Código	Clave	Grano	Dist. C/IVA	Ref. Precio ×Paquete C/IVA	Dist. S/IVA	Ref. Precio ×Paquete S/IVA	NC
3″ × 21″ (8 × 53 cm)							
15775	BALI-336M	36					2
15777	BALI-340M	40					2
15796	BALI-350M	50					2
15797	BALI-360M	60					2
15799	BALI-380M	80					2
15800	BALI-3100M	100					2
15819	BALI-3120M	120					2
4″ × 24″ (10 × 60 cm)							
15823	BALI-436M	36					2
15834	BALI-440M	40					2
15856	BALI-450M	50					2
15877	BALI-460M	60					2
15898	BALI-480M	80					2
15899	BALI-4100M	100					2
15974	BALI-4120M	120					2

CAJA 5 / MÁSTER 50


BALI-360M


BALI-460M

TRUPER
Bandas de lija **de carburo de silicio**

CARACTERÍSTICAS:
- Para biselar y suavizar cantos agudos
- Compatibles también con lijadoras de otras marcas
- **Precio por pieza en paquete de 5 piezas**

Respaldo flexible de tela

Para lijadora de banda

Aplicaciones y usos

Plástico · Vidrio · Porcelana · Metal no ferroso

Código	Clave	Grano	Dist. C/IVA	Ref. Precio ×Paquete C/IVA	Dist. S/IVA	Ref. Precio ×Paquete S/IVA	NC
3″ × 21″ (8 × 53 cm)							
17767	BALI-360V	60					2
17768	BALI-380V	80					2
17769	BALI-3100V	100					2
17770	BALI-3120V	120					2
17771	BALI-3400V	400					2
4″ × 24″ (10 × 60 cm)							
17905	BALI-460V	60					2
17906	BALI-480V	80					2
17907	BALI-4100V	100					2
17908	BALI-4120V	120					2
17909	BALI-4400V	400					2

CAJA 5 / MÁSTER 50


BALI-3100V


BALI-4100V

TRUPER
Paquetes con 5 discos de lija **5″** (13 cm) **con perforaciones**

CARACTERÍSTICAS:
- **Óxido de aluminio**
- Compatibles también con lijadoras de otras marcas
- Para una remoción rápida
- **Precio por paquete con 5 piezas**

Respaldo con fijación hook and loop

Para lijadora roto-orbital

Aplicaciones y usos

Plástico · Madera · Barniz · Pintura

8 Perforaciones para una extracción de polvo eficiente

Código	Clave	Grano		Dist. C/IVA	Ref. Precio Unit. C/IVA	Dist. S/IVA	Ref. Precio Unit. S/IVA	NC
17765	DIRO-54	Grueso	40					2
17848	DIRO-56	Medio	60					2
17942	DIRO-58	Medio	80					2
N 103312	DIRO-510	Medio	100					2
17950	DIRO-512	Fino	120					2
N 103313	DIRO-515	Fino	150					2
17952	DIRO-518	Extra fino	180					2
N 103314	DIRO-522	Extra fino	220					2
17959	DIRO-524	Extra fino	240					2
17983	DIRO-532	Extra fino	320					2
N 103315	DIRO-540	Extra fino	400					2

CAJA 5 / MÁSTER 25


DIRO-58

TRUPER
Paquetes con 5 discos de lija **9″** (23 cm) **con perforaciones**

N

CARACTERÍSTICAS:
- Óxido de aluminio
- Compatibles también con lijadoras de otras marcas
- Para una remoción rápida
- **Precio por paquete con 5 piezas**

Para lijadora de pared

Aplicación y uso

Yeso

Respaldo con fijación hook and loop

8 Perforaciones para una extracción de polvo eficiente

Código	Clave	Grano		Dist. C/IVA	Ref. Precio Unit. C/IVA	Dist. S/IVA	Ref. Precio Unit. S/IVA	NC
103831	DIPA-98	Grueso	80					2
103832	DIPA-912	Medio	120					2
103833	DIPA-918	Extra fino	180					2
103834	DIPA-924	Extra fino	240					2

CAJA 5 / MÁSTER 25


DIPA-912

TRUPER
Discos de lija **con respaldo de fibra**

CARACTERÍSTICAS:
- **Óxido de aluminio**
- Diámetro interno: 7/8″
- Para desbaste de soldaduras y trabajo en metales
- Compatibles también con esmeriladoras de otras marcas
- Usar con respaldos para discos de lija
- **Precio por pieza en paquete de 5 piezas**

Para esmeriladora angular

Aplicación y uso

Metal

Código	Clave	Grano	Dist. C/IVA	Ref. Precio ×Paquete C/IVA	Dist. S/IVA	Ref. Precio ×Paquete S/IVA	NC
Diámetro: 4 ½″ (11.5 cm)							
100124	DILF-424	24					2
100125	DILF-436	36					2
100126	DILF-450	50					2
100127	DILF-480	80					2
100128	DILF-4120	120					2
Diámetro: 7″ (18 cm)							
100129	DILF-724	24					2
100160	DILF-736	36					2
100161	DILF-750	50					2
100162	DILF-780	80					2
100163	DILF-7120	120					2

CAJA 5 / MÁSTER 125


DILF-450


DILF-750

TRUPER
Respaldos para discos de lija

CARACTERÍSTICAS:
- Gran resistencia y flexibilidad
- Dan firmeza y garantizan el máximo rendimiento del disco de lija
- Compatibles también con esmeriladoras de otras marcas

Para esmeriladora angular

Con canales de enfriamiento para mayor rendimiento del disco

Código	Clave	Rosca	Cuerda	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Diámetro: 4 ½″ (11.5 cm) / **Velocidad:** 20,000 rpm						
17273	RES-DILI-4-1/2P	std	5/8″-11 UNC			2
17275	RES-DILI-4-1/2M	mm	M14 × 2			2
Diámetro: 7″ (18 cm) / **Velocidad:** 10,000 rpm						
17274	RES-DILI-7P	std	5/8″-11 UNC			2
17276	RES-DILI-7M	mm	M14 × 2			2

CAJA 6 / MÁSTER 24


RES-DILI-4-1/2P


RES-DILI-7M

TRUPER
Lámpara LED plástica reflectora, **recargable**, **900 lm**

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano

IP67

CARACTERÍSTICAS:
- **LED de alta luminosidad y alcance**
- Grip antiderrapante
- Modos de iluminación: alto, bajo, intermitente y filtro de luz roja
- Incluye batería recargable de ion litio de 2,200 mAh

Recargable — **Batería de ion litio 2X más tiempo de vida Mayor velocidad de carga**



Código	Clave	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102404	LARE-900	380 g			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

	Lúmenes	Duración
Alto	**900 lm**	5.5 h
Bajo	500 lm	11 h

PRETUL
Lámpara LED plástica reflectora, **recargable**, **260 lm**

IP51

CARACTERÍSTICAS:
- **LED de alta luminosidad**
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente
- Indicador de nivel de carga de la batería
- Incluye 2 baterías recargables de ion litio de 1,200 mAh (c/u)

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano

Recargable — **Batería de ion litio 2X más tiempo de vida Mayor velocidad de carga**



Código	Clave	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
24091	LIRE-145P	290 g			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

	Lúmenes	Duración
Alto	**260 lm**	6 h
Bajo	140 lm	9 h

Linternas LED plásticas, recargables

CARACTERÍSTICAS:
- **LED de alta luminosidad**
- Modo de iluminación: fijo
- Indicador de nivel de carga de la batería
- Incluyen batería de ion litio de 1,500 mAh

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano

Batería de ion litio 2X más tiempo de vida Mayor velocidad de carga

8 h Carga óptima

Incluyen cable USB-C

IPX3

TRUPER
Linterna LED, **recargable**, **300 lm, 2 posiciones**

Producto mejorado
Ahora con mayor luminosidad
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





Código	Clave	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16005	LILE-9T	210 g			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

Lúmenes	Duración
300 lm	6 h

TRUPER
Linterna LED, **recargable**, **350 lm**

Producto mejorado
Ahora con puerto USB-A para carga de celular
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





Código	Clave	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19847	LILE-11T	180 g			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

Lúmenes	Duración
350 lm	5 h

TRUPER
Linterna LED de aluminio, **de baterías**, **40 lm**

Tecnología **KLINLITE** Lente tipo lupa

De baterías

IPX2

CARACTERÍSTICAS:
- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de aluminio
- Resistente a goteo de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente



La foto no está a escala

Código	Clave	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17256	LINA-1AA	45 g			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

	Lúmenes	Duración
Alto	**40 lm**	4 h
Bajo	15 lm	6 h

Ultracraft
Linterna LED plástica, **recargable**, **40 lm**

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano

CARACTERÍSTICA:
- Modos de iluminación: alto y bajo

8 h Carga óptima

Recargable



La foto no está a escala

Código	Clave	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
41010	LILE-21U	85 g			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

	Lúmenes	Duración
Alto	**40 lm**	2.5 h
Bajo	15 lm	5 h

NOM Las linternas recargables cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Página con producto NUEVO N

Linternas LED de aluminio, recargables

- **LED de alta luminosidad**
- Resistentes a impactos y salpicaduras de agua

8 h Carga óptima

Recarga de dispositivos

IP44

Tecnología KLINLITE Lente tipo lupa

Batería de ion litio
2X más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

GRADO IP

TRUPER expert
Linterna LED de aluminio, **500 lm**

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño táctico
- Modos de iluminación: alto, medio, bajo, intermitente y SOS

Recargable — Incluye cable USB-Micro

Código	Clave	Medidas A × L	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16777	LIXR-2AA	3 × 17 cm	180 g			2

CAJA 2 / MÁSTER 36

	Lúmenes	Duración
Alto	**500 lm**	3 h
Bajo	170 lm	9 h







TRUPER expert
Linterna LED de aluminio, **1,300 lm**

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño táctico
- Modos de iluminación: alto, medio, bajo, intermitente y SOS

Recargable — Incluye cable USB-C

Código	Clave	Medidas A × L	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16778	LIXR-2D	4 × 18 cm	310 g			2

CAJA 2 / MÁSTER 36

	Lúmenes	Duración
Alto	**1,300 lm**	3 h
Bajo	360 lm	11 h

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10-100°





TRUPER expert
Linterna LED de aluminio, **2,000 lm**

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño táctico
- Modos de iluminación: alto, medio, bajo e intermitente

Recargable — Incluye cable USB-C

Código	Clave	Medidas A × L	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16779	LIXR-3D	4 × 25 cm	435 g			2

CAJA 2 / MÁSTER 36

	Lúmenes	Duración
Alto	**2,000 lm**	4 h
Bajo	670 lm	8 h





TRUPER
Linterna LED de aluminio, **340 lm**

CARACTERÍSTICA:
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente

Recargable — Incluye cable USB-C

Código	Clave	Medidas A × L	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
101381	LIRA-130	3 × 16 cm	155 g			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

	Lúmenes	Duración
Alto	**340 lm**	3.5 h
Bajo	160 lm	9 h

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10-100°







TRUPER
Linterna LED de aluminio, **1,200 lm**

CARACTERÍSTICA:
- Modos de iluminación: alto, bajo, intermitente y SOS

Recargable — Incluye cable USB-C

Código	Clave	Medidas A × L	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103100	LIRA-1200	5 × 18 cm	330 g			2

CAJA 2 / MÁSTER 36

	Lúmenes	Duración
Alto	**1,200 lm**	3 h
Bajo	330 lm	5 h

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10-100°





N



Linternas LED de aluminio, de baterías

- **LED de alta luminosidad**
- Resistentes a impactos y salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente

IPX4

Tecnología KLINLITE Lente tipo lupa

Baterías alcalinas incluidas
Duran hasta 4 veces más que las de zinc-carbón

TRUPER expert
Linterna LED de aluminio, **235 lm**

CARACTERÍSTICA:
- Incluye 2 baterías AA

De baterías

Código	Clave	Medidas A × L	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
18800	LINA-2AAN	3 × 15 cm	95 g			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

	Lúmenes	Duración
Alto	**235 lm**	3.5 h
Bajo	100 lm	5.5 h







TRUPER expert
Linterna LED de aluminio, **500 lm**

CARACTERÍSTICA:
- Incluye 2 baterías D

De baterías

Código	Clave	Medidas A × L	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
18813	LINA-2DN	5 × 20 cm	365 g			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

	Lúmenes	Duración
Alto	**500 lm**	15 h
Bajo	250 lm	22 h

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10-100°





TRUPER expert
Linterna LED de aluminio, **850 lm**

CARACTERÍSTICA:
- Incluye 3 baterías D

De baterías

Código	Clave	Medidas A × L	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
18814	LINA-3DN	5 × 27 cm	430 g			2

CAJA 2 / MÁSTER 6

	Lúmenes	Duración
Alto	**850 lm**	25 h
Bajo	450 lm	40 h





NOM Las linternas recargables cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Linternas LED plásticas, de baterías, cubiertas de TPR

GRADO IP

CARACTERÍSTICAS:
- **LED de alta luminosidad**
- Resistentes a impactos y salpicaduras de agua
- Modo de iluminación: fijo

IPX4

Tecnología **KLINLITE** Lente tipo lupa

Baterías alcalinas incluidas
Duran hasta 4 veces más que las de zinc-carbón

TRUPER
Linterna LED plástica, **80 lm**

Código	Clave	Peso	Baterías	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13018	LIPLA-80	105 g	2 AA			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

	Lúmenes	Duración
Fijo	**80 lm**	8 h

De baterías





TRUPER
Linterna LED plástica, **180 lm**

Código	Clave	Peso	Baterías	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13019	LIPLA-180	225 g	2 D			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

	Lúmenes	Duración
Fijo	**180 lm**	40 h

De baterías





Linternas LED plásticas, recargables

CARACTERÍSTICA:
- Modo de iluminación: fijo

Incluyen cable USB-C

Carga óptima 8 h

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano

Batería de ion litio
2X más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

PRETUL
Linterna LED plástica, **50 lm**

Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
24050	LILE-3P	90 g			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

	Lúmenes	Duración
Fijo	**50 lm**	6.5 h

Recargable

Producto mejorado
- Ahora con cable USB-C para recarga
- Batería ion litio para mayor velocidad de recarga





PRETUL
Linterna LED plástica, **70 lm**

Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
24080	LILE-5P	110 g			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

	Lúmenes	Duración
Fijo	**70 lm**	6.5 h

Recargable





PRETUL
Linterna LED plástica, **80 lm**

Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
24082	LILE-7P	120 g			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

	Lúmenes	Duración
Fijo	**80 lm**	6 h

Recargable





Linternas LED recargables, con luz de emergencia

Carga óptima 8 h

IPX2

Batería de ion litio
2X más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

TRUPER *expert*
Linterna LED, con luz de emergencia, **480 lm**

CARACTERÍSTICAS:
- **LED de alta luminosidad (frontal), LED COB y luz roja (lateral)**
- Cuerpo de aluminio y ABS
- Resistente a goteo de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente (frontal), alto, bajo, luz roja fija y roja intermitente (lateral)

Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13415	LIREX-480	220 g			2

CAJA 3 / MÁSTER 24



	Lúmenes	Duración
	Luz frontal y lateral	
Alto	**480 lm**	5 h
Bajo	160 lm	8 h

Recargable

Incluye cable USB-Micro

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10°-100°



Tecnología **KLINLITE** Lente tipo lupa



TRUPER
Linterna LED, con luz de emergencia, **270 lm**

CARACTERÍSTICAS:
- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de aluminio
- Resistente a goteo de agua
- Modos de iluminación: alto y bajo (frontal), alto e intermitente (lateral)

Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100371	LINAR-260	120 g			2

CAJA 4 / MÁSTER 24



	Lúmenes	Duración
	Luz frontal	
Alto	**270 lm**	1.5 h
Bajo	90 lm	3 h
	Luz lateral	
Alto	**280 lm**	1.5 h

Recargable

Incluye cable USB-C

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10°-100°



Tecnología **KLINLITE** Lente tipo lupa



PRETUL
Linterna LED, con luz de emergencia, **100 lm**

CARACTERÍSTICAS:
- **LED de alta luminosidad y LED COB (lateral)**
- Cuerpo de ABS
- Resistente a goteo de agua
- Modo de iluminación: alto (frontal y lateral)

Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
26070	LIRE-200P	130 g			2

CAJA 4 / MÁSTER 48



	Lúmenes	Duración
	Luz frontal	
Alto	**100 lm**	6.5 h
	Luz lateral	
Alto	**330 lm**	2 h

Recargable

Incluye cable USB-Micro



Gancho abatible para colgar

Luz lateral de emergencia

330 lm
Haz de ángulo amplio 120°

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano

Haz de ángulo cerrado



NOM Las linternas cumplen la norma: NOM-001-SCFI

GRADO IP

TRUPER expert
Linterna LED **recargable**, tipo minero, **500 lm**

Recargable · IPX4 · Carga óptima 8 h · Cargador USB-C y c.a. incluido

CARACTERÍSTICAS:
- **LED CREE de alta luminosidad y alcance**
- Cuerpo de aluminio
- Resistente a impactos y salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente

Batería de ion litio (incluida)
2X mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida 2,600 mAh

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano

Haz de ángulo cerrado 10°







Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
18435	LI-CA-550RX	180 g			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

	Lúmenes	Duración
Alto	500 lm	5 h
Bajo	250 lm	7.5 h

TRUPER expert
Linterna LED **recargable**, tipo minero, **430 lm**

Recargable · IPX4 · Carga óptima 8 h · Cargador USB-C y c.a. incluido

CARACTERÍSTICAS:
- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de policarbonato y aluminio
- Resistente a salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente

Batería de ion litio (incluida)
2X mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida 2,600 mAh

Tecnología **KLINLITE** Lente tipo lupa

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10-100°





Compartimento posterior para baterías



Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16716	LI-CA-340R	165 g			2

CAJA 2 / MÁSTER 36

	Lúmenes	Duración
Alto	430 lm	5 h
Bajo	220 lm	6.5 h

TRUPER expert
Linterna LED **recargable**, tipo minero, **300 lm**

Sensor de encendido y apagado con activación manual · Recargable · IPX1 · Carga óptima 8 h

CARACTERÍSTICAS:
- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de ABS con marco de aluminio
- Protección contra goteo de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente
- Incluye cable USB-C

Batería de ion litio (incluida)
2X mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida 2,600 mAh

Tecnología **KLINLITE** Lente tipo lupa

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10-100°





Compartimento posterior para baterías



Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
12890	LI-CA-300R	160 g			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

	Lúmenes	Duración
Alto	300 lm	5 h
Bajo	85 lm	11 h

TRUPER
Linterna LED de **baterías**, tipo minero, **150 lm**

De baterías · IPX4

CARACTERÍSTICAS:
- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de ABS
- Resistente a salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente
- **Utiliza 3 baterías AAA (no incluidas)**

Ajustable 0-60°



Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano

Haz de ángulo amplio 100°





Compartimento frontal para baterías



Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11751	LI-CA-150	40 g			2

CAJA 6 / MÁSTER 30

	Lúmenes	Duración
Alto	150 lm	4.5 h
Bajo	40 lm	11 h

TRUPER
Linterna LED **recargable**, tipo minero, **210 lm**

Recargable · IPX4 · Carga óptima 8 h

CARACTERÍSTICAS:
- **LED de alta luminosidad (central) y LED COB (aro externo)**
- Cuerpo de ABS
- Resistente a salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente

Batería de ion litio (incluida)
2X mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida 1,200 mAh

Producto mejorado
- Diseño mas compacto
- Ahora con cable USB micro para cargar

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Haz de ángulo amplio 120° (aro de luz COB)



Haz de ángulo cerrado 10° (luz central)







Tecnología **KLINLITE** Lente tipo lupa

Batería frontal



Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102150	LI-CA-80CR	70 g			2

CAJA 4 / MÁSTER 72

	Lúmenes	Duración
Luz central		
	210 lm	6 h
Aro de luz		
	130 lm	5.5 h

PRETUL
Linterna LED **recargable**, tipo minero, **160 lm**

Recargable · IPX3 · Carga óptima 8 h

CARACTERÍSTICAS:
- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de ABS
- Resistente a salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente
- Incluye cable USB micro

Ajustable 0-90°



2 Baterías de ion litio (incluidas)
2X mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida 1,200 mAh (c/u)

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano

Haz de ángulo cerrado 10°





Batería frontal



Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
29089	LI-CA-125RP	90 g			2

CAJA 4 / MÁSTER 72

	Lúmenes	Duración
Alto	160 lm	3 h
Bajo	45 lm	9 h

PRETUL
Linterna LED **de baterías**, tipo minero, **100 lm**

De baterías · IPX2

CARACTERÍSTICAS:
- **LED COB**
- Cuerpo de ABS
- Protección contra goteo de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente
- **Utiliza 3 baterías AAA (no incluidas)**

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano

Compartimento frontal para baterías



Haz de ángulo amplio 120°







Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
27083	LI-CA-3AAAP	75 g			2

CAJA 3 / MÁSTER 72

	Lúmenes	Duración
Alto	100 lm	6.5 h
Bajo	40 lm	7.5 h

PRETUL
Linterna LED **recargable**, tipo minero, **95 lm**

Recargable · IPX3 · Carga óptima 8 h

CARACTERÍSTICAS:
- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de ABS
- Resistente a salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto y bajo
- Incluye cable USB micro

Ajustable 0-90°



Batería de ion litio (incluida)
2X mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida 1,200 mAh

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano

Haz de ángulo cerrado 10°





Batería frontal



Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
29088	LI-CA-90RP	80 g			2

CAJA 4 / MÁSTER 72

	Lúmenes	Duración
Alto	95 lm	7 h
Bajo	50 lm	8 h

NOM Las linternas LED cumplen la norma: NOM-001-SCFI

TRUPER

Foco LED **recargable**, de trabajo

IP44 · Recargable · Carga óptima 8 h · Recarga de dispositivos

CARACTERÍSTICAS:
- **LED de alta luminosidad** (central), **LEDs COB** (laterales)
- Cuerpo de ABS cubierto de TPR resistente a impactos
- Resistente al polvo y salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto y bajo
- Incluye cable USB micro

2 Baterías de ion litio (incluidas)
2X mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
2,000 mAh (c/u)



Adaptador de ¼" para tripié



NOM · ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Gancho para manos libres



Soportes giratorio y asa 180°

LED CENTRAL

Lúmenes	Duración
600 lm	9.5 h

LEDs LATERALES

Alto	**1,000 lm**	4.5 h
Bajo	600 lm	7.5 h

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14631	LAT-1300			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

TRUPER

Foco LED **recargable**, de taller, **280 lm**

Recargable

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo de ABS resistente a impactos
- Incluye cable USB micro



Batería de ion litio (incluida)
2X mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
2,000 mAh





NOM · ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Lúmenes	Duración
280 lm	5 h

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15143	LAT-280			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

TRUPER

Juego de linternas LED (delantera y trasera) para bicicleta

CARACTERÍSTICAS:
- Modos de iluminación:
  Linterna delantera: Alto, bajo e intermitente
  Linterna trasera: Luz roja fija y 6 destellos de luz

Soportes de polipropileno para tubos de 2.2 a 3 cm



IP44

2 Baterías AAA alcalinas incluidas Duran hasta 4 veces más que las de zinc-carbón

Tecnología **KLINLITE** Lente tipo lupa

Recargable

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano

Multiled





De baterías

NOM Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10°-100°







Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16798	LIBI-K2			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

PRETUL

Juego de linternas LED para bicicleta, de silicón

CARACTERÍSTICAS:
- **2 LEDs**
- Fabricadas en silicón flexible
- Resistentes al polvo y salpicaduras de agua
- Duración: 55 h
- Modos de iluminación: Fijo, destello intermitente rápido y lento
- Incluye: 4 baterías CR2032 3 V

De baterías

IP44

Fácil instalación en tubos de ø2.5 y 3 cm





NOM Cumple la norma: NOM-001-SCFI





Luz blanca



Luz roja

Código	Clave	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
27050	LIBI-2P	20 g			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

Lonas

- Fabricadas en polietileno
- Refuerzo de rafia en toda la orilla



Ojillos de aluminio distribuidos de manera uniforme para evitar el desgarre



3 Capas

Impermeables por ambos lados

TRUPER

Lonas **uso medio**, 180 g/m², **espesor de 0.01"** (0.25 mm)

Excepto: 102575

CARACTERÍSTICAS:
- Bordes de 5 cm con sellado térmico
- Resistentes a la tensión y exposición al viento



Resistentes a rayos UV





TRAMA DE **14 × 14** HILOS POR PULGADA

Uso medio



Código	Clave	Medidas		Peso	Bolsa	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Esquinas reforzadas con polietileno									
15369	LT-23Z	6′ 7″ × 9′ 10″	2 × 3 m	1.2 kg	3	12			2
15370	LT-33Z	9′ 10″ × 9′ 10″	3 × 3 m	1.8 kg	3	12			2
15371	LT-34Z	9′ 10″ × 13′ 1″	3 × 4 m	2.3 kg	2	10			2
102548	LT-35Z	9′ 10″ × 16′ 5″	3 × 5 m	2.9 kg	2	10			2
102549	LT-36Z	9′ 10″ × 19′ 8″	3 × 6 m	3.5 kg	2	10			2
102570	LT-44Z	13′ 1″ × 13′ 1″	4 × 4 m	3.1 kg	2	6			2
15372	LT-45Z	13′ 1″ × 16′ 5″	4 × 5 m	3.9 kg	2	6			2
15373	LT-46Z	13′ 1″ × 19′ 8″	4 × 6 m	4.6 kg	1	3			2
102572	LT-55Z	16′ 5″ × 16′ 5″	5 × 5 m	4.8 kg	1	3			2
15374	LT-56Z	16′ 5″ × 19′ 8″	5 × 6 m	5.8 kg	1	3			2
102573	LT-57Z	16′ 5″ × 23′	5 × 7 m	6.7 kg	1	3			2
Argollas reforzadas									
102574	LT-66Z	19′ 8″ × 19′ 8″	6 × 6 m	6.8 kg	1	3			2
102575	LT-69Z	19′ 8″ × 29′ 6″	6 × 9 m	10.2 kg	1	NA			2
15375	LT-612Z	19′ 8″ × 39′ 4″	6 × 12 m	13.5 kg	1	NA			2
102576	LT-710Z	23′ × 32′ 10″	7 × 10 m	13.2 kg	1	NA			2
102577	LT-914Z	29′ 6″ × 45′ 11″	9 × 14 m	23.6 kg	1	NA			2
15376	LT-1217Z	39′ 4″ × 55′ 9″	12 × 17 m	38.1 kg	1	NA			2



Esquinas reforzadas con polietileno



Producto mejorado
Con argollas reforzadas para una tensión uniforme

PRETUL

Lonas **uso ligero**, 110 g/m², **espesor de 0.006"** (0.14 mm)

CARACTERÍSTICA:
- Bordes de 4 cm con sellado térmico







TRAMA DE **10 × 10** HILOS POR PULGADA

Uso ligero



Código	Clave	Medidas		Peso	Bolsa	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
N 23777	LP-152	4′ 11″ × 6′ 7″	1.5 × 2 m	0.4 kg	4	20			2
23731	LP-23	6′ 7″ × 9′ 10″	2 × 3 m	0.7 kg	4	20			2
23732	LP-33	9′ 10″ × 9′ 10″	3 × 3 m	1 kg	4	20			2
$ 23733	LP-34	9′ 10″ × 13′ 1″	3 × 4 m	1.4 kg	4	20			2
N 23778	LP-35	9′ 10″ × 16′ 5″	3 × 5 m	1.8 kg	4	20			2
N 23779	LP-36	9′ 10″ × 19′ 8″	3 × 6 m	2.1 kg	4	20			2
$ 23780	LP-44	13′ 1″ × 13′ 1″	4 × 4 m	1.9 kg	2	10			2
$ 23734	LP-45	13′ 1″ × 16′ 5″	4 × 5 m	2.3 kg	2	10			2
$ 23735	LP-46	13′ 1″ × 19′ 8″	4 × 6 m	2.7 kg	2	6			2
23781	LP-47	13′ 1″ × 23′	4 × 7 m	3.1 kg	2	6			2
N 23782	LP-55	16′ 5″ × 16′ 5″	5 × 5 m	2.9 kg	2	6			2
$ 23736	LP-56	16′ 5″ × 19′ 8″	5 × 6 m	3.4 kg	2	6			2
23783	LP-57	16′ 5″ × 23′	5 × 7 m	4 kg	2	6			2
$ 23784	LP-66	19′ 8″ × 19′ 8″	6 × 6 m	4.2 kg	2	6			2
23785	LP-69	19′ 8″ × 29′ 6″	6 × 9 m	6 kg	1	NA			2
$ 23737	LP-612	19′ 8″ × 39′ 4″	6 × 12 m	7.9 kg	1	NA			2
$ 23786	LP-710	23′ × 32′ 10″	7 × 10 m	7.8 kg	1	NA			2
23787	LP-914	29′ 6″ × 45′ 11″	9 × 14 m	13.7 kg	1	NA			2



Esquinas reforzadas con polietileno

CLASIFICACIÓN DE LIMAS

Página con productos NUEVOS N

TRUPER
Limas triangulares **34 dpp**, para machete, **mango Comfort Grip**, en tarjeta

Perfil · Picado sencillo · HECHO EN MÉXICO



Código	Clave	Largo	Ancho	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15307	LTP-6T	6″ (15 cm)	9/16″	6	24			2
15308	LTP-8T	8″ (20 cm)	11/16″	6	36			2

TRUPER
Limas planas, bastardas, **mango Comfort Grip**, en tarjeta

15311 · Picado doble para desbaste rápido · Perfil



Código	Clave	Largo	Ancho	Espesor	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15309	LPB-6T	6″ (15 cm)	5/8″	3/16″	6	24			2
15311	LPB-8T	8″ (20 cm)	3/4″	1/4″	6	36			2
N 11237	LPB-10T	10″ (25 cm)	1″	5/16″	6	24			2

TRUPER
Limas triangulares **34 dpp**, para machete, **mango de polipropileno**

19681 · Perfil · Picado sencillo · HECHO EN MÉXICO



Código	Clave	Largo	Ancho	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10916	LTP-4M	4″ (10 cm)	3/8″	6	96			2
10917	LTP-5M	5″ (13 cm)	7/16″	6	96			2
19679	LTP-6M	6″ (15 cm)	7/16″	12	120			2
19680	LTP-7M	7″ (18 cm)	17/32″	6	54			2
19681	LTP-8M	8″ (20 cm)	17/32″	6	54			2

TRUPER
Limas triangulares **34 dpp**, para machete, **sin mango**

15125 · Perfil · Picado sencillo · HECHO EN MÉXICO



Código	Clave	Largo	Ancho	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15126	LTP-4	4″ (10 cm)	3/8″	6	120			2
15119	LTP-5	5″ (13 cm)	7/16″	6	120			2
15123	LTP-6	6″ (15 cm)	7/16″	12	120			2
15124	LTP-7	7″ (18 cm)	17/32″	6	120			2
15125	LTP-8	8″ (20 cm)	17/32″	6	120			2

TRUPER *expert*
Limas para motosierra, **profesionales**, sin mango

Perfil · Picado doble para desbaste rápido · HECHO EN SUIZA

CARACTERÍSTICAS:
- **Máximo rendimiento**
- **Afilado preciso y rápido de la cadena**
- Dientes cortados con láser que mejoran el rendimiento



Código	Clave	Largo	Espesor	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15164	LMO-5/32X	9″ (24.5 cm)	5/32″	12	300			2
15166	LMO-3/16X	9″ (24.5 cm)	3/16″	12	300			2
15168	LMO-7/32X	9″ (24.5 cm)	7/32″	12	300			2

PRETUL
Limas para motosierra, sin mango

Perfil · Picado doble para desbaste rápido



Código	Clave	Largo	Espesor	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
24490	LMO-5/32P	8″ (20 cm)	5/32″	6	120			2
24491	LMO-3/16P	8″ (20 cm)	3/16″	6	120			2
24492	LMO-7/32P	8″ (20 cm)	7/32″	6	120			2

TRUPER
Limas **triángulo doble 58 dpp**, con mango para ensamblar

Para afilar serruchos · Perfil · Picado sencillo



Código	Clave	Largo	Ancho	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15133	LTD-6	6″ (15 cm)	3/16″	6	60			2
15134	LTD-7	7″ (18 cm)	7/32″	6	60			2
15135	LTD-8	8″ (20 cm)	1/4″	6	60			2

TRUPER
Limas planas, bastardas, sin mango

Perfil · Picado doble para desbaste rápido



Código	Clave	Largo	Ancho	Espesor	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15140	LPB-6	6″ (15 cm)	5/8″	1/8″	6	120			2
15142	LPB-8	8″ (20 cm)	3/4″	5/32″	6	120			2
15144	LPB-10	10″ (25 cm)	1″	7/32″	6	60			2
15146	LPB-12	12″ (30 cm)	1 3/16″	15/64″	6	60			2
15148	LPB-14	14″ (35 cm)	1 3/8″	17/64″	6	60			2

TRUPER
Revolvedores para **pintura, materiales líquidos y adhesivo cerámico**

CARACTERÍSTICAS:
- Anillo inferior para no dañar las cubetas
- Cuerpo de acero

⚠ **No usar con productos químicos o de limpieza, pueden causar oxidación**

Compatibles con broquero de ½″ · Zanco hexagonal · Taladro · Taladro tipo espada · 400–600 rpm



Código	Clave	Medidas (ø × L)	Capacidad	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11971	REV-8	3″ × 16″ (8 × 40 cm)	40 L (15 kg)	2	36			2
15824	REV-10	4″ × 22″ (10 × 55 cm)	50 L (20 kg)	4	24			2
N 102461	REV-12	4 3/4″ × 24″ (12 × 60 cm)	55 L (23 kg)	2	24			2

TRUPER
Revolvedor para **mortero y lechada, 60 L** (25 kg)

N

CARACTERÍSTICAS:
- Reduce la entrada de aire en la mezcla
- Cuerpo de acero niquelado

Compatible con broquero de ½″ · Zanco hexagonal · Taladro · Taladro tipo espada · 400–600 rpm · Baja viscosidad



⚠ **No usar con productos químicos o de limpieza, pueden causar oxidación**

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11975	REV-12M			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

TRUPER
Revolvedor para **pintura, cemento y pastas adhesivas, 120 L** (50 kg)

0–600 rpm · Mezcladora · Rosca M14 para fácil instalación

CARACTERÍSTICA:
- Cuerpo de acero galvanizado

⚠ **No usar con productos químicos o de limpieza, pueden causar oxidación**

Alta viscosidad



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
101960	R-MEZ-150N			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Llanas **canto recto**

- Hoja de acero al alto carbono templado y pulido, resistente a la corrosión y al desgaste
- Medidas: 11" × 5" (28 × 13 cm)


Canto recto

Para extender y alisar:


Cemento · Mortero · Yeso


Para aplanado de mezcla

HECHO EN MÉXICO

TRUPER Llanas canto recto, **mango de madera**

Código	Clave	Remaches	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15406	LLM-6L	6			2
15400	LLM-11	10			2

CAJA 6 / MÁSTER 24



LLM-6L

TRUPER Llana canto recto, **mango plástico**

Código	Clave	Remaches	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15412	LLP-6L	6			2

CAJA 6 / MÁSTER 24



Llanas canto **dentado cuadrado, ¼"**

- Hoja de acero al alto carbono templado y pulido, resistente a la corrosión y al desgaste
- Medidas: 11" × 5" (28 × 13 cm)


Canto dentado cuadrado

Para colocación de losetas desde 10 hasta 20 cm


Cerámica · Piedra



Para aplicación de cemento o adhesivo, permitiendo la salida de aire

HECHO EN MÉXICO

TRUPER Llanas canto dentado cuadrado, **mango de madera**

Código	Clave	Remaches	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15410	LLM-6C	6			2
15404	LLMC-11	10			2

CAJA 6 / MÁSTER 24



LLM-6C

TRUPER Llana canto dentado cuadrado, **mango plástico**

Código	Clave	Remaches	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15413	LLP-6C	6			2

CAJA 6 / MÁSTER 24



Flotas

- Medidas (L × A): 9 ½" × 4" (24 × 10 cm)




Borde recto para máxima cobertura en esquinas


Mango ergonómico

HECHO EN MÉXICO

TRUPER Flotas **mango de madera**

CARACTERÍSTICA:
- Mango que brinda mayor agarre y durabilidad



Almohadilla de hule antiadherible de borde redondeado que evita marcas o líneas en el acabado





PRETUL Flotas **mango plástico**



Espuma fabricada en EVA



Código:	15418	15428	15427	20180	25074
Clave:	FL-10	FL-10X	FL-10N	FL-10P	FL-9NP
Espesor (E):	¾" (19 mm)	⅝" (16 mm)	⅝" (16 mm)	¾" (19 mm)	7/16" (11 mm)
Acabado:	Áspero	Extra liso	Liso	Áspero	Liso
Material:	Esponja	Hule	Hule	Esponja	Espuma
Aplicación:	Para afinar cementos o pastas	Para trabajos de lechar boquillas, pulir y alisar cemento y yeso	Para trabajos limpios en boquillas	Para afinar cementos o pastas	Para trabajos limpios en boquillas
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:					
CAJA / MÁSTER:	6 / 24	6 / 24	6 / 24	6 / 24	6 / 24

Esquineros, **6" × 2 ½"** (15 × 6.5 cm)

- Ideales para acabados en escaleras, muros, paredes, etc.
- Superficie lisa para fácil limpieza
- Ángulo de 90°
- Hoja de acero

TRUPER Esquineros **interiores**



ESQ-64 · ESQ-62


Ideales para formar esquinas exteriores (ángulos rectos) con acabados lisos y pulidos

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103732	ESQ-64			2
103730	ESQ-62			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER Esquineros **exteriores** N



ESQ-63 · ESQ-61


Ideales para formar esquinas interiores (ángulos rectos) con acabados lisos y pulidos

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103731	ESQ-63			2
103728	ESQ-61			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER Volteador de aluminio



HECHO EN MÉXICO

Aleación de aluminio que proporciona resistencia a la corrosión

Crea borde con acabado liso en banquetas, losas, escaleras, etc.

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15421	VOLT			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER Cisador de aluminio



HECHO EN MÉXICO

Aleación de aluminio que proporciona resistencia a la corrosión

Crea marca de ranura en banquetas

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15424	RAY			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER Charola para mezcla 12", **acero inoxidable**

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en acero inoxidable que prolonga la vida útil
- Resistente a la corrosión






Borde recto para fácil limpieza de espátulas

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100798	CHAR-12			2

CAJA 3 / MÁSTER 48

PRETUL Charola para mezcla 12", **plástica**

HECHO EN MÉXICO

N

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en polipropileno en una sola pieza
- Resistente al impacto y solventes





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
20651	CHAR-12P			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Llaves cangrejas cromadas

Excepto: 100048

Producto mejorado Más ligero que el modelo anterior

10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Forjadas en acero al carbono
- Graduación en pulgadas y milímetros

Exceden en promedio 35% la norma en torque ASME B107.8



Esta foto no esta a escala

Código	Clave	Largo	Apertura	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15509	PET-6X	6" (15 cm)	3/4" (19 mm)	6	48			2
15510	PET-8X	8" (20 cm)	1" (25 mm)	6	48			2
15511	PET-10X	10" (25 cm)	1 1/4" (32 mm)	6	36			2
15512	PET-12X	12" (30 cm)	1 1/2" (38 mm)	3	36			2
N 100048	PET-15X	15" (38 cm)	1 3/4" (44 mm)	2	12			2



TARJETA



CAJA

PRETUL
Llaves cangrejas cromadas

21816
21817

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Forjadas en acero al carbono
- Graduación en pulgadas y milímetros



Cumplen la norma: ASME B107.8

Esta foto no esta a escala

Código	Clave	Largo	Apertura	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21814	PET-6P	6" (15 cm)	3/4" (19 mm)	6	48			2
21815	PET-8P	8" (20 cm)	15/16" (23 mm)	6	48			2
21816	PET-10P	10" (25 cm)	1 1/8" (28 mm)	6	36			2
21817	PET-12P	12" (30 cm)	1 5/16" (33 mm)	6	36			2
N 26054	PET-15P	15" (38 cm)	1 3/4" (44 mm)	2	20			2



TARJETA



CAJA

Llaves stilson

- Diseño de mango tipo viga "H" que incrementa la resistencia
- Ideales para tubos



Uso correcto



Uso incorrecto

TRUPER
Llaves stilson, **calidad industrial**

Excepto: 15836 15838 15840

Acero Cr-Mo **Mordazas ajustables de acero al cromo molibdeno para mayor resistencia**

10 AÑOS DE GARANTÍA



Exceden en promedio 70% la norma en torque GGG-W-651E



Código	Clave	Largo	Apertura	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15835	STI-8	8" (20 cm)	3/4" (19 mm)	3	18			2
15836	STI-10	10" (25 cm)	1" (25 mm)	3	18			2
15837	STI-12	12" (30 cm)	1 1/4" (32 mm)	3	18			2
15838	STI-14	14" (35 cm)	1 1/2" (38 mm)	3	12			2
15839	STI-18	18" (45 cm)	2" (51 mm)	2	6			2
15840	STI-24	24" (60 cm)	2 1/2" (64 mm)	1	2			2
15841	STI-36	36" (90 cm)	3 1/2" (89 mm)	1	2			2
15842	STI-48	48" (120 cm)	5" (127 mm)	1	2			2

PRETUL
Llaves stilson

Excepto: 22013 22014

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- Mordazas ajustables forjadas en acero al carbono





Cumplen la norma en torque GGG-W-651E

Código	Clave	Largo	Apertura	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22010	STI-8P	8" (20 cm)	3/4" (19 mm)	4	24			2
22011	STI-10P	10" (25 cm)	1" (25 mm)	4	16			2
22012	STI-12P	12" (30 cm)	1 1/4" (32 mm)	4	12			2
22013	STI-14P	14" (35 cm)	1 1/2" (38 mm)	2	12			2
22014	STI-18P	18" (45 cm)	2" (51 mm)	2	6			2
22015	STI-24P	24" (60 cm)	2 1/2" (64 mm)	1	2			2

TRUPER
Llave para fontanero, 12"

CARACTERÍSTICA:
- Mordaza dentada autoajustable hasta 180°, activada por resorte para máxima presión, que evita el deslizamiento



Ideal para espacios reducidos









Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
12874	LLAP-12	12" (30 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

TRUPER
Llaves sacafiltro, **banda metálica**

14515

CARACTERÍSTICAS:
- Banda de acero al carbono
- Mango de 9" (22 cm)

Mango giratorio 180° para lugares de difícil acceso





Código	Clave	Capacidad Máxima	Capacidad Mínima	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14515	LF-5	3 1/4" (80 mm)	2 1/2" (65 mm)			2
14518	LF-10	3 3/4" (95 mm)	3 1/4" (80 mm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Llave sacafiltro, **banda de nylon**

CARACTERÍSTICAS:
- Afloja y aprieta filtros de aceite sin dañarlos
- Mango de 6" (15 cm)
- **Capacidad máxima: 6"** (15 cm)



Para usarse con ratchet cuadro 1/2"





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14526	LL-BA-FA			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Llave sacafiltro de 3 patas

CARACTERÍSTICAS:
- Trabaja en ambos sentidos, para apretar y aflojar
- **Capacidad máxima: 4 1/2"** (115 mm)
- **Capacidad mínima: 3"** (75 mm)



Para usarse con ratchet cuadro 3/8"

Adaptador para llave o ratchet 1/2"







Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14543	LL-FA-MA			2

CAJA 2 / MÁSTER 16

TRUPER
Llave sacafiltro de 3 patas **recubiertas**

CARACTERÍSTICAS:
- Para aflojar
- **Capacidad máxima: 3 7/8"** (98 mm)
- **Capacidad mínima: 2 1/2"** (65 mm)



Para usarse con ratchet cuadro 3/8"







Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14546	LL-3Q-FA			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

TRUPER
Llave universal con cadena

CARACTERÍSTICAS:
- Mango de 11" (28 cm)
- Carga límite de trabajo: 115 kg·m
- **Capacidad máxima: 4 3/4"** (120 mm)



Ideal para objetos de forma irregular y lugares reducidos





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15515	LLC-801			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

Llaves combinadas

12 puntas para tuercas hexagonales y cuadradas

mm

L

TRUPER expert
Llaves combinadas **extra largas, mm**

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

CARACTERÍSTICA:
· Bordes redondeados para mayor comodidad

Acero Cr-V Fabricadas en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste excepto medidas 33 a 38 mm

Exceden en promedio 80% en torque la norma: ASME B107.100

Pulido espejo para fácil limpieza



LL-2010M





Muesca hexagonal que minimiza el esfuerzo, ofreciendo mayor contacto y evitando el desgaste en tornillería



Cabeza estriada con inclinación de 15° para lugares estrechos

Código	Clave	Medida	Largo (L)	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
	Acero al cromo vanadio							
15610	LL-2006M	**6 mm**	5″ (125 mm)	6	72			2
15611	LL-2007M	**7 mm**	5 1/4″ (135 mm)	6	72			2
15612	LL-2008M	**8 mm**	5 3/4″ (145 mm)	6	72			2
$ 15613	LL-2009M	**9 mm**	6 1/4″ (157 mm)	6	72			2
15614	LL-2010M	**10 mm**	6 1/2″ (164 mm)	6	72			2
$ 15615	LL-2011M	**11 mm**	7 1/4″ (183 mm)	6	72			2
$ 15616	LL-2012M	**12 mm**	7 3/4″ (193 mm)	6	72			2
$ 15617	LL-2013M	**13 mm**	8″ (202 mm)	6	72			2
$ 15618	LL-2014M	**14 mm**	8 3/4″ (220 mm)	6	72			2
15619	LL-2015M	**15 mm**	9″ (230 mm)	6	72			2
$ 15620	LL-2016M	**16 mm**	9 1/2″ (240 mm)	6	72			2
$ 15621	LL-2017M	**17 mm**	10 1/4″ (259 mm)	6	48			2
$ 15622	LL-2018M	**18 mm**	10 3/4″ (269 mm)	6	48			2
$ 15623	LL-2019M	**19 mm**	11″ (278 mm)	6	48			2
$ 15624	LL-2020M	**20 mm**	11 1/4″ (287 mm)	6	48			2
$ 15625	LL-2021M	**21 mm**	12″ (298 mm)	6	36			2
$ 15626	LL-2022M	**22 mm**	12 1/2″ (316 mm)	6	36			2
$ 15650	LL-2023M	**23 mm**	12 1/2″ (316 mm)	6	72			2
$ 15627	LL-2024M	**24 mm**	13 1/4″ (336 mm)	3	12			2
15651	LL-2025M	**25 mm**	14″ (355 mm)	6	72			2
$ 15628	LL-2026M	**26 mm**	14 1/2″ (370 mm)	3	12			2
15629	LL-2027M	**27 mm**	15 1/4″ (385 mm)	3	12			2
15630	LL-2028M	**28 mm**	15 1/2″ (393 mm)	3	12			2
N 13815	LL-2029M	**29 mm**	15 3/4″ (401 mm)	3	12			2
N 13816	LL-2030M	**30 mm**	15 3/4″ (401 mm)	3	12			2
N 13817	LL-2032M	**32 mm**	17 3/8″ (441 mm)	3	12			2
	Acero al carbono							
N 13818	LL-2033M	**33 mm**	17 3/4″ (452 mm)	3	12			2
N 13819	LL-2034M	**34 mm**	17 7/8″ (454 mm)	3	12			2
N 13820	LL-2036M	**36 mm**	17 7/8″ (454 mm)	3	12			2
N 13821	LL-2038M	**38 mm**	18 3/8″ (467 mm)	3	12			2

TRUPER expert
Llaves combinadas con **ratchet, mm**

15742 13619 13622 13626 $

Producto mejorado
· Bordes redondeados para mayor comodidad
· Muesca hexagonal

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Fabricadas en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

Pulido espejo para fácil limpieza



LL-2011MX





Mecanismo con dientes que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas

Exceden en promedio 80% en torque la norma: ASME B107.100

Acción de ratchet que facilita el trabajo y ahorra tiempo



Código	Clave	Medida	Largo (L)	Dientes	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15742	LL-2008MX	**8 mm**	5 1/2″ (136 mm)	90	3	36			2
13619	LL-2009MX	**9 mm**	5 3/4″ (146 mm)	90	3	36			2
15743	LL-2010MX	**10 mm**	6″ (154 mm)	90	3	36			2
13620	LL-2011MX	**11 mm**	6 1/4″ (160 mm)	90	3	36			2
15744	LL-2012MX	**12 mm**	6 1/2″ (166 mm)	90	3	36			2
15745	LL-2013MX	**13 mm**	6 3/4″ (174 mm)	90	3	36			2
15746	LL-2014MX	**14 mm**	7″ (186 mm)	90	3	36			2
15747	LL-2015MX	**15 mm**	7 3/4″ (194 mm)	90	3	36			2
13621	LL-2016MX	**16 mm**	8″ (202 mm)	90	3	36			2
13622	LL-2017MX	**17 mm**	8 3/4″ (218 mm)	90	3	36			2
15748	LL-2018MX	**18 mm**	9″ (230 mm)	90	3	36			2
15749	LL-2019MX	**19 mm**	9 1/2″ (237 mm)	90	3	36			2
13623	LL-2021MX	**21 mm**	11″ (278 mm)	120	3	36			2
13624	LL-2022MX	**22 mm**	11″ (278 mm)	120	3	36			2
13625	LL-2024MX	**24 mm**	13″ (325 mm)	120	3	24			2
13626	LL-2025MX	**25 mm**	13″ (325 mm)	120	3	24			2

PRETUL
Llaves combinadas, **mm**

Acero Cr-V Fabricadas en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

1 AÑO DE GARANTÍA





Cabeza estriada con inclinación de 15° para lugares estrechos



LL-2011MP

Cumplen la norma: ASME B107.100

Código	Clave	Medida	Largo (L)	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
$ 21900	LL-2006MP	**6 mm**	4″ (100 mm)	12	72			2
$ 21901	LL-2007MP	**7 mm**	4 3/8″ (110 mm)	12	72			2
$ 21902	LL-2008MP	**8 mm**	4 3/4″ (120 mm)	12	72			2
21903	LL-2009MP	**9 mm**	5 1/8″ (130 mm)	12	72			2
21904	LL-2010MP	**10 mm**	5 1/2″ (140 mm)	12	72			2
21905	LL-2011MP	**11 mm**	6″ (150 mm)	12	72			2
21906	LL-2012MP	**12 mm**	6 1/4″ (160 mm)	12	72			2
$ 21907	LL-2013MP	**13 mm**	6 3/4″ (170 mm)	12	72			2
$ 21908	LL-2014MP	**14 mm**	7 1/4″ (180 mm)	12	72			2
21909	LL-2015MP	**15 mm**	7 1/2″ (190 mm)	6	36			2
$ 21910	LL-2016MP	**16 mm**	8″ (200 mm)	6	36			2
21911	LL-2017MP	**17 mm**	8 1/4″ (210 mm)	6	36			2
$ 21912	LL-2018MP	**18 mm**	8 3/4″ (220 mm)	6	36			2
21913	LL-2019MP	**19 mm**	9″ (230 mm)	6	36			2

Juegos de llaves combinadas

Acero Cr-V Fabricadas en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

TRUPER expert
Juego de 11 llaves extra largas mixtas pulidas

$

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Exceden en promedio 80% en torque la norma: ASME B107.100

Pulido espejo para fácil limpieza

Muesca hexagonal que minimiza el esfuerzo, ofreciendo mayor contacto y evitando el desgaste en tornillería



mm

MEDIDAS:
6 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 13 mm
14 mm 16 mm 18 mm 19 mm 22 mm

Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15778	JC-11M	2	8			2

TRUPER expert
Juego de 8 llaves mixtas pulidas con **ratchet**

$

Producto mejorado
· Bordes redondeados para mayor comodidad
· Muesca hexagonal

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Exceden en promedio 80% en torque la norma: ASME B107.100

Pulido espejo para fácil limpieza

Acción de ratchet que facilita el trabajo y ahorra tiempo

Mecanismo con 90 dientes que permite apretar o aflojar con un movimiento de 4° en áreas estrechas



mm

MEDIDAS:
8 mm 10 mm 12 mm 13 mm
14 mm 15 mm 16 mm 17 mm

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15816	JC-8XM	2	8			2

PRETUL
Juego de 22 llaves combinadas mixtas, acabado pulido

$

1 AÑO DE GARANTÍA

mm std



MEDIDAS:
6 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm
13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm
1/4″ 5/16″ 3/8″ 7/16″ 1/2″ 9/16″
5/8″ 11/16″ 3/4″ 13/16″ 7/8″

Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22018	J-2022MP	2	6			2

PRETUL
Juegos de llaves combinadas, acabado pulido

$

1 AÑO DE GARANTÍA



J-206M

MEDIDAS:
8 mm 10 mm 11 mm
12 mm 13 mm 14 mm



J-209M

mm

MEDIDAS:
8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm
13 mm 14 mm 15 mm 17 mm

Cumplen la norma: ASME B107.100

Código	Clave	Contenido	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22017	J-206M	6 llaves	3	24			2
21995	J-209M	9 llaves	3	12			2

PRETUL
Juegos de 11 llaves combinadas, acabado pulido

$

1 AÑO DE GARANTÍA



J-2011P

std

MEDIDAS:
1/4″ 5/16″ 3/8″ 7/16″ 1/2″ 9/16″
5/8″ 11/16″ 3/4″ 13/16″ 7/8″



J-2011M

mm

MEDIDAS:
6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm
12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm

Cumplen la norma: ASME B107.100

Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21990	J-2011P	3	6			2
21991	J-2011M	3	6			2

Página con productos NUEVOS N

Llaves hexagonales

Acero Cr-V **Fabricadas en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono**

· Acabado satinado, 3X más resistente a la corrosión

Exceden en promedio 30% en torque la norma: ASME B18.3

TRUPER
Juegos de **9 llaves** hexagonales **tipo navaja**, cuerpo de lámina

Nueva imagen
Llaves con acabado satinado



Punta recta con chaflán


ALL-9P

MEDIDAS:

ALL-9P	ALL-9M
· 5/64"	· 1.3 mm
· 3/32"	· 1.5 mm
· 7/64"	· 2 mm
· 1/8"	· 2.5 mm
· 9/64"	· 3 mm
· 5/32"	· 4 mm
· 3/16"	· 5 mm
· 7/32"	· 5.5 mm
· 1/4"	· 6 mm

Código	Clave	Medida	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15566	ALL-9P	std			2
15563	ALL-9M	mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Juego de **25 llaves** hexagonales **largas** mixtas, **punta de bola**, organizador plástico abatible

CARACTERÍSTICA:
· Llaves de doble posición



Punta de bola



MEDIDAS:

std	mm
· 1/16"	· 1.27 mm
· 5/64"	· 1.5 mm
· 3/32"	· 2 mm
· 7/64"	· 2.5 mm
· 1/8"	· 3 mm
· 9/64"	· 4 mm
· 5/32"	· 4.5 mm
· 3/16"	· 5 mm
· 7/32"	· 5.5 mm
· 1/4"	· 6 mm
· 5/16"	· 7 mm
· 3/8"	· 8 mm
	· 10 mm

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15572	ALL-25			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

TRUPER
Juegos de **13 llaves** hexagonales **largas**, **punta de bola**, organizador plástico abatible

CARACTERÍSTICAS:
· **Llaves largas que permiten aplicar mayor torque y alcanzar lugares de difícil acceso**
· Llaves de doble posición



Punta de bola


ALLX-13P

MEDIDAS:

ALLX-13P	ALLX-13M
· 3/64"	· 1.3 mm
· 1/16"	· 1.5 mm
· 3/32"	· 2 mm
· 5/64"	· 2.5 mm
· 7/64"	· 3 mm
· 1/8"	· 3.5 mm
· 9/64"	· 4 mm
· 5/32"	· 4.5 mm
· 3/16"	· 5 mm
· 7/32"	· 5.5 mm
· 1/4"	· 6 mm
· 5/16"	· 8 mm
· 3/8"	· 10 mm

Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13645	ALLX-13P	std			2
13646	ALLX-13M	mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Juegos de **10 llaves** hexagonales **largas**, **punta de bola**, organizador plástico abatible

CARACTERÍSTICAS:
· **Llaves largas que permiten aplicar mayor torque y alcanzar lugares de difícil acceso**
· Llaves de doble posición



Punta de bola


ALLX-10P

MEDIDAS:

ALLX-10P	ALLX-10M
· 1/16"	· 1.5 mm
· 3/32"	· 2 mm
· 5/64"	· 2.5 mm
· 1/8"	· 3 mm
· 5/32"	· 4 mm
· 3/16"	· 5 mm
· 7/32"	· 5.5 mm
· 1/4"	· 6 mm
· 5/16"	· 8 mm
· 3/8"	· 10 mm

Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13643	ALLX-10P	std			2
13644	ALLX-10M	mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Juegos de **7 llaves** hexagonales **largas**, **punta de bola**, organizador plástico abatible

CARACTERÍSTICAS:
· **Llaves largas que permiten aplicar mayor torque y alcanzar lugares de difícil acceso**
· Llaves de doble posición



Punta de bola


ALLX-7P

MEDIDAS:

ALLX-7P	ALLX-7M
· 1/8"	· 2.5 mm
· 5/32"	· 3 mm
· 3/16"	· 4 mm
· 7/32"	· 5 mm
· 1/4"	· 6 mm
· 5/16"	· 8 mm
· 3/8"	· 10 mm

Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15551	ALLX-7P	std			2
15548	ALLX-7M	mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Juegos de **13 llaves** hexagonales **cortas**, **punta recta**, organizador plástico abatible

CARACTERÍSTICA:
· Llaves de doble posición



Punta recta con chaflán


ALL-13P

MEDIDAS:

ALL-13P	ALL-13M
· 3/64"	· 1/16"	· 1.3 mm	· 1.5 mm
· 3/32"	· 5/64"	· 2 mm	· 2.5 mm
· 7/64"	· 1/8"	· 3 mm	· 3.5 mm
· 9/64"	· 5/32"	· 4 mm	· 4.5 mm
· 3/16"	· 7/32"	· 5 mm	· 5.5 mm
· 1/4"	· 5/16"	· 6 mm	· 8 mm
· 3/8"		· 10 mm	

Código	Clave	Medida	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15545	ALL-13P	std			2
15542	ALL-13M	mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Juegos de **10 llaves** hexagonales **cortas**, **punta recta**, organizador plástico abatible

CARACTERÍSTICA:
· Llaves de doble posición



Punta recta con chaflán


ALL-10P

MEDIDAS:

ALL-10P	ALL-10M
· 1/16"	· 1.5 mm
· 3/32"	· 2 mm
· 5/64"	· 2.5 mm
· 1/8"	· 3 mm
· 5/32"	· 4 mm
· 3/16"	· 5 mm
· 7/32"	· 5.5 mm
· 1/4"	· 6 mm
· 5/16"	· 8 mm
· 3/8"	· 10 mm

Código	Clave	Medida	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15539	ALL-10P	std			2
15536	ALL-10M	mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

PRETUL
Juegos de **8 llaves** hexagonales, tipo llavero

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricadas en acero al carbono
· Acabado pavonado



ALL-P8P

MEDIDAS:

ALL-P8P	ALL-P8M
· 1/16"	· 1.5 mm
· 3/32"	· 2 mm
· 5/64"	· 2.5 mm
· 1/8"	· 3 mm
· 5/32"	· 4 mm
· 3/16"	· 5 mm
· 7/32"	· 5.5 mm
· 1/4"	· 6 mm

Cumplen la norma: ASME B18.3

Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21850	ALL-P8P	std			2
21851	ALL-P8M	mm			2

CAJA 12 / MÁSTER 144

PRETUL
Juegos de **13 llaves** hexagonales, organizador plástico abatible

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricadas en acero al carbono
· Acabado pavonado

Llaves doble posición


Punta recta con chaflán


ALL-13P-P



MEDIDAS:

ALL-13P-P	ALL-13M-P
· 3/64"	· 1.3 mm
· 1/16"	· 1.5 mm
· 3/32"	· 2 mm
· 5/64"	· 2.5 mm
· 7/64"	· 3 mm
· 1/8"	· 3.5 mm
· 9/64"	· 4 mm
· 5/32"	· 4.5 mm
· 3/16"	· 5 mm
· 7/32"	· 5.5 mm
· 1/4"	· 6 mm
· 5/16"	· 8 mm
· 3/8"	· 10 mm

Cumplen la norma: ASME B18.3

Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21856	ALL-13P-P	std			2
21857	ALL-13M-P	mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

PRETUL
Juegos de **10 llaves** hexagonales, organizador plástico abatible

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricadas en acero al carbono
· Acabado pavonado

Llaves doble posición


Punta recta con chaflán


ALL-10P-P



MEDIDAS:

ALL-10P-P	ALL-10M-P
· 1/16"	· 1.5 mm
· 3/32"	· 2 mm
· 5/64"	· 2.5 mm
· 1/8"	· 3.5 mm
· 5/32"	· 4.5 mm
· 3/16"	· 5 mm
· 7/32"	· 5.5 mm
· 1/4"	· 6 mm
· 5/16"	· 8 mm
· 3/8"	· 10 mm

Cumplen la norma: ASME B18.3

Código	Clave	Medida	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21854	ALL-10P-P	std			2
21855	ALL-10M-P	mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Juego de **9 llaves** torx **largas**, organizador plástico abatible ✪

Exceden en promedio 50% en torque la norma: AIA / NAS 1799 90

CARACTERÍSTICA:
· Llaves de doble posición

Llaves largas que permiten aplicar mayor torque y alcanzar lugares de difícil acceso



MEDIDAS:
· T-10 · T-30
· T-15 · T-40
· T-20 · T-45
· T-25 · T-50
· T-27



Acero Cr-V **Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono**

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13647	TORX-9L			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Juego de **9 llaves** torx **cortas**, organizador plástico abatible ✪

Exceden en promedio 50% en torque la norma: AIA / NAS 1799 90

CARACTERÍSTICA:
· Llaves de doble posición



MEDIDAS:
· T-10 · T-30
· T-15 · T-40
· T-20 · T-45
· T-25 · T-50
· T-27



Acero Cr-V **Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono**

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15554	TORX-9			2

CAJA 6 / MÁSTER 60

TRUPER
Juego de **7 llaves** torx **cortas**, organizador plástico abatible ✪

Exceden en promedio 50% en torque la norma: AIA / NAS 1799 90

CARACTERÍSTICA:
· Llaves de doble posición

Llaves largas que permiten aplicar mayor torque y alcanzar lugares de difícil acceso



MEDIDAS:
· T-10 · T-27
· T-15 · T-30
· T-20 · T-40
· T-25



Acero Cr-V **Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono**

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15553	TORX-7L			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Juego de 8 llaves **torx tipo navaja**, cuerpo de lámina ✪



Acabado satinado 3X más resistente a la corrosión

MEDIDAS:
· T-9 · T-25
· T-10 · T-27
· T-15 · T-30
· T-20 · T-40

Acero Cr-V **Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono**

Exceden en promedio 50% en torque la norma: AIA / NAS 1799 90



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15569	TORX-8			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

PRETUL
Juego de 8 llaves **torx tipo navaja**, cuerpo de lámina ✪

CARACTERÍSTICA:
· Fabricadas en acero al carbono



Acabado pavonado

MEDIDAS:
· T-9 · T-25
· T-10 · T-27
· T-15 · T-30
· T-20 · T-40



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
21395	TORX-8P			2

CAJA 6 / MÁSTER 60

TRUPER
Llaveros tipo herramienta, 49 piezas surtidas

CARACTERÍSTICAS:
· Incluye 7 piezas de cada diseño
· **Precio por pieza**

Las fotos no están a escala





DISPLAY **BOX** 49 piezas

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13337	LLA-49			2

CAJA 49 / MÁSTER 196

TRUPER
Cinta métrica **Gripper** 6.5 ft (2 m), tipo llavero

CARACTERÍSTICAS:
· **Espesor de cinta: 0.0043″** (0.11 mm)
· Ancho: ½″ (13 mm)
· Extensión máxima: 3 ft (1 m)

Bandola de enganche rápido





Carcasa resistente a impactos

La foto no está a escala

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14602	FH-2			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

PRETUL
Linternas de 3 LEDs, tipo llavero

CARACTERÍSTICAS:
· Incluyen 3 pilas tipo LR44
· **Precio por pieza**

Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Bandola de enganche rápido

4 Colores surtidos



Las fotos no están a escala



DISPLAY **BOX** 60 juegos

Fabricadas en aluminio

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
26003	LINA-LL			2

CAJA 60 / MÁSTER 480

PRETUL
Pecera con llaveros, tipo desarmador y destapador

CARACTERÍSTICA:
· **Precio por pieza**

DESARMADOR ⊖ ¼″ | ✪ PH2

5 Colores surtidos





PECERA 30 juegos

Las fotos no están a escala

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
65015	PE-DES-30			2

PECERA DESPACHADORA 30 / MÁSTER 180

PRETUL
Pecera con llaveros, tipo bandola

CARACTERÍSTICA:
· **Precio por pieza**

4 Colores surtidos





PECERA 50 piezas

Las fotos no están a escala

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
65002	PE-BAN-30			2

PECERA DESPACHADORA 30 / MÁSTER 180

PRETUL
Pecera con llaveros, tipo llave cangreja

CARACTERÍSTICA:
· **Precio por pieza**



La foto no está a escala



PECERA 50 piezas

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
65005	PE-PER-50			2

PECERA DESPACHADORA 50 / MÁSTER 300

TRUPER
Juegos de machuelos y tarrajas

CARACTERÍSTICA:
· Para fabricar y reparar cuerdas dañadas o desgastadas

Acero Cr **Machuelos y tarrajas fabricados en acero al cromo**

Maneral "T"



Maneral tipo garrote



CONTENIDO



J-MATA-40



J-MATA-76

Código	Clave	Contenido	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11442	J-MATA-40	39 Piezas			2
12443	J-MATA-76	76 Piezas			2

CAJA 2 / MÁSTER 8

TRUPER
Juegos de tarrajas para tubo

CARACTERÍSTICA:
· Peines fabricados en acero al cromo para larga duración



Cabezales con sistema de ratchet reversible



CONTENIDO



TA-850



TA-851

Código	Clave	Contenido	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13070	TA-850	4 Piezas	4			2
13071	TA-851	9 Piezas	2			2

CAJA 1

TRUPER PRO
Mangueras súper reforzadas **4 capas**, en rollos de 50 y 100 m, **precio por metro**

N

5 AÑOS DE GARANTÍA

Refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión

Tecnología antitorceduras

Código	Clave	ø	Largo (atado)	Presión de trabajo	Espesor de pared	Peso × pies	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
							Precio por metro (Referencia precio por rollo)		
102554	MAN-1/2XM	½"	164 ft (50 m)	17 kgf/cm² (242 psi)	0.086" (2.2 mm)	1.5 oz/ft (140 g/m)			2
19874	MAN-1/2X	½"	328 ft (100 m)	17 kgf/cm² (242 psi)	0.086" (2.2 mm)	1.5 oz/ft (140 g/m)			2
19873	MAN-5/8X	⅝"	328 ft (100 m)	15 kgf/cm² (213 psi)	0.094" (2.4 mm)	2.1 oz/ft (195 g/m)			2
11127	MAN-3/4X	¾"	328 ft (100 m)	13 kgf/cm² (185 psi)	0.106" (2.7 mm)	3 oz/ft (275 g/m)			2



MAN-1/2X

HECHO EN MÉXICO

TRUPER PRO
Mangueras súper reforzadas **4 capas, conexiones metálicas**

100149

Conexiones robustas de máxima durabilidad con resorte que protege la manguera y evita deformaciones

5 AÑOS DE GARANTÍA

Refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión

Tecnología antitorceduras

Empaque antifuga diseño cónico

Conector hembra con diseño cónico

	Código	Clave	ø	Largo	Presión de trabajo	Espesor de pared	Peso × pies	Atado	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
	19791	MAN-15X1/2X	½"	49 ft (15 m)	17 kgf/cm² (242 psi)	0.086" (2.2 mm)	1.5 oz/ft (140 g/m)	5			2
	19792	MAN-20X1/2X	½"	65 ft (20 m)	17 kgf/cm² (242 psi)	0.086" (2.2 mm)	1.5 oz/ft (140 g/m)	5			2
	19793	MAN-25X1/2X	½"	82 ft (25 m)	17 kgf/cm² (242 psi)	0.086" (2.2 mm)	1.5 oz/ft (140 g/m)	5			2
N	102528	MAN-30X1/2X	½"	98 ft (30 m)	17 kgf/cm² (242 psi)	0.086" (2.2 mm)	1.5 oz/ft (140 g/m)	5			2
N	16035	MAN-20X5/8X	⅝"	65 ft (20 m)	15 kgf/cm² (213 psi)	0.094" (2.4 mm)	2.1 oz/ft (195 g/m)	3			2
	16039	MAN-25X5/8X	⅝"	82 ft (25 m)	15 kgf/cm² (213 psi)	0.094" (2.4 mm)	2.1 oz/ft (195 g/m)	3			2
	16040	MAN-30X5/8X	⅝"	98 ft (30 m)	15 kgf/cm² (213 psi)	0.094" (2.4 mm)	2.1 oz/ft (195 g/m)	3			2
	100149	MAN-30X3/4X	¾"	98 ft (30 m)	13 kgf/cm² (185 psi)	0.106" (2.7 mm)	3 oz/ft (275 g/m)	2			2



MAN-25X1/2X

HECHO EN MÉXICO

TRUPER Classic
Mangueras reforzadas **3 capas**, en rollos de 50 y 100 m, **precio por metro**

3 AÑOS DE GARANTÍA

Refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión

Tecnología antitorceduras

Mangueras ø½" 2 Costillas internas para flujo continuo de agua

Código	Clave	ø	Largo (atado)	Presión de trabajo	Espesor de pared	Peso × pies	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
							Precio por metro (Referencia precio por rollo)		
102553	MAN-1/2RM	½"	164 ft (50 m)	15 kgf/cm² (213 psi)	0.074" (1.9 mm)	1.4 oz/ft (130 g/m)			2
19857	MAN-1/2R	½"	328 ft (100 m)	15 kgf/cm² (213 psi)	0.074" (1.9 mm)	1.4 oz/ft (130 g/m)			2
19859	MAN-3/4R	¾"	328 ft (100 m)	11 kgf/cm² (156 psi)	0.098" (2.5 mm)	2.5 oz/ft (239 g/m)			2



MAN-1/2R

TRUPER Classic
Mangueras reforzadas ½" **3 capas, conexiones metálicas**

Conexiones robustas de máxima durabilidad con resorte que protege la manguera y evita deformaciones

3 AÑOS DE GARANTÍA

Refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión

Tecnología antitorceduras

Mangueras ø½" 2 Costillas internas para flujo continuo de agua

Empaque antifuga diseño cónico

Conector hembra con diseño cónico ergonómico

Código	Clave	ø	Largo	Presión de trabajo	Espesor de pared	Peso × pies	Atado	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16030	MAN-10X1/2R	½"	33 ft (10 m)	15 kgf/cm² (213 psi)	0.074" (1.9 mm)	1.4 oz/ft (130 g/m)	5			2
16031	MAN-15X1/2R	½"	49 ft (15 m)	15 kgf/cm² (213 psi)	0.074" (1.9 mm)	1.4 oz/ft (130 g/m)	5			2
16032	MAN-20X1/2R	½"	65 ft (20 m)	15 kgf/cm² (213 psi)	0.074" (1.9 mm)	1.4 oz/ft (130 g/m)	5			2
16033	MAN-25X1/2R	½"	82 ft (25 m)	15 kgf/cm² (213 psi)	0.074" (1.9 mm)	1.4 oz/ft (130 g/m)	5			2



MAN-25X1/2R

TRUPER Home
Mangueras reforzadas ½" **3 capas, conexiones plásticas**

Conectores con diseño ergonómico y robusto, de fácil reparación y sin fugas

2 AÑOS DE GARANTÍA

Refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión

Tecnología antitorceduras

Mangueras ø½" 2 Costillas internas para flujo continuo de agua

Empaque antifuga diseño cónico

Conector hembra ergonómico

Código	Clave	ø	Largo	Presión de trabajo	Espesor de pared	Peso × pies	Atado	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16050	MAN-10X1/2RE	½"	33 ft (10 m)	15 kgf/cm² (213 psi)	0.066" (1.7 mm)	1.31 oz/ft (122 g/m)	5			2
16051	MAN-15X1/2RE	½"	49 ft (15 m)	15 kgf/cm² (213 psi)	0.066" (1.7 mm)	1.31 oz/ft (122 g/m)	5			2
16052	MAN-20X1/2RE	½"	65 ft (20 m)	15 kgf/cm² (213 psi)	0.066" (1.7 mm)	1.31 oz/ft (122 g/m)	5			2
N	102546	MAN-25X1/2RE	½"	82 ft (25 m)	15 kgf/cm² (213 psi)	0.066" (1.7 mm)	1.31 oz/ft (122 g/m)	5			2



MAN-25X1/2RE

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

PRETUL
Mangueras reforzadas, 3 capas



Manguera con refuerzo de tramado radial 8 hilos que evita que se doble al estirar o enrollar

1 AÑO DE GARANTÍA

HECHO EN MÉXICO

PRETUL Casera
Mangueras reforzadas **3 capas**, en rollo, **precio por metro**

Código	Clave	ø	Largo (Atado)	Presión de trabajo	Espesor de pared	Peso × pies	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
							Precio por metro (Referencia precio por rollo)		
20658	MAN-1/2PRM	½"	164 ft (50 m)	13 kgf/cm²	0.063" (1.6 mm)	1 oz/ft (108 g/m)			2
25046	MAN-1/2PR	½"	328 ft (100 m)	13 kgf/cm²	0.063" (1.6 mm)	1 oz/ft (108 g/m)			2
20599	MAN-3/4PR	¾"	328 ft (100 m)	10 kgf/cm²	0.086" (2.2 mm)	1 oz/ft (206 g/m)			2



MAN-1/2PR

PRETUL Básica
Mangueras reforzadas **½" 3 capas**, **conexiones plásticas**



Empaque antifuga diseño cónico



Conexiones plásticas

Código	Clave	Largo	Presión de trabajo	Espesor de pared	Peso × pies	Atado	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
25031	MAN-10X1/2PA	33 ft (10 m)	10 kgf/cm²	0.060" (1.5 mm)	1 oz/ft (92 g/m)	8			2
25032	MAN-15X1/2PA	49 ft (15 m)	10 kgf/cm²	0.060" (1.5 mm)	1 oz/ft (92 g/m)	6			2



MAN-15X1/2PA La foto no está a escala

TRUPER
Mangueras **industriales** en rollo de 100 m, **precio por metro**

19868

CARACTERÍSTICA:
· Uso general para conducción de líquidos no abrasivos

Temperatura recomendada: Mín. 5 °C - Máx. 60 °C

Código	Clave	ø	Largo (Atado)	Presión trabajo	Espesor pared	Peso × pies	Inner	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
								Precio por metro (Referencia precio por rollo)		
19868	MAN-1/2I	½"	328 ft (100 m)	6 kgf/cm²	0.060" (1.5 mm)	0.86 oz/ft (80 g/m)	100			2
19870	MAN-3/4I	¾"	328 ft (100 m)	4 kgf/cm²	0.079" (2 mm)	1.6 oz/ft (150 g/m)	100			2
19871	MAN-1I	1"	328 ft (100 m)	3 kgf/cm²	0.102" (2.6 mm)	3.4 oz/ft (317 g/m)	100			2



MAN-1/2I

3 AÑOS DE GARANTÍA

HECHO EN MÉXICO

TRUPER
Mangueras de **nivel** en rollo de 100 m, **precio por metro**

19862

CARACTERÍSTICA:
· Uso general para conducción de líquidos no abrasivos

Temperatura recomendada: Mín. 5 °C - Máx. 60 °C

Código	Clave	ø	Largo (Atado)	Presión trabajo	Espesor pared	Peso × pies	Inner	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
								Precio por metro (Referencia precio por rollo)		
19862	MAN-3/8N	⅜"	328 ft (100 m)	5 kgf/cm²	0.043" (1.1 mm)	0.44 oz/ft (41 g/m)	100			2
19863	MAN-1/2N	½"	328 ft (100 m)	4 kgf/cm²	0.051" (1.3 mm)	0.67 oz/ft (63 g/m)	100			2



MAN-1/2N

3 AÑOS DE GARANTÍA

HECHO EN MÉXICO

TRUPER
Mangueras de **nivel ⅜"** en rollos chicos, **precio por rollo**

N

CARACTERÍSTICA:
· Uso general para conducción de líquidos no abrasivos

Temperatura recomendada: Mín. 5 °C - Máx. 60 °C

Código	Clave	ø	Largo (Atado)	Presión trabajo	Espesor pared	Peso × pies	Caja	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
104055	MAN-3/8X3N	⅜"	10 ft (3 m)	5 kgf/cm²	0.043" (1.1 mm)	0.44 oz/ft (41 g/m)	10			2
104056	MAN-3/8X10N	⅜"	33 ft (10 m)	5 kgf/cm²	0.043" (1.1 mm)	0.44 oz/ft (41 g/m)	5			2
104057	MAN-3/8X20N	⅜"	65 ft (20 m)	5 kgf/cm²	0.043" (1.1 mm)	0.44 oz/ft (41 g/m)	3			2



MAN-3/8X20N
La foto no está a escala

3 AÑOS DE GARANTÍA

HECHO EN MÉXICO

TRUPER
Gancho portamanguera

CARACTERÍSTICAS:
· Para manguera de ½", hasta **85 ft** (25 m)
· Fabricado en ABS



Capacidad calculada de manguera de 1/2" con 3 capas

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100173	GA-MA-N	6	36			2



Para colgar en llave de jardín



HECHO EN MÉXICO



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

TRUPER
Mangos de fibra de vidrio para azadones

102911

Azadones Pág. **21** »

HECHO EN MÉXICO





Inserto cónico

Las fotos no están a escala

MG-AL excede la norma: NN-H-93

Código	Clave	Largo	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15921	MG-AL	54" (137 cm)	Lane			2
102911	MG-ACE-30/25	54" (137 cm)	Centroamericanos ACE-30 y ACE-25			2

ATADO 6 / MÁSTER 24

TRUPER
Mango de madera para bieldos

Bieldos Pág. **21** » N

HECHO EN MÉXICO



Excede la norma: NN-H-81a

Código	Clave	Largo	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15935	MG-BPJ	48" (122 cm)	BPJ-6, BPJ-5, BPJ-4 y BPJ-4P			2

ATADO 6 / MÁSTER 24

TRUPER
Mangos para escobas de jardín

Escobas de jardín Pág. **76** » N

CARACTERÍSTICA:
· ø24 mm



Código	Clave	Largo	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15940	MG-EM-22	48" (122 cm)	15, 18 y 22 dientes			2
19961	MG-EP-26/30	48" (122 cm)	EP-26R			2

ATADO 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Mangos para martillos de uña

Martillos de uña Pág. **151** » N

HECHO EN MÉXICO



Se surten con cuñas de madera y metálicas

Exceden la norma: NN-H-93a

Código	Clave	Largo	Para	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15909	MG-MO-7	11 ½" (29 cm)	MA-7			2
15911	MG-MO-20	13 ½" (34 cm)	MA-20			2
15908	MG-MA-16	13 ½" (34 cm)	MA-16			2

ATADO 12 / MÁSTER 72

TRUPER
Mangos para palas, puño "Y"

Palas puño "Y" Pág. **156** »

HECHO EN MÉXICO



Puño offset Comfort Grip

Código	Clave	Largo	Para	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15901	MG-PY-P	26" (66 cm)	T-2000 "Y" madera			2

ATADO 6

TRUPER
Mangos para almádanas

Almádanas Pág. **21** » N



Se surten con cuñas de madera y metálicas

Exceden la norma: NN-H-93a

Código	Clave	Largo	Para	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15906	MG-MD-4	12 ½" (31 cm)	De 2 a 4 lb	72			2
15907	MG-MD-6/16	36" (90 cm)	De 6 a 16 lb	24			2
103370	MG-MD-20	36" (90 cm)	20 lb	24			2

ATADO 6

TRUPER
Mangos para rastrillos

Rastrillos Pág. **166** » N

HECHO EN MÉXICO



Las fotos no están a escala

Exceden la norma: NN-H-81a

Código	Clave	Largo	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15922	MG-R16M	60" (150 cm)	R-16M			2
15923	MG-R16AM	54" (135 cm)	R-16AM, R-14AL-P y R-12AL-P			2

ATADO 6 / MÁSTER 24

Mangos para palas dúplex, precio por pieza

Palas dúplex Pág. **157** » N

Grip de 5" (13 cm)

HECHO EN MÉXICO



Exceden la norma: NN-H-93a

Código	Clave	Marca	Largo	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Mango de fibra de vidrio redondo							
20676	MG-CA-34F	P	44" (112 cm)	CA-34F			2
ATADO 3							
Mango de madera cuadrado 33 × 33 mm							
102751	MG-CA-468		48" (122 cm)	CA-36 CA-38			2

ATADO 6 / MÁSTER 24

TRUPER
Mango de fibra de vidrio para hachas

Hachas Pág. **81** »

HECHO EN MÉXICO



Excede la norma: NN-H-93a

Código	Clave	Largo	Para	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15953	MG-ML/LE	36" (90 cm)	Media labor ML y LE			2

ATADO 6 / MÁSTER 24

PRETUL
Mangos para martillos de bola, **ojo ovalado**

Martillos de bola Pág. **151** » N

HECHO EN MÉXICO





Ojo ovalado

Se surten con cuñas de madera y metálicas

Exceden la norma: NN-H-93a

Código	Clave	Largo	Para	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
20677	MG-MB-16P	14" (35 cm)	MB-16P			2
20678	MG-MB-24/32P	15" (38 cm)	MB-24P y MB-32P			2

ATADO 12 / MÁSTER 72

TRUPER
Mango largo para palas

Palas Pág. **156** »

HECHO EN MÉXICO



Excede la norma: NN-H-81a

Código	Clave	Largo	Para	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15903	MG-PL-P	41" (104 cm)	T-2000			2

ATADO 6 / MÁSTER 24

TRUPER
Mangos de fibra de vidrio para piochas

Piochas Pág. **161** »

HECHO EN MÉXICO



Código	Clave	Largo	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
N 15918	MG-TP2.5	36" (90 cm)	TP-2.5 y TP-2.5M			2
15948	MG-ZP-5	36" (90 cm)	TP-5, TP-4, TP-5M y TP-4M			2

ATADO 6 / MÁSTER 18

TRUPER
Mango para tijeras, precio por pieza

Tijeras Pág. **196** » N

HECHO EN MÉXICO



Excede la norma: NN-H-93a

Código	Clave	Largo	Para	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15925	MG-TA-19	10" (25 cm)	T-19 y T-19P			2

ATADO 6 / MÁSTER 72

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

TRUPER

Ahoyadora/motoperforadora con motor a gasolina, **52 cc**

CARACTERÍSTICAS:
- Para hacer perforaciones en el suelo para postes, cercas, plantar árboles, etc.
- **Duración del tanque con 100% de carga: 1 h**
- Potencia del motor: 1.9 HP (1,400 W)
- Velocidad del motor: 7,000 rpm
- Velocidad de barrena: 200 rpm
- Peso: 19 lb (8.6 kg) (sin barrena)
- Ciclo de trabajo: 30 min de descanso × tanque consumido. Máximo diario: 6 h

INCLUYE:
- 1 Barrena de ø8"
- 1 Llave de bujía
- 1 Llave española
- 4 Llaves hexagonales
- 2 Pernos con abrazadera
- 1 Bote mezclador





Se surte en 2 cajas por separado





Arranque manual

1 AÑO DE GARANTÍA

VIDEO

MOTOR DE 2 TIEMPOS MEZCLA 50:1

Uso forestal

Uso agrícola

- Esta máquina utiliza gasolina mezclada con aceite sintético para motor de 2 tiempos
- No utilizar con mezcla de gasolina almacenada por más de 15 días
- Se recomienda usar gasolina de alto octanaje, tipo EXTRA

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103204	AHO-52			1

CAJA 1

TRUPER

Vibrador para concreto con motor a gasolina, **163 cc, 5.5 HP**

CARACTERÍSTICAS:
- Se obtiene una mezcla homogénea de concreto, más fuerte y resistente
- Mayor adhesión a los armados
- Acelera el proceso de secado del concreto
- Potencia del motor: 5.5 HP (4,100 W)
- Velocidad del motor: 3,600 rpm
- Tanque de combustible: 0.92 gal (3.5 L)
- Peso: 82 lb (37 kg)
- Ciclo de trabajo: 30 min de descanso × tanque consumido

INCLUYE:
- 1 Chicote flexible de 20 ft (6 m)
- 1 Llave de bujía
- 1 Filtro de aire de repuesto



Se surte en 2 cajas por separado

Antes de arrancar agrega aceite en el depósito. Se recomienda el aceite Truper SAE 10W-30 (no incluido)





Arranque manual

1 AÑO DE GARANTÍA

Se recomienda usar gasolina de alto octanaje, tipo EXTRA

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103237	VICO-55			1

CAJA 1

PRETUL

Revolvedora de concreto de uso ligero con motor a gasolina, **99 cc, 2.5 HP, ½ saco, 160 L**

CARACTERÍSTICAS:
- Para construcción y uso doméstico
- Para mezclar concreto, estuco, yeso, mortero y otros materiales
- Sensor de nivel bajo de aceite
- **Sistema de carburación automática, el motor se ajusta a la altura en que se encuentra el producto**
- Potencia del motor: 2.5 HP (1,864 W)
- Velocidad del motor: 3,600 rpm
- Consumo de combustible: 0.6 L/h
- Tanque de combustible: 0.34 gal (1.3 L)
- Peso: 152 lb (69 kg)
- Ciclo de trabajo: 60 min de descanso × tanque consumido
- Volumen de olla: 160 L
  - › Capacidad mezcla: 120 L
  - › Producción: 2,400 L/h
  - › Velocidad olla: 33 rpm
  - › Ciclo de producción: 3 min



Se surte en 2 cajas por separado

Antes de arrancar agrega aceite en el depósito. Se recomienda el aceite Truper SAE 10W-30 (no incluido)





Arranque manual

1 AÑO DE GARANTÍA

Se recomienda usar gasolina de alto octanaje, tipo EXTRA

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
28147	RECE-160P			1

CAJA 1

TRUPER

Barrenas para ahoyadora/ motoperforadora

CARACTERÍSTICA:
- Compatible con ahoyadoras/ motoperforadoras de otras marcas



Código	Clave	Descripción	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103518	BA-10-AHO-52	Barrena de ø4" (10 cm)			2
103519	BA-20-AHO-52	Barrena de ø8" (20 cm)			2

CAJA 1

TRUPER

Repuestos para AHO-52

Código	Clave	Descripción	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103517	PER-AHO-52	Perno con seguro			2
CAJA 1 / MÁSTER 50					
103520	TAPG-AHO-52	Tapón de gasolina			2
CAJA 1 / MÁSTER 20					
103521	CB-AHO-52	Carburador			2
CAJA 1 / MÁSTER 40					
103522	INT-AHO-52	Interruptor			2
CAJA 1 / MÁSTER 40					

TRUPER

Chicote para vibrador de concreto, 20 ft (6 m)

CARACTERÍSTICA:
- Compatible con vibradores de concreto de otras marcas



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103504	CH-VICO-6			2

CAJA 1

TRUPER

Repuestos para VICO-55

Código	Clave	Descripción	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103505	CB-VICO-55	Carburador			2
CAJA 6 / MÁSTER 36					
103506	FA-VICO-55	Filtro de aire			2
103507	TAPOA-VICO-55	Tapón de aceite			2
103508	TAPOG-VICO-55	Tapón de gasolina			2
103509	BAYO-VICO-55	Bayoneta			2
CAJA 6 / MÁSTER 60					

PRETUL

Rueda de ø10" (25 cm)



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
28133	RD-RECE-160P			2

CAJA 1 / MÁSTER 5

PRETUL

Banda de repuesto para RECE-160P



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
28132	BAN-RECE-160P			2

CAJA 1 / MÁSTER 20

PRETUL

Repuestos para RECE-160P

Código	Clave	Descripción	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
28134	KC-RECE-160P	Carburador			2
CAJA 1 / MÁSTER 20					
28135	BUJI-RECE-160P	Bujía			2
CAJA 1 / MÁSTER 40					
28136	FA-RECE-160P	Filtro de aire			2
CAJA 1 / MÁSTER 96					

TRUPER
Sierra de mesa de 10″ (25 cm), 2 ½ HP

Discos sierra Pág. 70 »

Madera

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Potencia nominal: 1,900 W** (2 ½ HP)
- Corriente: 15 A
- Para disco de 10″ (25 cm)
- Sistema de protección contra arranque accidental
- Velocidad de avance: 5,000 rpm
- **Capacidad máx. de corte a 90°: 3 ¼″** (8.2 cm)
- **Capacidad máx. de corte a 45°: 2 ¼″** (5.7 cm)
- Eje: ⅝″ (16 mm)
- Peso: 50 lb (23 kg)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h

Producto mejorado
Ahora con sistema antirretroceso para brindar mayor seguridad


Mesa extendible hasta 48″ (120 cm)


Trinquetes contragolpe

Tubo para recolección de polvo de 6 ft (1.8 m)



Guía paralela
Mesa de aluminio


0 a 45°
Capacidad máx. de corte izquierda / derecha: 20″ (50 cm) 27 ⅝₂″ (69 cm)

INCLUYE:
- 1 Base
- 1 Disco de carburo de tungsteno de 40 dientes
- 1 Guía paralela
- 1 Guía de inglete
- 1 Barra de empuje
- 2 Llaves

NOM ANCE
Cumple la norma: NOM-003-SCFI




127 V / 60 Hz



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101796	SME-10B			1
CAJA 1				

TRUPER
Cepillo portátil 2 ¼ HP

16240

Madera

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Capacidad máxima: 12 ½″ × 6″** (32 × 15 cm)
- Consumo: 15 A
- **Profundidad máx. de corte: ⅛″** (3 mm)
- Vel. avance / cabezal: 8 m/min / 10,000 rpm
- Cortes × min: 20,000 cpm
- Peso: 70.5 lb (32 kg)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 120 min de trabajo × 30 min de descanso Máximo diario: 6 h

Producto mejorado
Banda con mayor durabilidad

INCLUYE:
- 2 Cuchillas de ⅛″ × ¾″ × 12 ½″
- 1 Banda de repuesto

Carbones expuestos



La foto no está a escala

Mesa de trabajo plegable 12 ½″ × 27 ¼″ (32 × 69 cm)

NOM ANCE
Cumple la norma: NOM-003-SCFI




127 V / 60 Hz



Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16240	CEP-12	1	NA			1
Juego de 2 cuchillas						
16243	R20-CEP-12A	2	12			2

TRUPER
Sierra de inglete compuesta **telescópica**, para corte de madera y aluminio, 10″ (25 cm)

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Mesa con topes de ángulo preestablecidos
- **Potencia nominal: 1,900 W (2 ½ HP)**
- Consumo: 15 A
- Eje: ⅝″ (16 mm)
- Velocidad: 5,000 rpm
- Peso: 33 lb (15 kg)
- Ciclo de trabajo: 50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h

×2
Incluye discos sierra para madera y aluminio, con dientes de carburo de tungsteno

INCLUYE:
- 1 Disco 10″ p/madera (40 dientes)
- 1 Disco 10″ p/aluminio (80 dientes)
- 1 Bolsa recolectora de polvo
- 2 Brazos de extensión
- 1 Prensa
- 1 Llave hexagonal con punta philips


Cortes en bisel izquierdo 45°


127 V / 60 Hz

Riel deslizable con baleros sellados


Guía láser para un corte preciso

Capacidad de corte a 0°: B 12″ × A 3″ (310 × 80 mm)


Madera


Aluminio




Cortes en bisel izquierdo 45°



Código	Clave	Descripción	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16869	SINCO-10X2	Sierra			1
CAJA 1					
N 103310	INT-SINCO-10X2	Interruptor			2
CAJA 1 / MÁSTER 48					

TRUPER
Sierra de inglete compuesta, para corte de madera y aluminio, 10″ (25 cm)

1 AÑO DE GARANTÍA N

CARACTERÍSTICAS:
- Mesa con topes de ángulo preestablecidos
- **Potencia nominal: 1,900 W (2 ½ HP)**
- Consumo: 15 A
- Eje: ⅝″ (16 mm)
- Velocidad: 5,000 rpm
- Peso: 26 lb (12 kg)
- Ciclo de trabajo: 50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h

×2
Incluye discos sierra para madera y aluminio, con dientes de carburo de tungsteno

INCLUYE:
- 1 Disco 10″ p/madera (40 dientes)
- 1 Disco 10″ p/aluminio (80 dientes)
- 1 Bolsa recolectora de polvo
- 2 Brazos de extensión
- 1 Prensa
- 1 Llave hexagonal con punta philips
- 1 Candado
- 2 Llaves para candado


Cortes en inglete ± 45°


127 V / 60 Hz

Capacidad de corte a 0°: B 5 ½″× A 2 ¾″ (140 × 70 mm)


Madera


Aluminio




Cortes en bisel izquierdo 45°



Código	Clave	Descripción	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103236	SINCO-10-3	Sierra			1
CAJA 1					
103238	INT-SINCO-10-3	Interruptor			2
CAJA 1 / MÁSTER 48					

TRUPER
Tronzadora/cortadora de metales, 14″ (35 cm)

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS N

CARACTERÍSTICAS:
- **Potencia nominal: 2,200 W (3 HP)**
- Resorte de compresión para mayor durabilidad y operación suave
- Consumo: 17 A
- Eje: 1″ (25 mm)
- Velocidad: 4,200 rpm
- Peso: 34.6 lb (15.7 kg)
- Ciclo de trabajo: 50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h



Cortes angulares 0– ± 45°, izquierda y derecha

INCLUYE:
- 1 Disco abrasivo
- 1 Llave hexagonal
- 2 Carbones de repuesto


Mango "D" más cómodo al trabajar en mesa




Zapata metálica que direcciona la chispa


Cable de uso rudo


Carbones expuestos




127 V / 60 Hz

Capacidad máxima de corte

Ángulo de corte	90°	45°	90°	45°	90°	45°
	75	75	80	60	90 × 80	90 × 60


Dimensiones A, B (mm)



Código	Clave	Descripción	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103660	TRM-141	Tronzadora			1
CAJA 1					
103850	INT-TRM-141	Interruptor			2
CAJA 6 / MÁSTER 36					

Esmeriles de banco

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad: 3,450 rpm
- 2 Ruedas abrasivas: grano mediano 60 y grano grueso 36 (incluidas)

Bases de caucho robustas que reducen la vibración al trabajar · Afilado · Limpieza · Pulido · 127 V / 60 Hz

Piedras de esmeril Pág. 69»

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

NOM-ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER

CARACTERÍSTICA:
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h







Código:	12786	12785	12784
Clave:	EBA-8	EBA-6	EBA-5
Potencia nominal:	¾ HP (560 W)	½ HP (370 W)	¼ HP (185 W)
Rueda abrasiva:	ø8" (20 cm) A 1" × E 5/8"	ø6" (15 cm) A ¾" × E ½"	ø5" (13 cm) A 5/8" × E ½"
Medidas (L × F × A):	6" × 16" × 10" (15 × 41 × 25 cm)	6" × 15" × 8 ½" (15 × 37 × 22 cm)	5 ½" × 11 ¼" × 7" (14 × 28 × 18 cm)
Consumo:	4.4 A	3 A	1.5 A
Peso:	27.5 lb (12.5 kg)	20 lb (9 kg)	11 lb (5 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 1	NC 1	NC 1
Distribuidor sin IVA:			
CAJA:	1	1	1

PRETUL

CARACTERÍSTICA:
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso Máximo diario: 6 h




Código:	29994
Clave:	EBA-5P
Potencia nominal:	1/6 HP (120 W)
Rueda abrasiva:	ø5" (13 cm) A 5/8" × E ½"
Medidas (L × F × A):	5 ½" × 11 ¼" × 7" (14 × 28 × 18 cm)
Consumo:	0.9 A
Peso:	10 lb (4.7 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 1
Distribuidor sin IVA:	
CAJA:	1

TRUPER
Taladro de piso 5/8"

Broquero sin llave · Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad · 1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Potencia nominal: ¾ HP (560 W)**
- Consumo: 6.6 A
- Cono de broquero B16
- Broquero de 5/8"
- Mesa de trabajo: 11" × 11" (27 × 27 cm)
- Altura máx. de trabajo: 13" (33 cm)
- Luz para iluminar el área de trabajo
- Interruptor de encendido con llave de seguridad
- Ranuras de sujeción para el uso de prensas y mordazas
- Velocidades variables (12): 250–3,000 rpm
- Peso: 99 lb (45 kg)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 120 min de trabajo × 30 min de descanso. Máximo diario: 6 h



Diámetro de giro 13" (33 cm)

Mesa inclinable ±45°

Tope máx. con profundidad de 3 ¼" (8 cm) y seguro de ajuste, graduación en sistema métrico

127 V / 60 Hz





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16178	TAPI-13			1

CAJA 1

TRUPER
Taladro de banco ½"

Broquero de llave · Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad · 1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Potencia nominal: ⅓ HP (250 W)**
- Consumo: 2.5 A
- Cono de broquero B16
- Broquero de ½"
- Mesa de trabajo: 6" × 6" (16 × 16 cm)
- Altura máx. de trabajo: 8" (20 cm)
- Interruptor de encendido con llave de seguridad
- Ranuras de sujeción para el uso de prensas y mordazas
- Velocidades variables (5): 760–3,070 rpm
- Peso: 31 lb (14 kg)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h



Diámetro de giro 8" (20 cm)

Mesa inclinable ±45°

Tope máx. con profundidad de 2" (5 cm) y seguro de ajuste, graduación en sistema métrico y standard

127 V / 60 Hz





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16174	TAPI-8			1

CAJA 1

TRUPER
Broquero (chuck) sin llave, para taladro de piso

Sin llave

CARACTERÍSTICA:
- Cono B16





Código	Clave	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
15478	BRO-5/8TPX	TAPI-13			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

TRUPER
Broqueros (chuck) para taladro de piso y de banco

Con llave

CARACTERÍSTICA:
- Cono B16







Código	Clave	Medida	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
N 102489	BRO-5/8TP	5/8"	TAPI-13			2
15477	BRO-1/2TP	½"	TAPI-8			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

TRUPER
Llaves para broquero

Broquero de llave






Código	Clave	Medida	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
N 102541	LLBRO-5/8TP	5/8"	BRO-5/8TP			2
16558	LLBRO-1/2TP	½"	BRO-1/2TP			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

TRUPER
Soporte de trabajo (burro)

N

Plegable para fácil transportación

CARACTERÍSTICAS:
- Ideal para cortes, pintura, ensamblajes, etc.
- Fabricado 100% en acero
- Medida de soporte: **43" × 3 ¼"** (109 × 8 cm)





Ranuras 2 × 4 para crear mesa de trabajo (usando 2 soportes)

1,322 lb (600 kg) Carga máxima

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103301	MT-590			2

CAJA 1 / MÁSTER 2

TRUPER
Prensa mecánica montada en caballete

N

Topes ajustables

CARACTERÍSTICAS:
- Sistema de manivelas para sujeción y soporte de materiales
- Mesa de madera de bambú y estructura de acero
- Medida de mesa: **24" × 9 ½"** (61 × 24 cm)


Incluye guías para medir materiales



Bases plegables





220 lb (100 kg) Carga máxima

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103318	MT-100			2

CAJA 1

Routers (rebajadoras)

· Ajuste fino para control de profundidad



Puerto compatible con nuestras aspiradoras de conexión ø1 ¼ (32 mm)

Brocas para router Pág. **41** »

NOM · ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER INDUSTRIAL
Router (rebajadora), **1,800 W**

CARACTERÍSTICAS:
· Arranque suave para mayor control del usuario
· Circuito con protección contra sobrecargas
· 8 Topes de profundidad
· Carbones expuestos
· Peso: 13.7 lb (6.2 kg)
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h

Máx. ø broca 2 ¼" · 8,000 - 23,000 rpm · Profundidad 0 - 2 ⅛" · 1,800 W 2 ½ HP · 14.2 A

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16611	ROU-NX2			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

INCLUYE:
· 2 Guías: paralela y copiadora
· 2 Varillas para guía paralela
· 1 Llave
· 2 Mordazas (collets) ½" y ¼"
· 2 Carbones de repuesto







GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS
Operación a 2 manos
127 V / 60 Hz

TRUPER INDUSTRIAL
Router (rebajadora), **1,200 W**

CARACTERÍSTICAS:
· Arranque suave para mayor control del usuario
· Circuito con protección contra sobrecargas
· 8 Topes de profundidad
· Carbones expuestos
· Peso: 8.8 lb (4 kg)
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h

Máx. ø broca 2" · 9,000 - 28,000 rpm · Profundidad 0 - 1 5/16" · 1,200 W 1 ¾ HP · 9.4 A

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16610	ROU-N3			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

INCLUYE:
· 2 Guías: paralela y copiadora
· 2 Varillas para guía paralela
· 1 Llave
· 2 Mordazas (collets) ½" y ¼"
· 2 Carbones de repuesto







GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS
Operación a 2 manos
127 V / 60 Hz

TRUPER PRO
Router (rebajadora), **1,200 W**

CARACTERÍSTICAS:
· 6 Topes de profundidad
· Circuito con protección contra sobrecargas
· Peso: 5.7 lb (2.6 kg)
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso Máximo diario: 3 h

Máx. ø broca 1 9/16" · 19,000 - 32,000 rpm · Profundidad 0 - 2" · 1,200 W 1 ¾ HP · 9 A

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100954	ROU-A3			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

INCLUYE:
· 1 Punta para cortes circulares
· 2 Guías: paralela y copiadora
· 2 Varillas para guía paralela
· 1 Extractor de polvo
· 1 Adaptador para aspiradora
· 1 Llave
· 3 Mordazas (collets) ¼", 15/64" y 5/16"
· 1 Tope de profundidad
· 2 Tornillos de fijación
· 2 Carbones de repuesto







AÑOS DE GARANTÍA 3 AÑOS DE GARANTÍA
Operación a 2 manos
127 V / 60 Hz

TRUPER INDUSTRIAL
Router **compacto** (rebajadora), **710 W**

CARACTERÍSTICAS:
· Arranque suave para mayor control del usuario
· Circuito con protección contra sobrecargas
· Carbones expuestos
· Peso: 3.9 lb (1.8 kg)
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h

Máx. ø broca 1 1/8" · 10,000 - 30,000 rpm · Profundidad 0 - 1 3/8" · 710 W 0.95 HP · 5.6 A

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102315	ROU-MN			1

CAJA 1 / MÁSTER 8

INCLUYE:
· 3 Guías: paralela, copiadora y para bordes
· 4 Llaves
· 1 Mordaza (collet) ¼"
· Tornillería
· 1 Adaptador para extracción de polvo con aspiradora
· 2 Carbones de repuesto







GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS
Cuerpo delgado y ligero, operación a una mano
127 V / 60 Hz

TRUPER PRO
Router **compacto** (rebajadora), **600 W**

CARACTERÍSTICAS:
· Carbones expuestos
· Peso: 3.3 lb (1.5 kg)
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso Máximo diario: 3 h

Máx. ø broca 1 ¼" · 35,000 rpm · Profundidad 0 - 1 3/8" · 600 W ¾ HP · 4.8 A

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102379	ROU-MA			1

CAJA 1 / MÁSTER 6

INCLUYE:
· 3 Guías: paralela, copiadora y para bordes
· 2 Llaves
· 1 Mordaza (collet) ¼"
· 1 Deflector de viruta
· 1 Adaptador para extracción de polvo con aspiradora
· 2 Carbones de repuesto









N
AÑOS DE GARANTÍA 3 AÑOS DE GARANTÍA
127 V / 60 Hz

Esmeriladoras 9″ y 4 ½″

· Ciclo de trabajo a corriente nominal:
50 min de trabajo × 20 min de descanso
Máximo diario: 6 h


Operación a 2 manos

127 V / 60 Hz

Discos y cardas Págs. 45 y 69 »



Refacciones Pág. 135 »

TRUPER INDUSTRIAL Esmeriladora 9″, 2,350 W

CARACTERÍSTICAS:
· Eje: 5/8″–11 UNC-1A
· Carbones expuestos
· Peso: 14.1 lb (6.4 kg)

INCLUYE:
· 1 Disco abrasivo de 9″
· 1 Guarda de protección
· 1 Mango auxiliar
· 1 Llave de 2 puntas
· 2 Bridas
· 2 Carbones de repuesto

18 A | 6,000 rpm


Mango ajustable a 3 posiciones

Producto mejorado
Mango auxiliar ergonómico con grip antiderrapante y sistema antivibración


Guarda de ajuste rápido



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16590	ESMA-9N2			1

CAJA 1 / MÁSTER 2



TRUPER INDUSTRIAL Esmeriladora 9″, 2,100 W

CARACTERÍSTICAS:
· Eje: 5/8″–11 UNC-1A
· Carbones expuestos
· Peso: 11.9 lb (5.4 kg)

INCLUYE:
· 1 Disco abrasivo de 9″
· 1 Guarda de protección
· 1 Mango auxiliar
· 1 Llave de 2 puntas
· 2 Bridas
· 2 Carbones de repuesto

16 A | 6,200 rpm


Mango ajustable a 3 posiciones

Producto mejorado
Mango auxiliar ergonómico con grip antiderrapante y sistema antivibración


Guarda de ajuste rápido



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12482	ESMA-9N3			1

CAJA 1 / MÁSTER 2



TRUPER INDUSTRIAL Esmeriladora 4 ½″, 1,250 W

CARACTERÍSTICAS:
· Eje: 5/8″–11 UNC-1A
· Carbones expuestos
· Peso: 5.5 lb (2.5 kg)

INCLUYE:
· 1 Disco abrasivo de 4 ½″
· 1 Guarda de protección
· 1 Mango auxiliar
· 1 Llave de 2 puntas
· 2 Bridas
· 2 Carbones de repuesto

9.5 A | 11,000 rpm


Mango ajustable a 2 posiciones

Producto mejorado
Mango auxiliar ergonómico con grip antiderrapante y sistema antivibración


Guarda de ajuste rápido



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12873	ESMA-4512N			1

CAJA 1 / MÁSTER 6



TRUPER INDUSTRIAL Esmeriladora 4 ½″, 950 W

CARACTERÍSTICAS:
· Eje: 5/8″–11 UNC-1A
· Carbones expuestos
· Peso: 4.8 lb (2.2 kg)

INCLUYE:
· 1 Disco abrasivo de 4 ½″
· 1 Guarda de protección
· 1 Mango auxiliar
· 1 Llave de 2 puntas
· 2 Bridas
· 2 Carbones de repuesto

7 A | 11,000 rpm


Mango ajustable a 2 posiciones

Producto mejorado
Mango auxiliar ergonómico con grip antiderrapante y sistema antivibración


Guarda de ajuste rápido



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12872	ESMA-4590N			1

CAJA 1 / MÁSTER 6



TRUPER INDUSTRIAL Esmeriladoras 4 ½″, 850 W

CARACTERÍSTICAS:
· Eje: 5/8″–11 UNC-1A
· Peso: 4.4 lb (2 kg)

INCLUYEN:
· 1 Disco abrasivo de 4 ½″
· 1 Guarda de protección
· 1 Mango auxiliar
· 1 Llave de 2 puntas
· 2 Bridas

6 A | 11,000 rpm


Mango ajustable a 2 posiciones

Producto mejorado
Mango auxiliar ergonómico con grip antiderrapante y sistema antivibración


Guarda de ajuste rápido



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13870	ESMA-4580N			1
102496	ESMA-4580PN			1

CAJA 1 / MÁSTER 6



NOM · ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Esmeriladoras 7" y 4 ½"

· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso
Máximo diario: 3 h


Mango ajustable a 3 posiciones


Operación a 2 manos

Discos y cardas Págs. **45** y **69** »



Refacciones Pág. **135** »

TRUPER PRO Esmeriladora 7", **2,200 W**

CARACTERÍSTICAS:
· Eje: 5/8"–11 UNC-1A
· Carbones expuestos
· Peso: 11.7 lb (5.3 kg)

INCLUYE:
· 1 Disco abrasivo de 7" para desbaste
· 1 Guarda de protección
· 1 Mango auxiliar
· 1 Llave de 2 puntas
· 2 Bridas
· 2 Carbones de repuesto

Producto mejorado
· Mango auxiliar ergonómico con grip antiderrapante
· Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

16 A | 8,500 rpm

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14012	ESMA-7A3			1

CAJA 1 / MÁSTER 2





3 AÑOS DE GARANTÍA – 3 – AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

TRUPER PRO Esmeriladora 4 ½", **1,300 W**

CARACTERÍSTICAS:
· Eje: 5/8"–11 UNC-1A
· Carbones expuestos
· Peso: 6.4 lb (2.9 kg)

INCLUYE:
· 1 Disco abrasivo de 4 ½" para desbaste
· 1 Guarda de protección
· 1 Mango auxiliar
· 1 Llave de 2 puntas
· 2 Bridas
· 2 Carbones de repuesto

Producto mejorado
· Mango auxiliar ergonómico con grip antiderrapante
· Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

10 A | 9,000 rpm

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16684	ESMA-4-1/2A10			1

CAJA 1 / MÁSTER 4





3 AÑOS DE GARANTÍA – 3 – AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

TRUPER PRO Esmeriladora **velocidad variable** 4 ½", **1,100 W**

CARACTERÍSTICAS:
· Eje: 5/8"–11 UNC-1A
· Carbones expuestos
· 6 Velocidades para mayor control
· Peso: 6.8 lb (3.1 kg)
· Encendido gradual que proporciona mayor control de operación e incrementa la vida útil del motor

INCLUYE:
· 1 Disco abrasivo de 4 ½" para desbaste
· 1 Guarda de protección
· 1 Mango auxiliar
· 1 Llave de 2 puntas
· 2 Bridas
· 2 Carbones de repuesto

Producto mejorado
· Mango auxiliar ergonómico con grip antiderrapante
· Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

8.3 A | 6,000 - 12,000 rpm

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100902	ESMA-45110			1

CAJA 1 / MÁSTER 6





3 AÑOS DE GARANTÍA – 3 – AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

TRUPER PRO Esmeriladora 4 ½", **800 W**

CARACTERÍSTICAS:
· Eje: 5/8"–11 UNC-1A
· Peso: 4.4 lb (2 kg)

INCLUYE:
· 1 Disco abrasivo de 4 ½" para desbaste
· 1 Guarda de protección
· 1 Mango auxiliar
· 1 Llave de 2 puntas
· 2 Bridas

Producto mejorado
· Mango auxiliar ergonómico con grip antiderrapante
· Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

5.9 A | 11,000 rpm

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16683	ESMA-4-1/2A9			1

CAJA 1 / MÁSTER 8





3 AÑOS DE GARANTÍA – 3 – AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

TRUPER PRO Esmeriladora 4 ½", **700 W**

CARACTERÍSTICAS:
· Eje: 5/8"–11 UNC-1A
· Peso: 4 lb (1.8 kg)

INCLUYE:
· 1 Disco abrasivo de 4 ½" para desbaste
· 1 Guarda de protección
· 1 Mango auxiliar
· 1 Llave de 2 puntas
· 2 Bridas

Producto mejorado
· Mango auxiliar ergonómico con grip antiderrapante
· Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

5.1 A | 11,000 rpm

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14013	ESMA-4-1/2A12			1

CAJA 1 / MÁSTER 8





3 AÑOS DE GARANTÍA – 3 – AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

NOM · ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Esmeriladoras 4 ½″

· **Cuerpo delgado y ligero, ideal para trabajos de instalación y remodelación**

Mayor ergonomía y confort que reduce la fatiga

Discos y cardas Págs. **45** y **69** »

Refacciones Pág. **135** »

TRUPER PRO ERGO Esmeriladora **950 W**

CARACTERÍSTICAS:
· Eje: 5/8″–11 UNC-1A
· Peso: 4.6 lb (2.1 kg)
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso Máximo diario: 3 h

Producto mejorado
Mango auxiliar ergonómico con grip antiderrapante

7 A | 12,000 rpm

INCLUYE:
· 1 Disco abrasivo de 4 ½″ para desbaste
· 1 Guarda de protección
· 1 Llave de 2 puntas
· 1 Mango auxiliar
· 2 Bridas






Mango ajustable a 3 posiciones


Guarda de ajuste rápido


Operación a 2 manos

3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13935	ERGO-4590			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

TRUPER PRO ERGO Esmeriladora **850 W**

CARACTERÍSTICAS:
· Eje: 5/8″–11 UNC-1A
· Peso: 4.1 lb (1.9 kg)
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso. Máximo diario: 3 h

Producto mejorado
Mango auxiliar ergonómico con grip antiderrapante

VIDEO

6 A | 12,000 rpm

INCLUYE:
· 1 Disco abrasivo de 4 ½″ para desbaste
· 1 Guarda de protección
· 1 Llave de 2 puntas
· 1 Mango auxiliar
· 2 Bridas






Mango ajustable a 3 posiciones


Guarda de ajuste rápido


Operación a 2 manos

3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
18156	ERGO-4580			1

CAJA 1 / MÁSTER 8

PRETUL Esmeriladora **4 ½″, 700 W**

CARACTERÍSTICAS:
· Eje: 5/8″–11 UNC-1A
· Peso: 3.7 lb (1.7 kg)
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 20 min de trabajo × 10 min de descanso Máximo diario: 1.5 h

5.3 A | 11,000 rpm

INCLUYE:
· 1 Disco abrasivo de 4 ½″ para desbaste
· 1 Guarda de protección
· 1 Llave de 2 puntas
· 1 Mango auxiliar
· 2 Bridas



Nuevo diseño




Mango ajustable a 2 posiciones

Guarda con fijación de tornillo


Operación a 2 manos

1 AÑO DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
24035	ESMA-4-1/2P2			1

CAJA 2 / MÁSTER 12

PRETUL Esmeriladora **4 ½″, 550 W**

CARACTERÍSTICAS:
· Eje: 5/8″–11 UNC-1A
· Peso: 3.5 lb (1.6 kg)
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 20 min de trabajo × 10 min de descanso Máximo diario: 1.5 h

4 A | 11,000 rpm

INCLUYE:
· 1 Disco abrasivo de 4 ½″ para desbaste
· 1 Guarda de protección
· 1 Llave de 2 puntas
· 1 Mango auxiliar
· 2 Bridas






Mango ajustable a 2 posiciones

Guarda con fijación de tornillo


Operación a 2 manos

1 AÑO DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
28236	ESMA-4-1/2P5			1

CAJA 2 / MÁSTER 8

TRUPER Soporte para esmeriladora angular de **4 ½″**

N

CARACTERÍSTICAS:
· **Esmeriladora no incluida**
· Ideal para cortes en trabajos de herrería
· Para la mayoría de las esmeriladoras de 4 ½″
· Apertura máxima de prensa: 3 3/4″ (95 mm)



Cortes angulares de 0° ± 45°



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102273	SOP-E45			2

CAJA 1 / MÁSTER 4

TRUPER Llave **ajustable** para esmeriladoras

N

CARACTERÍSTICA:
· Compatible con todas nuestras máquinas y las de otras marcas en el mercado de 4 ½″, 7″ y 9″




Rango de apertura 3/8″–2″ (10-50 mm)

Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102999	LL-ESMA-479	3	36			2

TRUPER Llaves para esmeriladoras

CARACTERÍSTICA:
· Distancia entre barrenos: 1 3/16″ (30 mm)


LL-ESMA-45



LLA-ESMA-9N-7A3

Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para esmeriladoras de 4 ½″						
N 103014	LL-ESMA-45	3	120			2
Para esmeriladoras de 7″ y 9″						
101709	LLA-ESMA-9N-7A3	6	120			2



NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Mezcladoras eléctricas de materiales


Mangos ergonómicos con grip antiderrapante


Eje M14
Rosca y tuerca para fácil integración


Para mezclar materiales de alta viscosidad, pintura, mortero, cemento y pastas adhesivas

Revolvedores Pág. 106 »

Las fotos no están a escala

TRUPER INDUSTRIAL
Mezcladora eléctrica de materiales, 1,500 W

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

CARACTERÍSTICAS:
- **Volumen de mezcla: 32 gal (120 L)**
- Arranque suave para mayor control del usuario
- Largo del cable: 6 ft (1.8 m)
- Peso: 15 lb (6.6 kg)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso
  Máximo diario: 6 h



0 - 540 / 0 - 830 rpm — Velocidad variable
2 Velocidades mecánicas
11 A



INCLUYE:
- Revolvedor
- 2 Llaves



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101519	MEZ-150N			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

TRUPER PRO
Mezcladora eléctrica de materiales, 1,400 W

AÑOS DE GARANTÍA 3 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Volumen de mezcla: 26 gal (100 L)**
- Arranque suave para mayor control del usuario
- Largo del cable: 6 ft (1.8 m)
- Peso: 10.8 lb (4.9 kg)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso
  Máximo diario: 3 h



0 - 480 / 0 - 800 rpm — Velocidad variable
2 Velocidades mecánicas
11 A



INCLUYE:
- Revolvedor
- 2 Llaves



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103662	MEZ-140A			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

TRUPER
Soporte para taladro

CARACTERÍSTICAS:
- **Taladro no incluido**
- Compatible con la mayoría de los taladros ½" y ⅜"
- Peso: 6 lb (2.7 kg)



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102272	SOP-T12			2

CAJA 1 / MÁSTER 4

TRUPER INDUSTRIAL
Rotomartillo 1,200 W, ½"

CARACTERÍSTICAS:
- ø Máx. perforación concreto: ¾" (19 mm)
- ø Máx. perforación acero: ½" (13 mm)
- ø Máx. perforación madera: 1 ½" (38 mm)
- Velocidad variable y reversible para función de destornillador
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso
  Máximo diario: 6 h

2 Velocidades mecánicas
0 - 1,400 / 0 - 3,300 rpm
0 - 22,400 / 0 - 52,800 gpm
9 A
7.2 lb (3.3 kg)





INCLUYE:
- Varilla de control de profundidad
- Mango auxiliar
- Llave para broquero



GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS
127 V / 60 Hz
Cable de uso rudo

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16666	ROTO-1/2NX2			1

CAJA 2 / MÁSTER 4

TRUPER INDUSTRIAL
Rotomartillo 900 W, ½"

CARACTERÍSTICAS:
- ø Máx. perforación concreto: ½" (13 mm)
- ø Máx. perforación acero: ½" (13 mm)
- ø Máx. perforación madera: 1" (25 mm)
- Velocidad variable y reversible para función de destornillador
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso
  Máximo diario: 6 h

2 Velocidades mecánicas
0 - 1,200 / 0 - 3,300 rpm
0 - 20,400 / 0 - 56,100 gpm
7 A
6.3 lb (2.8 kg)





INCLUYE:
- Varilla de control de profundidad
- Mango auxiliar
- Llave para broquero



GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS
127 V / 60 Hz
Cable de uso rudo

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19324	ROTO-1/2N7			1

CAJA 2 / MÁSTER 6

TRUPER INDUSTRIAL
Rotomartillo 700 W, ½"

CARACTERÍSTICAS:
- ø Máx. perforación concreto: ½" (13 mm)
- ø Máx. perforación acero: ½" (13 mm)
- ø Máx. perforación madera: 1" (25 mm)
- Velocidad variable y reversible para función de destornillador
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso
  Máximo diario: 6 h

0 - 3,100 rpm
0 - 49,600 gpm
5 A
4.4 lb (2 kg)





INCLUYE:
- Varilla de control de profundidad
- Mango auxiliar
- Llave para broquero



GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS
127 V / 60 Hz
Cable de uso rudo

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19457	ROTO-1/2N6			1

CAJA 2 / MÁSTER 6

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER PRO
Rotomartillo **850 W, ½"**

CARACTERÍSTICAS:
- Ø Máx. perforación concreto/acero: ½" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1 ¼" (32 mm)
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- Ciclo de trabajo a corriente nominal:
  30 min de trabajo × 15 min de descanso
  Máximo diario: 3 h

0–50,000 gpm | 0–3,100 rpm | 6.5 A | 5.3 lb (2.4 kg)





INCLUYE:
- 1 Varilla de control de profundidad
- 1 Mango auxiliar
- 1 Llave para broquero

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14659	ROTO-1/2A9			1

CAJA 2 / MÁSTER 12

TRUPER PRO
Rotomartillo **750 W, ½"**

CARACTERÍSTICAS:
- Ø Máx. perforación concreto/acero: ½" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1" (25 mm)
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- Ciclo de trabajo a corriente nominal:
  30 min de trabajo × 15 min de descanso
  Máximo diario: 3 h

0–50,000 gpm | 0–3,100 rpm | 5.4 A | 4.2 lb (1.9 kg)





INCLUYE:
- 1 Varilla de control de profundidad
- 1 Mango auxiliar
- 1 Llave para broquero

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14658	ROTO-1/2A8			1

CAJA 3 / MÁSTER 12

TRUPER PRO
Rotomartillo **650 W, ½"**

CARACTERÍSTICAS:
- Ø Máx. perforación concreto/acero: ½" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1" (25 mm)
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- Ciclo de trabajo a corriente nominal:
  30 min de trabajo × 15 min de descanso
  Máximo diario: 3 h

0–50,000 gpm | 0–3,100 rpm | 4.7 A | 4 lb (1.8 kg)





INCLUYE:
- 1 Varilla de control de profundidad
- 1 Mango auxiliar
- 1 Llave para broquero

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15679	ROTO-1/2A7			1

CAJA 3 / MÁSTER 12

TRUPER PRO
Rotomartillo **600 W, ½"**

CARACTERÍSTICAS:
- Ø Máx. perforación concreto/acero: ½" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1" (25 mm)
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- Ciclo de trabajo a corriente nominal:
  30 min de trabajo × 15 min de descanso
  Máximo diario: 3 h

0–48,000 gpm | 0–3,000 rpm | 4.7 A | 3.7 lb (1.7 kg)





INCLUYE:
- 1 Varilla de control de profundidad
- 1 Mango auxiliar
- 1 Llave para broquero

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101273	ROTO-1/2A10			1

CAJA 2 / MÁSTER 8

TRUPER PRO
Rotomartillo **600 W, ⅜"**

CARACTERÍSTICAS:
- Ø Máx. perforación concreto/acero: ⅜" (10 mm)
- Ø Máx. perforación madera: ¾" (19 mm)
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- Ciclo de trabajo a corriente nominal:
  30 min de trabajo × 15 min de descanso
  Máximo diario: 3 h

48,000 gpm | 0–3,100 rpm | 4.7 A | 3.5 lb (1.6 kg)





INCLUYE:
- 1 Llave para broquero

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16736	ROTO-3/8A4			1

CAJA 2 / MÁSTER 12

PRETUL
Rotomartillos **550 W**

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- Ciclo de trabajo a corriente nominal:
  20 min de trabajo × 10 min de descanso
  Máximo diario: 1.5 h

0–3,000 rpm | 4.2 A

	Ø Máxima perforación	
	Concreto/acero	Madera
ROTO-1/2P6	½" (13 mm)	1" (25 mm)
ROTO-3/8P6	⅜" (10 mm)	¾" (19 mm)





Código	Clave	Broquero	Medidas (L × A)	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
28112	ROTO-1/2P6	½"	10" × 7" (25 × 18 cm)	3.5 lb (1.6 kg)			1

CAJA 2 / MÁSTER 12

28113	ROTO-3/8P6	⅜"	9 ½" × 7" (24 × 18 cm)	3.3 lb (1.5 kg)			1

CAJA 2 / MÁSTER 8

NOM · ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER expert

Martillo de demolición Hex, **62 Joules**

CARACTERÍSTICAS:
- Compatible con cinceles de sujeción de ranura o anillo
- Cambio rápido de accesorios
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h

INCLUYE:
- 1 Cincel punta
- 1 Cincel plano
- 2 Tubos de grasa
- 1 Mango
- 2 Carbones de repuesto
- 4 Tornillos cavidad hexagonal
- 1 Llave de punta hexagonal

28 mm HEX 1⅛" Zanco

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

CONTROL DE VIBRACIÓN



Mangos ergonómicos con grip antiderrapante


Concreto


Asfalto

2,000 W | 1,000 gpm | 127 V / 60 Hz | 15 A | 66 lb (30 kg) | Cable de uso rudo



NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100894	MADE-30NX			1

CAJA 1



TRUPER expert

Carretilla tipo diablo para transportar martillo de demolición

N

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en acero
- **Capacidad de carga: 300 lb (136 kg)**
- Ruedas de hule sólido
- Ruedas compatibles: LLX-8L
- Compatible con el martillo de demolición MADE-30NX
- **Martillo de demolición no incluido**




Ruedas imponchables de hule sólido




2 Baleros





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
104093	DIA-30NX			2

CAJA 1

Rotomartillos SDS Plus industriales

- Mango ergonómico con grip antiderrapante
- Embrague de seguridad
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h

SDS PLUS Sistema de inserción rápida SDS Plus


Cerámica


Porcelanato


Concreto


Ladrillo


Rotomartillo


Cincelado


Taladro


Cincel + ángulo ajustable

Brocas y cinceles Pág. 38 »



VIDEO

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER INDUSTRIAL

Rotomartillo SDS Plus, **6 Joules**

CARACTERÍSTICAS:
- Ø Máximo de perforación:
  - › Concreto: 1 ¼" (32 mm)
  - › Acero: ½" (13 mm)
  - › Madera: 1 9/16" (40 mm)

INCLUYE:
- 1 Llave de 2 puntas
- 2 Carbones de repuesto
- 1 Varilla de control de profundidad
- 1 Guardapolvo
- Grasa
- 1 Mango auxiliar

1,600 W | 850 rpm | 30 Posiciones de ángulo | 4,780 gpm | 12 A | 11 lb (5 kg)



CONTROL DE VIBRACIÓN




Incluye maleta de 16"

Cable de uso rudo | 127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19323	ROEL-60N			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

TRUPER INDUSTRIAL

Rotomartillo SDS Plus, **5 Joules**

CARACTERÍSTICAS:
- Ø Máximo de perforación:
  - › Concreto: 1 ¼" (32 mm)
  - › Acero: ½" (13 mm)
  - › Madera: 1 9/16" (40 mm)

INCLUYE:
- 1 Llave de 2 puntas
- 2 Carbones de repuesto
- 1 Varilla de control de profundidad
- 1 Guardapolvo
- Grasa
- 1 Mango auxiliar

1,500 W | 0-800 rpm | 8 Posiciones de ángulo | 0-4,500 gpm | 11 A | 11.5 lb (5.2 kg)



CONTROL DE VIBRACIÓN

6 Niveles de velocidad




Incluye maleta de 16"

Cable de uso rudo | 127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19320	ROEL-50N2			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

TRUPER INDUSTRIAL

Rotomartillo SDS Plus, **3.5 Joules, mango tipo "D"**

N

CARACTERÍSTICAS:
- Ø Máximo de perforación:
  - › Concreto: 1" (25 mm)
  - › Acero: ½" (13 mm)
  - › Madera: 1 3/16" (30 mm)

INCLUYE:
- 3 Brocas (8, 10 y 12 mm)
- 2 Cinceles (plano y punta)
- 1 Broquero convencional ½" con adaptador
- 1 Varilla de control de profundidad
- 1 Guardapolvo
- 1 Mango auxiliar
- 1 Llave para broquero

800 W | 300-1,100 rpm | 24 Posiciones de ángulo | 1,390-5,100 gpm | 6.6 A | 6.5 lb (3 kg)



Velocidad variable y reversible para uso como destornillador


Mango tipo "D" para trabajos por encima del hombro y a ras del suelo




Incluye maleta de 16"

Cable de uso rudo | 127 V / 60 Hz

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Rotomartillos SDS Plus

- Mango ergonómico con grip antiderrapante
- Embrague de seguridad
- Ciclo de trabajo a corriente nominal:
  30 min de trabajo × 15 min de descanso
  Máximo diario: 3 h

Rotomartillo | Cincelado | Taladro | Cincel + ángulo ajustable | SDS PLUS Sistema de inserción rápida

Cerámica | Porcelanato | Ladrillo | Concreto

3 AÑOS DE GARANTÍA

TRUPER PRO
Rotomartillo SDS Plus, **6 Joules**

N

CARACTERÍSTICAS:
- ø Máximo de perforación:
  - Concreto: 1 ¼" (32 mm)
  - Acero: ½" (13 mm)
  - Madera: 1 11/16" (42 mm)

INCLUYE:
- 3 Brocas (8, 10 y 12 mm)
- 2 Cinceles (plano y punta)
- 1 Broquero convencional ½" con adaptador
- 1 Llave para broquero
- 1 Guardapolvo
- Grasa
- 1 Llave de 2 puntas
- 1 Mango auxiliar
- 2 Carbones de repuesto
- 1 Varilla de control de profundidad
- 1 Maleta 16"

1,500 W | 0–4,300 gpm | 11.4 lb (5.2 kg) | 12.5 A | 500–950 rpm





Incluye maleta de 16"



127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103592	ROEL-60A			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

TRUPER PRO
Rotomartillo SDS Plus, **3.2 Joules**

N

CARACTERÍSTICAS:
- ø Máximo de perforación:
  - Concreto: 1 ⅛" (28 mm)
  - Acero: ½" (13 mm)
  - Madera: 1 ¼" (32 mm)

INCLUYE:
- 3 Brocas (8, 10 y 12 mm)
- 2 Cinceles (plano y punta)
- 1 Broquero convencional ½"
- 1 Adaptador SDS Plus
- 1 Llave para broquero
- 1 Mango auxiliar
- 1 Varilla de control de profundidad
- 1 Estuche plástico

800 W | 0–4,290 gpm | 6.8 lb (3.1 kg) | 6.5 A | 0–1,100 rpm







Incluye estuche plástico



127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103066	ROEL-30A			1

CAJA 1 / MÁSTER 5

TRUPER INDUSTRIAL
Llave de impacto **½"**, **900 W**, **434 Nm**

CARACTERÍSTICAS:
- Diámetro de tornillos: M6–M14
- Velocidad reversible
- Peso: 7.2 lb (3.3 kg)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal:
  5 s de trabajo × 5 s de descanso
  Máximo diario: 6 h

434 Nm (320 lb·ft) Torque



Incluye 4 dados de: 11/16", ¾", 13/16" y ⅞"

7 A | 2,100 rpm | 0–4,600

½" Cuadro — Impulsor con balín retenedor



Cable de uso rudo



GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11682	IMP-1/2N			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

TRUPER PRO
Llave de impacto **½"**, **550 W**, **350 Nm**

N

CARACTERÍSTICAS:
- Diámetro de tornillos: M10–M14
- Carbones expuestos
- Peso: 4.6 lb (2.1 kg)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal:
  5 s de trabajo × 5 s de descanso
  Máximo diario: 3 h

350 Nm (258 lb·ft) Torque



Incluye 4 dados de: 17, 19, 21 y 22 mm

4 A | 2,800 rpm | 0–7,200

½" Cuadro — Impulsor con balín retenedor





Incluye estuche plástico con broches metálicos



3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103552	IMP-1/2A			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Broqueros ½" con llave





SDS PLUS
Incluye adaptador SDS PLUS y tornillo

Acabado pavonado



Recomendado para función taladro

TRUPER

Acabado satinado 3X más resistente a la corrosión



TRUPER

Máquinas portátiles

Acabado pavonado



PRETUL

Código:	102475	16478	27038
Clave:	BRO-1/2S	BRO-1/2N	BRO-1/2N-P
Capacidad:	0.06" - ½" (1.5-13 mm)	0.06" - ½" (1.5-13 mm)	0.06" - ½" (1.5-13 mm)
Peso broquero:	0.69 lb (317 g)	0.61 lb (280 g)	0.60 lb (274 g)
Cuerpo:	Acero, moleteado	Acero, moleteado	Acero, moleteado
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	6 / 24	6 / 24	6 / 24

Broqueros ½" sin llave

Mordaza tipo "V", 3X mayor fuerza



Máquinas inalámbricas



TRUPER | **PRETUL**

Código:	101234	24022
Clave:	BRO-TR-20	BRO-1/2P
Capacidad:	0.07" - ½" (2-13 mm)	0.06" - ½" (1.5-13 mm)
Peso broquero:	0.55 lb (253 g)	0.49 lb (225 g)
Cuerpo:	Acero, doble moleteado	Nylon
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	6 / 24	2 / 12

Broqueros ⅜" con llave



Acabado satinado 3X más resistente a la corrosión



TRUPER

Máquinas portátiles

Acabado pavonado



PRETUL

Código:	16477	27037
Clave:	BRO-3/8N	BRO-3/8N-P
Capacidad:	0.06" - ⅜" (1.5-10 mm)	0.06" - ⅜" (1.5-10 mm)
Peso broquero:	0.32 lb (147 g)	0.31 lb (145 g)
Cuerpo:	Acero, moleteado	Acero, moleteado
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	6 / 24	6 / 24

Broqueros ⅜" sin llave

Incluye adaptador hexagonal ¼" y tornillo



TRUPER





TRUPER

Máquinas inalámbricas



PRETUL

Código:	102474	101186	28111
Clave:	BRO-3/8CR	BRO-TR-12A	BRO-TR-12P
Capacidad:	0.03" - ⅜" (0.8-10 mm)	0.04" - ⅜" (1-10 mm)	0.03" - ⅜" (0.8-10 mm)
Peso broquero:	0.31 lb (142 g)	0.32 lb (146 g)	0.27 lb (127 g)
Cuerpo:	Nylon	Nylon	Nylon
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	2 / 12	6 / 60	6 / 60

Llaves para broquero ½"

27036

Acabado satinado 3X más resistente a la corrosión



TRUPER

Acabado pavonado



PRETUL

Llaves para broquero ⅜"

27035

Acabado satinado 3X más resistente a la corrosión



TRUPER

Acabado pavonado



PRETUL

Código:	16560	27036	16559	27035
Clave:	LL-BRO-1/2	LL-BRO-1/2-P	LL-BRO-3/8	LL-BRO-3/8-P
Peso:	0.090 lb (41 g)	0.094 lb (43 g)	0.05 lb (23 g)	0.04 lb (19 g)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	6 / 24	6 / 24	6 / 24	6 / 24

TRUPER
Adaptador SDS Plus para broquero de ½"

CARACTERÍSTICAS:
- Compatible con todas nuestras máquinas y las de otras marcas del mercado
- Zanco de 1 ¾" (43 mm) de largo

Recomendado para función taladro



SDS PLUS





La foto no está a escala



Convierte salida SDS Plus a broquero convencional

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14654	ADAP-PLUS			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

Combo de rotomartillo ½", 650 W, 6 brocas para concreto y 2 desarmadores

INCLUYE:
- ROTO-1/2A7
- JBCT-6
- DUO-1/4X4B

3 AÑOS DE GARANTÍA



TRUPER PRO
Rotomartillo de 650 W, especificaciones en pág. **123**
Velocidad variable y reversible para uso como destornillador

Juego de 6 brocas para concreto





Dúo de desarmadores, mango Comfort Grip
Exceden en promedio un 45% en torque la norma ASME-B107.600

50% de ahorro en accesorios incluidos

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100291	COMBOR-1/2A7			1

CAJA 3 / MÁSTER 12

Combo de esmeriladora 4 ½", 700 W, 11 discos y cinta métrica

INCLUYE:
- ESMA-4-1/2A12
- DICOF-4510 (10 pzas.)
- ABT-386 (1 pza.)
- Cinta métrica de 6 m

3 AÑOS DE GARANTÍA

TRUPER PRO
Esmeriladora de 700 W, especificaciones en pág. **120**



Línea Sable cortan + rápido limpio





TRUPER
Cinta métrica XTRA 6 m, blanca extra ancha
Cumple la norma: NOM-046-SCFI



Discos abrasivos para corte extra fino de metal

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
101526	COMBOE-4-1/2A12			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

Combo de esmeriladora 4 ½", 850 W, lentes de seguridad y cinta métrica

INCLUYE:
- ERGO-4580
- ABT-386 (1 pza.)
- LEDE-ST (1 pza.)
- Cinta métrica de 6 m

TRUPER PRO ERGO
Esmeriladora de 850 W, especificaciones en pág. **121**

3 AÑOS DE GARANTÍA

VIDEO



Patillas ajustables



TRUPER
Cinta métrica XTRA 6 m, blanca extra ancha
Cumple la norma: NOM-046-SCFI



TRUPER VISION
Lentes de seguridad
Cumplen la norma: ANSI Z87.1 (certificado no disponible)

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100250	COMBOE-4580ALF			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cepillos eléctricos

- **Cuchillas de carburo de tungsteno con doble filo, 2X mayor vida útil que las de acero alta velocidad**
- Mango ergonómico con grip antiderrapante
- Pie de apoyo (evita daños de cuchilla)
- Cepillado rápido con acabado fino


Doble puerto expulsor de virutas hacia derecha o izquierda


Ranuras en "V" para biselado


Incluyen guía paralela metálica graduada

NOM · ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER INDUSTRIAL Cepillo **4 ½", 950 W** 13089 $

CARACTERÍSTICA:
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h

INCLUYE:
- Guía paralela 4 3/8" (11 cm)
- 2 Cuchillas (ensambladas) de 4 3/8" × 1/4" × 1/16" (110 × 6 × 1.1 mm)
- Ducto extractor de polvo
- Llave

4 ½" (115 mm) | 0-3 mm | 16,000 rpm | 7.5 A | 9.2 lb (4.2 kg)


12 Niveles de profundidad 0.0098" (0.25 mm c/u)


Cable de uso rudo

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS







2 Ranuras en "V" | Base de aluminio


8" (20 cm) | 8" (20 cm) | 12" (30 cm)

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13089	**CEPEL-4-1/2NX**	1	4			1
Cuchillas de carburo de tungsteno (2 piezas)						
13088	CU-CE-4-1/2NX	6	36			2

TRUPER INDUSTRIAL Cepillo **3 ¼", 720 W**

CARACTERÍSTICA:
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h

INCLUYE:
- Guía paralela 3 1/4" (8 cm)
- 2 Cuchillas (ensambladas) de 3 1/4" × 7/32" × 0.05" (82 × 5.5 × 1.2 mm)
- Bolsa recolectora de polvo
- Llave

3 ¼" (80 mm) | 0-2 mm | 19,000 rpm | 5.6 A | 6.6 lb (3 kg)


10 Niveles de profundidad 0.0098" (0.2 mm c/u)






Cable de uso rudo

N

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS



2 Ranuras en "V" | Base de aluminio


7" (18 cm) | 6 ½" (17 cm) | 11 ½" (29 cm)

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102800	**CEPEL-3-1/4N2**	1	4			1
Cuchillas de carburo de tungsteno (2 piezas)						
100649	CU-CE-3-1/4	12	36			2

TRUPER PRO Cepillo **3 ¼", 850 W** 100502 26126 $

CARACTERÍSTICA:
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso. Máximo diario: 3 h

INCLUYE:
- Guía paralela 3 1/4" (8 cm)
- 2 Cuchillas (ensambladas) de 3 1/4" × 7/32" × 0.05" (82 × 5.5 × 1.2 mm)
- Guía de rebajado
- Bolsa recolectora de polvo
- Llave hexagonal

3 ¼" (80 mm) | 0-3.5 mm | 17,000 rpm | 6.7 A | 7 lb (3.2 kg)


14 Niveles de profundidad 0.0098" (0.25 mm c/u)







1 Ranura en "V" | Base de aluminio


7 ½" (19 cm) | 6 ½" (17 cm) | 11" (28 cm)

3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100502	**CEPEL-3-1/4A4**	1	3			1
Cuchillas de carburo de tungsteno (2 piezas)						
100649	CU-CE-3-1/4	12	36			2
Cuchillas de acero (2 piezas)						
26126	CU-CE-3-1/4P	2	36			2

Sopladoras/aspiradoras

- Diseño ligero y ergonómico, operación a una mano
- 7 niveles de velocidad
- Carbones expuestos
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso Máximo diario: 3 h


Ideales para limpieza de áreas de trabajo y lugares de difícil acceso

NOM · ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

TRUPER Sopladora/aspiradora, **800 W** $

CARACTERÍSTICA:
- Interruptor con bloqueo para trabajo continuo

INCLUYE:
- Boquilla tipo garra
- Boquilla para ranuras
- Tubo soplador
- Bolsa recolectora
- Manguera flexible de 3.3 ft (1 m)
- Carbones de repuesto



106 CFM | 108–273 km/h | 15,000 rpm | 6 A | 4.1 lb (1.9 kg)


Gira para cambiar de función


Manguera para aspirado




11" (28 cm) | 22" (55 cm)

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102415	SOPLA-800	1	4			2

TRUPER Sopladora/aspiradora, **650 W**

INCLUYE:
- Tubo soplador
- Bolsa recolectora
- Carbones de repuesto



100 CFM | 160–340 km/h | 16,000 rpm | 5.3 A | 3.3 lb (1.5 kg)


Boquilla concentradora que incrementa la velocidad del aire




8 ¼" (21 cm) | 16 ¼" (42 cm)

N

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103019	SOPLA-650	1	4			2

Pulidoras

· Arranque suave para mayor control del usuario


Mango abatible tipo "D"


Mango lateral para mayor comodidad y control


Fijación hook and loop para cambio rápido de accesorios

GRADO IP

TRUPER INDUSTRIAL
Pulidora rotativa 7", 1,200 W

16673

CARACTERÍSTICAS:
· Velocidad variable: 960–3,300 rpm
· Carbones expuestos
· **Eje: 5/8"–11 UNC–1A**
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h

IP20 | Movimiento giratorio | 10 A | 8.8 lb (4 kg)





INCLUYE:
· 1 Respaldo
· 3 Borlas 100% lana
· 1 Llave hexagonal
· 1 Mango tipo "D"
· 1 Mango lateral
· 2 Carbones de repuesto
· Tornillería



GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

Cable de uso rudo

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16673	**PULA-7N**	1	4			1
Respaldo 7" hook and loop						
101537	PAD-PULA-7N	6	30			2

TRUPER PRO
Pulidora rotativa 7", 1,200 W

16626

CARACTERÍSTICAS:
· Velocidad variable: 600–3,300 rpm
· Carbones expuestos
· **Eje: M14**
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso. Máximo diario: 3 h

IP20 | Movimiento giratorio | 10 A | 7.3 lb (3.3 kg)





INCLUYE:
· 1 Respaldo
· 3 Borlas 100% lana
· 1 Llave hexagonal
· 1 Mango tipo "D"
· 1 Mango lateral
· 2 Carbones de repuesto
· Tornillería



AÑOS DE GARANTÍA 3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16626	**PULA-7A3**	1	4			1
Respaldo 7" hook and loop						
101612	PAD-PULA-7A3	6	48			2

TRUPER PRO
Pulidora **de doble acción 5" y 6", 850 W**

CARACTERÍSTICAS:
· Velocidad variable: 2,000–5,000 rpm
· Carbones expuestos
· **Eje: M8 × 1.25**
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso Máximo diario: 3 h

102741

IP20 | Movimiento orbital, no genera remolinos 15 mm | 6.7 A | 6.6 lb (3 kg)





Nuevo diseño
Menos vibración y ruido que el modelo anterior

INCLUYE:
· 2 Respaldos 5" y 6"
· 2 Esponjas de 6"
· 1 Esponja de 5"
· 1 Borla de poliéster de 5"
· 1 Llave hexagonal
· 1 Mango tipo "D"
· 1 Mango lateral
· 1 Maleta de 18"
· 2 Carbones de repuesto



N

AÑOS DE GARANTÍA 3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Código	Clave	SUSTITUYE A	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
104192	**PULA-6A2**	102333 / PULA-6A	1	3			1
Respaldo 5" hook and loop							
103611	PAD-PULA-5A		6	36			2
Respaldo 6" hook and loop							
102741	PAD-PULA-6A		24	96			2

PRETUL
Pulidora rotativa 7", 1,200 W

CARACTERÍSTICAS:
· Velocidad variable: 1,000–3,500 rpm
· **Eje: 5/8"–11 UNC–1A**
· Carbones expuestos
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 20 min de trabajo × 10 min de descanso. Máximo diario: 1.5 h

IP20 | Movimiento giratorio | 9.5 A | 6.3 lb (2.9 kg)





INCLUYE:
· 1 Respaldo
· 1 Borla de lana
· 2 Esponjas lisas
· 2 Esponjas waffle
· 10 Lijas
· 1 Llave hexagonal
· 1 Mango tipo "D"
· 1 Mango lateral
· 1 Maleta de 16"
· 2 Carbones de repuesto



N

AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
28151	**PULA-7P**	1	4			1
Respaldo 7" hook and loop						
101537	PAD-PULA-7N	6	30			2

TRUPER PRO
Pulidora roto-orbital **6" compacta, 45 W**

CARACTERÍSTICAS:
· Velocidad: 3,500 rpm
· Ideal para áreas pequeñas
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso. Máximo diario: 3 h

IP20 | Movimiento orbital, no genera remolinos 2.7 mm | 0.4 A | 2.8 lb (1.3 kg)








Cuerpo delgado y ligero, operación a una mano

AÑOS DE GARANTÍA 3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102633	PULA-6AM			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

PRETUL
Pulidora roto-orbital **10", 110 W**

CARACTERÍSTICAS:
· Velocidad: 3,000 rpm
· Ciclo de trabajo a corriente nominal: 20 min de trabajo × 10 min de descanso. Máximo diario: 1.5 h

IP20 | Movimiento orbital, no genera remolinos 2.7 mm | 0.7 A | 4.4 lb (2 kg)







AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
26400	PULA-P			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

NOM · ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Accesorios para pulidoras

· Compatibles con respaldos de otras marcas del mercado

TRUPER
Borlas **doble cara, eje 5/8"**

CARACTERÍSTICAS:
- Mayor durabilidad para trabajos continuos
- Compatibles con los adaptadores para pulidoras ADP-5/8 y ADP-M14


BOR-PULA-8D


BOR-PULA-8PD


BOR-PULA-9PD

Código	Clave	ø	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100% lana				Hilo trenzado	
N 104005	BOR-PULA-8D	8"			2
CAJA 2 / MÁSTER 40					
50% lana y 50% poliéster				Hilo trenzado	
N 104007	BOR-PULA-8PD	8"			2
N 104006	BOR-PULA-9PD	9"			2
CAJA 2 / MÁSTER 40					

TRUPER
Borlas, fijación **hook and loop**

Compatible con PULA-6A

Compatible con PULA-7N, PULA-7A3 y PULA-7P


BOR-PULA-3V


BOR-PULA-5V


BOR-PULA-6A


BOR-PULA-7N


BOR-PULA-7T


BOR-PULA-8T


BOR-PULA-9PL

Código	Clave	ø	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100% lana				Hilo liso	
N 104001	BOR-PULA-3V	3"			2
N 104000	BOR-PULA-5V	5"			2
N 103420	BOR-PULA-6A	6"			2
16709	BOR-PULA-7N	7"			2
CAJA 5 / MÁSTER 40					
Trenzadas 100% lana				Hilo trenzado	
N 104003	BOR-PULA-7T	7"			2
N 104002	BOR-PULA-8T	8"			2
50% lana y 50% poliéster				Hilo trenzado	
N 104004	BOR-PULA-9PL	9"			2
CAJA 2 / MÁSTER 40					

TRUPER
Borla con fijación **de jareta**

Para PULA-P

CARACTERÍSTICA:
- ø: 10"



Este producto cambia de marca. Durante la transición puede surtirse con la marca anterior

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100% lana			Hilo liso	
103938	BOR-PULA-P			2
CAJA 5 / MÁSTER 30				

TRUPER
Borlas, fijación con **banda elástica**

Para PULA-6AM

CARACTERÍSTICA:
- ø: 6"


BOR1-PULA


BOR2-PULA

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
75% poliéster y 25% algodón				
102684	BOR1-PULA			2
100% poliéster				
102685	BOR2-PULA			2
MÁSTER 150				

TRUPER
Juegos de 2 adaptadores para borlas de doble cara

CARACTERÍSTICA:
- Compatibles con borlas doble cara Truper **BOR-PULA-8PD, BOR-PULA-8D, BOR-PULA-9PD** y otras marcas del mercado





Acero con acabado óxido negro que protege contra la corrosión



ADP-M14

Las fotos no están a escala

Código	Clave	Macho	Hembra	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
N 103960	ADP-M14	5/8" - 11	M-14			2
N 103961	ADP-5/8	5/8" - 11	5/8" - 11			2
CAJA 6 / MÁSTER 36						

TRUPER
Juegos de 3 esponjas de poliuretano

Hook and loop

· Acabado: Grueso · Medio · Fino




ES-PULA-5


ES-PULA-6A


ES-PULA-7

Código	Clave	ø	Compatible	Caja	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
N 103438	ES-PULA-5	5"	Otras marcas	6			2
$ 102740	ES-PULA-6A	6"	PULA-6A	6			2
N 103439	ES-PULA-7	7"	PULA-7N, PULA-7A3 y PULA-7P	3			2
MÁSTER 36							

TRUPER INDUSTRIAL
Pistola de calor **2,000 W**

CARACTERÍSTICAS:
- **Protección térmica con restablecimiento**
- Para remover pintura, unir lonas, colocar película antiasalto, etc.
- Peso: 2.4 lb (1.1 kg)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h

INCLUYE:
- 4 Boquillas intercambiables
- 3 Láminas de calafateo
- 1 Espátula
- 1 Mango para láminas de calafateo
- 1 Estuche de plástico

N

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

Regulador de temperatura

16 A


Soporte para trabajar a manos libres



Cable de uso rudo

3 Modos de operación		
	Temperatura	Flujo de aire
1	30-45 °C	500-600 L/min
2	30-500 °C	300-400 L/min
3	30-400 °C	500-600 L/min

127 V / 60 Hz








7 3/4" (20 cm)
10 1/4" (26 cm)

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
104219	PISCA-N			1
CAJA 1 / MÁSTER 4				

TRUPER PRO
Pistola de calor **1,500 W**

CARACTERÍSTICAS:
- **Protección térmica con restablecimiento**
- Para remover pintura, unir lonas, colocar película antiasalto, etc.
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso Máximo diario: 3 h
- Peso: 1.7 lb (0.8 kg)


La foto no está a escala

VIDEO

3 AÑOS DE GARANTÍA

13 A


Soporte para trabajar a manos libres


7 3/4" (20 cm)
10 1/4" (26 cm)


Orificio para colgar

127 V 60 Hz

Código	Clave	Temperatura	Flujo de aire	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17279	PISCA-A2	Nivel 1: 45 °C Nivel 2: 500 °C	Nivel 1: 500 L/min Nivel 2: 600 L/min			1
CAJA 1 / MÁSTER 5						

TRUPER PRO
Minipistola de calor **350 W**

INCLUYE:
- Boquilla de gancho




Soporte para trabajar a manos libres

3 AÑOS DE GARANTÍA

2.3 A

CARACTERÍSTICAS:
- Ideal para manualidades y electrónica
- Fusible de protección térmica
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso Máximo diario: 3 h
- Peso: 0.66 lb (0.3 kg)


Uso tipo pluma




2 1/4" (6 cm)
9" (23 cm)


Operación a una mano

127 V 60 Hz

Código	Clave	Temperatura	Flujo de aire	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102578	PISCA-AM	400 °C	280 L/min			1
CAJA 1 / MÁSTER 20						

NOM · ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Herramienta rotativas 135 W, con accesorios





NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

N

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad variable: 10,000-36,000 rpm
- Collet con boquilla compatible con las principales marcas del mercado
- Cable de alimentación: 8 ft (2.5 m)
- Incluyen 2 carbones de repuesto
- Peso: 1.6 lb (720 g)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso Máximo diario: 3 h

Repuestos Pág. 136 »



1 A

127 V / 60 Hz

3 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA –



TRUPER PRO
Herramienta rotativa con **97 accesorios**

INCLUYE:
- 32 Discos abrasivos de corte
- 31 Discos de lija
- 10 Tambores de lija
- 9 Puntas montadas de óxido de aluminio
- 4 Ruedas de fieltro para pulido (½" y 1")
- 2 Brocas (HSS)
- 1 Fresa diamantada
- 1 Eje portadisco
- 1 Piedra para asentar
- 1 Collet de 1/8" (3 mm)
- 1 Llave
- 1 Llave tipo "L"
- 1 Zanco
- 1 Zanco para ruedas de fieltro
- 1 Extensión tipo lápiz



Incluye estuche para herramienta



Código	Clave	SUSTITUYE A	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103580	MOTO-A3	17449 / MOTO-A2			1

CAJA 1 / MÁSTER 5



TRUPER PRO
Herramienta rotativa con **211 accesorios**

INCLUYE:
- 92 Discos de lija
- 30 Discos abrasivos de corte
- 20 Tambores de lija
- 10 Puntas montadas de óxido de aluminio
- 7 Fresas diamantadas
- 6 Ruedas abrasivas de carburo de silicio
- 6 Ruedas abrasivas de óxido de aluminio
- 6 Brocas (HSS)
- 5 Discos de corte con refuerzo de fibra de vidrio
- 5 Ruedas de fieltro para pulido
- 4 Collets de:
  - › 1/16" (1.5 mm)
  - › 3/32" (2.5 mm)
  - › 2 piezas de 1/8" (3 mm)
- 3 Cepillos de cerdas de nylon
- 3 Cepillos de acero inoxidable
- 2 Ejes portadisco
- 2 Pastas de pulido
- 2 Zancos
- 2 Zancos para rueda de fieltro
- 1 Disco de goma
- 1 Piedra para asentar
- 1 Punta de fieltro
- 1 Llave
- 1 Llave tipo "L"
- 1 Extensión tipo lápiz



Estuche organizador que facilita el almacenamiento de la herramienta y los accesorios



Código	Clave	SUSTITUYE A	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103581	MOTO-A3K	101669 / MOTO-A2K			1

CAJA 1 / MÁSTER 5

TRUPER PRO
Herramienta rotativa **inalámbrica**, 7.2 V con **45 accesorios**

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad variable: 5,000-25,000 rpm
- Tiempo de carga: 1 h 50 min
- Peso: 0.57 lb (260 g)

Baterías ion litio
2X mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida

INCLUYE:
- 10 Puntas montadas de óxido de aluminio
- 8 Discos abrasivos de corte
- 8 Discos de lija
- 4 Tambores de lija
- 4 Discos de fieltro para pulido
- 2 Fresas diamantadas
- 2 Brocas (HSS)
- 2 Collets de:
  - › 3/32" (2.5 mm)
  - › 1/8" (3 mm)
- 1 Piedra de desbaste
- 1 Eje portadisco
- 1 Llave
- 1 Zanco para ruedas de fieltro



Luces LED para iluminar el área de trabajo



NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102271	MOTO-AI			1

CAJA 2 / MÁSTER 8



3 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA –

LI-ION 7.2 V
Capacidad

Cargador 127 V / 60 Hz



Estuche de tela para herramienta, cargador y caja organizadora



TRUPER
Juego de minidiscos sierra, **6 piezas**

Para herramienta rotativa

CARACTERÍSTICAS:
- Acero de alta velocidad (HSS)
- Para cobre, aluminio y láminas delgadas
- Compatible con otras marcas de herramientas



MEDIDAS	DIENTES
7/8" (22 mm)	36
1" (25 mm)	36
1 1/4" (32 mm)	36
1 3/8" (35 mm)	36
1 3/4" (44 mm)	72



Código	Clave	Velocidad máxima	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102328	MOTO-5D	20,000 rpm			2

CAJA 4 / MÁSTER 32

TRUPER
Juego de puntas de diamante, **20 piezas**

Para herramienta rotativa

N

CARACTERÍSTICAS:
- Ideal para trabajar sobre metal, piedra, plástico, hormigón, mármol, mampostería, madera, vidrio y fibra de vidrio
- Compatible con otras marcas de herramientas

INCLUYE:
- 6 Cilíndricas
- 5 Esféricas
- 3 Árbol
- 2 Cónicas puntiagudas
- 2 Redondas
- 1 Triangular
- 1 Cónica nariz cuadrada

Estuche organizador





Código	Clave	Velocidad máxima	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103032	MOTO-20PD	35,000 rpm			2

CAJA 3 / MÁSTER 48

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER

Accesorios para herramienta rotativa, **51 piezas** N

CARACTERÍSTICAS:
- **Ideales para trabajos detallados de grabado, corte, desbaste, limpieza y pulido**
- Compatibles con otras marcas del mercado

Para herramienta rotativa

INCLUYE:
- 24 Discos diamante
- 10 Brocas
- 6 Sierras circulares
- 3 Discos abrasivos con refuerzo
- 3 Cepillos de nylon
- 2 Discos abrasivos sin refuerzo
- 1 Cepillo de alambre de acero
- 1 Zanco de ⅛" para hojas de sierra circular
- 1 Zanco de ¼"



La foto no está a escala

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103817	MOTO-KIT-51			2

CAJA 2 / MÁSTER 16

TRUPER

Accesorios para herramienta rotativa

Para herramienta rotativa

CARACTERÍSTICAS:
- **Ideales para trabajos detallados de grabado, corte, desbaste, afilado, limpieza y pulido**
- Compatibles con otras marcas del mercado

Kit de 276 piezas



CONTENIDO



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100729	MOTO-KIT-276			2

CAJA 2 / MÁSTER 16

Kit de 121 piezas



CONTENIDO



La foto no está a escala

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100757	MOTO-KIT-121			2

CAJA 2 / MÁSTER 16

Sierras caladoras

- Mango ergonómico con grip antiderrapante

Capacidad de biselado 0-45° por ambos lados

Zanco tipo "T"

Seguetas Pág. **170** »

NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER PRO

Sierra caladora de **velocidad variable, 750 W**

CARACTERÍSTICAS:
- Guía paralela graduada para cortes más precisos
- **Corte máximo:**
  Madera: 100 mm (4")
  Acero: 9.5 mm (⅜")
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso
  Máximo diario: 3 h

INCLUYE:
- Guía paralela 6 ¼" (16 cm)
- Llave hexagonal
- Adaptador para aspiradora



800–3,000 cpm | 6 Niveles | 5.9 A | 5.2 lb (2.4 kg) | 4 Posiciones





Sistema de cambio rápido de segueta ¼ de vuelta



Compatible con nuestras aspiradoras de conexión ø1 ¼" (32 mm)

Zapata de aluminio para mayor precisión de corte

3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15423	CALA-A5			1

CAJA 1 / MÁSTER 6

TRUPER PRO

Sierra caladora de **velocidad variable, 550 W**

CARACTERÍSTICAS:
- Guía paralela graduada para cortes más precisos
- **Corte máximo:**
  Madera: 65 mm (2 ½")
  Acero: 8 mm (5/16")
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso
  Máximo diario: 3 h

INCLUYE:
- Guía paralela 6" (15 cm)
- Llave hexagonal



0–3,000 cpm | 5 Niveles | 4.5 A | 4.4 lb (2 kg) | 4 Posiciones





Cubierta de protección



Puerto expulsor de virutas

Zapata metálica

3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15420	CALA-A3			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

PRETUL

Sierra caladora, **400 W** N

CARACTERÍSTICAS:
- **Corte máximo:**
  Madera: 55 mm (2 ⅛")
  Acero: 6 mm (¼")
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 20 min de trabajo × 10 min de descanso
  Máximo diario: 1.5 h

INCLUYE:
- Adaptador para aspiradora
- Llave hexagonal



3,000 cpm | 3.1 A | 3.3 lb (1.5 kg)







Compatible con nuestras aspiradoras de conexión ø1 ¼" (32 mm)

Zapata metálica

1 AÑO DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
29003	CALA-P4			1

CAJA 1 / MÁSTER 10

Sierras circulares

· Sistema de cambio rápido de disco
· Grip antiderrapante
· Guarda de aluminio

Madera

Repuestos Pág. 136 »

TRUPER INDUSTRIAL
Sierra circular **1,800 W, 7 ¼"**

CARACTERÍSTICAS:
· **Eje: ⅝"** (16 mm)
· Cap. máx. de corte a 90° / 45°: 2 ⅜" (60 mm) / 1 ¹¹⁄₁₆" (43 mm)
· Peso: 10 lb (4.4 kg)
· Ciclo de trabajo a corriente nominal:
50 min de trabajo × 20 min de descanso
Máximo diario: 6 h



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11779	SICI-7-1/4N4			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

INCLUYE:
· 1 Disco **Truper Expert 7 ¼"** de 24 dientes de carburo de tungsteno
· 1 Guía paralela
· 1 Llave hexagonal

6,000 rpm | 56° 0° Capacidad biselado
14 A | 2 ⅜" 60 mm Profundidad máxima de corte


Cable de uso rudo


Puerto para extracción de polvo, compatible con aspiradoras Truper de 3, 4, 5 y 6 gal





Doble perilla de bloqueo para mayor precisión

Zapata ligera de magnesio con mayor resistencia que la de aluminio


LED para iluminar el área de trabajo

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

127 V / 60 Hz

TRUPER PRO
Sierra circular **1,750 W, 7 ¼"**

CARACTERÍSTICAS:
· **Eje: ⅝"** (16 mm)
· Cap. máx. de corte a 90° / 45°: 2 ⁷⁄₁₆" (62 mm) / 1 ¹¹⁄₁₆" (43 mm)
· Carbones expuestos
· Peso: 9 lb (4.1 kg)
· Ciclo de trabajo a corriente nominal:
30 min de trabajo × 15 min de descanso
Máximo diario: 3 h



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11004	SICI-7-1/4A3			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

INCLUYE:
· 1 Disco 7 ¼" de 24 dientes de carburo de tungsteno
· 1 Guía paralela
· 1 Llave hexagonal
· 2 Carbones de repuesto

5,500 rpm | 45° 0° Capacidad biselado
13 A | 2 ⁷⁄₁₆" 62 mm Profundidad máxima de corte

Zapata ligera de aluminio para mayor precisión de corte





AÑOS DE GARANTÍA 3 AÑOS DE GARANTÍA

VIDEO

127 V / 60 Hz

PRETUL
Sierra circular **1,200 W, 7 ¼"**

CARACTERÍSTICAS:
· **Eje: ⅝"** (16 mm)
· Cap. máx. de corte a 90° / 45°: 2 ⁹⁄₁₆" (65 mm) / 1 ¾" (45 mm)
· Carbones expuestos
· Peso: 8 lb (3.6 kg)
· Ciclo de trabajo a corriente nominal:
20 min de trabajo × 10 min de descanso
Máximo diario: 1.5 h



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
27098	SICI-7-1/4P			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

INCLUYE:
· 1 Disco de 7 ¼" de 24 dientes de carburo de tungsteno
· 1 Guía paralela
· 1 Llave hexagonal
· 2 Carbones de repuesto

5,000 rpm | 45° 0° Capacidad biselado
9.4 A | 2 ⁹⁄₁₆" 65 mm Profundidad máxima de corte

Zapata de acero





AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

TRUPER PRO
Sierra circular **compacta 750 W, 4 ½"**

100123

CARACTERÍSTICAS:
· **Eje: ⅜"** (10 mm)
· Cap. máx. de corte a 90° / 45°: 1 ¹¹⁄₁₆" (43 mm) / 1 ⅛" (30 mm)
· Grip antiderrapante
· Guarda de aluminio
· Peso: 6 lb (2.6 kg)
· Ciclo de trabajo a corriente nominal:
30 min de trabajo × 15 min de descanso
Máximo diario: 3 h



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100123	**SICI-4-1/2A**			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

Discos de sierra para madera				
100172	ST-424			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

INCLUYE:
· 1 Disco de 4 ½" de 24 dientes de carburo de tungsteno
· 1 Guía paralela
· 1 Llave hexagonal

5,000 rpm | 45° 0° Capacidad biselado
6 A | 5 ½" (14 cm) | 18" (46 cm)


Ligera, permite operación a una sola mano




ST-424

AÑOS DE GARANTÍA 3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

TRUPER INDUSTRIAL
Cortador de piedra y azulejo, **1,500 W, 4 ½"**



CARACTERÍSTICAS:
· **Eje: ⅞"** (22 mm)
· Cap. máx. de corte a 90° / 45°: 1 ⅜" (34 mm) / ¹³⁄₁₆" (21 mm)
· Profundidad de corte a 90° en:
› Cerámica: 1 ³⁄₁₆" (30 mm)
› Cemento: ¾" (19 mm)
› Azulejo: 1" (25 mm)
· Para cerámica, mármol, cantera y materiales de construcción
· Carbones expuestos
· Peso: 8 lb (3.6 kg)
· Ciclo de trabajo a corriente nominal:
50 min de trabajo × 20 min de descanso
Máximo diario: 6 h



Código	Clave	SUSTITUYE A	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103738	CAZE-4-1/2N	13978 / CAZ-EL-4-1/2N2			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

INCLUYE:
· 1 Disco de diamante 4 ½" rin continuo
· 1 Sistema de lubricación
· 2 Llaves
· 2 Carbones de repuesto

13,000 rpm | 11.5 A



Grip antiderrapante

La foto no está a escala

Interruptor con protección contra ingreso de polvo o líquidos



Capacidad de biselado 0 a 45°

Ajuste rápido de profundidad de 0–34 mm

Sistema de lubricación de corte

Cable de uso rudo

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

127 V / 60 Hz

NOM · ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER PRO

Sierra ranuradora de concreto 5″, **1,500 W**

CARACTERÍSTICAS:
- Diámetro del disco: 5″ (125 mm)
- Profundidad máxima de corte: 1 ⅛″ (29 mm)
- **Eje: ⅞″ (22 mm)**
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso Máximo diario: 3 h

INCLUYE:
- 1 Mango auxiliar
- 4 Discos de corte
- 1 Adaptador para aspiradora
- 1 Llave de 2 puntas
- 1 Cincel
- 6 Bridas
- 2 Carbones de repuesto

Concreto | Asfalto | Cemento | Bloque | Ladrillo | Piedra

Otros usos

Discos de diamante Pág. **67** »





Ranurado de concreto para instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, trabajos de remodelación y preparación de anclajes







Ancho de corte de 2 a 4 discos: de 8 a 30 mm

La foto no está a escala

10 lb (5 kg) | 12 A | 10,300 rpm

3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103474	SIRC-5			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

TRUPER INDUSTRIAL

Sierra sable, **900 W**

CARACTERÍSTICAS:
- Zanco de segueta universal de ½″
- Incluye 3 seguetas de uso general: metal, madera y plástico
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h



Zapata ajustable tipo pivote



Seguetas para sierra sable Pág. **170** »



Cable de uso rudo

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS



La foto no está a escala

8.6 lb (3.9 kg) | 7 A | 300 - 2,400 cpm

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17269	SISA-N2			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

TRUPER INDUSTRIAL

Rectificador ¼″, **600 W**

CARACTERÍSTICAS:
- Ideal para lugares estrechos
- Para esmerilar y lijar
- Incluye 2 llaves
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h



Piedras montadas y limas rotativas Pág. **155** »



Cable de uso rudo

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS



La foto no está a escala

3.7 lb (1.7 kg) | 4.7 A | 11,300 - 30,000 rpm

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16871	ESRE-1/4N			1

CAJA 1 / MÁSTER 6

Lijadoras de banda



Operación a 2 manos



Cambio rápido de banda



Madera



Plástico



Pintura

Lijas Pág. **100** »



TRUPER INDUSTRIAL

Lijadora de banda **4″ × 24″**, **1,200 W**

CARACTERÍSTICAS:
- Compatible con aspiradoras Truper con conexión de 1 ¼″ (32 mm)
- Carbones expuestos
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h

INCLUYE:
- 1 Banda de lija de 4″ × 24″ (10 × 60 cm)
- 1 Bolsa recolectora de polvo
- 1 Soporte adaptador para aspiradora
- 2 Carbones de repuesto





La foto no está a escala

Cable de uso rudo

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

13 lb (6 kg) | 9.4 A | 500 m/min

127 V / 60 Hz

Código	Clave	SUSTITUYE A	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
104201	LIBA-4X24N4	100370 / LIBA-4X24N3			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

TRUPER PRO

Lijadora de banda **3″ × 21″**, **1,010 W**

CARACTERÍSTICAS:
- Carbones expuestos
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso Máximo diario: 3 h

INCLUYE:
- 1 Banda de lija: 3″ × 21″ (8 × 53 cm)
- 1 Bolsa recolectora de polvo
- 2 Carbones de repuesto





3 AÑOS DE GARANTÍA

8 lb (3.6 kg) | 8 A | 210-450 m/min

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13448	LIBA-3X21A2			1

CAJA 1 / MÁSTER 6

Lijadoras roto-orbitales

- Ideales para carpintería, preparación de superficies y repintado automotriz
- Base con 8 perforaciones


Operación a una mano



Doble movimiento (elíptico y rotativo) que proporciona un acabado fino


Sistema de aspiración integrado
Puerto compatible con aspiradoras de conexión ø1 ¼" (32 mm)


Hook and loop

127 V / 60 Hz

Lijas Pág. 100 »

TRUPER INDUSTRIAL
Lijadora roto-orbital 5", 260 W

CARACTERÍSTICAS:
- Excentricidad: 1.35 mm
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h


Cable de uso rudo

Código	Clave	SUSTITUYE A	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103735	LIRO-5N2	15399 / LIRO-5N			1

CAJA 1 / MÁSTER 6

INCLUYE:
- 3 Discos de lija (grano 80)
- 1 Recolector de polvo con filtro

8,000-12,500 opm | 2.8 lb (1.3 kg)





La foto no está a escala

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS



TRUPER PRO
Lijadora roto-orbital 5", 260 W

CARACTERÍSTICAS:
- Excentricidad: 1.35 mm
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso Máximo diario: 3 h
- Diseño de baja vibración
- Sistema de frenado que evita daños en la pieza de trabajo

Código	Clave	SUSTITUYE A	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103656	LIRO-5A2	15398 / LIRO-5A			1

CAJA 1 / MÁSTER 4

INCLUYE:
- 3 Discos de lija (grano 80)
- 1 Adaptador para aspiradora
- 1 Bolsa recolectora de polvo

12,500 opm | 2.8 lb (1.3 kg)





La foto no está a escala

3 AÑOS DE GARANTÍA



Lijadoras orbitales


Puerto compatible con nuestras aspiradoras de conexión ø1 ¼" (32 mm)


Fijación con mordazas

127 V / 60 Hz

Lijas Pág. 99 »

TRUPER PRO
Lijadora orbital, ¼ hoja, 240 W


Sistema de aspiración integrado


Cuerpo delgado y ligero, operación a una mano

CARACTERÍSTICAS:
- Superficie de lijado: 4 ¼" × 4 ⅜" (105 × 110 mm)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso Máximo diario: 3 h

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102746	LIOR-1/4A3			1

CAJA 1 / MÁSTER 8

INCLUYE:
- 1 Perforador de lija
- 1 Lija
- 1 Recolector de polvo

1.6 mm ø Órbita | 2 A

14,000 opm | 2 lb (1 kg)





La foto no está a escala

Ideal para lugares reducidos

3 AÑOS DE GARANTÍA



PRETUL
Lijadora orbital, ⅓ hoja, 150 W

CARACTERÍSTICAS:
- Superficie de lijado: 3 ½" × 7 ⅜" (90 × 190 mm)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 20 min de trabajo × 10 min de descanso Máximo diario: 1.5 h

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
28220	LIOR-1/3P4			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

INCLUYE:
- 1 Adaptador para aspiradora
- 1 Lija

1.1 mm ø Órbita | 1.2 A

12,000 opm | 2.8 lb (1.3 kg)





La foto no está a escala

1 AÑO DE GARANTÍA



TRUPER PRO
Lijadora de pared y techo, 9", 750 W


Sistema de aspiración integrado


Fijación hook and loop para cambio rápido de accesorios


Mango plegable para fácil almacenamiento


Cabeza pivotante, ángulo de lijado: 120°

127 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:
- Para lijar paredes y plafones de yeso
- Velocidad variable: 600–1,700 opm
- Peso: 11 lb (5 kg)
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo × 15 min de descanso Máximo diario: 3 h

INCLUYE:
- 6 Lijas
- 1 Almohadilla
- 1 Mango telescópico
- 1 Manguera flexible
- 1 Adaptador para aspiradora o bolsa
- 1 Llave hexagonal
- 1 Maleta


Mango telescópico que facilita el acceso a zonas de difícil alcance



Las fotos no están a escala

Incluye maleta de 27" (70 cm)

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103670	LIPA-9A			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

Lijas 9" (23 cm) | 5.9 A



3 AÑOS DE GARANTÍA

Lijas Pág. 100 »



NOM · ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER
Repuestos para esmeriladoras
Pág. 120 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para ESMA-9N2							
101706	INT-ESMA-9N4-N2	Interruptor	6	60			2
102064	MANGO-GRUPO4	Mango auxiliar	6	30			2
Para ESMA-9N3							
101707	INT-ESMA-9N3	Interruptor	6	60			2
102064	MANGO-GRUPO4	Mango auxiliar	6	30			2
Para ESMA-4512N							
$ 101708	INT-ESMA-4512N-90N	Interruptor	6	120			2
102065	MANGO-GRUPO5	Mango auxiliar	6	30			2
101767	BR-EXT-GRUPO1	Brida exterior	6	282			2
101766	BR-INT-GRUPO1	Brida interior	6	282			2
Para ESMA-4590N							
$ 101708	INT-ESMA-4512N-90N	Interruptor	6	120			2
102065	MANGO-GRUPO5	Mango auxiliar	6	30			2
101767	BR-EXT-GRUPO1	Brida exterior	6	282			2
101766	BR-INT-GRUPO1	Brida interior	6	282			2
Para ESMA-4580							
101764	INT-ESMA-GRUPO1	Interruptor	6	198			2
102065	MANGO-GRUPO5	Mango auxiliar	6	30			2
101767	BR-EXT-GRUPO1	Brida exterior	6	282			2
101766	BR-INT-GRUPO1	Brida interior	6	282			2
Para ESMA-4580PN							
101764	INT-ESMA-GRUPO1	Interruptor	6	198			2
101752	MANGO-GRUPO3	Mango auxiliar	6	36			2
101767	BR-EXT-GRUPO1	Brida exterior	6	282			2
101766	BR-INT-GRUPO1	Brida interior	6	282			2
Para ESMA-7A3							
101776	INT-ESMA-7A3	Interruptor	6	36			2
101777	MANGO-GRUPO1	Mango auxiliar	6	36			2
Para ESMA-4-1/2A10							
101763	INT-ESMA-4-1/2A10	Interruptor	6	120			2
101767	BR-EXT-GRUPO1	Brida exterior	6	282			2
101766	BR-INT-GRUPO1	Brida interior	6	282			2
Para ESMA-45110							
101614	INT-ERGO	Interruptor	6	96			2
101752	MANGO-GRUPO3	Mango auxiliar	6	36			2
101767	BR-EXT-GRUPO1	Brida exterior	6	282			2
101766	BR-INT-GRUPO1	Brida interior	6	282			2
Para ESMA-4-1/2A9							
101764	INT-ESMA-GRUPO1	Interruptor	6	198			2
101752	MANGO-GRUPO3	Mango auxiliar	6	36			2
101767	BR-EXT-GRUPO1	Brida exterior	6	282			2
101766	BR-INT-GRUPO1	Brida interior	6	282			2
Para ESMA-4-1/2A12							
101764	INT-ESMA-GRUPO1	Interruptor	6	198			2
101752	MANGO-GRUPO3	Mango auxiliar	6	36			2
101767	BR-EXT-GRUPO1	Brida exterior	6	282			2
101766	BR-INT-GRUPO1	Brida interior	6	282			2
Para ERGO-4590							
101614	INT-ERGO	Interruptor	6	96			2
101752	MANGO-GRUPO3	Mango auxiliar	6	36			2
101767	BR-EXT-GRUPO1	Brida exterior	6	282			2
101766	BR-INT-GRUPO1	Brida interior	6	282			2

TRUPER
Repuestos para esmeriladoras
Pág. 120 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para ERGO-4580							
101614	INT-ERGO	Interruptor	6	96			2
101752	MANGO-GRUPO3	Mango auxiliar	6	36			2
101767	BR-EXT-GRUPO1	Brida exterior	6	282			2
101766	BR-INT-GRUPO1	Brida interior	6	282			2
Para ESMA-4-1/2P2							
101764	INT-ESMA-GRUPO1	Interruptor	6	198			2
101752	MANGO-GRUPO3	Mango auxiliar	6	36			2
101767	BR-EXT-GRUPO1	Brida exterior	6	282			2
101766	BR-INT-GRUPO1	Brida interior	6	282			2
Para ESMA-4-1/2P5							
101764	INT-ESMA-GRUPO1	Interruptor	6	198			2
101752	MANGO-GRUPO3	Mango auxiliar	6	36			2
101767	BR-EXT-GRUPO1	Brida exterior	6	282			2
101766	BR-INT-GRUPO1	Brida interior	6	282			2

TRUPER
Repuestos para mezcladoras
Pág. 122 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para MEZ-150N y MEZ-140A							
N 103761	LL-MEZ	Llaves	6	48			2
Para MEZ-140A							
N 103760	INT-MEZ-140A	Interruptor	6	96			2

TRUPER
Repuestos para rotomartillos
Pág. 122 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para ROTO1/2NX2							
101705	INT-ROTO-1/2NX2	Interruptor	6	60			2
101442	MAN-ROTO-N1	Mango auxiliar	6	30			2
Para ROTO1/2N7							
101440	INT-ROTO-1/2-N7	Interruptor	6	402			2
101442	MAN-ROTO-N1	Mango auxiliar	6	30			2
Para ROTO-1/2N6							
101429	INT-ROTO-1/2-N6	Interruptor	6	402			2
101442	MAN-ROTO-N1	Mango auxiliar	6	30			2
Para ROTO-1/2A9							
101413	INT-ROTO-1/2A	Interruptor	6	96			2
101415	MAN-ROTO-A2	Mango auxiliar	6	48			2
Para ROTO-1/2A8							
101413	INT-ROTO-1/2A	Interruptor	6	96			2
$ 101416	MAN-ROTO-A1	Mango auxiliar	6	48			2
Para ROTO-1/2A7							
101413	INT-ROTO-1/2A	Interruptor	6	96			2
$ 101416	MAN-ROTO-A1	Mango auxiliar	6	48			2
Para ROTO-1/2A10							
N 102611	INT-ROTO-1/2A10	Interruptor	6	150			2
$ 101416	MAN-ROTO-A1	Mango auxiliar	6	48			2
Para ROTO-3/8A4							
101414	INT-ROTO-3/8A4	Interruptor	6	96			2
$ 101416	MAN-ROTO-A1	Mango auxiliar	6	48			2

PRETUL
Repuestos para rotomartillo
Pág. 123 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para ROTO-1/2P6							
N 27125	INT-ROTO-P6	Interruptor	6	150			2
$ 101416	MAN-ROTO-A1	Mango auxiliar	6	48			2

TRUPER
Repuestos para rotomartillos SDS Plus
Pág. 124 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para ROEL-60N							
104148	INT-ROEL-60N2	Interruptor	6	90			2
101412	MAN-ROEL-60N	Mango auxiliar	6	30			2
Para ROEL-50N2							
104146	INT-ROEL-50N2N	Interruptor	6	90			2
101411	MAN-ROEL-50N2	Mango auxiliar	6	30			2
Para ROEL-30N2							
N 102768	INT-ROEL-30N2	Interruptor	6	90			2
Para ROEL-60A							
N 103782	INT-ROEL-60A	Interruptor	6	120			2
Para ROEL-30A							
N 103180	INT-ROEL-30A	Interruptor	25	500			2

TRUPER
Repuesto para llave de impacto
Pág. 125 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para IMP-1/2A							
N 103859	INT-IMP-1/2A	Interruptor	6	96			2

TRUPER
Repuestos para cepillos eléctricos
Pág. 127 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para CEPEL-4-1/2NX							
13088	CU-CE-4-1/2NX	Cuchillas	6	36			2
101265	BAN-CE-4-1/2NX	Banda	6	48			2
101268	JGO-CE-4-1/2NX	Soporte para cuchillas	6	48			2
101264	INT-CE-N	Interruptor	6	48			2
101269	GUIA-CE-4-1/2NX	Guía paralela	6	24			2
Para CEPEL-3-1/4N2							
101264	INT-CE-N	Interruptor	6	48			2
N 100649	CU-CE-3-1/4	Cuchillas	12	36			2
N 101266	BAN-CE-3-1/4N	Banda	6	48			2
N 101267	JGO-CE-3-1/4N	Soporte para cuchillas	6	48			2
N 101291	BOL-CE-3-1/4N	Bolsa recolectora	6	24			2
N 101290	GUIA-CE-3-1/4N	Guía paralela	6	24			2
Para CEPEL-3-1/4A4							
N 100649	CU-CE-3-1/4	Cuchillas carburo de tungsteno	12	36			2
$ 26126	CU-CE-3-1/4P	Cuchillas de acero	2	36			2
$ 101223	BAN-CE-3-1/4A4	Banda	1	300			2
$ 101225	JGO-CE-3-1/4A4	Soporte para cuchillas	2	300			2
$ 101224	SUJ-CE-3-1/4A4	Sujetador para cuchillas	2	200			2
101222	INT-CE-3-1/4A4	Interruptor	1	100			2
$ 101227	BOL-CE-3-1/4A4	Bolsa recolectora	1	100			2
101226	GUIA-CE-3-1/4A4	Guía paralela	1	30			2

TRUPER
Repuesto para sopladora
Pág. 127 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para SOPLA-800							
N 104120	INT-SOPLA	Interruptor	12	96			2

TRUPER
Repuestos para pulidoras

Pág. 128 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para PULA-7N							
101536	INT-PULA-7N	Interruptor	6	60			2
101538	MAN-PULA-7N	Mango auxiliar	6	30			2
Para PULA-7A3							
101611	INT-PULA-7A3	Interruptor	6	96			2
101613	MAN-PULA-7A3	Mango auxiliar	6	48			2
Para PULA-6A2							
102743	MAN-PULA-6A	Mango auxiliar	12	48			2

PRETUL
Repuestos para pulidoras

Pág. 128 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para PULA-7P							
N 29027	INT-PULA-7P	Interruptor	1	96			2
N 29026	MAN-PULA-7P	Mango auxiliar	6	48			2
Para PULA-P							
26082	INT-PULA-P	Interruptor	6	48			2

TRUPER
Repuestos para routers

Pág. 118 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para ROU-NX2							
101700	COL12-ROU-NX2	Collet	6	144			2
101701	COL14-ROU-NX2	Collet	6	144			2
$ 102781	LL-ROU-NX2	Llave	6	120			2
101697	INT-ROU-N	Interruptor	6	60			2
101698	BASE-ROU-N	Base	6	48			2
$ 101699	GUIA-ROU-N	Guía	6	126			2
Para ROU-N3							
101703	COL12-ROU-N3	Collet	6	144			2
$ 101704	COL14-ROU-N3	Collet	6	144			2
$ 101702	LL-ROU-N	Llave	6	120			2
101697	INT-ROU-N	Interruptor	6	60			2
$ 101699	GUIA-ROU-N	Guía	6	126			2
Para ROU-A3							
101867	COL14-ROU-A3	Collet	24	216			2
101863	INT-ROU-A3	Interruptor	6	246			2
101864	LL-ROU-A3	Llave	6	168			2
$ 101865	BASE-ROU-A3	Base	6	192			2
$ 101866	GUIA-ROU-A3	Guía	6	204			2
Para ROU-MN							
102755	COL14-ROU-MN	Collet	20	200			2
102754	INT-ROU-MN	Interruptor	100	200			2
102756	LL-ROU-MN	Llaves	500	1000			2
Para ROU-MA							
N 102891	COL14-ROU-MA	Collet	20	160			2
N 102890	INT-ROU-MA	Interruptor	100	200			2

TRUPER
Repuesto para herramienta rotativa

Pág. 130 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para MOTO-A3 y MOTO-A3K							
N 104013	INT-MOTO-A3	Interruptor	6	48			2

TRUPER
Repuestos para caladoras

Pág. 131 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para CALA-A5							
101140	INT-CALA-A5	Interruptor	6	24			2
Para CALA-A3							
101250	INT-CALA-A3	Interruptor	6	108			2

PRETUL
Repuesto para caladora

Pág. 131 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
CALA-P4							
N 27167	INT-CALA-P4	Interruptor	1	180			2

TRUPER
Repuestos para sierras circulares

Pág. 132 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para SICI-7-1/4N4							
102734	INT-SC-7-1/4N4	Interruptor	6	36			2
Para SICI-7-1/4A3							
102733	INT-SC-7-1/4A3	Interruptor	6	108			2
Para SICI-7-1/2A							
102732	INT-SC-4-1/2A	Interruptor	6	60			2

PRETUL
Repuesto para sierra circular

Pág. 132 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para SICI-7-1/4P							
28306	INT-SC-7-1/4P	Interruptor	6	108			2

TRUPER
Repuesto para cortadora de azulejos

Pág. 132 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para CAZE-4-1/2N							
N 103921	INT-CAZE-4-1/2N	Interruptor	6	36			2

TRUPER
Repuestos para sierra ranuradora para concreto

Pág. 133 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para SIRC-5							
N 104086	INT-SIRC-5	Interruptor	6	48			2
N 104144	LL-SIRC-5	Llave	6	48			2

TRUPER
Repuestos para lijadoras de banda

Pág. 133 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para LIBA-4X24N4							
N 104229	INT-LB-4X24N4	Interruptor	20	100			2
N 104227	BOL-LB-4X24N4	Bolsa	12	96			2
N 104226	BAN-LB-4X24N4	Banda	12	96			2
N 104228	TC-LB-4X24N4	Tapa	50	100			2
Para LIBA-3X21A2							
101214	INT-LB-3X21A2	Interruptor	6	72			2
$ 101217	BOL-LB-3x21A2	Bolsa	6	36			2
$ 101216	BAN-LB-3x21A2	Banda	6	72			2
$ 101215	TC-LB-3x21A2	Tapa	6	96			2

TRUPER
Repuestos para lijadoras roto-orbitales

Pág. 134 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para LIRO-5N2							
N 101909	INT-LIRO	Interruptor	6	36			2
N 103824	FIL-LIRO-5N2	Filtro	6	36			2
N 103823	PINT-LIRO-5N2	Capuchón interruptor	6	36			2
N 103822	BASE-LIRO-5N2	Base	6	36			2
Para LIRO-5A2							
N 103841	BASE-LIRO-5A2	Base	6	36			2
N 103843	RP-LIRO-5A2	Bolsa recolectora	6	36			2
N 103842	PINT-LIRO-5A2	Protector	6	36			2

TRUPER
Repuestos para lijadora de pared

Pág. 134 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para LIPA-9A							
N 103783	INT-LIPA-9A	Interruptor	6	96			2
N 103785	BASE-LIPA-9A	Base	6	48			2
N 103786	MAN-LIPA-9A	Manguera	1	6			2

TRUPER PRO
Repuestos para lijadora orbital

Pág. 134 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para LIOR-1/4A3							
N 103187	BASE-LIOR-1/4A3	Base	6	36			2
N 103188	SUJ-LIOR-1/4A3	Sujetadores	6	36			2
N 103184	INT-LIOR-1/4A3	Interruptor	6	36			2
N 103186	BP-LIOR-1/4A3	Recolector	6	36			2
N 103185	PINT-LIOR-1/4A3	Protector	6	36			2

PRETUL
Repuestos para lijadora orbital

Pág. 134 »

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Para LIOR-1/3P4							
28222	INT-LIOR-1/3P4	Interruptor	6	144			2
28223	BASE-LIOR-1/3P4	Base	6	36			2

TRUPER INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS MÁXIMO PODER Y DESEMPEÑO

LIBRE DE CARBONES
BRUSHLESS
LIBRE DE MANTENIMIENTO

20V-IND ION-LITIO

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

Rotomartillos ½" de alto torque, 150 Nm
N20-RAT-2 / N20-RAT-0
Pág. **138**

Rotomartillos ½", 70 Nm
N20-ROT-2 / N20-ROT-1
N20-ROT-0
Pág. **138**

Rotomartillos SDS Plus
N20-ROE-2 / N20-ROE-0
Pág. **140**

Taladros ½", 70 Nm
N20-TAL-2 / N20-TAL-1
N20-TAL-0
Pág. **138**

SISTEMA DE BATERÍAS ION LITIO
compatibles con toda la línea de máquinas **Truper Industrial**

6 Ah Capacidad
N20-BAT-6A

2 Ah Capacidad
N20-BAT-2A

4 Ah Capacidad
N20-BAT-4A

Llaves de impacto ¾" de alto torque, 1,300 Nm
N20-LL13-2 / N20-LL13-1 / N20-LL13-0
Pág. **139**

Esmeriladoras 4 ½"
N20-ESM-2 / N20-ESM-0
Pág. **140**

Llaves de impacto ½", 850 Nm
N20-LL8-2 / N20-LL8-0
Pág. **139**

Destornilladores de impacto ¼", 230 Nm
N20-DES-2 / N20-DES-0
Pág. **140**

Llaves de impacto ½", 650 Nm
N20-LL6-2 / N20-LL6-0
Pág. **139**



Sistema inteligente de **PROTECCIÓN MÚLTIPLE** para mayor vida útil, **que evita:**

- Sobrecarga
- Sobrecalentamiento
- Sobredescarga
- Cortocircuito

Máquinas portátiles inalámbricas

- Luz LED
- Clip para cinturón

20V-IND ION-LITIO
SISTEMA DE BATERÍAS compatibles TRUPER INDUSTRIAL

Cargador con sistema de adaptación automática de voltaje — BV BI-VOLTAJE 127 / 220 V

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO



Baterías y cargadores
Pág. 141 »

GUÍA BATERÍAS

TRUPER INDUSTRIAL
Rotomartillos inalámbricos de **alto torque**, **½", 20 V, 150 Nm**

N

4 Ah Capacidad

Mango auxiliar







BATERÍAS Y CARGADORES Disponibles

	Herramienta, 2 baterías, cargador y maleta de 14"	Cargador	Con adaptador	Solo herramienta
Código:	104271			104245
Clave:	N20-RAT-2			N20-RAT-0
Tiempo de carga:	2 h			N/A
Peso:	**5 lb** (2.3 kg)			**3.5 lb** (1.6 kg)
Dist. con IVA:	NC 1	127/220 V 50/60 Hz	Barra plana a redonda	NC 1
Dist. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	1 / 4			1 / 4

3 Funciones

Nivel	Velocidad	Impactos	Torque
1	0–550 rpm	0–8,800 gpm	35 Nm (26 lb·ft)
2	0–2,200 rpm	0–35,000 gpm	150 Nm (111 lb·ft)

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad reversible para uso como destornillador
- 2 Velocidades mecánicas
- Sistema para evitar contragolpes
- Ideales para brocas largas en materiales gruesos
- 20 Niveles de ajuste de torque
- ø Máximo perforación:
  - › Concreto/metal: ½" (13 mm)
  - › Madera: 1 9/16" (40 mm)
- Broquero metálico
- Mango con grip antiderrapante



GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS MÁQUINAS ▪

TRUPER INDUSTRIAL
Rotomartillos inalámbricos, **½", 20 V, 70 Nm**

BATERÍAS Y CARGADORES Disponibles

N

2 Ah Capacidad









	Herramienta, 2 baterías, cargador y maleta de 14"	Cargador	Con adaptador	Herramienta, 1 batería y cargador	Cargador	Con adaptador	Solo herramienta
Código:	104243			104511			104244
Clave:	N20-ROT-2			N20-ROT-1			N20-ROT-0
Tiempo de carga:	1 h 10 min			1 h 10 min			N/A
Peso:	**3 lb** (1.4 kg)			**3 lb** (1.4 kg)			**2.2 lb** (1 kg)
Dist. con IVA:	NC 1	127/220 V 50/60 Hz	Barra plana a redonda	NC 1	127/220 V 50/60 Hz	Barra plana a redonda	NC 1
Dist. sin IVA:							
CAJA / MÁSTER:	1 / 4			1 / 4			1 / 4

3 Funciones

Nivel	Velocidad	Impactos	Torque
1	0–500 rpm	0–7,500 gpm	70 Nm (51.6 lb·ft)
2	0–1,800 rpm	0–27,000 gpm	30 Nm (22 lb·ft)

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad reversible para uso como destornillador
- 2 Velocidades mecánicas
- 20 Niveles de ajuste de torque
- ø Máximo perforación:
  - › Concreto/metal: ½" (13 mm)
  - › Madera: 1 3/16" (30 mm)
- Broquero metálico
- Mango con grip antiderrapante



GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS MÁQUINAS ▪

TRUPER INDUSTRIAL
Taladros inalámbricos, **½", 20 V, 70 Nm**

BATERÍAS Y CARGADORES Disponibles

N

2 Ah Capacidad









	Herramienta, 2 baterías, cargador y maleta de 14"	Cargador	Con adaptador	Herramienta, 1 batería y cargador	Cargador	Con adaptador	Solo herramienta
Código:	104268			104512			104282
Clave:	N20-TAL-2			N20-TAL-1			N20-TAL-0
Tiempo de carga:	1 h 10 min			1 h 10 min			N/A
Peso:	**3 lb** (1.4 kg)			**3 lb** (1.4 kg)			**2.2 lb** (1 kg)
Dist. con IVA:	NC 1	127/220 V 50/60 Hz	Barra plana a redonda	NC 1	127/220 V 50/60 Hz	Barra plana a redonda	NC 1
Dist. sin IVA:							
CAJA / MÁSTER:	1 / 4			1 / 4			1 / 4

2 Funciones

Nivel	Velocidad	Torque
1	0–500 rpm	70 Nm (51.6 lb·ft)
2	0–1,800 rpm	30 Nm (22 lb·ft)

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad reversible para uso como destornillador
- 2 Velocidades mecánicas
- 20 Niveles de ajuste de torque
- ø Máximo perforación:
  - › Metal: ½" (13 mm)
  - › Madera: 1 3/16" (30 mm)
- Broquero metálico
- Mango con grip antiderrapante



GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS MÁQUINAS ▪

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

▪ Garantías: 5 años para máquinas, 3 años para cargadores y 1 año para baterías.

Máquinas portátiles inalámbricas

- Máximo desempeño
- Luz LED

20V-IND ION-LITIO
SISTEMA DE BATERÍAS compatibles TRUPER INDUSTRIAL

Cargador con sistema de adaptación automática de voltaje — BV BI-VOLTAJE 127 / 220 V

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO



Baterías y cargadores
Pág. 141 »

GUÍA BATERÍAS

TRUPER INDUSTRIAL

Llaves de impacto inalámbricas de **alto torque**, ¾", 20 V, 1,300 Nm

N

¾" Cuadro — Impulsor con pasador retenedor

6 Ah Capacidad



	Herramienta, 2 baterías de 6 Ah, cargador (carga 2X más rápida) y maleta de 16"			Herramienta, 1 batería de 6 Ah y cargador (carga 2X más rápida)			Solo herramienta	
Código:	104516	Cargador: 127/220 V 50/60 Hz	Con adaptador: Barra plana a redonda	104578	Cargador: 127/220 V 50/60 Hz	Con adaptador: Barra plana a redonda	104517	BATERÍAS Y CARGADORES Disponibles
Clave:	N20-LL13-2			N20-LL13-1			N20-LL13-0	
Tiempo de carga:	2 h			2 h			N/A	
Peso:	**9.2 lb** (4.2 kg)			**9.2 lb** (4.2 kg)			**7.3 lb** (3.2 kg)	
Dist. con IVA:	NC 1			NC 1			NC 1	
Dist. sin IVA:								
CAJA / MÁSTER:	1 / 2			1 / 2			1 / 2	

Nivel	Velocidad	Impactos	Torque
1	0–1,100 rpm	0–1,000 gpm	800 Nm (590 lb·ft)
2	0–1,400 rpm	0–1,600 gpm	1,000 Nm (738 lb·ft)
3	0–1,800 rpm	0–2,200 gpm	1,300 Nm (959 lb·ft)

CARACTERÍSTICAS:
- Capacidad:
  - › Tornillo estándar: M14–M30
  - › Tornillo de alta resistencia: M12–M22
- Selector de velocidad y torque
- Torque de rompimiento: 1,800 Nm (1,328 lb·ft)

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS MÁQUINAS ▪



TRUPER INDUSTRIAL

Llaves de impacto inalámbricas, ½", 20 V, 850 Nm

N

½" Cuadro — Impulsor con pasador retenedor

4 Ah Capacidad



BATERÍAS Y CARGADORES Disponibles

	Herramienta, 2 baterías de 4 Ah, cargador y maleta de 14"			Solo herramienta
Código:	104273	Cargador: 127/220 V 50/60 Hz	Con adaptador: Barra plana a redonda	104247
Clave:	N20-LL8-2			N20-LL8-0
Tiempo de carga:	2 h			N/A
Peso:	**6 lb** (2.7 kg)			**4.4 lb** (2 kg)
Dist. con IVA:	NC 1			NC 1
Dist. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	1 / 4			1 / 4

Nivel	Velocidad	Impactos	Torque
1	0–1,400 rpm	0–1,800 gpm	550 Nm (405 lb·ft)
2	0–1,900 rpm	0–2,200 gpm	680 Nm (501 lb·ft)
3	0–2,400 rpm	0–2,800 gpm	850 Nm (627 lb·ft)

CARACTERÍSTICAS:
- Capacidad:
  - › Tornillo estándar: M12–M24
  - › Tornillo de alta resistencia: M10–M18
- Selector de velocidad y torque
- Torque de rompimiento: 1,100 Nm (811 lb·ft)
- Clip para cinturón

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS MÁQUINAS ▪



TRUPER INDUSTRIAL

Llaves de impacto inalámbricas, ½", 20 V, 650 Nm

N

½" Cuadro — Impulsor con pasador retenedor

4 Ah Capacidad



BATERÍAS Y CARGADORES Disponibles

	Herramienta, 2 baterías de 4 Ah, cargador y maleta de 14"			Solo herramienta
Código:	104272	Cargador: 127/220 V 50/60 Hz	Con adaptador: Barra plana a redonda	104246
Clave:	N20-LL6-2			N20-LL6-0
Tiempo de carga:	2 h			N/A
Peso:	**4.9 lb** (2.2 kg)			**3.3 lb** (1.5 kg)
Dist. con IVA:	NC 1			NC 1
Dist. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	1 / 4			1 / 4

Nivel	Velocidad	Impactos	Torque
1	0–1,700 rpm	0–2,200 gpm	350 Nm (258 lb·ft)
2	0–2,200 rpm	0–2,700 gpm	450 Nm (332 lb·ft)
3	0–2,700 rpm	0–3,200 gpm	650 Nm (479 lb·ft)

CARACTERÍSTICAS:
- Capacidad tornillo estándar: M10–M22
- Selector de velocidad y torque
- Torque de rompimiento: 850 Nm (626 lb·ft)
- Clip para cinturón

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS MÁQUINAS ▪



NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

▪ Garantías: 5 años para máquinas, 3 años para cargadores y 1 año para baterías.

Máquinas portátiles inalámbricas

· Máximo desempeño

20V-IND ION-LITIO
SISTEMA DE BATERÍAS compatibles TRUPER INDUSTRIAL

Cargador con sistema de adaptación automática de voltaje — BV BI-VOLTAJE 127 / 220 V

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO



Baterías y cargadores
Pág. 141 »

GUÍA BATERÍAS

TRUPER INDUSTRIAL
Destornilladores de impacto inalámbricos, ¼", 20 V

N

2 Ah Capacidad

Portapuntas hexagonal de ¼" con inserción rápida







Herramienta, 2 baterías de 2 Ah, cargador y maleta de 14"

Código:	104274	Cargador: 127/220 V 50/60 Hz	Con adaptador: Barra plana a redonda	104248
Clave:	N20-DES-2			N20-DES-0
Tiempo de carga:	70 min			N/A
Peso:	3 lb (1.4 kg)			2.2 lb (1 kg)
Dist. con IVA:	NC 1			NC 1
Dist. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	1 / 4			1 / 4

Solo herramienta

BATERÍAS Y CARGADORES Disponibles

Nivel	Velocidad	Impactos	Torque
1	0–1,200 rpm	0–1,400 gpm	100 Nm (74 lb·ft)
2	0–1,900 rpm	0–2,200 gpm	150 Nm (110 lb·ft)
3	0–2,500 rpm	0–3,000 gpm	200 Nm (147 lb·ft)
4	0–3,200 rpm	0–4,000 gpm	230 Nm (170 lb·ft)

CARACTERÍSTICAS:
- Ø Tornillos: M5 – M12
- Selector de velocidad y torque
- **Modo de desaceleración inversa**
- Torque de rompimiento: 320 Nm (236 lb·ft)
- **Liberación automática de pernos**

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS MÁQUINAS ▪



TRUPER INDUSTRIAL
Rotomartillos SDS Plus inalámbricos, 20 V, 2.2 Joules

N


Función para perforar cerámica



Posiciones de ángulo

BATERÍAS Y CARGADORES Disponibles

4 Ah Capacidad







Herramienta, 2 baterías de 4 Ah, cargador y maleta de 16"

Código:	104277	Cargador: 127/220 V 50/60 Hz	Con adaptador: Barra plana a redonda	104270
Clave:	N20-ROE-2			N20-ROE-0
Tiempo de carga:	2 h			N/A
Peso:	7.3 lb (3.3 kg)			6 lb (2.6 kg)
Dist. con IVA:	NC 1			NC 1
Dist. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	1 / 4			1 / 5

Solo herramienta

Rotomartillo · Taladro · Cincelado · Cincel + ángulo ajustable

Metal · Concreto · Madera

SDS PLUS Sistema de inserción rápida **SDS Plus**

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad reversible para uso como destornillador
- Velocidad: 1,600 rpm
- Impactos: 5,000 gpm
- Ø Máximo perforación:
  - › Metal: ½" (13 mm)
  - › Concreto: 15/16" (24 mm)
  - › Madera: 1 1/8" (28 mm)

INCLUYEN:
- 1 Varilla de control de profundidad
- 1 Mango auxiliar
- 1 Broquero convencional ½"
- 1 Adaptador SDS Plus
- 1 Llave para broquero

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS MÁQUINAS ▪



TRUPER INDUSTRIAL
Esmeriladoras angulares inalámbricas 4 ½", 20 V

N

4 Ah Capacidad







Herramienta, 2 baterías de 4 Ah, cargador y maleta de 14"

Código:	104276	Cargador: 127/220 V 50/60 Hz	Con adaptador: Barra plana a redonda	104249
Clave:	N20-ESM-2			N20-ESM-0
Tiempo de carga:	2 h			N/A
Peso:	5.5 lb (2.5 kg)			4 lb (1.8 kg)
Dist. con IVA:	NC 1			NC 1
Dist. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	1 / 4			1 / 4

Solo herramienta

BATERÍAS Y CARGADORES Disponibles


Guarda de ajuste rápido


Mango ajustable a 2 posiciones

CARACTERÍSTICAS:
- 6 Velocidades
- Velocidad variable: 1,500–10,000 rpm
- Eje: 5/8"-11 UNC-1A
- Interruptor deslizable con función de uso continuo
- Protección contra encendido accidental
- **Sistema para evitar contragolpes**
- Freno eléctrico
- Mango con grip antiderrapante

INCLUYEN:
- 1 Disco abrasivo de 4 ½"
- 1 Guarda de protección
- 1 Mango auxiliar
- 1 Llave de dos puntas
- 2 Bridas

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS MÁQUINAS ▪



TRUPER INDUSTRIAL

Combo rotomartillo y destornillador de impacto inalámbricos con accesorios, **20 V**

20 V-IND ION-LITIO N

INCLUYE:
- 1 Rotomartillo N20-ROT-0
- 1 Destornillador de impacto N20-DES-0
- 2 Baterías ion litio de 2 Ah, N20-BAT-2A
- 1 Juego de puntas
- 1 Juego de brocas JBAC-11
- 1 Cargador N20-CAR
- 1 Maleta portaherramientas de 16″

JUEGO DE PUNTAS INCLUYE:

Puntas	1″	2″
De cruz	8 Piezas	26 Piezas
Planas		3 Piezas
Torx		2 Piezas

1 Extensión hexagonal

JBAC-11 INCLUYE:
- 7 Brocas HSS para metal
- 4 Brocas para concreto

Cargador 127/220 V 50/60 Hz

Con adaptador Barra plana a redonda

Cargador con sistema de adaptación automática de voltaje BV BI-VOLTAJE 127 / 220 V





El juego de puntas excede la norma: ASME B107.600. Rotomartillo con función reversible para uso como destornillador

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
104275	N20-COMBO-RD	1	3			1

N20-ROT-0

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- 2 Velocidades mecánicas
- 20 Niveles de ajuste de torque
- ø Máximo de perforación:
  - › Concreto/metal: ½″ (13 mm)
  - › Madera: 1 3/16″ (30 mm)
- Broquero metálico
- Mango con grip antiderrapante

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS MÁQUINAS ▪

3 Funciones

Nivel	Velocidad	Impactos	Torque
1	0–500 rpm	0–7,500 gpm	70 Nm (51.6 lb·ft)
2	0–1,800 rpm	0–27,000 gpm	30 Nm (22 lb·ft)



N20-DES-0

CARACTERÍSTICAS:
- ø Tornillos: M5–M12
- Selector de velocidad y torque
- **Modo de desaceleración inversa**
- Torque de rompimiento: 320 Nm (236 lb·ft)

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS MÁQUINAS ▪

Nivel	Velocidad	Impactos	Torque
1	0–1,200 rpm	0–1,400 gpm	100 Nm (74 lb·ft)
2	0–1,900 rpm	0–2,200 gpm	150 Nm (110 lb·ft)
3	0–2,500 rpm	0–3,000 gpm	200 Nm (147 lb·ft)
4	0–3,200 rpm	0–4,000 gpm	230 Nm (170 lb·ft)



TRUPER INDUSTRIAL

Combo rotomartillo y esmeriladora inalámbricos con accesorios, **20 V**

20 V-IND ION-LITIO N

INCLUYE:
- 1 Rotomartillo N20-ROT-0
- 1 Esmeriladora N20-ESM-0
- 1 Batería ion litio de 2 Ah, N20-BAT-2A
- 1 Batería ion litio de 4 Ah, N20-BAT-4A
- 1 Cargador N20-CAR
- 1 Disco abrasivo de desbaste de 4 ½″
- 10 Discos abrasivos de corte
- 1 Maleta portaherramientas de 16″

Cargador 127/220 V 50/60 Hz

Con adaptador Barra plana a redonda

Cargador con sistema de adaptación automática de voltaje BV BI-VOLTAJE 127 / 220 V





Rotomartillo con función reversible para uso como destornillador

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
104596	N20-COMBO-RE	1	4			1

N20-ROT-0

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- 2 Velocidades mecánicas
- 20 Niveles de ajuste de torque
- ø Máximo de perforación:
  - › Concreto/metal: ½″ (13 mm)
  - › Madera: 1 3/16″ (30 mm)
- Broquero metálico
- Mango con grip antiderrapante

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS MÁQUINAS ▪

3 Funciones

Nivel	Velocidad	Impactos	Torque
1	0–500 rpm	0–7,500 gpm	70 Nm (51.6 lb·ft)
2	0–1,800 rpm	0–27,000 gpm	30 Nm (22 lb·ft)



N20-ESM-0

CARACTERÍSTICAS:
- 6 Velocidades
- Velocidad variable: 1,500–10,000 rpm
- Eje: 5/8″-11 UNC-1A
- Interruptor deslizable con función de uso continuo
- Protección contra encendido accidental
- **Sistema para evitar contragolpes**
- Freno eléctrico
- Mango con grip antiderrapante

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS MÁQUINAS ▪

INCLUYE:
- 1 Guarda de protección
- 1 Mango auxiliar
- 1 Llave de dos puntas
- 2 Bridas


Guarda de ajuste rápido


Mango ajustable a 2 posiciones



TRUPER INDUSTRIAL

Baterías de ion litio para máquinas inalámbricas, **20 V**

SISTEMA DE PROTECCIÓN MÚLTIPLE (sobrecarga, sobredescarga, sobrecalentamiento y cortocircuito)

N

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

3X mayor rendimiento que el modelo de 2 Ah

2X mayor rendimiento que el modelo de 2 Ah

20 V-IND ION-LITIO


6 Ah Capacidad


4 Ah Capacidad


2 Ah Capacidad

GUÍA BATERÍAS

Código:	104265	104264	104263
Clave:	N20-BAT-6A	N20-BAT-4A	N20-BAT-2A
Dist. con IVA:	NC 1	NC 1	NC 1
Dist. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	2 / 18	2 / 18	2 / 24

TRUPER INDUSTRIAL

Cargadores de baterías para máquinas inalámbricas, **20 V**

N

Cargador con sistema de adaptación automática de voltaje BV BI-VOLTAJE 127 / 220 V

Cargador 127/220 V 50/60 Hz

Con adaptador Barra plana a redonda

3 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

20 V-IND ION-LITIO

2X más rápido comparado con el N20-CAR




Carga rápida




Carga estándar

Código:	104267	104266
Clave:	N20-CAR-R	N20-CAR
Dist. con IVA:	NC 1	NC 1
Dist. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	2 / 10	2 / 24

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

▪ Garantías: 5 años para máquinas, 3 años para cargadores y 1 año para baterías.

Máquinas portátiles inalámbricas, **12 V**

- Mango con grip antiderrapante
- Indicador de batería
- Luz LED

12 V BATERÍA ION-LITIO | 2 Ah Capacidad | SERIE A12 | LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

Cargador con sistema de adaptación automática de voltaje: BV BI-VOLTAJE 127 / 220 V

Cargador 127/220 V 50/60 Hz

Adaptadores de clavija Pág. 208 »

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

3 AÑOS DE GARANTÍA – 3 AÑOS DE GARANTÍA MÁQUINAS ▪

TRUPER PRO Rotomartillo inalámbrico **compacto, 12 V, ⅜″**

2 Velocidades mecánicas | N

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- Selector de velocidad y torque
- ø Máximo de perforación:
  - › Concreto/metal: ⅜″ (10 mm)
  - › Madera: ⅞″ (22 mm)
- **20 Niveles de ajuste**
- Tiempo de carga: 1 h 15 min
- Peso: 1.6 lb (0.7 kg)

INCLUYE:
- 1 Batería de 2 Ah A12-BAT-2A
- 1 Cargador A12-CAR
- 1 Clip para cinturón

3 Funciones

3X mayor torque que el modelo anterior



	Nivel 1	Nivel 2
Torque	36.8 lb·ft (50 Nm)	14.7 lb·ft (20 Nm)
Velocidad	0–400 rpm	0–1,700 rpm
Impactos	0–6,000 gpm	0–25,500 gpm

Herramienta, 1 batería de 2 Ah y cargador

Código	Clave	SUSTITUYE A	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
104412	A12-ROT-1	12793 / ROTI-12AC			1

CAJA 1 / MÁSTER 10





TRUPER PRO Taladro inalámbrico **compacto, 12 V, ⅜″**

2 Velocidades mecánicas | N

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- Selector de velocidad y torque
- ø Máximo de perforación:
  - › Concreto/metal: ⅜″ (10 mm)
  - › Madera: ⅞″ (22 mm)
- **20 Niveles de ajuste**
- Tiempo de carga: 1 h 15 min
- Peso: 1.6 lb (0.7 kg)

INCLUYE:
- 1 Batería de 2 Ah A12-BAT-2A
- 1 Cargador A12-CAR
- 1 Clip para cinturón

2 Funciones

3X mayor torque que el modelo anterior



	Nivel 1	Nivel 2
Torque	36.8 lb·ft (50 Nm)	14.7 lb·ft (20 Nm)
Velocidad	0–400 rpm	0–1,700 rpm

Herramienta, 1 batería de 2 Ah y cargador

Código	Clave	SUSTITUYE A	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
104413	A12-TAL-1	18653 / TALI-12AC			1

CAJA 1 / MÁSTER 10





TRUPER PRO Destornillador de impacto inalámbrico **compacto, 12 V, ¼″**, 180 Nm

Portapuntas hexagonal de ¼″ con liberación rápida

N

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad variable y reversible
- Selector de velocidad y torque
- Tornillos: ØM5–M16
- Tiempo de carga: 1 h 15 min
- Peso: 1.7 lb (0.8 kg)

INCLUYE:
- 1 Batería de 2 Ah A12-BAT-2A
- 1 Cargador A12-CAR



	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Torque	66 lb·ft (90 Nm)	88 lb·ft (120 Nm)	107 lb·ft (145 Nm)	133 lb·ft (180 Nm)
Velocidad	0–1,000 rpm	0–1,800 rpm	0–2,600 rpm	0–3,400 rpm
Impactos	0–1,600 gpm	0–2,300 gpm	0–3,400 gpm	0–4,350 gpm

Herramienta, 1 batería de 2 Ah y cargador

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
104414	A12-DES-1			1

CAJA 1 / MÁSTER 4





TRUPER PRO Combo de rotomartillo y destornillador de impacto inalámbricos compactos, **12 V**

Rotomartillo con función reversible para uso como destornillador

N

INCLUYE:
- **1 Rotomartillo A12-ROT-1**
- **1 Destornillador A12-DES-1**
- 2 Baterías de 2 Ah A12-BAT-2A
- 1 Cargador A12-CAR
- 1 Punta doble
- 1 Maleta 12″





2 herramientas, 2 baterías de 2 Ah, cargador y maleta de 12″

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
104456	A12-COMBO-RD			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

TRUPER PRO Batería ion litio para máquinas inalámbricas, **12 V**

N



Sistema de **TRIPLE PROTECCIÓN** para mayor vida útil, que evita: Sobrecarga | Sobrecalentamiento | Sobredescarga

Código	Clave	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
104424	A12-BAT-2A	A12-ROT-1, A12-TAL-1 y A12-DES-1			1

CAJA 4 / MÁSTER 24



TRUPER PRO Cargador de baterías para máquinas inalámbricas, **12 V**

N



Puede montarse en la pared

Indicador de carga

NOM Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Cargador 127/220 V 50/60 Hz





Código	Clave	Para	Tiempo de carga	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
104425	A12-CAR	A12-BAT-2A	1 h 15 min			1

CAJA 1 / MÁSTER 20

TRUPER PRO Destornillador inalámbrico de 2 posiciones, **3.6 V, ¼″**

Cargador 127 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:
- **7 Niveles de torque**
- **Torque: 4.8 lb·ft** (6.5 Nm)
- Tiempo de carga: 3 h

INCLUYE:
- 5 Puntas 2″
  - › ✪ (1) PH1, (2) PH2 y (1) PH3
  - › ⊖ (1) 6.5 mm

Torque ajustable 2–6.5 Nm

Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





Mango doble posición



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101843	DESI-36X			1

CAJA 2 / MÁSTER 16

TRUPER PRO Destornillador inalámbrico, **3.6 V, ¼″**

Cargador 127 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:
- **Torque: 2.9 lb·ft** (4 Nm)
- Tiempo de carga: 2 h

INCLUYE:
- 6 Puntas 2″
  - › ✪ (1) PH1 y (1) PH2
  - › ✪ (1) PZ1 y (1) PZ2
  - › ⊖ (1) 4 mm y (1) 6 mm







Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17033	DESI-36			1

CAJA 2 / MÁSTER 16

1 Función

3 AÑOS DE GARANTÍA – 3 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Portapuntas magnético de ¼″** ○
- Velocidad reversible: 220 rpm
- Bloqueo de seguridad
- Indicador LED de carga de batería
- LED para iluminar el área de trabajo
- Mango con grip antiderrapante

INCLUYEN:
- 1 Batería integrada ion litio de 1.3 Ah
- 1 Extensión magnética hexagonal
- 1 Cargador
- 1 Punta

NOM Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

▪ Garantías: 3 años para máquinas, 3 años para cargadores y 1 año para baterías.

Máquinas portátiles inalámbricas

20 V PRETUL ION-LITIO **SISTEMA DE BATERÍAS compatibles PRETUL**

GUÍA BATERÍAS

1 AÑO DE GARANTÍA

PRETUL
Rotomartillo inalámbrico **20 V, ½"**

2 Ah Capacidad · 3 Funciones · Cargador 127 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:
- 21 Niveles de ajuste
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- ø Máximo perforación:
  - › Concreto/metal: ½" (13 mm)
  - › Madera: ⅝" (16 mm)
- Peso con batería: 3.5 lb (1.6 kg)

26117 · ½" · 2 Velocidades mecánicas

INCLUYE:
- 5 Puntas de 2":
  - › 1 Plana
  - › 4 Phillips
- 1 Cargador CAR-20P2
- 1 Correa
- 1 Clip para cinturón
- 1 Extensión magnética
- 1 Batería de 2 Ah, BAT-20PR



	Nivel 1	Nivel 2
Torque	30 Nm (22 lb·ft)	6 Nm (4 lb·ft)
Velocidad	0–350 rpm	0–1,500 rpm
Impactos	0–5,600 gpm	0–24,000 gpm



Herramienta, 1 batería de 2 Ah y cargador

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
26117	**ROTI-20P2**	1	6			1
Interruptor						
28109	INT-TR-1220P	6	120			2

PRETUL
Taladro inalámbrico **20 V, ½"**

2 Ah Capacidad · 2 Funciones · Cargador 127 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:
- 21 Niveles de ajuste
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- ø Máximo perforación:
  - › Metal: ½" (13 mm)
  - › Madera: ⅝" (16 mm)
- Peso con batería: 3.5 lb (1.6 kg)

26118 · ½" · 2 Velocidades mecánicas

INCLUYE:
- 5 Puntas de 2":
  - › 1 Plana
  - › 4 Phillips
- 1 Cargador CAR-20P2
- 1 Correa
- 1 Clip para cinturón
- 1 Extensión magnética
- 1 Batería de 2 Ah, BAT-20PR



	Nivel 1	Nivel 2
Torque	30 Nm (22 lb·ft)	6 Nm (4 lb·ft)
Velocidad	0–350 rpm	0–1,500 rpm



Herramienta, 1 batería de 2 Ah y cargador

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
26118	**TALI-20P2**	1	6			1
Interruptor						
28109	INT-TR-1220P	6	120			2

PRETUL
Kits con herramienta inalámbrica, **20 V, ½"** y accesorios

2 Ah Capacidad · Cargador 127 V / 60 Hz

INCLUYEN:
- A Herramienta:
  - › **ROTI-20P2: rotomartillo**
  - › **TALI-20P2: taladro**
- B Batería de ion litio de 2 Ah, BAT-20PR
- C Cargador CAR-20P2
- D 5 Puntas de 2" (50 mm)
- E 5 Puntas de 1" (25 mm)
- F 4 Brocas para concreto
- G 4 Brocas para metal
- H 4 Brocas para madera
- I 3 Brocas para vidrio
- J 3 Brocas planas para madera
- K 3 Dados magnéticos para taladro
- L 1 Extensión magnética
- M 1 Extensión flexible 30 cm
- N 40 Pijas
- O 40 Taquetes plásticos
- P Clip para cinturón



Herramientas inalámbricas con función reversible para uso como destornillador


Estuche con broches metálicos para mayor seguridad

Código	Clave	Herramienta	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
29000	ROTI-20P2K	**Rotomartillo**	1	2			1
29001	TALI-20P2K	**Taladro**	1	2			1

PRETUL
Taladro inalámbrico, **12 V, ⅜"**

2 Ah Capacidad · 12 V BATERÍA ION-LITIO · N · 1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- 21 Niveles de ajuste de torque
- ø Máximo de perforación:
  - › Metal: ⅜" (10 mm)
  - › Madera: ⅝" (16 mm)
- Tiempo de carga: 5 h 30 min
- Peso con batería: 2.1 lb (1 kg)

⅜" · 2X mayor torque que el modelo anterior · Cargador 127 V / 60 Hz

INCLUYE:
- 1 Batería de 2 Ah BAT-12P2
- 1 Cargador CAR-12P
- 5 Puntas 2" (50 mm):
  - › 1 Plana ¼"
  - › 4 de cruz: (1) PH1, (2) PH2 y (1) PH3
- 1 Extensión magnética



2 Funciones

7 ½" (19 cm) · 9" (21 cm)

	Nivel 1	Nivel 2
Torque	37 Nm (27 lb·ft)	20 Nm (15 lb·ft)
Velocidad	0–350 rpm	0–1,300 rpm

2 Velocidades mecánicas

Herramienta, 1 batería de 2 Ah y cargador

Código	Clave	SUSTITUYE A	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
29855	**TALI-12P2**	29975 / TALI-12P	1	10			1
Interruptor							
28109	INT-TR-1220P		6	120			2

PRETUL
Baterías de ion litio para máquinas inalámbricas

21019 · **SISTEMA DE TRIPLE PROTECCIÓN para mayor vida útil, que evita sobrecarga, sobrecalentamiento y sobredescarga** · 1 AÑO DE GARANTÍA

2X mayor rendimiento que el modelo de 2 Ah · LED indicador del nivel de carga



	20 V	20 V	12 V
	4 Ah Capacidad	2 Ah Capacidad	2 Ah Capacidad
Código:	28275 N	21019	29854 N
Clave:	BAT-20P4	BAT-20PR	BAT-12P2
Para:	Todas las máquinas Pretul de 20 V		TALI-12P2
Dist. con IVA:	NC 1	NC 1	NC 1
Dist. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	**2** / 20	**2** / 20	**4** / 24

PRETUL
Cargador de baterías para máquinas inalámbricas, **20 V**

N · 1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- Para: BAT-20P4 y BAT-20PR

NOM NYCE Cumple la norma: NOM-001-SCFI


LED indicador del nivel de carga

127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
29025	CAR-20P2			1

CAJA 2 / MÁSTER 8

PRETUL
Cargador de baterías para máquinas inalámbricas, **12 V**

$ · 1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- Para: BAT-12P y BAT-12P2

NOM NYCE Cumple la norma: NOM-001-SCFI



127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
29969	CAR-12P			1

CAJA 2 / MÁSTER 8

PRETUL
Destornillador inalámbrico, **3.6 V, ¼"**

N · 1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño compacto para trabajos en áreas de difícil acceso
- Torque: 2.6 lb·ft (3.5 Nm)
- Velocidad: 230 rpm
- Tiempo de carga: 2.5 h
- Peso: 0.9 lb (400 g)

Portapuntas magnético de ¼" · Compartimento para guardar puntas

INCLUYE:
- 5 Puntas de cruz 1" (25 mm): (1) PH1, (2) PH2 y (2) PH3
- 2 Puntas de cruz 2" (50 mm): (1) PH1 y (1) PH2
- 1 Extensión magnética ¼"
- 1 Cargador




Incluye accesorios





Cargador 127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
26402	DESI-36P2			1

CAJA 2 / MÁSTER 6

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Para	Marca	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Aspiradoras						Pág. 20»
N 18020	CB-ASPI-03	ASP-03				2
102174	CB-ASP-06	ASP-06				2
N 102177	CB-ASP-5S	ASP-5S				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Cepillos eléctricos y portátil						Pág. 116»
12536	CB-CEP-12	CEP-12				2
13095	CB-CE-4-1/2NX	CEPEL-4-1/2NX				2
101830	CB-CE-3-1/4A4	CEPEL-3-1/4A4				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Cortadora de azulejo						Pág. 132»
N 103909	CB-CAZE-4-1/2N	CAZE-4-1/2N				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Duplicadora de llaves						Pág. 235»
$ 43668	CB-DUP-200	DUP-200				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Esmeriladoras						Pág. 119»
11064	CB-ESMA-9N2	ESMA-9N2				2
12487	CB-ESMA-9N3	ESMA-9N3				2
11159	CB-ESMA-7A3	ESMA-7A3				2
11771	CB-ESMA-4512N	ESMA-4512N				2
11769	CB-ESMA-4590N	ESMA-4590N				2
11767	CB-ESMA-4580N	ESMA-4580N				2
102757	CB-ES-4580PN	ESMA-4580PN				2
11014	CB-ES-4-1/2A10	ESMA-4-1/2A10				2
101800	CB-ESM-45110	ESMA-45110 ERGO-45110				2
11013	CB-ES-4-1/2A9	ESMA-4-1/2A9				2
11161	CB-ES-4-1/2A12	ESMA-4-1/2A12				2
13937	CB-ERGO-4590	ERGO-4590				2
15414	CB-ERGO-4580	ERGO-4580				2
11066	CB-ES-4-1/2P2	ESMA-4-1/2P2	P			2
27187	CB-ES-4-1/2P5	ESMA-4-1/2P5	P			2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Generadores						Pág. 80»
12665	CB-GRUPO6	GEN-25X GEN-15X				2
12666	CB-GRUPO7	GEN-80X GEN-55X GEN-45X				2
CAJA 6 / MÁSTER 96						
23003	CB-GRUPO9	GEN-25P GEN-10P	P			2
23004	CB-GRUPO10	GEN-70P GEN-55P	P			2
CAJA 4 / MÁSTER 96						
Herramienta rotativa						Pág. 130»
N 104012	CB-MOTO-A3	MOTO-A3 MOTO-A3K				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Lijadoras de banda						Pág. 133»
13461	CB-LB-3X21A2	LIBA-3X21A2				2
N 104590	CB-LB-4X24N4	LIBA4X24N4				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Lijadoras orbitales						Pág. 134»
N 103183	CB-LIOR-1/4A3	LIOR-1/4A3				2
28221	CB-LIOR-1/3P4	LIOR-1/3P4	P			2
CAJA 12 / MÁSTER 96						

Código	Clave	Para	Marca	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Lijadora de pared y techo						Pág. 134»
N 103784	CB-LIPA-9A	LIPA-9A				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Lijadoras roto-orbitales						Pág. 134»
N 103821	CB-LIRO-5N2	LIRO-5N2 LIRO-5N				2
N 103840	CB-LIRO-5A2	LIRO-5A2				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Llaves de impacto						Pág. 125»
11681	CB-IMP-1/2N	IMP-1/2N				2
N 103858	CB-IMP-1/2A	IMP-1/2A				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Martillo de demolición						Pág. 124»
101978	CB-MADE-30NX	MADE-30NX				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Mezcladoras eléctricas						Pág. 122»
101748	CB-MEZ150N	MEZ-150N				2
N 103739	CB-MEZ-140A	MEZ-140A				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Orilladoras						Pág. 146»
101747	CB-DES-550	DES-550				2
N 29892	CB-DES-300P3	DES-300P3	P			2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Pistolas para pintar, eléctricas						Pág. 90»
17390	CB-PIPI-44E	PIPI-44E				2
17389	CB-PIPI-33E	PIPI-33E				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Pulidoras						Pág. 128»
14674	CB-PULA-7N	PULA-7N				2
16739	CB-PULA-7A3	PULA-7A3				2
N 29029	CB-PULA-7P	PULA-7P	P			2
102742	CB-PULA-6A	PULA-6A				2
11078	CB-PULA-P	PULA-P	P			2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Rectificador						Pág. 133»
16873	CB-ESRE-1/4N	ESRE-1/4N				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Rotomartillos						Pág. 122»
19627	CB-RT-1/2NX2	ROTO-1/2NX2				2
17109	CB-ROTO-1/2N7	ROTO-1/2N7				2
15419	CB-ROTO-1/2N8	ROTO-1/2N8				2
17099	CB-ROTO-1/2N6	ROTO-1/2N6				2
14672	CB-ROTO-1/2A9	ROTO-1/2A9				2
14662	CB-ROTO-1/2A8	ROTO-1/2A8				2
14650	CB-ROTO-1/2A7	ROTO-1/2A7				2
101816	CB-ROTO-1/2A10	ROTO-1/2A10				2
16737	CB-ROTO-3/8A4	ROTO-3/8A4				2
27118	CB-ROTO-P6	ROTO-1/2P6 ROTO-3/8P6	P			2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Rotomartillos SDS Plus						Pág. 124»
N 104145	CB-ROEL-N	ROEL-60N ROEL-50N2				2
14093	CB-ROEL-30N	ROEL-30N				2
N 102767	CB-ROEL-30N2	ROEL-30N2				2
N 103780	CB-ROEL-60A	ROEL-60A				2
N 103179	CB-ROEL-30A	ROEL-30A				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						

Código	Clave	Para	Marca	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Routers (rebajadoras)						Pág. 118»
18603	CB-ROU-NX2	ROU-NX2				2
18657	CB-ROU-N3	ROU-N3				2
101380	CB-ROU-A3	ROU-A3				2
102753	CB-ROU-MN	ROU-MN				2
N 102879	CB-ROU-MA	ROU-MA				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Sierras caladoras						Pág. 131»
15788	CB-CALA-A5	CALA-A5				2
15977	CB-CALA-A3	CALA-A3				2
N 27166	CB-CALA-P4	CALA-P4	P			2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Sierras circulares						Pág. 132»
15029	CB-SC-7-1/4A3	SICI-7-1/4A3				2
26064	CB-SICI-7-1/4P	SICI-7-1/4P	P			2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
102739	CB-SC-7-1/4N4	SICI-7-1/4N4				2
102738	CB-SC-4-1/2-A	SICI-4-1/2A				2
CAJA 6 / MÁSTER 96						
Sierras de inglete						Pág. 116»
100191	CB-SINCO-10X2	SINCO-10X2				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
N 103373	CB-SINCO-10-3	SINCO-10-3				2
CAJA 6 / MÁSTER 96						
Sierra de mesa						Pág. 116»
N 102884	CB-SME-10B	SME-10B				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Sierra ranuradora de concreto						Pág. 133»
N 104087	CB-SIRC-5	SIRC-5				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Sierra sable						Pág. 133»
17268	CB-SISA-N2	SISA-N2				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Sierra tronzadora						Pág. 116»
N 103849	CB-TRM-14	TRM-141 TRM-142				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Sopladoras						Pág. 145»
17987	CB-SOPLA-1440	SOPLA-1440				2
17986	CB-SOPLA-960	SOPLA-960				2
102752	CB-SOPLA-800	SOPLA-800				2
N 103081	CB-SOPLA-650	SOPLA-650				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						
Taladros						Pág. 125»
15978	CB-TAL-1/2N	TAL-1/2N				2
14673	CB-TAL-3/8A2	TAL-3/8A2				2
16140	CB-TALE-1/2N	TALE-1/2N				2
CAJA 12 / MÁSTER 96						

TRUPER

Sopladora con **motor a gasolina** de **53 cc**, **2.5 HP**, tipo mochila

- No utilizar con mezcla de gasolina almacenada por más de 15 días
- Se recomienda usar gasolina de alto octanaje, tipo EXTRA

MOTOR DE 2 TIEMPOS MEZCLA **50:1**

VIDEO

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Tecnología de encendido rápido**
- Para limpieza de parques, estacionamientos, terrazas, jardines y banquetas
- **Flujo de aire: 550 CFM**
- Velocidad: 175 mph (282 km/h)
- Velocidad del motor: 6,500 rpm
- Consumo de combustible: 0.25 gal/h (0.95 L/h)
- Capacidad del tanque: 0.34 gal (1.3 L)
- Nivel de ruido: 114 dB
- Peso: 20 lb (9 kg)
- Ciclo de trabajo: 30 min de descanso × tanque consumido. Máximo diario: 6 h

INCLUYE:
- 4 Tubos para boquilla
- 1 Tubo flexible
- 2 Abrazaderas
- 1 Bote mezclador
- 3 Llaves (para bujía, hexagonal y española)

Uso profesional intensivo




Correas ajustables y acojinadas para reducir la fatiga





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102970	SOPLA-53			1

CAJA 1



TRUPER

Repuestos para sopladora con motor a gasolina SOPLA-53

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Bujía				
103496	BU-SOPLA-53			2
Carburador				
103493	CB-SOPLA-53			2
CAJA 6 / MÁSTER 36				
Codo de ensamble				
103494	CE-SOPLA-53			2
Extensión tubo de 13 ½" (34 cm)				
103497	EX1-SOPLA-53			2
Extensión con 2 tubos de 12 ½" (32 cm)				
103498	EX2-SOPLA-53			2
Extensión tubo boquilla de 14" (35 cm)				
103499	EX3-SOPLA-53			2
CAJA 1 / MÁSTER 6				
Filtro de fieltro				
103491	F1-SOPLA-53			2
Filtro de espuma				
103492	F2-SOPLA-53			2
CAJA 6 / MÁSTER 36				
Tubo flexible				
103495	TC-SOPLA-53			2
CAJA 1 / MÁSTER 6				

Sopladoras **eléctricas** para jardinería

- Para limpieza de hojas en jardines, áreas verdes, zonas residenciales y turísticas
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h


Sujetador de cable para una conexión segura


Clavija para extensión eléctrica (no incluyen cable)

127 V / 60 Hz

Extensiones de un contacto Pág. **206** »



NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER

Sopladora/aspiradora **eléctrica 1,440 W**

Uso residencial frecuente

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Flujo de aire: 380 CFM**
- Velocidad variable: 180–225 mph (290–362 km/h)
- Velocidad del motor: 18,000 rpm
- Peso: 10 lb (4.5 kg)

INCLUYE:
- 1 Extensión delantera y trasera para aspiradora
- 1 Bolsa recolectora 12 gal (45 L)
- 1 Boquilla
- 1 Tubo soplador

12 A





	Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
	18146	**SOPLA-1440**	Sopladora	**1**	NA			2
N	104123	INT-SOPLA-1440	Interruptor	**6**	126			2
	18360	BOL-SOPLA-1440	Bolsa recolectora	**6**	NA			2
	18358	BOQ-SOPLA-1440	Boquilla	**6**	NA			2
	18357	EXD-SOPLA-1440	Extensión delantera	**6**	NA			2
	18356	EXT-SOPLA-1440	Extensión trasera	**6**	NA			2
	18359	TUB-SOPLA-1440	Tubo soplador	**6**	NA			2

TRUPER

Sopladora **eléctrica 960 W**

Uso residencial frecuente

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Flujo de aire: 160 CFM**
- Velocidad: 160 mph (257 km/h)
- Velocidad del motor: 11,400 rpm
- Peso: 3.7 lb (1.7 kg)

INCLUYE:
- 1 Tubo soplador

8 A





	Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
	18145	**SOPLA-960**	Sopladora	**1**	4			2
N	104122	INT-SOPLA-960	Interruptor	**6**	126			2
	18350	TUB-SOPLA-960	Tubo soplador	**6**	NA			2

Desmalezadoras y desbrozadoras con motor a gasolina

- **Motor de dos tiempos**
- **Mezcla 50:1**

Se recomienda usar gasolina de alto octanaje tipo EXTRA

No usar con mezcla de gasolina almacenada durante más de 15 días

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

VIDEO

Refacciones Pág. 147 »

TRUPER
Desmalezadoras **con motor a gasolina, mango tipo bici**

CARACTERÍSTICAS:
- **Materiales internos del motor en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil**
- **Diámetro de corte: 18″ (45 cm)**
- Sistema de arranque con embrague
- Empuñadura de ajuste rápido para mayor maniobrabilidad
- Velocidad de motor: 9,000 rpm
- Máximo diámetro de hilo recomendado: 0.145″ (3.7 mm)
- Ciclo de trabajo a potencia nominal: 20 min de descanso × tanque consumido Máximo diario: 6 h



	63 cc	52 cc	33 cc
	Uso profesional intensivo	Uso profesional intensivo	Uso profesional frecuente
Código:	12671	11032	11029
Clave:	DES-63	DES-520	DES-330
Potencia:	**3 HP / 2,237 W**	**2 HP / 1,492 W**	**1.4 HP / 1,044 W**
Capacidad de tanque:	0.34 gal (1.3 L)	0.29 gal (1.1 L)	0.24 gal (0.9 L)
Consumo de gasolina:	0.34 gal/h (1.3 L/h)	0.19 gal/h (0.72 L/h)	0.17 gal/h (0.66 L/h)
Peso:	22 lb (9.8 kg)	20.3 lb (9.2 kg)	19.8 lb (9 kg)
Incluye:	Carrete con hilo de 0.095″ (2.4 mm), arnés ergonómico y cuchilla	Carrete con hilo de 0.095″ (2.4 mm), arnés ergonómico y cuchilla	Carrete con hilo de 0.095″ (2.4 mm), arnés ergonómico y cuchilla
Distribuidor con IVA:	NC 1	NC 1	NC 1
Distribuidor sin IVA:			
CAJA:	1	1	1

TRUPER
Desbrozadoras **con motor a gasolina, mango tipo “D”**

CARACTERÍSTICAS:
- Función desbrozadora y orilladora
- **Diámetro de corte: 17″ (43 cm)**
- Velocidad de motor: 8,000 rpm
- Máximo diámetro de hilo recomendado: 0.106″ (2.7 mm)
- Ciclo de trabajo a potencia nominal: 30 min de descanso × tanque consumido Máximo diario: 6 h



	30 cc	30 cc	26 cc
	Uso profesional frecuente	Uso profesional frecuente	Uso residencial frecuente
Código:	12497	12498	12496
Clave:	DES-30R	DES-30C	DES-26C
Potencia:	**1.2 HP / 895 W**	**1.2 HP / 895 W**	**1 HP / 746 W**
Capacidad de tanque:	0.13 gal (500 ml)	0.13 gal (500 ml)	0.13 gal (500 ml)
Consumo de gasolina:	0.12 gal/h (0.45 L/h)	0.12 gal/h (0.45 L/h)	0.11 gal/h (0.42 L/h)
Peso:	13 lb (5.9 kg)	11.5 lb (5.2 kg)	11.5 lb (5.2 kg)
Incluye:	Carrete con hilo de 0.080″ (2 mm), arnés, 1 llave para bujía y retenedor de carrete extra	Carrete con hilo de 0.080″ (2 mm), arnés, 1 llave para bujía y retenedor de carrete extra	Carrete con hilo de 0.080″ (2 mm), arnés, 1 llave para bujía y retenedor de carrete extra
Distribuidor con IVA:	NC 1	NC 1	NC 1
Distribuidor sin IVA:			
CAJA:	1	1	1

TRUPER
Orilladora **eléctrica, 550 W**

CARACTERÍSTICAS:
- **Diámetro de corte: 13″ (33 cm)**
- Velocidad de motor: 10,000 rpm
- Consumo: 4.3 A
- Máx. diámetro de hilo recomendado: 0.065″ (1.6 mm)
- Ciclo de trabajo a potencia nominal: 50 min de trabajo × 20 min de descanso Máximo diario: 6 h

2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 AÑOS DE GARANTÍA

Uso residencial ligero



PRETUL
Orilladora **eléctrica, 300 W**

CARACTERÍSTICAS:
- **Diámetro de corte: 9″ (23 cm)**
- Velocidad de motor: 10,000 rpm
- Consumo: 2.7 A
- Máx. diámetro de hilo recomendado: 0.065″ (1.6 mm)
- Ciclo de trabajo a potencia nominal: 20 min de trabajo × 10 min de descanso Máximo diario: 1.5 h

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

Uso residencial ligero



Código:	101263	29951 SUSTITUYE A 25043 / DES-300P2
Clave:	DES-550	DES-300P3
Peso:	5.3 lb (2.4 kg)	3.7 lb (1.7 kg)
Incluye:	Guarda protectora, carrete con hilo de 0.065″ (1.6 mm), mango auxiliar y cable de alimentación de 14″ (35 cm)	Guarda protectora, mango auxiliar, carrete con hilo de 0.065″ (1.6 mm) y cable de alimentación de 12″ (31 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 1	NC 1
Distribuidor sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	1 / 4	1 / 4

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER
Hilos redondos para desmalezadoras y desbrozadoras, **en tarjeta tipo carrete**

VIDEO CONTENIDO

CARACTERÍSTICAS:
- Tarjeta tipo carrete que facilita el embobinado
- Alta resistencia a quebraduras y desgaste
- Ideales para todo tipo de terrenos

Hilo redondo



Código:	17631	17630	17610	17609	17608
Clave:	HLB-155	HLB-130	HLB-105	HLB-95	HLB-80
Diámetro:	0.129" (3.3 mm)	0.118" (3 mm)	0.105" (2.7 mm)	0.095" (2.4 mm)	0.080" (2 mm)
Largo:	154 ft (47 m)	184 ft (56 m)	207 ft (63 m)	256 ft (78 m)	394 ft (120 m)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:					
CAJA / MÁSTER:	4 / 32	4 / 32	4 / 32	4 / 32	4 / 32

TRUPER
Hilos redondos para desmalezadoras, desbrozadoras y orilladoras, **en blíster**

CARACTERÍSTICAS:
- Alta resistencia a quebraduras y desgaste
- Ideales para todo tipo de terrenos

Hilo redondo



Código:	17629	17607	17606	17605
Clave:	HTA-105	HTA-95	HTA-80	HTA-65
Diámetro:	0.105" (2.7 mm)	0.095" (2.4 mm)	0.080" (2 mm)	0.065" (1.6 mm)
Largo:	39 ft (12 m)	39 ft (12 m)	49 ft (15 m)	49 ft (15 m)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	6 / T2	6 / T2	6 / T2	6 / T2

TRUPER
Arnés para desmalezadoras

CARACTERÍSTICA:
- Compatible con desmalezadoras Truper DES-63, DES-520, DES-330 y con las principales marcas del mercado





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
104161	AR-DES			2

CAJA 1 / MÁSTER 5

TRUPER
Disco de sierra **ø10"** (250 mm), eje de **1"** (25 mm) para desmalezadora

CARACTERÍSTICA:
- Para ramas, pasto y maleza



Espesor de corte: **0.078"** (2 mm)





Para desmalezadora Pág. 146

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103091	SIDE-1040	40	11,000 rpm			2

CAJA 3 / MÁSTER 12

TRUPER
Repuestos para desmalezadoras con motor a gasolina, **mango tipo bici**

17243
101756
101755
101781



Código	Clave	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Retenedores de carrete					
12668	RC-DB-63	DES-63			2
17243	RET-GRUPO-03	DES-520 DES-330			2
CAJA 6 / MÁSTER 60					
Carretes con hilo					
12670	RE-DB-63	DES-63			2
17249	REP-GRUPO-03	DES-520 DES-330			2
CAJA 6 / MÁSTER 60					
Cubiertas					
12669	TP-DB-63	DES-63			2
17248	TAP-GRUPO-03	DES-520 DES-330			2
CAJA 6 / MÁSTER 60					
Cuchillas					
13043	CU-TRIX	DES-63			2
CAJA 1 / MÁSTER 6					
17112	CU-TRI-GRUPO-01	DES-520 DES-330			2
CAJA 1 / MÁSTER 60					
Carburadores					
101842	CB-DES-63	DES-63			2
101871	CB-DES-520	DES-520			2
101873	CB-DES-330	DES-330			2
CAJA 6 / MÁSTER 36					
Kits de mantenimiento para carburador					
101756	KC-DES-63	DES-63			2
101755	KC-DES-520	DES-520			2
101781	KC-DES-330	DES-330			2
CAJA 2 / MÁSTER 500					

TRUPER
Repuestos para desbrozadoras con motor a gasolina, **mango tipo "D"**

16927
16924
101795
101794
101793



Código	Clave	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Retenedores de carrete					
16927	RET-GRUPO-02	DES-30R			2
16924	RET-GRUPO-01	DES-30C DES-26C			2
CAJA 6 / MÁSTER 60					
Carretes con hilo					
16929	REP-GRUPO-02	DES-30R			2
16926	REP-GRUPO-01	DES-30C DES-26C			2
CAJA 6 / MÁSTER 60					
Tapas					
16928	TAP-GRUPO-02	DES-30R			2
16925	TAP-GRUPO-01	DES-30C DES-26C			2
CAJA 6 / MÁSTER 60					
Carburador					
101814	CB-DES-GRUPO2	DES-30R DES-30C DES-26C			2
CAJA 6 / MÁSTER 36					
Kits de mantenimiento para carburador					
101795	KC-DES-30R	DES-30R			2
101794	KC-DES-30C	DES-30C			2
101793	KC-DES-26C	DES-26C			2
CAJA 2 / MÁSTER 500					

TRUPER
Repuestos para orilladora eléctrica DES-550



Código	Clave	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Juego de 2 carbones					
101747	CB-DES-550				2
CAJA 12 / MÁSTER 96					
Retenedor de carrete					
18413	RET-DES-550				2
CAJA 6 / MÁSTER 60					
Carrete con hilo					
18414	REP-DES-550				2
CAJA 6 / MÁSTER 60					
Cubierta					
18412	TAP-DES-550				2
CAJA 6 / MÁSTER 60					

PRETUL

Repuestos para orilladora eléctrica DES-300P3



Código	Clave	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Juego de 2 carbones					
N 29892	CB-DES-300P3	DES-300P3			2
CAJA 12 / MÁSTER 96					
Switch					
N 29893	INT-DES-300P3	DES-300P3			2
CAJA 6 / MÁSTER 60					

TRUPER expert
Marco profesional **extra pesado**, 1 kg

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



CARACTERÍSTICAS:
- **2X mayor peso que otras marcas, para cortar más rápido y reducir la fatiga**
- Cuerpo y mango inyectados en polipropileno con fibra de vidrio
- **Incluye sierra bimetálica de 18 dpp, Truper Expert**

Hasta 21,000 psi
←1,500 kg/cm² →
Mayor tensión de ajuste para cortes más rápidos y precisos

Producto mejorado
Diseño de mango ergonómico para mejor agarre
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
10232	ATX-12			2

CAJA 3 / MÁSTER 18



TRUPER
Marco profesional **tubular de acero**

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA



CARACTERÍSTICAS:
- Mango inyectado en aluminio
- **Incluye sierra bimetálica de 18 dpp, Truper Expert**

Hasta 17,000 psi
←1,200 kg/cm² →
Mayor tensión de ajuste para cortes más rápidos y precisos

Producto mejorado
Diseño de mango ergonómico para mejor agarre
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
10234	ATT-12			2

CAJA 3 / MÁSTER 36



PRETUL
Marco de solera

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA



CARACTERÍSTICAS:
- **Compacto y resistente**
- Mango fabricado en ABS
- **Incluye sierra bimetálica de 24 dpp, Truper Expert**

Hasta 15,000 psi
←1,000 kg/cm² →
Mayor tensión de ajuste para cortes más rápidos y precisos



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
20017	APS-12			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



TRUPER
Mini marco de **aluminio**

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA



CARACTERÍSTICAS:
- Ligero y compacto para cortes en espacios reducidos
- **Incluye sierra bimetálica de 18 dpp, Truper Expert**



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
10236	MAT-12			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

PRETUL
Mini marco **plástico**

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA



CARACTERÍSTICAS:
- Ligero y compacto para cortes en espacios reducidos
- **Incluye sierra bimetálica de 24 dpp, Truper Expert**



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
20002	MAT-12P			2

CAJA 6 / MÁSTER 96

PRETUL
Marco calador de acero y sierras

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA



REP-ACA-6
INCLUYE 8 SIERRAS:
- 2 Para cortes rápidos en madera húmeda/suave
- 2 Para cortes limpios en aglomerados
- 2 Para cortes limpios en metales no ferrosos
- 2 Para cortes limpios en maderas duras

CARACTERÍSTICAS:
- Para cortar madera, plástico y metal no ferroso
- Incluye 5 sierras:
  - 2 Para cortes rápidos en madera húmeda/suave
  - 1 Para cortes limpios en aglomerados
  - 1 Para cortes limpios en metales no ferrosos
  - 1 Para cortes limpios en maderas duras





Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
20000	ACA-6	6	36			2
Blíster con 8 sierras 6 ½"						
20010	REP-ACA-6	12	60			2

TRUPER
Machetes estándar cacha inyectada



Código	Clave	Largo hoja	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15863	T-460-14B	**14"** (35 cm)			2
15864	T-460-16B	**16"** (40 cm)			2
15865	T-460-18B	**18"** (45 cm)			2
15866	T-460-20B	**20"** (50 cm)			2
15867	T-460-22B	**22"** (55 cm)			2
15868	T-460-24B	**24"** (60 cm)			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Motores eléctricos monofásicos

- Para ventiladores, compresores, molinos, bandas transportadoras y uso en general
- Carcasa de acero
- Servicio continuo
- **Armazón NEMA-56**

115/230 V 60 Hz

Doble rodamiento Balero metálico

Rotor de jaula de ardilla



Cuña de motor



IP21 Protección contra goteo

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-014-ENER

AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

TRUPER
Motores eléctricos monofásicos, **baja velocidad (1,725 rpm)**

N

CARACTERÍSTICAS:
- **Alto torque**
- **Polos: 4**
- Aislamiento: clase F
- Factor de servicio: 1.15
- Diámetro de flecha: 5/8"

Protector térmico que evita el sobrecalentamiento del motor


2 HP


1 ½ HP


1 HP


½ HP

Código:	102307	102306	102305	102303
Clave:	MOE-2B	MOE-1-1/2B	MOE-1B	MOE-1/2B
Dimensiones (L × F × A):	7" × 13" × 9" (17 × 33 × 22 cm)	7" × 12" × 9" (17 × 30 × 22 cm)	6" × 11" × 9" (16 × 28 × 22 cm)	6" × 11" × 8" (16 × 29 × 21 cm)
Peso:	35 lb (16 kg)	31 lb (14 kg)	24 lb (11 kg)	20 lb (9 kg)
Consumo:	**20.6 / 10.3 A**	**14.8 / 7.4 A**	**11.2 / 5.6 A**	**8.8 / 4.4 A**
Capacitor:	**De arranque y de trabajo**	**De arranque y de trabajo**	**De arranque y de trabajo**	**De arranque con switch centrífugo**
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:				
CAJA:	1	1	1	1

TRUPER
Motores eléctricos monofásicos, **alta velocidad (3,450 rpm)**

N

CARACTERÍSTICAS:
- **Polos: 2**
- Aislamiento: clase F
- Factor de servicio: 1.15
- Diámetro de flecha: 5/8"

Protector térmico que evita el sobrecalentamiento del motor


2 HP


1 ½ HP


1 HP


½ HP

Código:	102313	102312	102311	102309
Clave:	MOE-2A	MOE-1-1/2A	MOE-1A	MOE-1/2A
Dimensiones (L × F × A):	7" × 12" × 9" (17 × 30 × 22 cm)	7" × 11" × 9" (17 × 29 × 22 cm)	6" × 11" × 8" (16 × 29 × 21 cm)	6" × 10" × 8" (16 × 26 × 21 cm)
Peso:	31 lb (14 kg)	26 lb (12 kg)	22 lb (10 kg)	15 lb (7 kg)
Consumo:	**19.4 / 9.7 A**	**15.6 / 7.8 A**	**12.6 / 6.3 A**	**7.4 / 3.7 A**
Capacitor:	**De arranque y de trabajo**	**De arranque y de trabajo**	**De arranque con switch centrífugo**	**De arranque con switch centrífugo**
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:				
CAJA:	1	1	1	1

Motores a gasolina

- Velocidad: 3,600 rpm
- Para picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras y equipo de construcción


Sensor de nivel bajo de aceite


Arranque manual (cuerda retráctil)


Motor OHV de 4 tiempos alto desempeño



Cuña de flecha



Se recomienda usar gasolina de alto octanaje, tipo **Premium**

Antes de arrancar agrega aceite. Aceite semisintético TRUPER SAE 10W-30 en pág. 19

AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

TRUPER
Motores a gasolina

CARACTERÍSTICAS:
- Ciclo de trabajo continuo a potencia normal: 30 min de descanso × tanque consumido
- Tanque de mayor capacidad con menor consumo de combustible y 2X mayor torque


13 HP


9 HP


6 ½ HP

Las fotos no están a escala

Código:	101329	101328	101327
Clave:	MOG-130	MOG-90	MOG-65
Capacidad tanque:	1.7 gal (6.5 L)	1.6 gal (6 L)	0.95 gal (3.6 L)
Cilindrada:	**420 cc**	**270 cc**	**212 cc**
Dimensiones (L × F × A):	16" × 18" × 17" (41 × 45 × 43 cm)	15" × 17" × 16" (38 × 44 × 40 cm)	13" × 15" × 13" (32 × 38 × 33 cm)
Peso:	65 lb (30 kg)	51.6 lb (23 kg)	32.2 lb (15 kg)
Torque máximo:	26.5 Nm	16.4 Nm	13.5 Nm
Diámetro flecha:	1" (25 mm)	1" (25 mm)	3/4" (19 mm)
Cuña/flecha (B × C):	1/4" × 2 1/8" (6 × 55.8 mm)	1/4" × 2 1/8" (6 × 55.8 mm)	3/16" × 1 3/4" (4.8 × 45.3 mm)
Duración del tanque a trabajo continuo:	**4.2 h = 1.7 gal** (6.5 L) de combustible	**5.4 h = 1.6 gal** (6 L) de combustible	**5.2 h = 0.95 gal** (3.6 L) de combustible
Distribuidor con IVA:	NC 1	NC 1	NC1
Distribuidor sin IVA:			
CAJA:	1	1	1

PRETUL
Motores a gasolina

CARACTERÍSTICA:
- Ciclo de trabajo continuo a potencia normal: 60 min de descanso × tanque consumido


13 HP


7 HP

Código:	28115	28114
Clave:	MOG-130P	MOG-65P
Capacidad tanque:	1.5 gal (5.7 L)	0.77 gal (2.9 L)
Cilindrada:	**389 cc**	**208 cc**
Dimensiones (L × F × A):	16" × 19" × 17" (41 × 47 × 43 cm)	13" × 15" × 13" (32 × 37 × 33 cm)
Peso:	63.3 lb (29 kg)	28.7 lb (13 kg)
Torque máximo:	25 Nm	12.6 Nm
Diámetro flecha:	1" (25 mm)	3/4" (19 mm)
Cuña/flecha (B × C):	1/4" × 2" (6 × 50 mm)	3/16" × 1 9/16" (4.8 × 40 mm)
Duración del tanque a trabajo continuo:	**2.9 h = 1.5 gal** (5.7 L) de combustible	**3.4 h = 0.77 gal** (2.9 L) de combustible
Distribuidor con IVA:	NC 1	NC 1
Distribuidor sin IVA:		
CAJA:	1	1

TRUPER
Carburadores para motores a gasolina



Código	Clave	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102497	CB-MOG-130	**MOG-130**			2
102498	CB-MOG-90	**MOG-90**			2
102499	CB-MOG-65	**MOG-65**			2

CAJA 1 / MÁSTER 36

PRETUL
Carburadores para motores a gasolina



Código	Clave	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
26128	CB-MOG-130P	**MOG-130P**			2
26127	CB-MOG-65P	**MOG-65P**			2

CAJA 1 / MÁSTER 36

Motosierras con motor a gasolina

Sistema de mango antivibración

Lubricación automática

MOTOR DE 2 TIEMPOS
MEZCLA 50:1

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo EXTRA

VIDEO

AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

TRUPER
Motosierras de **50 cc**

CARACTERÍSTICAS:
- Tanque de combustible: 480 ml (16.2 oz)
- Tanque de aceite: 320 ml (10.8 oz)
- Paso de cadena: 0.325″ (8.2 mm)
- Ciclo de trabajo: 30 min de descanso × tanque consumido. Máximo diario: 6 h

3.1 HP 2,311 W | 12,500 rpm | 11.6 lb/5.3 kg motor

Código	Clave	Barra	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102899	MOT-5016	**16″** (40 cm)			1
102920	MOT-5018	**18″** (45 cm)			1
102921	MOT-5020	**20″** (50 cm)			1

CAJA 1



MOT-5020

TRUPER
Motosierras de **38 cc**

CARACTERÍSTICAS:
- Tanque de combustible: 280 ml (9.4 oz)
- Tanque de aceite: 180 ml (6 oz)
- Paso de cadena: 3/8″ (9.5 mm)
- Ciclo de trabajo: 30 min de descanso × tanque consumido. Máximo diario: 6 h

2.3 HP 1,700 W | 12,500 rpm | 9.9 lb/4.5 kg motor

Código	Clave	Barra	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102735	MOT-3814	**14″** (35 cm)			1
16296	MOT-3816	**16″** (40 cm)			1
16297	MOT-3818	**18″** (45 cm)			1

CAJA 1



MOT-3818

PRETUL
Motosierras de **45 cc**

CARACTERÍSTICAS:
- Tanque de combustible: 550 ml (18.5 oz)
- Tanque de aceite: 280 ml (9.5 oz)
- Paso de cadena: 0.325″ (8.2 mm)
- Ciclo de trabajo: 40 min de descanso × tanque consumido. Máximo diario: 5 h

Lubricación automática

MOTOR DE 2 TIEMPOS
MEZCLA 40:1

2.2 HP 1,640 W | 12,000 rpm | 11.4 lb/5.2 kg motor

Código	Clave	Barra	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
N 28248	MOT-4516P	**16″** (40 cm)			1
26017	MOT-4518P	**18″** (45 cm)			1
26015	MOT-4520P	**20″** (50 cm)			1

CAJA 1

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo EXTRA

AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA



MOT-4520P

Barras para motosierras con motor a gasolina

26016



Código	Clave	Largo	Para	Marca	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
N 16632	BAMO-5016	**16″** (40 cm)	MOT-5016				2
N 16633	BAMO-5018	**18″** (45 cm)	MOT-5018				2
N 16634	BAMO-5020	**20″** (50 cm)	MOT-5020				2
N 16631	BAMO-3814	**14″** (35 cm)	MOT-3814				2
N 103270	BAMO-3816	**16″** (40 cm)	MOT-3816				2
N 103271	BAMO-3818	**18″** (45 cm)	MOT-3818				2
N 28167	BAMO-4516P	**16″** (40 cm)	MOT-4516P	P			2
26018	BAMO-18P	**18″** (45 cm)	MOT-4518P	P			2
26016	BAMO-20P	**20″** (50 cm)	MOT-4520P	P			2

CAJA 1 / MÁSTER 10

Cadenas para motosierras con motor a gasolina



Código	Clave	Largo	Para	Marca	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
N 16636	CAMO-5016	**14″** (35 cm)	MOT-5016 MOT-4516P	 P			2
16637	CAMO-5018	**18″** (45 cm)	MOT-5018 MOT-4518P	 P			2
16638	CAMO-5020	**20″** (50 cm)	MOT-5020 MOT-4520P	 P			2
N 16635	CAMO-3814	**14″** (35 cm)	MOT-3814				2
N 103273	CAMO-3816	**16″** (40 cm)	MOT-3816				2
N 103274	CAMO-3818	**18″** (45 cm)	MOT-3818				2

CAJA 1 / MÁSTER 10

Carburadores para motosierras con motor a gasolina



Código	Clave	Para	Marca	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
N 103275	CB-MOT-38	MOT-3814 MOT-3816 MOT-3818				2
27186	CB-MOT-GRUPO3	MOT-4516P MOT-4518P MOT-4520P	P			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

Kits de mantenimiento para carburador de motosierras con motor a gasolina



Código	Clave	Para	Marca	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
N 101889	KC-MOT-50	MOT-5016 MOT-5018 MOT-5020				2
N 103391	KC-MOT-38	MOT-3814 MOT-3816 MOT-3818				2

CAJA 2 / MÁSTER 100

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER
Martillo **tubular** pulido, uña curva, 16 oz

HECHO EN MÉXICO



Excede la norma: ASME B107.400

Código	Clave	Cabeza	Cara	Longitud total	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16701	MT-16	16 oz	1 1/8"	15" (38 cm)	4	16			2

TRUPER *expert*
Martillos **forjados** en una pieza

CARACTERÍSTICA:
· Cara: 1 1/8"

Alojamiento imantado para clavos

Forjados en una sola pieza



Cabeza pulida

Cuello reducido y mango antiderrapante con TPR que brindan doble protección antivibración



Código	Clave	Cabeza	Longitud total	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Uña curva						
17856	MXC-16	16 oz	13" (33 cm)			2
16820	MXC-20	20 oz	14" (35 cm)			2
Uña recta						
17857	MXR-16	16 oz	13" (33 cm)			2
16821	MXR-20	20 oz	14" (35 cm)			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

Exceden la norma: ASME B107.400

TRUPER
Martillos pulidos, mango de madera, uña curva

16750

Mango de encino estufado

HECHO EN MÉXICO



Totalmente pulidos

Exceden la norma: ASME B107.400

Código	Clave	Cabeza	Cara	Longitud total	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16750	MA-7	7 oz	7/8"	11" (28 cm)	6	24			2
16752	MA-16	16 oz	1 1/8"	13" (33 cm)	6	24			2
16753	MA-20	20 oz	1 1/4"	14" (35 cm)	6	24			2

TRUPER
Martillo tubular pulido, uña curva, 16 oz

Mango antiderrapante con TPR antivibración



Alojamiento imantado para clavos

Totalmente pulido

Excede la norma: ASME B107.400

Código	Clave	Cabeza	Cara	Longitud total	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16700	SJ-16	16 oz	1 1/8"	12" (32 cm)	4	24			2

PRETUL
Mini martillo **Comfort Grip**, 10 oz

CARACTERÍSTICAS:
· Uña curva
· Tamaño reducido para fácil transporte

La foto no está a escala



Mango ergonómico para un mejor agarre

Alojamiento imantado para clavos

Código	Clave	Cabeza	Cara	Longitud total	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22291	MO-10E	10 oz	15/16"	6 1/2" (16.5 cm)	4	24			2

TRUPER
Martillo pulido, uña recta tipo California Ripper, **cara fresada**, 16 oz

CARACTERÍSTICA:
· Mango fabricado en hickory americano

Mango con grip antiderrapante



Área de golpeo 25% + grande que los martillos tradicionales

Cara fresada que permite un impacto sin deslizamiento
Alojamiento imantado para clavos

Excede la norma: ASME B107.400

Código	Clave	Cabeza	Cara	Longitud total	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
19989	MORCA-16	16 oz	1 1/2"	14" (35 cm)	4	24			2

TRUPER
Martillo mango de **fibra de vidrio**, uña curva, 16 oz

Mango antiderrapante con TPR antivibración



Totalmente pulido

Alojamiento imantado para clavos

Excede la norma: ASME B107.400

Código	Clave	Cabeza	Cara	Longitud total	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
19710	MA-16F	16 oz	1 1/8"	13" (33 cm)	4	32			2

PRETUL
Martillos semipulidos, mango de madera, uña curva

HECHO EN MÉXICO



Código	Clave	Cabeza	Cara	Longitud total	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
25000	MA-7P	7 oz	7/8"	11" (28 cm)	6	24			2
22290	MP-16	16 oz	1 1/8"	13" (33 cm)	6	24			2

PRETUL
Martillo tubular pulido, uña curva, 16 oz

Mango antiderrapante con TPR antivibración



Totalmente pulido

Código	Clave	Cabeza	Cara	Longitud total	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22270	SJ-16P	16 oz	1 1/8"	13" (32 cm)	6	36			2

PRETUL
Martillos pulidos, de bola

HECHO EN MÉXICO



Exceden la norma: ASME B107.400

Código	Clave	Cabeza	Cara	Longitud total	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22658	MB-16P	16 oz	1 1/4"	13 1/2" (34 cm)	4	16			2
22659	MB-24P	24 oz	1 1/2"	14 1/2" (37 cm)	4	16			2
22660	MB-32P	32 oz	1 5/8"	14 1/2" (37 cm)	4	16			2

TRUPER
Martillos desabolladores

Hojalatero

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
· Cabeza: 11 oz
· Cara: 1 7/16"



Exceden la norma: ASME B107.400

Código	Clave	Mango	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Punta larga					
16872	MADE-11	12" (30 cm)			2
Punta tipo cincel					
16870	MATE-11	12" (30 cm)			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

TRUPER
Juego de martillos y entibadores para hojalatero, 7 piezas

Hojalatero

CARACTERÍSTICAS:
· Martillos y entibadores forjados en acero al carbono
· Mango fabricado en hickory americano

INCLUYE:
· 1 Martillo desabollador fino, 11 oz
· 1 Martillo desabollador punta tipo cincel, 11 oz
· 1 Martillo desabollador estándar, 11 oz
· 1 Entibador tipo cuchara, 18 oz
· 1 Entibador curvo, 43 oz
· 1 Entibador de tacón, 38 oz
· 1 Entibador tipo riel, 26 oz





Incluye estuche plástico

Las fotos no están a escala

Cumple la norma: ASME B107.400

Código	Clave	Mango	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100785	JM-HO	13" (33 cm)			2

CAJA 1 / MÁSTER 4



Para emparejar y alisar abolladuras



Su diseño les permiten alcanzar fácilmente perfiles curvos



El golpe se expande realizando un trabajo suave e impidiendo daños al metal o al terminado

TRUPER
Mazos de hule

CARACTERÍSTICA:
· Ideales para duela, zoclos y superficies delicadas

Cabeza blanca que no ensucia y no daña la superficie

Hule 100% virgen



MH-16

HECHO EN MÉXICO

Exceden la norma de la Especificación Federal: GGG-H-33a

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16930	MH-8	8 oz	1 9/16"	13 1/4" (34 cm)	4	24			2
16931	MH-16	16 oz	2 1/8"	14 1/8" (36 cm)	4	24			2
16932	MH-24	24 oz	2 1/2"	16 5/8" (42 cm)	4	16			2



PRETUL
Mazos de hule

CARACTERÍSTICA:
· Ideales para duela y zoclos

No daña la superficie



MH-16P

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
20565	MH-8P	8 oz	1 7/8"	14" (36 cm)	4	24			2
20566	MH-16P	16 oz	2 1/4"	14" (36 cm)	4	24			2
20567	MH-24P	24 oz	2 1/2"	16 1/2" (42 cm)	4	16			2



TRUPER
Medidores de presión, **uso rudo**

CARACTERÍSTICAS:
· Cabeza doble que permite fácil acceso a válvulas
· Cuerpo extra largo

Regleta de aluminio


Aro para colgar

MEA-150X MEA-200X

Código	Clave	Rango de medición	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
18243	MEA-150X	10-150 psi	11 3/4" (30 cm)			2
18244	MEA-200X	10-200 psi	13" (33 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Medidor de presión

CARACTERÍSTICA:
· Cabeza doble que permite fácil acceso a válvulas con dirección interna o externa

Regleta de aluminio


Clip tipo pluma

Código	Clave	Rango de medición	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
19100	MEA-160D	10-160 psi	5 1/2" (14 cm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 48

PRETUL
Medidores de presión

MEA-50DP: Cabeza doble que permite fácil acceso a válvulas con dirección interna o externa

Regleta de plástico

20181


MEA-50SP MEA-50DP

Clip tipo pluma

Código	Clave	Rango de medición	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
20181	MEA-50SP	5-50 psi	5 1/2" (14 cm)			2
20182	MEA-50DP	10-50 psi	6" (15 cm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 48

TRUPER
Navajas abatibles, mango de madera

CARACTERÍSTICAS:
· **Sistema de balero que facilita el cierre y la apertura**
· Acabado satín
· Seguro de barra


Dentado antiderrapante


Apertura a una mano


Clip para bolsillo

Código	Clave	Hoja (A)	Cacha (B)	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16981	NV-4	3 1/2" (9 cm)	4 1/2" (11 cm)	8" (20 cm)			2
17023	NV-5	3 3/4" (9.5 cm)	4 3/4" (12 cm)	8 1/2" (21.5 cm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

Acero inoxidable Mo

Cuchillas de acero inoxidable al molibdeno con mayor durabilidad que las fabricadas en acero inoxidable convencional


NV-4

NV-5



TRUPER
Navaja **abatible**, cuchilla de cambio rápido

CARACTERÍSTICA:
· Cuerpo de aluminio y acero inoxidable


Abatible


Cambio rápido de cuchilla


Clip para bolsillo

Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
101101	NV-6X	6" (15 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

Doble bisel para cortes más precisos y mayor resistencia


Seguro de apertura

×5 **Cuchillas de acero SK2 (incluidas) 3X más durables que las de acero al carbono**

Incluye estuche dispensador de cuchillas



TRUPER
Navaja **retráctil**, cuchilla de cambio rápido

CARACTERÍSTICA:
· Cuerpo ligero de aluminio


Cambio rápido de cuchilla


Las cuchillas se guardan en el cuerpo de la navaja

Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16950	NM-6	7" (18 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 48


Retráctil



×4 **Cuchillas de acero SK2 (incluidas) 3X más durables que las de acero al carbono**

Producto mejorado
- Mango ergonómico para mayor comodidad y control
- Facilidad de apertura guardar las cuchillas

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



TRUPER
Dispensadores con cuchillas para navaja, cambio rápido, **acero SK4**

Precio por dispensador

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Ref. Unitarios Dist. con IVA	Distribuidor sin IVA	Ref. Unitarios Dist. sin IVA.	NC
DISPENSADOR CON 5 CUCHILLAS						
16953	REP-NM-5					2
DISPENSADOR CON 10 CUCHILLAS			Ahorra 24% comparado con la presentación de 5 pzas.			
16956	REP-NM-10					2

CAJA 20 / MÁSTER 120

Doble bisel para cortes más precisos y mayor resistencia



Producto mejorado
Estuche con botón despachador fácil de usar


Acero SK4
2X más durable que el acero al carbono

0.02" (0.6 mm)

16953





Para navajas:
NV-6X NM-6



TRUPER expert
Niveles profesionales **magnéticos**

CARACTERÍSTICAS:
- Superficies maquinadas para mayor precisión
- Cuerpo robusto de aluminio, de uso rudo, tipo vigueta con tapas de TPR contra impactos





Potentes imanes de tierras raras



Modelos de 24" a 48" con agarraderas para uso vertical y fácil traslado



Ventana de lectura superior con gota aumentada



VISIÓN X3
Permite revisar la nivelación, al observar la burbuja desde diferentes ángulos



Tapas de **TPR** contra impactos



Cumplen la norma de tolerancia máxima: 1 mm/m

Exceden la norma: "Industry Standards for Levels" emitida por Empire Level



Código	Clave	Largo	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Medición 0°, 90° y 45°						
14625	NP-18X	**18"** (45 cm)	24			2
14626	NP-24X	**24"** (60 cm)	24			2
14628	NP-36X	**36"** (90 cm)	24			2
14629	NP-48X	**48"** (122 cm)	12			2

CAJA 2

TRUPER
Niveles profesionales

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo de aluminio tipo vigueta, con tapas de ABS contra impactos
- Gotas reemplazables



Exceden la norma: "Industry Standards for Levels" emitida por Empire Level



Modelos de 18" a 48" con agarraderas para uso vertical y fácil traslado



Ventana de lectura superior en modelos de 18" a 48"

17034
17038





Tapas de **ABS** contra impactos



Cumplen la norma de tolerancia máxima: 1 mm/m

Código	Clave	Largo	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Medición 0° y 90°						
17030	NP-12	**12"** (30 cm)	36			2
17032	NP-14	**14"** (35 cm)	36			2
Medición 0°, 90° y 45°						
17034	NP-18	**18"** (45 cm)	36			2
17036	NP-24	**24"** (60 cm)	36			2
17038	NP-36	**36"** (90 cm)	24			2
17040	NP-48	**48"** (122 cm)	12			2

CAJA 3

PRETUL
Niveles

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo de aluminio
- Gotas resistentes a la abrasión y al impacto

Cumplen la norma: "Industry Standards for Levels" emitida por Empire Level



22454
22456



Código	Clave	Largo	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Medición 0° y 90°						
22454	NP-12P	**12"** (30 cm)	36			2
22456	NP-14P	**14"** (35 cm)	36			2
22458	NP-18P	**18"** (45 cm)	36			2
22460	NP-24P	**24"** (60 cm)	36			2

CAJA 6

TRUPER expert
Nivel torpedo **magnético, cuerpo de aluminio**

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo de aluminio de uso rudo
- Gotas resistentes a la abrasión y al impacto





Potentes imanes de tierras raras



Ventana de lectura superior



La foto no está a escala



Ranura en "V" para tubos y mangueras





Tapas de **TPR** contra impactos

Cumple la norma de tolerancia máxima: 1 mm/m

Excede la norma: "Industry Standards for Levels" emitida por Empire Level



Código	Clave	Largo	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Medición 0°, 90° y 45°						
17054	NTX-9	**10"** (25 cm)	72			2

CAJA 6

TRUPER
Nivel torpedo **magnético, cuerpo de ABS**

CARACTERÍSTICA:
- Gotas resistentes a la abrasión y al impacto



Cuerpo magnético para facilitar el trabajo en superficies metálicas



Ventana de lectura superior



La foto no está a escala



Ranura en "V" para tubos y mangueras





Tapas recubiertas de TPE contra impactos

Cumple la norma de tolerancia máxima: 1 mm/m

Excede la norma: "Industry Standards for Levels" emitida por Empire Level



Código	Clave	Largo	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Medición 0°, 90° y 45°						
11223	NT-9	**9"** (23 cm)	96			2

CAJA 6

PRETUL
Nivel torpedo, **cuerpo de ABS**

CARACTERÍSTICA:
- Gotas resistentes a la abrasión y al impacto



Ventana de lectura superior



La foto no está a escala



Excede la norma: "Industry Standards for Levels" emitida por Empire Level

Código	Clave	Largo	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Medición 0°, 90° y 45°						
22450	NT-9P	**9"** (23 cm)	100			2

CAJA 10

TRUPER
Nivel láser de **2 líneas** cruzadas, **98 ft** (30 m)

CARACTERÍSTICAS:
- **Láser verde, 4X mayor visibilidad que el láser rojo**
- **Alcance máximo en interior/exterior: 98 ft/33 ft (30 m/10 m)**
- Autonivelante ± 3°
- Rosca de ¼" para tripié
- Tiempo de recarga: 3 h
- Uso continuo: 3 h



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17078	NL-20			1

CAJA 1 / MÁSTER 8

TRUPER
Nivel láser de **2 líneas** cruzadas, **33 ft** (10 m)

CARACTERÍSTICAS:
- **Láser rojo**
- **Alcance máximo en interior: 33 ft (10 m)**
- Autonivelante ± 3°
- Rosca de ¼" para tripié
- 2 Baterías AA alcalinas (incluidas)

Nuevo diseño



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17079	NL-10			1

CAJA 1 / MÁSTER 10

PRETUL
Nivel láser de 16 líneas cruzadas 360°, con control remoto, **82 ft** (25 m)

CARACTERÍSTICAS:
- **Láser verde, 4X mayor visibilidad que el láser rojo**
- **Alcance máximo en interior/exterior: 82 ft/16 ft (25 m/5 m)**
- Autonivelante ± 3°
- Rosca de ¼" para tripié
- Tiempo de recarga: 3 h
- Uso continuo: 2-5 h



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
29924	NL-16P			1

CAJA 1 / MÁSTER 12

PRETUL
Nivel láser de 12 líneas cruzadas 360°, **82 ft** (25 m)

CARACTERÍSTICAS:
- **Láser verde, 4X mayor visibilidad que el láser rojo**
- **Alcance máximo en interior/exterior: 82 ft/16 ft (25 m/5 m)**
- Autonivelante ± 3°
- Rosca de ¼" para tripié
- Tiempo de recarga: 2.5 h
- Uso continuo: 2 h



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
29005	NL-12P			1

CAJA 1 / MÁSTER 12

TRUPER
Tripié telescópico, rosca de ¼"

CARACTERÍSTICAS:
- **Altura máxima: 5 ft (1.45 m)**
- Cuerpo ligero de aluminio
- Peso: 2.6 lb (1.1 kg)



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100811	NL-TRI-150			1

CAJA 1 / MÁSTER 8

TRUPER
2 Niveles de hilo

CARACTERÍSTICAS:
- Gotas resistentes a la abrasión y al impacto
- **Precio por blíster con 2 piezas**



Código	Clave	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA	NC
17058	NH-3					2

CAJA 10 / MÁSTER 60

TRUPER
Gota de acrílico

CARACTERÍSTICA:
- Repuesto para niveles profesionales, excepto Truper Expert



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17042	G-REP			2

CAJA 12 / MÁSTER 96

Pies de rey, **std** y **mm**

Diámetro externo · Diámetro interno · Varilla para medir profundidad

Cumplen la norma: NOM-CH2-VIG

TRUPER
Pie de rey analógico, 6″/150 mm, acero inoxidable





Código	Clave	Tolerancia	Resolución	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14394	CAL-6MP	0.002″/0.05 mm	0.001″/0.02 mm			2

CAJA 2 / MÁSTER 10

TRUPER
Pie de rey digital, 6″/150 mm, acero inoxidable

CARACTERÍSTICA:
· Pila CR2032 (incluida)





IP54 Protección contra polvo y salpicaduras de agua

Pantalla grande de display con lectura en milímetros, pulgadas y fracciones de pulgada

Código	Clave	Tolerancia	Resolución	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14388	CALDI-6MP	0.002″/0.05 mm	0.0005″/0.01 mm			2

CAJA 2 / MÁSTER 10

PRETUL
Pie de rey escolar, 6″/150 mm, acero





Código	Clave	Tolerancia	Resolución	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21455	VER-6PX	0.158″/0.4 mm	0.06″/0.1 mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Fleje transparente, 18″ (46 cm)

CARACTERÍSTICAS:
· **Calibre 50**
· Alta elongación y adhesividad
· Buena resistencia a la punción
· Para uso manual o en máquina
· ø Interno: 3″ (7.6 cm)
· Ancho: 18″ (46 cm)
· Largo: 800 ft (244 m)





Para empaque y protección de cajas, muebles y artículos generales

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
101689	PLYO-18			2

ATADO 4

TRUPER
Juegos de piedras montadas (fresas), **uso general**

1/4″ Zanco

CARACTERÍSTICAS:
· Para desbaste y rebabeo en metales ferrosos y soldadura
· Fabricadas en óxido de aluminio
· **Grano 60**

Rectificador Pág. **133** »



ESPECIFICACIONES:

Tipo	Velocidad	Tipo	Velocidad
A-5	45,000 rpm	A-37	30,560 rpm
A-25	36,620 rpm	A-31	27,780 rpm
A-39	47,250 rpm	A-11	19,860 rpm
A-12	48,000 rpm	W-222	18,900 rpm
W-218	32,700 rpm	A-1	19,800 rpm







	10 piezas	7 piezas	5 piezas
Código:	12445	12446	11680
Clave:	JPM-10	JPM-7	JPM-5
Incluyen:	A-5, A-25, A-39, A-12, W-218, A-37, A-31, A-11, W-222, A-1	A-5, A-25, A-39, A-12, W-218, A-37, A-11	A-5, A-25, A-39, A-12, W-218
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	**6** / 36	**6** / 36	**6** / 36

TRUPER
Juego de **5 piedras** montadas (fresas), **alto rendimiento**

1/4″ Zanco

CARACTERÍSTICAS:
· Para desbaste y rebabeo en metales ferrosos y soldadura
· Fabricadas en óxido de aluminio
· **Grano 60**

ESPECIFICACIONES:

Tipo	Velocidad
A-5	45,000 rpm
A-25	36,620 rpm
A-39	47,250 rpm
A-12	48,000 rpm
W-218	32,700 rpm



	5 piezas
Código:	12444
Clave:	JPM-5X
Incluyen:	A-5, A-25, A-39, A-12, W-218
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**6** / 36

TRUPER
Piedras para **asentar**



CARACTERÍSTICAS:
· Óxido de aluminio
· 50% grano **grueso, 150** (para afilar y remover imperfecciones)
· 50% grano **fino, 240** (para asentar)

Uso manual



PIAS-109



Para afilado de cuchillos, tijeras y otras herramientas de corte en general

	Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
N	104085	PIAS-113	**4″** (100 mm)			2
	11667	PIAS-109	**6″** (150 mm)			2
	11668	PIAS-108	**8″** (200 mm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Piedras para **afilar**

CARACTERÍSTICA:
· Carburo de silicio



Mayor rapidez de afilado

Uso manual



PIGUA-197



Para afilado y biselado de guadañas, hachas, machetes, etc.



Código	Clave	Grano	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14726	PIGUA-197	**Grueso, 90**			2
11669	PIGUA-198	**Medio, 120**			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Plomadas de acero, tipo trompo







Acabado cromado resistente a la corrosión

PLOM-8L



Incluyen guías cuadrada y cilíndrica de acero y cordón



Código	Clave	Peso	Dimensiones (ø × A)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11848	PLOM-8L	8 oz (225 g)	1 1/2″ × 2 1/4″ (39 × 58 mm)			2

CAJA 4 / MÁSTER 36

Código	Clave	Peso	Dimensiones (ø × A)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11849	PLOM-16L	16 oz (450 g)	2″ × 2 3/4″ (52 × 69 mm)			2

CAJA 4 / MÁSTER 16

Palas cuadradas, tipo centroamericano

HECHO EN MÉXICO













	TRUPER	PRETUL	TRUPER	PRETUL
Código:	**10344**	**20546**	**10347**	**22695**
Clave:	PCT-SA	PCP-SA	PCTL-SA	PCPL-SA
Modelo:	**T-2000**	**Pretul**	**T-2000**	**Pretul**
Puño / Mango:	**Comfort Grip, offset**	**Plástico, recto**	**Mango largo**	**Mango largo**
Espesor:	3/64" (1.3 mm)	3/64" (1.3 mm)	3/64" (1.3 mm)	3/64" (1.3 mm)
Ancho (A):	9 1/2" (24 cm)	9 1/2" (24 cm)	9 1/2" (24 cm)	9" (23 cm)
Largo cabeza (B):	19 5/8" (50 cm)	19" (48 cm)	19 5/8" (50 cm)	19" (48 cm)
Largo total (L):	39 1/2" (100 cm)	37 3/4" (96 cm)	56 3/4" (144 cm)	55 1/4" (140 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 1	NC 2	NC 1
Distribuidor sin IVA:				
ATADO:	**3**	**3**	**3**	**3**

Modelo español No. 4



	TRUPER
Código:	**17202**
Clave:	PCS-4P
Modelo:	**Español**
Puño / Mango:	**Comfort Grip, offset**
Espesor:	3/64" (1.3 mm)
Ancho (A):	10 1/4" (26 cm)
Largo cabeza (B):	20 1/2" (52 cm)
Largo total (L):	41" (104 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2
Distribuidor sin IVA:	
ATADO:	**3**

Palas redondas, tipo centroamericano

HECHO EN MÉXICO













	TRUPER	PRETUL	TRUPER	PRETUL
Código:	**10346**	**20547**	**10349**	**22696**
Clave:	PRT-SA	PRP-SA	PRTL-SA	PRPL-SA
Modelo:	**T-2000**	**Pretul**	**T-2000**	**Pretul**
Puño / Mango:	**Comfort Grip, offset**	**Plástico, recto**	**Mango largo**	**Mango largo**
Espesor:	3/64" (1.3 mm)	3/64" (1.3 mm)	3/64" (1.3 mm)	3/64" (1.3 mm)
Ancho (A):	8 1/4" (21 cm)	8 1/4" (21 cm)	8 1/4" (21 cm)	8 1/4" (21 cm)
Largo cabeza (B):	19 1/4" (49 cm)	19 1/4" (49 cm)	19 1/4" (49 cm)	19 1/4" (49 cm)
Largo total (L):	39 1/2" (100 cm)	38 1/4" (97 cm)	56 3/4" (144 cm)	55 1/4" (140 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 1	NC 2	NC 1
Distribuidor sin IVA:				
ATADO:	**3**	**3**	**3**	**3**

Pala carbonera





	TRUPER
Código:	**17164**
Clave:	PCAY-P
Modelo:	**T-2000**
Puño / Mango:	**Comfort Grip, offset**
Espesor:	3/64" (1.3 mm)
Ancho (A):	12 1/2" (32 cm)
Largo cabeza (B):	22 3/4" (58 cm)
Largo total (L):	43 3/4" (111 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2
Distribuidor sin IVA:	
ATADO:	**3**

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER
Pala cajuelera **cuadrada**

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICA:
· Espesor: 1.3 mm







Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17194	TR-BYC			2

CAJA 3

TRUPER
Pala cajuelera **redonda**

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICA:
· Espesor: 1.3 mm







Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17193	TR-BY			2

CAJA 3

TRUPER
Pisón, base **10"** (25 cm)

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICA:
· Soldado en una sola pieza, que evita que el mango se afloje



Para aplanar o compactar tierra, gravilla, asfalto y otros materiales





Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17473	KR-2L	**13.6 lb** (6 kg)			2

CAJA 2

TRUPER
Pisón, base **8"** (20 cm)

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICA:
· Soldado en una sola pieza, que evita que el mango se afloje



Para aplanar o compactar tierra, gravilla, asfalto y otros materiales





Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17472	KR-1L	**10.5 lb** (4.8 kg)			2

CAJA 2

Palas dúplex, **apertura 6 ½"** (165 mm)

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
· **Uso agrícola**
· Hojas de acero templado
· Ideales para remover y airear el suelo antes de la siembra
· Para agricultura, cultivo de flores, frutas, semillas, etc.

Producto mejorado
Hoja de 2 mm de espesor para mayor resistencia

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias











Código:	11979	11981
Clave:	CA-38	CA-38M
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:		
ATADO:	2	2

Palas dúplex, **apertura 6"** (150 mm)

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
· **Uso agrícola**
· Hojas de acero templado
· Ideales para remover y airear el suelo antes de la siembra
· Para agricultura, cultivo de flores, frutas, semillas, etc.









Producto mejorado
Inserto de madera que aumenta la resistencia a la flexión

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





Código:	11973	11131	20643
Clave:	CA-36	CA-36M	CA-34F
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
ATADO:	2	2	2

Brochas

CARACTERÍSTICAS:
- Cerdas finas 80% sintéticas y 20% naturales, que ofrecen una excelente retención de pintura y un acabado uniforme
- Adheridas al casquillo con resina epóxica, que evita el desprendimiento
- Ideales para todo tipo de pintura y superficies como concreto, estuco y madera

Resina · Pegamento · Pintura · Solventes

TRUPER
Brochas **profesionales**, mango plástico

Alto rendimiento

14483
14487





BRT-4





Código	Clave	Ancho (A)	Espesor (E)	Cerdas expuestas (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14480	BRT-1/2	½" (13 mm)	5/16" (8 mm)	1 5/8" (40 mm)			2
14481	BRT-1	1" (25 mm)	3/8" (9 mm)	1 3/4" (45 mm)			2
14482	BRT-1-1/2	1 ½" (38 mm)	25/64" (10 mm)	1 3/4" (45 mm)			2
14483	BRT-2	2" (51 mm)	15/32" (12 mm)	1 3/4" (45 mm)			2
14484	BRT-2-1/2	2 ½" (64 mm)	15/32" (12 mm)	1 3/4" (45 mm)			2
14485	BRT-3	3" (76 mm)	9/16" (14 mm)	2" (50 mm)			2
14486	BRT-4	4" (100 mm)	5/8" (16 mm)	2 3/16" (55 mm)			2
14487	BRT-5	5" (127 mm)	11/16" (17 mm)	2 3/8" (60 mm)			2
14488	BRT-6	6" (152 mm)	3/4" (19 mm)	2 3/8" (60 mm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

PRETUL
Brochas **uso general**, mango plástico

Medio rendimiento

21528
21530





BRP-4





Código	Clave	Ancho (A)	Espesor (E)	Cerdas expuestas (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
21532	BRP-1/2	½" (13 mm)	5/16" (8 mm)	1 5/8" (40 mm)			2
21524	BRP-1	1" (25 mm)	5/16" (8 mm)	1 5/8" (40 mm)			2
21525	BRP-1-1/2	1 ½" (38 mm)	25/64" (10 mm)	1 5/8" (40 mm)			2
21526	BRP-2	2" (51 mm)	7/16" (11 mm)	1 5/8" (40 mm)			2
21527	BRP-2-1/2	2 ½" (64 mm)	7/16" (11 mm)	1 5/8" (40 mm)			2
21528	BRP-3	3" (76 mm)	9/16" (14 mm)	1 13/16" (46 mm)			2
21529	BRP-4	4" (100 mm)	5/8" (16 mm)	1 13/16" (46 mm)			2
21530	BRP-5	5" (127 mm)	11/16" (17 mm)	2 1/8" (53 mm)			2
21531	BRP-6	6" (152 mm)	11/16" (17 mm)	2 5/16" (58 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 144

TRUPER
Brochas **cerdas sintéticas**, corte **angular**, mango de madera

CARACTERÍSTICAS:
- Cerdas 100% poliéster
- Puntas suaves para un acabado extra fino
- Distribuyen uniformemente la pintura
- Ideales para superficies de madera, concreto y metal

Pintura





BRT-3AS





Corte angular



Ideales para esquinas de paredes y techos



Código	Clave	Ancho (A)	Espesor (E)	Cerdas expuestas (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13338	BRT-1-1/2AS	½" (13 mm)	23/64" (13 mm)	2 1/8" (54 mm)			2
13339	BRT-2AS	2" (51 mm)	19/32" (15 mm)	2 ½" (61 mm)			2
13340	BRT-2-1/2AS	2 ½" (64 mm)	5/8" (16 mm)	2 9/16" (64 mm)			2
13341	BRT-3AS	3" (76 mm)	11/16" (18 mm)	2 7/8" (72 mm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 144

TRUPER
Exhibidor despachador con 156 brochas

CARACTERÍSTICAS:
- **Producto incluido**
- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($197.40)

CONTENIDO





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
50138	R-BRT-C			2

CAJA 1

PRETUL
Exhibidor despachador con 156 brochas

CARACTERÍSTICAS:
- **Producto incluido**
- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($137.40)

CONTENIDO





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
50195	R-BRO-P-C			2

CAJA 1

PRETUL
Juego de 5 pinceles

CARACTERÍSTICA:
- Pelo extra fino para un mejor acabado

PINCELES:
- 1 Redondo #2
- 1 Redondo #4
- 1 Plano # ¼
- 1 Plano # ½
- 1 Plano # ½





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
24740	JPIN-5P			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Rodillos **9″** (23 cm), **profesionales**

Rosca para extensión

9″ (23 cm)

GUÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Maneral con varilla de acero galvanizado de 6 mm**
- Mango ergonómico antiderrapante, fabricado en polipropileno
- **Felpas de poliéster de doble densidad, mayor rendimiento de pintura que las felpas de media densidad en áreas de mayor tamaño**

Nueva imagen
Color azul para rápida identificación de espesor de felpa
Disponible a partir del 4º trimestre 2026■



Código:	13875	13876	13877	13878	13879	13894
Clave:	ROPI-910	ROPI-915	ROPI-920	ROPI-925	ROPI-930	ROPI-910M
Superficies:	**Lisas**	**Poco rugosas**	**Rugosas**	**Muy rugosas**	**Extra rugosas**	**Lisas**
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:						
PAQUETE / MÁSTER:	**6** / 48	**6** / 48	**6** / 48	**6** / 48	**6** / 48	**6** / 48

Microfibra

TRUPER
Mini rodillos **4″** (10 cm)

4″ (10 cm)

CARACTERÍSTICAS:
- **Maneral con varilla de acero galvanizado de 6 mm**
- Mango ergonómico fabricado en polipropileno

Rosca para extensión



Código:	13896	13905	13903
Clave:	ROPI-420P	ROPI-420N	ROPI-410E
Superficies:	**Rugosas**	**Lisas y poco rugosas**	**Lisas**
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
PAQUETE / MÁSTER:	**12** / 48	**12** / 48	**12** / 48

Poliéster profesional | **Poliéster** | **Esponja**

TRUPER
Felpas para rodillos **profesionales**, **9″** (23 cm)

9″ (23 cm)

Nueva imagen 13921
Color azul para rápida identificación de espesor de felpa
Disponible a partir del 4º trimestre 2026■

Código	Clave	Para	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Felpas de alta densidad							
13882	R-ROPI-910	**ROPI-910**	**6**	48			2
13883	R-ROPI-915	**ROPI-915**	**6**	48			2
13884	R-ROPI-920	**ROPI-920**	**6**	48			2
13885	R-ROPI-925	**ROPI-925**	**6**	48			2
13891	R-ROPI-930	**ROPI-930**	**6**	48			2
Microfibra							
13921	R-ROPI-910M	**ROPI-910M**	**6**	48			2

TRUPER
Felpas para mini rodillos **4″** (10 cm)

4″ (10 cm)

- **Precio por bolsa**

Nueva imagen
R-ROPI-420N y R-ROPI-410E: bolsa con 2 felpas
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	Contenido	Para	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA	NC
Felpa profesional de poliéster								
13897	R-ROPI-420P	**1 pza.**	ROPI-420P					2
Felpas de poliéster								
13911	R-ROPI-420N	**2 pzas.**	ROPI-420N					2
Felpas de esponja								
13907	R-ROPI-410E	**2 pzas.**	ROPI-410E					2

CAJA 12 / MÁSTER 48

TRUPER
Manerales para rodillo

Rosca para extensión

CARACTERÍSTICAS:
- **Maneral de acero galvanizado**
- Mango ergonómico antiderrapante, fabricado en polipropileno



Código	Clave	Rodillo	Varilla	Jaula	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
10745	MAJA-9X	9″ (23 cm)	3/8″ (8 mm)	**5 Varillas**			2
19255	MAJA-9	9″ (23 cm)	1/4″ (6 mm)	**5 Varillas**			2
10743	MAJA-4	4″ (10 cm)	1/4″ (6 mm)	**4 Varillas**			2
10742	MAROD-371	4″ (10 cm)	1/4″ (6 mm)	N/A			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Charola para rodillo

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Para rodillos de hasta 9″ (23 cm)
- Alta capacidad de pintura, que evita el llenado continuo de la charola





Canales para escurrimiento

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19211	CHAP-14			2

CAJA 12 / MÁSTER 36

TRUPER
Kit de maneral y 9 mini rodillos de poliéster

3/8″ Espesor de felpa

CARACTERÍSTICAS:
- Rodillos para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas
- Ideal para acabados, retoques y decoraciones en espacios reducidos
- Maneral de acero galvanizado y mango de polipropileno

INCLUYE:
- 9 Rodillos R-ROPI-420N
- 1 Maneral

Rodillos de poliéster **4″** (10 cm)



La foto no está a escala

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
12132	ROPI-420N9			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Kit para pintor con mini rodillos de poliéster, 7 piezas

3/8″ Espesor de felpa

CARACTERÍSTICAS:
- Rodillos para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas
- Ideal para acabados, retoques y decoraciones en espacios reducidos
- Maneral de acero galvanizado y mango de polipropileno



INCLUYE:
- 1 Maneral con rodillo
- 5 Rodillos R-ROPI-420N
- 1 Charola plástica

Rodillos de poliéster **4″** (10 cm)



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15023	KIT-ROPI-420N			2

CAJA 4

TRUPER
Kit para pintor, 2 piezas

3/8″ Espesor de felpa

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Felpa de 9″ (23 cm) de alta densidad para uso profesional, 2X más eficiente, que cubre áreas de mayor tamaño en menos tiempo
- **Rodillo para todo tipo de pinturas y superficies poco rugosas**
- Maneral de acero galvanizado y mango de polipropileno

Producto mejorado
Canales para escurrimiento

INCLUYE:
- 1 Maneral con rodillo ROPI-915
- 1 Charola plástica CHAP-14



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13843	KIT-ROPI-915			2

CAJA 6

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
■La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

Extensiones para rodillo

· Ideales para alcanzar lugares altos o de acceso limitado, sin necesidad de utilizar una escalera o un andamio


Rosca estándar para ajustar los rodillos

TRUPER
Extensión telescópica de **fibra de vidrio**

CARACTERÍSTICAS:
· **Sistema de botón de bloqueo**
· Estructura interna de aluminio recubierta de fibra de vidrio
· Ligera


Superficie estriada para mayor agarre y resistencia a la flexión


Profesional uso rudo



Código	Clave	Long. máx.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10546	EXTF-36	142" (3.6 m)			2

CAJA 3 / MÁSTER 12

TRUPER
Extensiones telescópicas de **aluminio**

CARACTERÍSTICA:
· Fabricadas en aluminio, más ligeras, reducen fatiga

19213


Superficie estriada para mayor agarre y resistencia a la flexión


Profesional


EXTA-27

Código	Clave	Long. máx.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
19216	EXTA-20	79" (2 m)			2
19213	EXTA-27	106" (2.7 m)			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

TRUPER
Extensiones de **acero**


Uso general


EXTM-12 La foto no está a escala


EXTM-30 La foto no está a escala

Código	Clave	Long. máx.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10547	EXTM-12	47" (1.2 m)			2
Telescópicas					
10548	EXTM-24	94" (2.4 m)			2
10549	EXTM-30	118" (3 m)			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

TRUPER
Espátulas **tapizadoras**, mango plástico

CARACTERÍSTICAS:
· Hoja de acero al medio carbono
· Espesor: 0.48 mm


ETA-12


Acabados de pared


Cubrir tornillos y huecos


Alisado de papel tapiz

Código	Clave	Ancho	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14459	ETA-8	8" (20 cm)			2
14460	ETA-10	10" (25 cm)			2
14461	ETA-12	12" (30 cm)			2



CAJA 3 / MÁSTER 18

TRUPER
Espátulas flexibles, mango de madera

14450
14451
14452


Hoja desvanecida hacia el centro para mayor flexibilidad

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
· Espesor: 0.7 mm (Cal. 22)
· Hoja de acero al alto carbono, templada para máxima flexibilidad sin deformaciones
· Mango ergonómico


ET-3F


Pulido espejo para fácil limpieza


Hoja a todo lo largo del mango para máxima resistencia

Código	Clave	Ancho	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14447	ET-1F	1" (2.5 cm)			2
14448	ET-2F	2" (5 cm)			2
14449	ET-3F	3" (8 cm)			2
14450	ET-4F	4" (10 cm)			2
14451	ET-5F	5" (13 cm)			2
14452	ET-6F	6" (15 cm)			2


Emplastado



CAJA 6 / MÁSTER 96

PRETUL
Espátulas flexibles, mango plástico

21517


Emplastado

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
· Espesor: 0.45 mm (calibre 26)
· E-3F: hoja con corte diagonal
· Acero de alto manganeso con gran resistencia al desgaste


E-3F


Hoja a todo lo largo del mango para máxima resistencia

Código	Clave	Ancho	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
20322	E-1F	1" (2.5 cm)			2
21515	E-2F	2" (5 cm)			2
21516	E-3F	3" (8 cm)			2
21517	E-4F	4" (10 cm)			2
20323	E-5F	5" (13 cm)			2



CAJA 6 / MÁSTER 96

PRETUL
Espátulas rígidas, mango plástico


Raspado

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
· Espesor: 1.06 mm (calibre 19)
· E-3R: hoja con corte diagonal
· Acero de alto manganeso con gran resistencia al desgaste


E-3R


Hoja a todo lo largo del mango para máxima resistencia

Código	Clave	Ancho	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
21522	E-2R	2" (5 cm)			2
21523	E-3R	3" (8 cm)			2



CAJA 6 / MÁSTER 96

TRUPER
Pinturas en aerosol, **alta temperatura**, 13.5 fl oz (400 ml)

CARACTERÍSTICAS:
· Secado rápido
· Resisten hasta 550 °C
· Máxima cobertura para un mejor rendimiento
· Resistentes a la humedad y abrasión
· Mejor adherencia
· Ideales para metal, plástico, madera, cerámica y más
· **Uso en interiores y exteriores**


PA-ALTE-N

Libres de plomo

Amigables con el medio ambiente

COLORES APROXIMADOS, el tono puede variar de acuerdo con la superficie de aplicación

Código	Clave	Color	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
18070	PA-ALTE-N	Negro			2
18071	PA-ALTE-A	Aluminio			2

CAJA 4 / MÁSTER 48

PRETUL
Pinturas en aerosol, **13.5 fl oz** (400 ml)

N

CARACTERÍSTICAS:
· Secado rápido
· Ideales para metal, plásticos, madera, cerámica y más
· **Uso en interiores**

Libres de plomo

Amigables con el medio ambiente


PA-AH-P PAM-PL-P

COLORES APROXIMADOS, el tono puede variar de acuerdo con la superficie de aplicación

Colores estándar

Código	Clave	Color	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
27170	PA-NB-P	Negro brillante			2
27183	PA-NS-P	Negro satín			2
27172	PA-NM-P	Negro mate			2
27004	PA-GO-P	Gris oscuro			2
27002	PAP-GR-P	Gris primario			2
27171	PA-BB-P	Blanco brillante			2
27175	PA-BM-P	Blanco mate			2
27176	PA-TR-P	Transparente			2
27003	PA-AC-P	Amarillo canario			2
27181	PA-NA-P	Naranja			2
27173	PA-RO-P	Rojo			2
27179	PA-TA-P	Tabaco			2
27178	PA-AH-P	Azul holandés			2
27182	PA-AU-P	Azul ultramar			2
27184	PA-VH-P	Verde hoja			2

CAJA 4 / MÁSTER 16

Colores metálicos

Código	Clave	Color	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
27174	PAM-PL-P	Plata			2
27177	PAM-CR-P	Cromo			2
27180	PAM-OR-P	Oro			2

CAJA 4 / MÁSTER 16

TRUPER Piochas

CARACTERÍSTICAS:
- Mango de 36″ (90 cm)
- Cabeza forjada en acero al carbono
- **Mango de fibra de vidrio (más resistente que el mango de madera)**
- Encabado seguro, sin cuñas o tornillos

HECHO EN MÉXICO

Exceden la norma: Especif. Federal GGG-H-506d



Código	Clave	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
18647	TP-5M			2

CAJA 4



Código	Clave	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
102453	TP-4M			2

CAJA 4



Código	Clave	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
18631	TP-2.5M			2

CAJA 4

TRUPER Piocha (cabeza)

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Forjada en acero al carbono
- Peso: **5 lb** (2.3 kg)



La foto no está a escala



Exceden la norma: Especif. Federal GGG-H-506d

Código	Clave	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
18622	TP-5			2

CAJA 6

TRUPER Portapallet hidráulico de 3 toneladas

CARACTERÍSTICAS:
- Elevación máxima (A1): 19 cm
- Fondo total (F): 69 cm
- Altura mínima de uñas: **7.4″** (80 mm)
- Recomendado para superficies irregulares y con mayor grado de dificultad
- Ruedas y rodillos de nylon (duros)

15083

Sistema Tandem Mayor estabilidad



OTRAS MARCAS Sistema sencillo



1 AÑO DE GARANTÍA



Se surte en 2 paquetes por separado

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC	
15083	**PAT-3NY**	Portapallet	1	NA			2	
100256	RO-PAT-NY	Rodillos	1	8			2	
100257	RU-PAT-NY	Ruedas	1	8			2	
100258	BA-PAT	Balero	1	16			2	

TRUPER Pistolas eléctricas para silicón

Producto mejorado
Mayor potencia
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Soporte plegable
- Largo cable: **59″** (1.5 m)
- Tiempo de calentamiento: 3–5 min



2 Incluyen barras de silicón



PIPE-1/2

127 V / 60 Hz

NOM · ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Potencia	ø Barra	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
17535	PIPE-5/16	**20 W**	**5/16″** (8 mm)			2
17536	PIPE-1/2	**40 W**	**1/2″** (13 mm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



TRUPER Barras de silicón **4″** (10 cm), bolsa con 12 piezas

Código	Clave	Largo	ø Barra	Máster	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC	
17537	REP-PIPE-5/16	**4″** (10 cm)	**5/16″** (8 mm)	72			2	

CAJA 6

Código	Clave	Largo	ø Barra	Máster	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC	
17538	REP-PIPE-1/2	**4″** (10 cm)	**1/2″** (13 mm)	60			2	

CAJA 6

TRUPER Portaherramientas de **poliéster**, profesionales

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricados en poliéster de 600 deniers**
- Forro interno de PVC
- **Cosidos y remachados para incrementar su resistencia y durabilidad**



Cinturón ajustable con hebilla de liberación rápida



Ganchos de acero para martillo



Clip metálico para flexómetro





POHE-5N



POHE-7N



POHE-13N



POHE-20N

Código	Clave	Bolsillos	Medidas (L × A)	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101665	POHE-5N	**5**	11 1/2″ (29 cm) × 10″ (25 cm)	**2**	20			2
15312	POHE-7N	**7**	10″ (25 cm) × 11 1/2″ (29 cm)	**2**	20			2
15313	POHE-13N	**13**	11 1/2″ (29 cm) × 11 1/2″ (29 cm)	**2**	16			2
15314	POHE-20N	**20**	23″ (62 cm) × 11″ (28 cm)	**2**	10			2



TRUPER Portaherramientas de **carnaza**, profesionales

CARACTERÍSTICAS:
- Piel de lomo de búfalo para máxima resistencia
- Espesor de carnaza: **5/64″** (1.9 mm)
- **Cosidos y remachados para incrementar su resistencia y durabilidad**



Cinturón ajustable con hebilla de liberación rápida



Ganchos de acero para martillo



POHE-9C con clip metálico para flexómetro





POHE-9C



POHE-10C



POHE-12C



POHE-13C

Código	Clave	Bolsillos	Medidas (L × A)	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
11534	POHE-9C	**9**	16″ (40 cm) × 10″ (25 cm)	**4**	16			2
11533	POHE-10C	**10**	10″ (25 cm) × 11″ (28 cm)	**4**	16			2
11536	POHE-12C	**12**	9 1/2″ (24 cm) × 13″ (33 cm)	**3**	12			2
11537	POHE-13C	**13**	22″ (56 cm) × 9″ (23 cm)	**2**	8			2



TRUPER expert Cinturón de cuero de uso rudo

CARACTERÍSTICAS:
- Cuero curtido flexible de alta calidad, resistente a la humedad
- Reforzado con cosido doble para incrementar su resistencia y durabilidad
- Espesor de cuero: **1/8″** (3 mm)



Cosido y remachado para mayor durabilidad



La foto no está a escala

Hebilla de doble pin para un ajuste seguro



Código	Clave	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
101789	POHE-1CX			2

CAJA 4 / MÁSTER 16

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Podadoras con motor a gasolina

- **Totalmente ensambladas**
- Motor de fácil arranque, incluso en zonas de gran altitud o baja temperatura
- Ruedas de polipropileno
- Ciclo de trabajo: 50 min de descanso × tanque consumido. Máximo diario: 6 h

Motor OHV de 4 tiempos de alto rendimiento
No requiere mezcla de aceite y gasolina

Plegables para su fácil almacenamiento

Se recomienda usar gasolina de alto octanaje, tipo Premium

VIDEO

TRUPER
Podadora motor a gasolina, **6 HP, 196 cc, 22″**

CARACTERÍSTICAS:
- **Capacidad de corte: 22″** (56 cm)
- **Altura de corte ajustable a 6 posiciones**
- **Rango de altura de corte: 1″–3 ½″** (25–90 mm)
- Ruedas delanteras ø8″ / traseras ø12″
- Capacidad de tanque: 0.34 gal (1.3 L)
- Peso: 66 lb (32 kg)

INCLUYE:
- 1 Bolsa recolectora
- 1 Aceite semisintético de 4 tiempos

Uso profesional intensivo

1 AÑO DE GARANTÍA

Cuchilla con diseño aerodinámico con filo de 25° para un corte fácil y preciso

HECHO EN MÉXICO



Sistema de corte y descarga
❶ Triturado
❷ Descarga trasera
❸ Bolsa trasera
❹ Descarga lateral



Código	Clave	Caja	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19968	P-622	1			1

TRUPER
Podadora motor a gasolina, **5 HP, 159 cc, 20″**

CARACTERÍSTICAS:
- **Capacidad de corte: 20″** (51 cm)
- **Altura de corte ajustable a 6 posiciones**
- **Rango de altura de corte: 1 ⅛″–4″** (29–100 mm)
- Ruedas delanteras ø8″ / traseras ø12″
- Capacidad de tanque: 0.34 gal (1.3 L)
- Peso: 66 lb (30 kg)

INCLUYE:
- 1 Bolsa recolectora
- 1 Aceite semisintético de 4 tiempos

Uso profesional intensivo

1 AÑO DE GARANTÍA

Cuchilla con diseño aerodinámico con filo de 25° para un corte fácil y preciso

HECHO EN MÉXICO



Sistema de corte y descarga
❶ Triturado
❷ Descarga trasera
❸ Bolsa trasera
❹ Descarga lateral



Código	Clave	Caja	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19967	P-520	1			1

TRUPER
Podadora motor a gasolina, **4 HP, 139 cc, 18″**

CARACTERÍSTICAS:
- **Capacidad de corte: 18″** (46 cm)
- **Altura de corte ajustable a 6 posiciones**
- **Rango de altura de corte: 1 ⅛″–4″** (29–100 mm)
- Ruedas delanteras ø7″ / traseras ø8″
- Capacidad de tanque: 0.21 gal (0.8 L)
- Peso: 55 lb (25 kg)

INCLUYE:
- 1 Bolsa recolectora
- 1 Aceite semisintético de 4 tiempos

Uso profesional frecuente

1 AÑO DE GARANTÍA

Cuchilla con diseño aerodinámico con filo de 25° para un corte fácil y preciso

HECHO EN MÉXICO



Sistema de corte y descarga
❶ Triturado
❷ Descarga trasera
❸ Bolsa trasera
❹ Descarga lateral



Código	Clave	Caja	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19966	P-418	1			1

PRETUL
Podadora motor a gasolina, **3 HP, 99 cc, 16″**

CARACTERÍSTICAS:
- **Capacidad de corte: 16″** (40 cm)
- **Altura de corte ajustable a 3 posiciones**
- Sistema de triturado y descargado lateral
- **Rango de altura de corte: 1 ⅛″–2 ¾″** (29–70 mm)
- Ruedas delanteras ø7″ / traseras ø7″
- Capacidad de tanque: 0.19 gal (0.75 L)
- Peso: 31 lb (14 kg)

INCLUYE:
- 1 Aceite semisintético de 4 tiempos

Uso profesional ligero

1 AÑO DE GARANTÍA

HECHO EN MÉXICO



Sistema de corte y descarga
❶ Triturado
❷ Descarga lateral



Código	Clave	Caja	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
20589	P-316P	1			1

TRUPER
Podadora **manual, 14″**

17679

CARACTERÍSTICAS:
- **Capacidad de corte: 14″** (35 cm)
- Sistema de rodillo y tracción a dos ruedas
- 5 Cuchillas de acero templado para mayor durabilidad
- **Rango de altura de corte: 15/16″–1 ¾″** (24–47 mm)
- ø Ruedas: 8 ½″ (22 cm)
- Peso: 18 lb (8 kg)



Código	Clave	Descripción	Máster	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
17679	**POMA-14**	Podadora	NA			2
Repuestos						
17707	R-POMA-14PI	Piñón izquierdo	24			2
17708	R-POMA-14PD	Piñón derecho	24			2
17686	R-POMA-14C	Cuña	200			2
17706	R-POMA-14M	Montaje de rodillo	24			2
17687	R-POMA-14R	Rueda ø21 cm con inserto	12			2
17688	R-POMA-14S	2 Soportes de rodillo	16			2

CAJA 1

TRUPER
Repuestos para podadoras con motor a gasolina

Código	Clave	Largo	Para	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
Cuchillas						
14648	CU-P-622	22″	**P-622**			2
14647	CU-P-520	20″	**P-520**			2
14646	CU-P-418	18″	**P-418**			2
CAJA 1 / MÁSTER 6						

Código	Clave	ø	Para	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
Ensambles de ruedas y llantas traseras						
14643	LLP-12-1	12″	**P-622 P-520**			2
14642	LLP-8-1	8″	**P-622 P-418 P-520**			2
14649	LLP-418-7	7″	**P-418**			2
CAJA 1 / MÁSTER 6						

Código	Clave	Para	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
Filtros de aire					
17693	FA-POD	**P-622 P-520**			2
11365	FA-POD-418	**P-418**			2
CAJA 4 / MÁSTER 12					
Carburadores					
101907	CB-P-GRUP01	**P-622 P-520**			2
101908	CB-P-418	**P-418**			2
CAJA 3 / MÁSTER 12					
Bolsa recolectora					
14644	BOL-P	**P-622 P-520**			2
CAJA 1 / MÁSTER 6					
Adaptador de cuchillas					
14645	AD-CU-P	**P-622 P-418 P-520**			2
CAJA 1 / MÁSTER 6					
Bujía de motor					
17699	BUJ-POD	**P-622 P-418 P-520**			2
CAJA 4 / MÁSTER 12					
Piola de arranque					
17697	PIO-POD	**P-622 P-418 P-520**			2
CAJA 4 / MÁSTER 12					
Manija de arranque					
17698	MAN-POD	**P-622 P-418 P-520**			2
CAJA 4 / MÁSTER 12					
Filtro de gasolina					
17694	FG-POD	**P-622 P-418 P-520**			2
CAJA 4 / MÁSTER 12					

PRETUL
Repuestos para podadora P-316P

Código	Clave	Caja	Máster	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
Cuchilla de 16″						
20592	CU-P-316	1	6			2
Ensamble de ruedas y llantas traseras 7″						
20591	LLP-7-316	1	6			2
Filtro de aire						
20594	FA-POD-316	4	12			2
Carburador						
22699	CB-POD-03	3	12			2
Adaptador de cuchillas						
20593	AD-CU-P-316	1	6			2

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

TRUPER
Prensas de banco **industriales**, hierro nodular

CARACTERÍSTICA:
· Yunque incorporado

Mordaza inferior redonda para sujetar tubos

Base giratoria para ajuste multiposición del tornillo

10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Exceden la norma de la Especificación Federal: GGG-V-410



Código:	18595	18594	18593	18592
Clave:	TA-8	TA-6	TA-5	TA-4
Ancho mordazas:	**8"** (20 cm)	**6"** (15 cm)	**5"** (13 cm)	**4"** (10 cm)
Apertura máxima:	7 7/8" (20 cm)	6 7/8" (17 cm)	5 1/2" (14 cm)	5" (13 cm)
Peso:	66 lb (30 kg)	54 lb (24 kg)	35 lb (16 kg)	25 lb (11 kg)
Medidas (L × F × A):	11" × 20" × 10" (27 × 50 × 26 cm)	11" × 18" × 9 1/2" (27 × 46 × 24 cm)	8 1/2" × 17 1/2" × 8 1/4" (22 × 44 × 21 cm)	8" × 12 1/2" × 7 1/2" (20 × 32 × 19 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	**1** / NA	**1** / NA	**1** / NA	**1** / NA

TRUPER
Prensas de banco **tipo europeo**, hierro nodular

Base giratoria para ajuste multiposición del tornillo

10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Exceden la norma de la Especificación Federal: GGG-V-410



Código:	100242	100241	100240	100199
Clave:	TA-8-L	TA-6-L	TA-5-L	TA-4-L
Ancho mordazas:	**8"** (20 cm)	**6"** (15 cm)	**5"** (13 cm)	**4"** (10 cm)
Apertura máxima:	7 7/8" (20 cm)	5 7/8" (15 cm)	4 7/8" (12 cm)	4" (10 cm)
Peso:	31 lb (14 kg)	21 lb (9 kg)	16 lb (7 kg)	9 lb (4 kg)
Medidas (L × F × A):	9" × 17" × 7 1/4" (23 × 43 × 18 cm)	8" × 15" × 6 1/2" (20 × 37 × 16 cm)	7 1/4" × 13" × 6" (18 × 33 × 15 cm)	6" × 11" × 5" (15 × 27 × 13 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	**1** / NA	**1** / NA	**1** / 2	**1** / 4

PRETUL
Prensas de banco, hierro nodular

Base giratoria para ajuste multiposición del tornillo

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

Exceden la norma de la Especificación Federal: GGG-V-410



Código:	26044	26043	26042	26039
Clave:	TB-8P	TB-6P	TB-5P	TB-4P
Ancho mordazas:	**8"** (20 cm)	**6"** (15 cm)	**5"** (13 cm)	**4"** (10 cm)
Apertura máxima:	6 1/2" (17 cm)	5 1/2" (14 cm)	4" (10 cm)	3 1/2" (9 cm)
Peso:	46 lb (21 kg)	26 lb (12 kg)	15 lb (7 kg)	11 lb (5 kg)
Medidas (L × F × A):	9 1/2" × 16" × 8" (24 × 41 × 20 cm)	7 1/2" × 13 1/2" × 7 1/4" (19 × 34 × 18 cm)	6 1/2" × 11 1/4" × 6" (16 × 28 × 15 cm)	6 1/2" × 9 1/2" × 5" (16 × 24 × 13 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	**1** / NA	**1** / 2	**1** / 2	**1** / 2

TRUPER
Prensas de hierro dúctil, tipo "C", para carpintería

10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
· **Cuerpo de hierro para mayor resistencia y durabilidad**
· Mordaza grande que proporciona mayor estabilidad

Tornillo con manivela que permite aplicar mayor presión

Virolas anchas giratorias para mayor soporte en la superficie de contacto



Excepto: 17660 17661



NC 2

Código	Clave	Apertura máx. (A)	Profundidad (B)	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA
Mini prensa							
17659	PNT-2	2" (50 mm)	1 1/8" (29 mm)	6	72		
Prensas							
17660	PNT-3	3" (75 mm)	1 7/8" (48 mm)	3	36		
17661	PNT-4	4" (100 mm)	2" (50 mm)	3	24		
17662	PNT-5	5" (125 mm)	2 1/2" (65 mm)	3	18		
17663	PNT-6	6" (150 mm)	2 3/4" (70 mm)	3	12		
17664	PNT-8	8" (200 mm)	3" (75 mm)	3	9		

TRUPER
Prensa esquinera, **trabajo ligero**

10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
· **Cuerpo robusto de aluminio resistente a la corrosión**
· Sujeta material de igual o diferente espesor
· Para enmarcar, ensamblar y taladrar
· Para trabajar en ángulos de 90°

4 3/4" (12 cm)

9" (23 cm)

Tornillo con manivela que permite aplicar mayor presión

Ranura de corte 45°

Apertura máx. 3" (75 mm)



Perforaciones para fijar a la mesa de trabajo

Plástico

Madera

Uniones angulares | **Uniones en "T"** | **Unión de marcos**

Código	Clave	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17690	PESQ-3	275 g			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Sargento de tubo 3/4" (2 cm)

CARACTERÍSTICAS:
· **Cuerpo de hierro nodular que proporciona mayor resistencia**
· Peso: 1.4 kg



Para sujeción y ensamble

Código	Clave	Capacidad del tubo ø externo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17740	ST	1 1/8" (28 mm)			2

CAJA 5 / MÁSTER 10

Puntas **de cruz**

Acero S2 — Fabricadas en acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio

1/4" — Zanco hexagonal

Estuche reutilizable

Exceden la norma: ASME B107.600

TRUPER expert
Estuches con puntas de cruz **(iguales), largo 1"** (25 mm)



Código	Clave	Estuche	Punta	Dis. con IVA	Unit. con IVA	Dis. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
12141	PUDE-1102	**5 puntas**	PH2					2
Ahorra 25% comparado con la presentación de 5 piezas								
100193	PUDE-1102-15	**15 puntas**	PH2					2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER expert
Estuche con 5 puntas de cruz **(iguales), largo 4"** (100 mm)



Código	Clave	Punta	Dis. con IVA	Unit. con IVA	Dis. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
101812	PUDE-1402	PH2					2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER expert
Estuches con puntas de cruz **(iguales), largo 2"** (50 mm)

12147



Código	Clave	Estuche	Punta	Dis. con IVA	Unit. con IVA	Dis. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
12147	PUDE-1202	**5 puntas**	PH2					2
Ahorra 25% comparado con la presentación de 5 piezas								
100195	PUDE-1202-15	**15 puntas**	PH2					2

CAJA 6 / MÁSTER 72

Ahorra 30% comparado con la presentación de 5 piezas								
100251	PUDE-1202-50	**50 puntas**	PH2					2

CAJA 3 / MÁSTER 24

TRUPER expert
Estuche con 7 puntas de cruz **(combinadas), largo 2"** (50 mm)



PH0 – 1 pza. PH2 – 3 pzas.

PH1 – 2 pzas. PH3 – 1 pza.

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100504	PUN-7PH2			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER expert
Estuche con 5 puntas de cruz **(iguales), largo 3"** (75 mm)



Código	Clave	Punta	Dis. con IVA	Unit. con IVA	Dis. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
12153	PUDE-1302	PH2					2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER expert
Estuche con 5 puntas de cruz para muro de yeso **(iguales), largo 1"** (25 mm)



Diseñadas para hundir tornillos a la profundidad requerida

Código	Clave	Punta	Dis. con IVA	Unit. con IVA	Dis. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
12717	PUDE-1205	PH2					2

CAJA 6 / MÁSTER 72

Puntas de **impacto de cruz**

- Acabado en óxido negro que protege contra la corrosión
- Ideales para uso con herramientas de impacto

Acero S5 — Fabricadas en acero S5 10X más resistentes al desgaste que las de acero S2



Zona de torsión extendida de alta resistencia que reduce las roturas

1/4" — Zanco hexagonal

Estuche reutilizable

Exceden la norma: ASME B107.600

TRUPER expert
Estuche con 5 puntas de impacto de cruz (iguales), **largo 1"** (25 mm)

N



Código	Clave	Punta	Dis. con IVA	Unit. con IVA	Dis. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
103022	PUDE-1102I	PH2					2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER expert
Estuche con 5 puntas de impacto de cruz (iguales), **largo 3"** (75 mm)



Código	Clave	Punta	Dis. con IVA	Unit. con IVA	Dis. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
100821	PUDE-1302I	PH2					2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER expert
Estuches con puntas de impacto de cruz (iguales), **largo 2"** (50 mm)

100820



Código	Clave	Estuche	Punta	Dis. con IVA	Unit. con IVA	Dis. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
100820	PUDE-1202I	**5 puntas**	PH2					2
Ahorra 40% comparado con la presentación de 5 piezas								
N 103024	PUDE-1202-15I	**15 puntas**	PH2					2

CAJA 6 / MÁSTER 72

Ahorra 50% comparado con la presentación de 5 piezas								
N 103025	PUDE-1202-50I	**50 puntas**	PH2					2

CAJA 3 / MÁSTER 24

TRUPER expert
Estuche con 5 puntas de impacto de cruz (iguales), **largo 4"** (100 mm)

N



Código	Clave	Punta	Dis. con IVA	Unit. con IVA	Dis. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
103026	PUDE-1402I	PH2					2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER expert
Estuche con 5 puntas **planas (iguales), largo 2"** (50 mm)

1/4" — Zanco hexagonal

Acero S2 — Fabricadas en acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio



Estuche reutilizable

Exceden la norma: ASME B107.600

Código	Clave	Punta	Dis. con IVA	Unit. con IVA	Dis. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
12171	PUDE-3225	1/4"					2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER expert
Estuche con 5 puntas **(combinadas), largo 2"** (50 mm)

1/4" — Zanco hexagonal

Acero S2 — Fabricadas en acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio



Estuche reutilizable

Exceden la norma: ASME B107.600

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
17786	PUDE-1001			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER expert
Estuche con 5 puntas **pozidriv (iguales), largo 2"** (50 mm)

1/4" — Zanco hexagonal

Acero S2 — Fabricadas en acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio



Estuche reutilizable

Exceden la norma: ASME B107.600

Código	Clave	Punta	Dis. con IVA	Unit. con IVA	Dis. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
12162	PUDE-2202	PZ2					2

CAJA 6 / MÁSTER 72

Adaptadores para cubos

CARACTERÍSTICAS:
· **Precio por blíster con 3 piezas**
· Uso industrial

Acero Cr — Fabricados en acero al cromo 2X más resistentes al desgaste que los de acero al carbono

¼" Zanco hexagonal de cambio rápido

Para uso con máquinas eléctricas

TRUPER
Juego de 3 adaptadores para cubos, **largo 2 ¾"** (70 mm)



½" Cuadro
⅜" Cuadro
¼" Cuadro

Código	Clave	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
10752	ADA-3			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Juego de 3 adaptadores para cubos, **largo 6"** (150 mm)



½" Cuadro
⅜" Cuadro
¼" Cuadro

Código	Clave	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
19599	ADA-3L			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

Extensiones magnéticas

Acero Cr-V — Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

¼" Zanco hexagonal

Pueden usarse con taladro y destornillador eléctrico o manual

TRUPER expert
Extensión magnética para puntas



Código	Clave	Largo	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
11873	PUDE-9075	3" (75 mm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER expert
Extensión magnética **articulada** para puntas

Ideal para lugares de difícil acceso



Código	Clave	Largo	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
11875	PUDE-9090	3 ½" (90 mm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER expert
Estuches con **cubos** magnéticos **std (iguales), largo 2 ½"** (65 mm) ○

std

¼" Zanco hexagonal

CARACTERÍSTICA:
· **Estuche con 5 cubos**

Pueden usarse con taladro y destornillador eléctrico o manual



Acero Cr — Fabricados en acero al cromo 2X más resistentes al desgaste que los de acero al carbono

Estuche reutilizable

Código	Clave	Cubo	Dis. con IVA	Unit. con IVA	Dis. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
12940	PUDE-9027	⅜"					2
12942	PUDE-9031	5/16"					2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Adaptador angular para destornilladores de impacto

N

CARACTERÍSTICA:
· Resistencia de torque: 29.5 lb-ft (40 Nm)

INCLUYE:
· 3 Puntas 1"
· ✪ PH1, PH2 y PH3

○ Portapuntas magnético de ¼"



Para uso con destornilladores de impacto

Ideal para trabajo en espacios reducidos

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103594	ADI-14			2

CAJA 2 / MÁSTER 36

PRETUL
Extensión flexible **12"** (305 mm)

N

CARACTERÍSTICAS:
· Para uso en aplicaciones de bajo torque
· Fabricada en acero al cromo



Compatible con destornilladores y taladros



Ideal para lugares de difícil acceso

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
26095	PUDE-12FP			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER expert
Juego de **7 puntas torx con seguro** (combinadas), **largo 2"** (50 mm) ❂

Acero S2 — Fabricadas en acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio

¼" Zanco hexagonal



INCLUYE:

TS10	TS27
TS15	TS30
TS20	TS40
TS25	

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
17813	PT-20TS			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Juego de 14 **cubos magnéticos** para taladro ◉

Pueden usarse con taladro y destornillador eléctrico o manual

Acero Cr — Fabricados en acero al cromo 2X más resistentes al desgaste que los de acero al carbono



INCLUYE:

3/16"	5 mm
¼"	5.5 mm
9/32"	6 mm
5/16"	7 mm
11/32"	8 mm
⅜"	10 mm
7/16"	12 mm

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
101961	PUNCA-14X			2

CAJA 4 / MÁSTER 36

PRETUL
Juego de 14 **cubos magnéticos** para taladro ◉

Pueden usarse con taladro y destornillador eléctrico o manual

Acero Cr-V — Fabricados en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que los de acero al carbono

INCLUYE:

3/16"	5 mm
¼"	5.5 mm
9/32"	6 mm
5/16"	7 mm
11/32"	8 mm
⅜"	10 mm
7/16"	12 mm



Ranura para cinturón

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
12844	PUNCA-14			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

Juegos de puntas mixtas para desarmador

Acero Cr-V — Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

Extensión hexagonal magnética

¼" Zanco hexagonal

Pueden usarse con taladro y destornillador eléctrico o manual

Exceden la norma en puntas de cruz, planas y pozidriv: ASME B107.600

TRUPER
Juego de puntas mixtas, **100 piezas**

CARACTERÍSTICA:
· **Largo 1"**





Llave "Y" para aflojar o enroscar tuercas mariposa y armellas



INCLUYE:

✪✪⊖✪❂	43 Pzas.
✪ Estrella de 12 puntas	3 Pzas.
○ Puntas cuadradas	4 Pzas.
○ Puntas hexagonales	19 Pzas.
◉ Puntas hexagonales c/seguro	12 Pzas.
⊖ Puntas clutch	3 Pzas.
⊖ Puntas spanner	4 Pzas.
✪ Puntas triwing	4 Pzas.
✪ Puntas torque set	3 Pzas.

1 Adaptador hexagonal a cuadrado, ¼"
1 Cubo hexagonal a cuadrado, 6.3 mm
2 Extensiones (hexagonal y para cubo)
1 Llave "Y"

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
17794	PUN-100			2

CAJA 4 / MÁSTER 12

TRUPER
Juego de puntas mixtas, **33 piezas**



INCLUYE:

✪ Puntas de cruz	9 Pzas.
✪ Puntas pozidriv	4 Pzas.
⊖ Puntas planas	4 Pzas.
○ Puntas hexagonales	6 Pzas.
✪ Puntas torx	6 Pzas.
○ Puntas cuadradas	3 Pzas.

1 Extensión hexagonal de cambio rápido

Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17788	PUN-33	1"			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

Rastrillos **rectos** 17880

CARACTERÍSTICA:
· Cabeza forjada

HECHO EN MÉXICO



	TRUPER	TRUPER	PRETUL
Código:	**17880**	**100493**	**22697**
Clave:	R-16M	R-14M	R-12MP
Dientes:	**16**	**14**	**12**
Ancho cabeza (A):	**16 ½″** (42 cm)	**13 ¾″** (35 cm)	**12″** (30 cm)
Largo mango (L):	**60″** (150 cm)	**54″** (135 cm)	**48″** (120 cm)
Diámetro mango:	1 ¼″ (32 mm)	1 ⅛″ (28 mm)	1 ⅛″ (28 mm)
Espesor peine:	**6 mm**	**6 mm**	**6 mm**
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
ATADO:	**3**	**3**	**3**

Rastrillos **curvos jardineros** 17882

CARACTERÍSTICA:
· Cabeza soldada

HECHO EN MÉXICO



	TRUPER	PRETUL	PRETUL
Código:	**17882**	**25054**	**20613**
Clave:	R-16AM	R-14AL-P	R-12AL-P
Dientes:	**16**	**14**	**12**
Ancho cabeza (A):	**16″** (40 cm)	**13 ½″** (34 cm)	**11 ¾″** (30 cm)
Largo mango (L):	**54″** (135 cm)	**48″** (120 cm)	**48″** (120 cm)
Diámetro mango:	1 ⅛″ (28 mm)	1 ⅛″ (28 mm)	1 ⅛″ (28 mm)
Espesor peine:	**4 mm**	**4 mm**	**4 mm**
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
ATADO:	**3**	**3**	**3**

TRUPER *expert*
Remachadora **profesional, 8″** (20 cm)

CARACTERÍSTICAS:
· Para remaches de aluminio, acero y acero inoxidable
· Sistema de presión ajustable para remachado
· Seguro para fácil almacenamiento
· 4 Boquillas intercambiables para remaches:
3/32″ 1/8″ 5/32″ 3/16″



Boquillas con indicador de color para fácil identificación de remaches



Boquillas de cambio rápido sin necesidad de herramienta

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Remachadora						
100333	**REX-8**	**3**	24			2
Juego de repuestos						
102232	MOR-REX-8	**6**	36			2

TRUPER
Remachadoras **profesionales, 10″** (25 cm)

Producto mejorado
Mangos con relieve para un mejor agarre

CARACTERÍSTICAS:
· Para remaches de aluminio, acero y acero inoxidable
· Incluyen llave para la instalación de boquillas
· Seguro para fácil almacenamiento
· 4 Boquillas intercambiables para remaches:
3/32″ 1/8″ 5/32″ 3/16″



RE-9

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Remachadora con 60 remaches						
17961	**RE-9X**	**4**	24			2
Remachadora sin remaches						
17960	**RE-9**	**3**	36			2
Juego de repuestos						
17973	MOR-RE-9	**12**	48			2

TRUPER
Remachadora **tipo acordeón**

CARACTERÍSTICAS:
· Para remaches de aluminio, acero y acero inoxidable
· 5 Boquillas intercambiables para remaches:
3/32″ 1/8″ 5/32″ 3/16″ 1/4″



Boquillas con indicador de color para fácil identificación de remaches



Boquillas de cambio rápido sin necesidad de herramienta

Código	Clave	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
Remachadora						
17962	**RE-AC**	**2**	12			2
Juego de repuestos						
17974	MOR-RE-AC	**6**	36			2

PRETUL
Remachadoras, **10″** (25 cm)

Producto mejorado
Mangos con relieve para un mejor agarre

CARACTERÍSTICAS:
· Para remaches de aluminio, acero y acero inoxidable
· Incluyen llave para la instalación de boquillas
· Seguro para fácil almacenamiento
· 4 Boquillas intercambiables para remaches:
3/32″ 1/8″ 5/32″ 3/16″


RE-10P

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Remachadora con 60 remaches						
22851	RE-10PX	**3**	24			2
Remachadora sin remaches						
22850	RE-10P	**3**	36			2

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

TRUPER
Aspersor metálico, **conexión de aluminio**

10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Presión de trabajo: 15 a 100 psi**
- Clip de límite de riego
- Entrada de agua: ¾"
- Conexión estaca–aspersor: ½"

Producto mejorado
Cabeza 12% más robusta, aspersión de alta presión hasta 100 psi

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Distancia de riego ■
270° 30 m 180° 360° (98 ft) 90°



Estaca metálica

Código:	10321
Clave:	ASP-11X
Largo estaca:	8" (20 cm)
Vías:	2 Conexión en serie
Distrib. con IVA:	NC 2
Distrib. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	6 / 48

TRUPER
Aspersor metálico, **conexión de latón**

10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Presión de trabajo: 10 a 50 psi
- Entrada de agua: ¾"
- Conexión estaca–aspersor: ½"



Doble salida de agua



Distancia de riego ■
270° 21 m 180° 360° (69 ft) 90°



Estaca metálica

Código:	10330
Clave:	DOS-11X
Largo estaca:	8" (20 cm)
Vías:	2 Conexión en serie
Distrib. con IVA:	NC 2
Distrib. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	6 / 48

TRUPER
Aspersor plástico

10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Presión de trabajo: 10 a 50 psi
- Clip de límite de riego
- Entrada de agua: ¾"
- Conexión estaca–aspersor: ½"



Distancia de riego ■
270° 25 m 180° 360° (82 ft) 90°



Estaca metálica

Código:	10339
Clave:	ASP-P11X
Largo estaca:	8" (20 cm)
Vías:	2 Conexión en serie
Distrib. con IVA:	NC 2
Distrib. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	6 / T2

PRETUL
Aspersores plásticos

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Presión de trabajo: 10 a 50 psi
- Clip de límite de riego
- Entrada de agua: ¾"
- Conexión estaca–aspersor: ½"

Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Distancia de riego ■
270° 25 m 180° 360° (82 ft) 90°

20070
20060



Código:	20072	20070	20060
Clave:	ASVE-11X	ASVE	ASPRO-11X
Largo estaca:	8" (20 cm)	N/A	8" (20 cm)
Vías:	2 Conexión en serie	N/A	2 Conexión en serie
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	6 / T2	6 / T2	6 / T2

Estaca metálica | **Sin estaca** | **Estaca plástica**

■ Alcance a presión máxima

TRUPER
Aspersores agrícolas

10317

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricados en latón**
- Aspersión delantera y trasera

10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA





ASP-3/4BR

Distancia de riego ■
28 m 360° (92 ft)



ASP-1BR

Distancia de riego ■
30 m 360° (98 ft)

■ Alcance a presión máxima

Código	Clave	Presión de trabajo	Entrada de agua	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
10316	ASP-3/4BR	30–90 psi	¾"	4	16			2
10317	ASP-1BR	40–90 psi	1"	3	12			2

PRETUL
Aspersor plástico, 3 brazos de aluminio

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Presión de trabajo: 10 a 50 psi
- Entrada de agua: ¾"





Brazos de aluminio

Soporte de ABS

Distancia de riego ■
360° 10 m (33 ft)

■ Alcance a presión máxima

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
20065	REG-3			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Llaves para manguera

10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Rosca de 3 cuerdas
- **Peso: 140 g**



Latón para máxima duración

½" Entrada

Salida ¾"

La foto no está a escala

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
BLÍSTER				
13147	LLJ-140B			2
CAJA 6 / MÁSTER 120				
GRANEL				
100817	LLJ-140T			2
CAJA 6 / MÁSTER 144				

PRETUL
Llaves para manguera

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Rosca de 2 cuerdas
- Peso: 100 g



Latón para máxima duración

½" Entrada

Salida ¾"

La foto no está a escala

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
BLÍSTER				
23145	LL-JAR-PB			2
CAJA 6 / MÁSTER 120				
GRANEL				
22146	LL-JAR-P			2
CAJA 12 / MÁSTER 120				

PRETUL
Llave para manguera con adaptador

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Rosca de 3 cuerdas
- Peso: 65 g

HECHO EN MÉXICO



Llave de ABS

Adaptador de polipropileno para manguera de ½"

La foto no está a escala

½" Entrada

Salida ¾"

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
GRANEL				
29030	LL-17P			2
CAJA 20 / MÁSTER 240				

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

TRUPER Pistolas metálicas con recubrimiento

18477
18476

CARACTERÍSTICAS:
- Clip para flujo continuo
- Cuerpo metálico recubierto de doble inyección

Producto mejorado
Ahora con conector rápido para manguera
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Boquilla regulable

10 AÑOS DE GARANTÍA



Código:	18477	18476	18475
	8 Funciones	2 Funciones	2 Funciones
Clave:	PR-208	PR-202	PR-201
Funciones:	Completo, Ángulo, Niebla, Plano, Jet, Centro, Regadera, Cono	Jet, Cono	Jet, Cono
Largo pistola:	6" (15 cm)	6" (15 cm)	6" (15 cm)
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	6 / 36	6 / 36	6 / 36

TRUPER Pistolas metálicas

CARACTERÍSTICA:
- Clip para flujo continuo

Producto mejorado
Ahora con conector rápido para manguera
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Boquilla regulable

10 AÑOS DE GARANTÍA



Código:	17481	17483
	8 Funciones	2 Funciones
Clave:	PR-108	PR-101
Funciones:	Completo, Ángulo, Niebla, Plano, Jet, Abanico, Regadera, Cono	Jet, Cono
Largo pistola:	6" (15 cm)	6" (15 cm)
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	6 / 36	6 / 36

TRUPER Pistolas plásticas con recubrimiento

CARACTERÍSTICA:
- Clip para flujo continuo

Producto mejorado
Ahora con conector rápido para manguera
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Boquilla regulable

10 AÑOS DE GARANTÍA



Código:	18482	18480
	8 Funciones	2 Funciones
Clave:	PR-409	PR-401
Funciones:	Completo, Plano, Niebla, Centro, Regadera, Cono, Ángulo, Remojo	Jet, Cono
Largo pistola:	7" (18 cm)	6" (15 cm)
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	6 / 48	6 / 48

PRETUL Pistolas metálicas

CARACTERÍSTICA:
- Clip para flujo continuo

1 AÑO DE GARANTÍA



Código:	22756	22750
	2 Funciones	2 Funciones
Clave:	PIM-5	PIM-4
Funciones:	Cono, Jet	Cono, Jet
Largo pistola:	5" (13 cm)	4" (10 cm)
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	6 / 96	6 / 96

PRETUL Pistolas plásticas

22759
22765

CARACTERÍSTICA:
- Clip para flujo continuo

1 AÑO DE GARANTÍA



Código:	22759	22753	22765
	2 Funciones	2 Funciones	5 Funciones
Clave:	PIM-5P	PIM-4P	PIM-55P
Funciones:	Cono, Jet	Cono, Jet	Completo, Regadera, Plano, Cono, Jet
Largo pistola:	5" (13 cm)	4" (10 cm)	5" (13 cm)
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	6 / 96	6 / 96	6 / 48

TRUPER Pitones de latón maquinado

CARACTERÍSTICA:
- Conexión: ¾"

10 AÑOS DE GARANTÍA

Sistema regulador para rocío fino o riego a chorro



Código:	13136	13133	13130
Clave:	CHMA-4	CHMA-3.5	CHMA-3
Largo:	4" (10 cm)	3 ½" (9 cm)	3" (8 cm)
Peso:	3.9 oz (110 g)	3 oz (85 g)	2.5 oz (70 g)
Dis. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dis. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	6 / 60	6 / 60	6 / 60

PRETUL Pitón plástico

CARACTERÍSTICA:
- Conexión: ¾"

1 AÑO DE GARANTÍA

Sistema regulador para rocío fino o riego a chorro



Código:	21140
Clave:	CHMA-4P
Largo:	4" (10 cm)
Peso:	0.7 oz (20 g)
Dis. con IVA:	NC 2
Dis. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	6 / 36

TRUPER Conector "Y", metálico

CARACTERÍSTICA:
- Entrada y salida: ¾"

10 AÑOS DE GARANTÍA



Cierre de ¼ de vuelta

Código:	10372
Clave:	AD-2
Peso:	3.3 oz (95 g)
Dis. con IVA:	NC 2
Dis. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	6 / 48

PRETUL Conector "Y", plástico

CARACTERÍSTICA:
- Entrada y salida: ¾"

1 AÑO DE GARANTÍA



Cierre de ¼ de vuelta

Código:	20050
Clave:	AD-2P
Peso:	1.2 oz (35 g)
Dis. con IVA:	NC 2
Dis. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	12 / 48

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER
Conectores de **latón sólido**

Conectores hembra con empaque antifuga diseño cónico

CARACTERÍSTICAS:
· Máxima resistencia
· Requieren uso de abrazaderas (no incluidas)






Código	Clave	Espiga	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Juegos de conectores macho/hembra					
12704	CFM-1/2B	½"			2
12708	CFM-3/4B	¾"			2
Conectores hembra					
12700	CF-1/2B	½"			2
12286	CF-3/4B	¾"			2
Conectores macho					
12702	CM-1/2B	½"			2
12287	CM-3/4B	¾"			2



CAJA 6 / MÁSTER 120

TRUPER
Conectores de aluminio **tipo garra**

Conectores hembra con empaque antifuga diseño cónico

CARACTERÍSTICA:
· No requieren uso de abrazaderas




Fáciles de instalar




Código	Clave	Espiga	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Juego de conectores macho/hembra					
102084	CFM-1/2AG	½"			2
Conector hembra					
101732	CF-1/2AG	½"			2
Conector macho					
101731	CM-1/2AG	½"			2
Reparador					
101730	REMA-1/2AG	½"			2



CAJA 12 / MÁSTER 120

TRUPER
Conectores de **ABS sistema click**

N

Conector hembra con empaque antifuga diseño cónico

CARACTERÍSTICA:
· Conexiones rápidas y automáticas







Código	Clave	Entrada	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
Juego de conectores macho (2), hembra, accesorio y grifo					
12728	CLICK-SET	¾"			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

Conectores para accesorio
Compatibles con **hidrolavadoras** Truper y Pretul en págs. **92–93**



Código	Clave	Entrada	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
12722	CLICK-ACC	¾"			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Conectores de **latón sólido sistema click**

N

Conector hembra con empaque antifuga diseño cónico

CARACTERÍSTICA:
· Conexiones rápidas y automáticas




Compatibles con **hidrolavadoras** Truper y Pretul en págs. **92–93**



Código	Clave	Entrada	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
101599	CLICK-ACCM	¾"			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

TRUPER
Conectores **plásticos** de **acoplamiento manual**

HECHO EN MÉXICO

N

Conector hembra con empaque antifuga diseño cónico





Fácil instalación, sin herramientas

Instalación en 3 pasos, a prueba de fugas

Código	Clave	Entrada	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Conector hembra					
102989	CF-1/2T	½"			2
Conector macho					
103060	CM-1/2T	½"			2



INNER 12 / MÁSTER 120

TRUPER
Conectores **plásticos**

Empaque antifuga diseño cónico

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICA:
· Resistentes al impacto





Reparador
Conector

Código	Clave	Entrada	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
Reparadores					
12714	REMA-1/2	½"			2
12720	REMA-5/8-3/4	⅝" ¾"			2
Conectores hembra					
12712	REF-1/2	½"			2
12718	REF-5/8-3/4	⅝" ¾"			2
Conectores macho					
12710	REM-1/2	½"			2
12716	REM-5/8-3/4	⅝" ¾"			2



INNER 12 / MÁSTER 120

TRUPER
Bolsa con 10 empaques antifuga para manguera

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
· Medida estándar
· **Precio por bolsa**




Fabricados en PVC


Diseño cónico

Código	Clave	Distrib. con IVA	Unit. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
10381	EMP-MA10					2

CAJA 24 / MÁSTER 96

TRUPER expert
Seguetas bimetálicas para marco, 12" (300 mm)

Precio por segueta en caja de 50 seguetas

CARACTERÍSTICAS:
- Para cortar madera, acero, tubos de aluminio, cobre, PVC y otros materiales duros
- Compatibles con los marcos para segueta de las marcas más comunes del mercado

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	DPP	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Unit. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
18100	SBI-18	18	50	1,000					2
18101	SBI-24	24	50	1,000					2



Seguetas bimetálicas de alta calidad, su excelente rendimiento las hace destacar en el mercado, garantizando durabilidad, precisión y eficacia en cada corte



3X mayor durabilidad y flexibilidad que las de acero de alta velocidad (HSS)

Cortes más rápidos

Reducción de fracturas y roturas

Larga vida útil

Seguetas para sierra sable

CARACTERÍSTICAS:
- **3X mayor durabilidad y flexibilidad que las de acero de alta velocidad (HSS)**
- Seguetas bimetálicas fabricadas en una combinación flexible de HSS y HCS para corte en materiales más duros
- Dientes fresados y triscados en acero de alta velocidad (HSS)
- Compatibles con las sierras sable de las marcas más comunes del mercado







Código de color para fácil identificación del tipo de material que corta

TRUPER
Blíster con 2 seguetas para **metal**, **plástico** y **madera**

×2 Precio por blíster





Código	Clave	DPP	Capacidad corte ø	Capacidad corte Espesor	Largo (L)	Espesor segueta	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
Corte rápido											
10790	SE-614G	10-14	N/A	Metal 1/8"–25/64" (3–10 mm)	6" (150 mm)	1/32" (0.9 mm)	5	100			2
		10-14	N/A	Plástico y madera 3/16"–4" (5–100 mm)							
10791	SE-914G	10-14	3/16"–7" (5–175 mm)	5/64"–25/64" (2–10 mm)	9" (230 mm)	3/64" (1.27 mm)	5	100			2
10792	SE-1214G	10-14	3/16"–10" (5–250 mm)	5/64"–25/64" (2–10 mm)	12" (300 mm)	3/64" (1.27 mm)	5	100			2



TRUPER
Blíster con 2 seguetas para **metal**

×2 Precio por blíster





Código	Clave	DPP	Capacidad corte ø	Capacidad corte Espesor	Largo (L)	Espesor segueta	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
Corte rápido											
10795	SE-614F	14	3/16"–4" (5–100 mm)	1/8"–5/16" (3–8 mm)	6" (150 mm)	1/32" (0.9 mm)	5	100			2
10796	SE-618F	18	3/16"–4" (5–100 mm)	1/16"–5/32" (1.5–4 mm)	6" (150 mm)	1/32" (0.9 mm)	5	100			2
10798	SE-818F	18	3/16"–6" (5–150 mm)	1/16"–5/32" (1.5–4 mm)	8" (200 mm)	1/32" (0.9 mm)	5	100			2
10797	SE-624F	24	3/16"–4" (5–100 mm)	1/64"–5/8" (0.7–3 mm)	6" (150 mm)	1/32" (0.9 mm)	5	100			2



TRUPER
Blíster con 2 seguetas para **madera**

×2 Precio por blíster





Código	Clave	DPP	Capacidad corte Espesor	Largo (L)	Espesor segueta	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Corte rápido										
10787	SE-66M	6	3/16"–4" (5–100 mm)	6" (150 mm)	1/32" (0.9 mm)	5	100			2
10788	SE-96M	6	3/16"–7" (5–175 mm)	9" (230 mm)	3/64" (1.27 mm)	5	100			2
10789	SE-126M	6	3/16"–10" (5–250 mm)	12" (300 mm)	3/64" (1.27 mm)	5	100			2



Seguetas para sierra caladora

CARACTERÍSTICA:
- Dientes fresados y triscados





TRUPER
Blíster con 5 seguetas zanco "T" para **madera**

×5 Precio por blíster





Código	Clave	DPP	Capacidad corte	Material de fabricación	Tipo de corte	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Unit. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
Corte rápido												
18127	ST-111-C	8	7/32"–2 3/8" (5.5–60 mm)	HCS		10	100					2



TRUPER
Blíster con 5 seguetas zanco "T" para **metal**, **plástico** y **aluminio**

×5 Precio por blíster





Código	Clave	DPP	Capacidad corte		Material de fabricación	Tipo de corte	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Unit. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
Corte rápido													
18132	ST-127-D	8	Aluminio Metales PVC Fibra de vidrio	3/16"–5/8" (5–6 mm) 1/4" (6 mm) 1 1/4" (60 mm) 3/4" (19 mm)	HSS		10	100					2



TRUPER
Blísters con 16 seguetas

CARACTERÍSTICAS:
- Seguetas para corte en madera, fabricadas en acero al carbono (HCS)
- Seguetas para corte en metal, plástico y aluminio, fabricadas en acero de alta velocidad (HSS)
- **Precio por blíster con 16 piezas**

Código	Clave	Zanco	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
16705	JSCA-16-T	Zanco "T"	6	36			2
16129	JSCA-16	Zanco "U"	6	36			2

INCLUYEN:

Seguetas	Para	Corte
1	Madera	Limpio y curvo
2	Madera y laminado	Limpio y recto
3	Madera	Rápido y recto
3	Metal	Limpio y recto
2	Metal	Rápido y recto
3	Multiusos	Limpio y recto
1	Pared yeso y madera	Rápido y recto
1	Corcho y vinil	N/A


JSCA-16-T


JSCA-16

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cascos de seguridad

· Fabricados en polietileno de alta densidad
· Tipo cachucha

Tipo 1
Protegen contra impacto de objetos en caída

NOM · ANCE Cumplen la norma: NOM-115-STPS

HECHO EN MÉXICO

TRUPER
Cascos de seguridad, **ajuste de ratchet**

Producto mejorado
Arnés y ratchet con ajuste más seguro y mayor confort

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Almohadilla más gruesa para mayor comodidad



Ajuste de ratchet

CLASE E **Protección contra alta tensión eléctrica de hasta 20,000 V**

Cumplen la norma: ANSI/ISEA-Z89.1 ANSI

Código	Clave	Color	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14292	**CAS-N**				2
14294	**CAS-A**				2
10370	**CAS-B**				2
10371	**CAS-Z**				2
CAJA 4					
Suspensión de ajuste de matraca					
100145	SUS-CAS				2

CAJA 4 / MÁSTER 48

PRETUL
Cascos de seguridad, **ajuste con banda**

Excepto: 20631



Ajuste con banda

CLASE G **Protección contra baja tensión eléctrica de hasta 2,200 V**

Código	Clave	Color	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
25036	**CAS-NP**				2
25037	**CAS-AP**				2
25038	**CAS-BP**				2
25039	**CAS-ZP**				2
CAJA 4					
Suspensión de ajuste de intervalos					
20631	SUS-CASP				2

CAJA 4 / MÁSTER 48

TRUPER
Barboquejo con barbilla para casco

CARACTERÍSTICAS:
· Hipoalergénico
· Compatible con cualquier tipo de casco con puntos de sujeción
· Cinta elástica ajustable de 18″ × ¾″ (45 cm × 19 mm)
· Permite una sujeción firme del casco



Soporte de barbilla flexible con ventilación para mayor confort



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
12338	BARBO-B			2

CAJA 10 / MÁSTER 1,000

TRUPER
Adaptador de protector facial para casco

CARACTERÍSTICAS:
· Compatible con las marcas de mayor presencia en el mercado
· Soporte de visera con 4 posiciones
· **Mica no incluida**

Para cascos tipo cachucha

Fabricado en ABS resistente a impactos

Mecanismo que permite subir y bajar la mica



REP-PF
8″ × 15 ½″ × 1 mm (20 cm × 39.5 cm × 1 mm)

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
14318	**AC-PF**	Adaptador	**5**	20			2
14222	REP-PF	Mica	**6**	36			2

TRUPER
Cubrenuca para casco, con reflejante

CARACTERÍSTICAS:
· Para proteger cuello y orejas del sol y el polvo
· **Visibilidad: hasta 131 ft** (40 m)
· Resistente a rayos UV
· Lavable

Fijación hook and loop

Tejido de punto de poliéster

Cinta reflejante de 2″ (5 cm)



50 cm (20″)
30 cm (12″)

Cumple la norma: ANSI/ISEA 107-2015 (certificado no disponible)

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
12355	CUNU-N			2

CAJA 4 / MÁSTER 32

TRUPER
Tapones auditivos de TPE, **triple falange**

Lavables

Diseño ergonómico de triple barrera para mayor comodidad y protección

TPE triple barrera

Producto mejorado
12% mayor reducción de ruido (NRR)



Cordón de polietileno tejido, 68 cm

28 dB NRR

Cumplen la norma: EN 352-2 (certificado no disponible)

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
14225	TA-3B			2

CAJA 12 / MÁSTER 96

TRUPER
Tapones auditivos de espuma de poliuretano, **desechables**

ESCALA DE NIVEL DE RUIDO

Forma cónica que permite un buen ajuste al cono auditivo



Cordón de PVC flexible, 67 cm

30 dB NRR

NRR (Noise Reduction Rating) de acuerdo con ANSI S3.19

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
14223	TAC			2

CAJA 12 / MÁSTER 96

TRUPER
Orejeras ajustables

Producto mejorado
Diadema más amplia y suave con almohadilla para mayor confort

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Ajuste giratorio de 360°



Altura ajustable

Ligeras

28 dB NRR

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
14257	OAJ			2

CAJA 4 / MÁSTER 16

Lentes de seguridad

· Mica 100% policarbonato y antirrayaduras

Protección UV

INFOGRAFÍA

Cumplen la norma: ANSI Z87.1 (certificado no disponible)

TRUPER vision Lentes de seguridad

CARACTERÍSTICA:
· Espesor de 2 mm



Código	Clave	Color	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
14301	LEDE-ST	Transparente			2
14302	LEDE-SN	Gris			2
14305	LEDE-S5	Verde			2

CAJA 6 / MÁSTER 300

TRUPER ULTRALITE Lentes de seguridad

CARACTERÍSTICAS:
· Diseño ultra ligero
· Espesor de 1.9 mm



Código	Clave	Color	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
14293	LEN-LT	Transparente			2
15290	LEN-LN	Gris			2
10820	LEN-LS5	Verde			2

CAJA 6 / MÁSTER 144

TRUPER CLASSIC Lentes de seguridad ajustables

CARACTERÍSTICA:
· Espesor de 2 mm



Código	Clave	Color	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
14284	LEN-2000	Transparente			2
14213	LEN-2000N	Gris			2

CAJA 12 / MÁSTER 36

TRUPER SAFE Lentes de seguridad tradicionales

CARACTERÍSTICA:
· Espesor de 2 mm



Código	Clave	Color	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
14252	LEN-ST	Transparente			2
14253	LEN-SN	Gris			2

CAJA 12 / MÁSTER 300

TRUPER Lentes rojos para láser

Producto mejorado
Ahora con estuche y paño para limpieza
Disponible a partir del 2º trimestre 2026

CARACTERÍSTICAS:
· **Aumentan la visibilidad del haz de luz láser, haciéndola más clara y nítida bajo condiciones de luz desfavorables**
· **Precaución:** no usar por periodos prolongados ni en condiciones de luz muy brillante
· Espesor de 2 mm



Código	Clave	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
10757	LEN-NL			2

CAJA 2 / MÁSTER 36

PRETUL LITE Lentes de seguridad

CARACTERÍSTICA:
· Espesor de 2 mm



Código	Clave	Color	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
20401	LEN-ST-P	Transparente			2
20402	LEN-SN-P	Gris			2

CAJA 24 / MÁSTER 384

Goggles de seguridad

· Resistentes a impactos
· Cinta elástica ajustable
· Protección contra líquidos, residuos y partículas

Cumplen la norma: ANSI Z87.1 (certificado no disponible)

TRUPER Goggles de seguridad **ultra ligeros**

CARACTERÍSTICAS:
· **Recubrimiento antiempañante**
· Visión panorámica
· Espesor de 1.9 mm



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19952	GOT-L			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

PRETUL Goggles de seguridad

CARACTERÍSTICA:
· Espesor de 1.5 mm



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
21538	GOT-P			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER Protector facial

CARACTERÍSTICA:
· Mica: **8" × 15 ½"** (20 × 39.5 cm)



Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
14221	**PF-500**	Protector facial	**2**	8			2
Repuestos							
14236	SUS-CA	Suspensión	**4**	16			2
14222	REP-PF	Mica	**6**	36			2

TRUPER Protector facial **de malla** N

CARACTERÍSTICA:
· Malla: **7 ¾" × 15"** (19.5 × 38.5 cm)



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103141	PF-500M			2

CAJA 2 / MÁSTER 8

TRUPER Rodilleras de EVA y gel con **correa para muslo** N

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricadas en EVA y gel para mayor comodidad
· No dañan las superficies



Nueva presentación en tarjeta
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
12952	ROD-500			2

CAJA 2 / MÁSTER 10

PRETUL Rodilleras **ultra ligeras** de espuma N

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricadas en espuma de polietileno
· No dañan las superficies



Nueva presentación en tarjeta
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
22235	ROD-100			2

CAJA 3 / MÁSTER 12

Mascarillas

· Filtración mínima de 95%

· Desechables

TRUPER Mascarilla **tipo concha**

Clip metálico para mejor ajuste



CARACTERÍSTICAS:
- **Para partículas no tóxicas**
- Aplicaciones de corta duración
- **Precio por pieza**

Código	Clave	Distrib. con IVA	Unit. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
14250	MAS					2

CAJA 50 / MÁSTER 1,000



Caja con 50 piezas

TRUPER Mascarilla N95

Clip metálico para mejor ajuste



CARACTERÍSTICAS:
- Contra aerosoles, polvos y partículas no tóxicas sin presencia de aceite
- **Precio por blíster con 2 piezas**

NOM-STPS-NYCE

Cumple la norma: NOM-116-STPS

Código	Clave	Distrib. con IVA	Unit. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. sin IVA	NC
19753	MAS-X-B					2

CAJA 6 / MÁSTER 72



TRUPER Mascarilla N95, con **válvula de exhalación**

Válvula de exhalación que facilita la respiración y reduce calor, humedad y empañamiento

Costuras reforzadas



CARACTERÍSTICAS:
- Contra polvos y partículas sin presencia de aceite, para aplicaciones industriales (minería, metalmecánica, textil, etc.)
- **Precio por blíster con 1 pieza**



Correas ajustables

NOM-STPS-NYCE

Cumple la norma: NOM-116-STPS

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
19757	MAS-POR-V-B			2

CAJA 6 / MÁSTER 72



TRUPER Mascarilla N95, **plegable, con válvula**

Clip interno en soporte nasal que brinda un mejor ajuste y evita desprendimiento



Válvula de exhalación que facilita la respiración y reduce calor, humedad y empañamiento

CARACTERÍSTICAS:
- Contra polvos y partículas sin presencia de aceite
- No dificulta la respiración ni el habla
- Desechable
- **Precio por bolsa con 1 pieza**

NOM-STPS-NYCE

Cumple la norma: NOM-116-STPS

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102336	MAS-PLE-V			2

CAJA 10 / MÁSTER 200



TRUPER Mascarillas N95, **plegables**

CARACTERÍSTICAS:
- Contra polvos y partículas sin presencia de aceite
- No dificultan la respiración ni el habla
- Bandas elásticas termoselladas que soportan mayor tensión
- **Precio por bolsa con 1 pieza**
- Desechables

NOM-STPS-NYCE

Cumplen la norma: NOM-116-STPS

Código	Clave	Color	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14427	MAS-PLE	Blanco			2
102327	MAS-PLEN	Negro			2

CAJA 10 / MÁSTER 200



Clip interno en soporte nasal que brinda un mejor ajuste y evita desprendimiento

5 Capas



MAS-PLE



MAS-PLEN

TRUPER *expert* Respiradores profesionales media cara

KOSHA Korea Occupational Safety & Health Agency

Sello facial de silicona, suave y seguro



CARACTERÍSTICAS:
- Altos niveles de protección durante tiempos prolongados
- Permiten el uso de lentes, goggles, caretas, etc.
- Arnés con bandas ajustables
- Conexión tipo rosca
- Reutilizables



Válvula de exhalación que facilita la respiración y reduce calor, humedad y empañamiento





	Sin cartuchos	Cartuchos incluidos	
Código:	13732	13730	13731
Clave:	RES-X	KIT-RES-MU	KIT-RES-PP
Incluye:	N/A	RES-X y 2 cartuchos multigas CAR-MU	RES-X y 2 cartuchos vapores orgánicos CAR-VO
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	**2** / 20	**2** / 10	**2** / 10

PRETUL Respiradores media cara, sin cartuchos

Arnés de bandas ajustables



CARACTERÍSTICAS:
- Permiten el uso de lentes y goggles
- Reutilizables





Válvula de exhalación que facilita la respiración y reduce calor, humedad y empañamiento



	Para 1 filtro (sin cartuchos)	Para 2 filtros (sin cartuchos)
Código:	23390	23391
Clave:	RES-1-P	RES-2-P
Incluye:	N/A	N/A
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	**4** / 16	**4** / 16

TRUPER Filtro para respirador **RES-X**



CARACTERÍSTICAS:
- **Precio por bolsa con 2 piezas**
- Para polvos y partículas (eficiencia de filtrado del 99.9%)

KOSHA

Cumple la norma: NOM-116-STPS

NOM-STPS-NYCE

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14004	CAR-P100			2

CAJA 5 / MÁSTER 20



TRUPER Cartuchos para respirador **RES-X**

CARACTERÍSTICAS:
- **Precio por bolsa con 2 piezas**
- Conexión tipo bayoneta y rosca



CAR-VO

KOSHA

Código	Clave	Uso	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
13735	CAR-VO	Vapores orgánicos, pinturas y pesticidas			2
13734	CAR-VI	Vapores orgánicos e inorgánicos (gases ácidos)			2
13733	CAR-MU	Multigas y vapores orgánicos			2

CAJA 5 / MÁSTER 20



PRETUL Repuestos para respiradores **RES-1-P** y **RES-2-P**

Precio por bolsa con 1 pieza

CF-PO-P





Código	Clave	Uso	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
23393	CF-PO-P	Filtro tipo N para polvos y partículas (eficiencia de filtrado del 90%)			2
23392	CF-VO-P	Vapores orgánicos			2
23394	CF-PI-P	Pintura en spray			2
23395	CF-VI-P	Vapores inorgánicos			2
23396	CF-GA-P	Gases ácidos			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

TRUPER
Soldar | Guantes de carnaza para soldador, **puño largo**

Soldadura y herrería · Resistentes a la abrasión · Protección contra chispas · Puño largo de seguridad que ofrece protección adicional al antebrazo

CARACTERÍSTICAS:
- Excelente desempeño y protección en la industria metalmecánica (soldado y formado)
- Unitalla



4244 EN388 · Puño de 6" (15 cm) · CARNAZA PREMIUM

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
15246	GU-515			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



3143 EN388 · Puño de 6" (15 cm)

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
19458	GU-505			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



Puño de 5 ½" (14 cm)

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
14242	GU-525			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Usos generales | Guantes de **carnaza premium**

Agricultura · Ganadería · Trabajos al exterior · Pulgar keystone para ajuste cómodo · Palma reforzada · Resistentes a la abrasión · Puño ajustado



4143 EN388 · CARNAZA PREMIUM

Código	Clave	Talla	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
14289	GU-715	Unitalla			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Usos generales | Guantes de carnaza, **puño de seguridad**

Soldadura y herrería · Manejo de metales · Protección contra chispas · Resistentes a la abrasión · Pulgar recto



3242 EN388 · Puño de 3 ½" (9 cm)

Código	Clave	Talla	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
14241	GU-535	Unitalla			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Usos generales | Guantes de carnaza, **puño ajustado**

Construcción · Manejo de materiales · Herramientas · Alta flexibilidad y confort · Resistentes a la abrasión · Excelente destreza



4134X EN388

Código	Clave	Talla	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
14240	GU-241	G/9			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Usos generales | Guantes de carnaza/loneta, **puño de seguridad**

Construcción · Herramientas · Trabajos al exterior · Palma, dedos índice y pulgar reforzados



4244X EN388

Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
14246	GU-215	Unitalla			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Usos generales | Guantes de carnaza/loneta, **puño de seguridad**

Construcción · Herramientas · Trabajos al exterior · Dorso de loneta para mayor comodidad · Refuerzo de carnaza en nudillos y muñeca



3244 EN388

Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
14245	GU-235	Unitalla			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

PRETUL
Usos generales | Guantes de carnaza, **puño de seguridad**

Protección contra chispas · Palma reforzada · Manejo de metales



Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
23262	GU-225	Unitalla			2

CAJA 12 / MÁSTER 120

PRETUL
Usos generales | Guantes de carnaza/loneta, **puño de seguridad**

Protección contra chispas · Dorso de loneta para mayor comodidad · Construcción · Manejo de metales · Palma, dedos índice y pulgar reforzados · Resistentes a la abrasión



Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
29977	GU-215P	Unitalla			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Usos generales | Guantes de **piel de cabra**

CARACTERÍSTICA:
- Alta durabilidad

Mantenimiento · Conducción · Herramienta eléctrica · Pulgar keystone para ajuste cómodo · Alta flexibilidad y confort · Excelente destreza · Puño ajustado



3122 EN388

Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
N 104041	GU-724	M/8			2
14286	GU-725	G/9			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

PRETUL
Textiles | Guantes de **algodón/poliéster con puntos de PVC**

CARACTERÍSTICA:
- Uso general, almacenamiento y automotriz

Jardinería · Herramientas · Tejido de punto (tipo japonés) con puntos de PVC por ambos lados para excelente agarre y durabilidad · Excelente destreza



Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
21830	GU-425	Unitalla			2

CAJA 12 / MÁSTER 144

PRETUL
Textiles | Guantes de **algodón con puntos de PVC**

CARACTERÍSTICA:
- Uso general, almacenamiento y automotriz

Jardinería · Herramientas · Tejido de punto (tipo loneta) con puntos de PVC para excelente agarre · Excelente destreza



1121 EN388

Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
20330	GU-455	Unitalla			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Mecánica | Guantes para mecánico, **alta visibilidad, palma de carnaza sintética**

CARACTERÍSTICA:
· Alta protección y comodidad



Mantenimiento · Uso de día y de noche · Mecánica · Seguridad vial · 2111 EN388

Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
10849	GU-625	Unitalla			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Mecánica | Guantes para mecánico, **palma de carnaza sintética, para hombre**

CARACTERÍSTICA:
· Alta protección y comodidad



Mantenimiento · Mecánica · Herramienta eléctrica · 2111 EN388

Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
10848	GU-615	Unitalla			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Moto | Guantes **para motociclista** N

CARACTERÍSTICA:
· Alta protección y comodidad



1111 EN388 EN13594

Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
103873	GU-971	CH/7			2
103874	GU-972	M/8			2
103875	GU-973	G/9			2
103877	GU-974	XG/10			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Recubiertos | Guantes de **poliéster con recubrimiento de látex rugoso**

CARACTERÍSTICAS:
· Excelente agarre en superficies secas o ligeramente húmedas (no solventes)
· Uso general



2142X EN388

Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
15265	GU-411	CH/7			2
15266	GU-412	M/8			2
15267	GU-413	G/9			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Recubiertos | Guantes de **nylon con recubrimiento de poliuretano**

CARACTERÍSTICAS:
· Procesos secos
· Uso general



Resistentes a la abrasión · Excelente destreza

3131X EN388

Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
13291	GU-112	M/8			2
13292	GU-113	G/9			2

CAJA 12 / MÁSTER 144

TRUPER
Recubiertos | Guantes de **nylon** con recubrimiento de nitrilo liso, **alta sensibilidad**

CARACTERÍSTICAS:
· Excelente agarre en superficies secas o húmedas con moderada presencia de aceites y grasas
· Procesos húmedos o secos
· Uso general



Alta sensibilidad y ajuste

4121X EN388 · Resistentes a la abrasión

La foto no está a escala

Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
13294	GU-122	M/8			2
13295	GU-123	G/9			2

CAJA 6 / MÁSTER 144

TRUPER
Recubiertos | Guantes de **algodón** con recubrimiento de **látex rugoso**

CARACTERÍSTICAS:
· Excelente agarre en superficies secas o húmedas (no solventes)
· Uso general



Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
14248	GU-435	Unitalla			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

TRUPER
Protección química | Guantes de **látex, uso industrial, puño extra largo**

CARACTERÍSTICAS:
· Protección al contacto con diversos productos químicos
· Procesos húmedos (no solventes), limpieza y desengrase industrial
· Látex 100% natural
· **Espesor: 0.80 mm**

Productos químicos · Productos cáusticos · Ácidos orgánicos · Productos alcalinos



La foto no está a escala

Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
14268	GU-322	M/8			2
14269	GU-323	G/9			2
103778	GU-324	XG/10			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Protección química | Guantes de **látex, uso industrial**

CARACTERÍSTICAS:
· Protección al contacto con diversos productos químicos
· Procesos húmedos (no solventes)
· Látex 100% natural
· **Espesor: 0.70 mm**

Agricultura · Trabajos de pintura

Palma antiderrapante · 3010X EN388 · EN374



La foto no está a escala

Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
14267	GU-353	G/9			2
103971	GU-354	XG/10			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Protección química | Guantes de **látex/neopreno** para limpieza

CARACTERÍSTICAS:
· Protección al contacto con diversos productos químicos
· Para limpieza general con productos químicos, ácidos y cáusticos
· **Espesor: 0.40 mm**



Productos químicos · Productos cáusticos

2010X EN388 · Palma antiderrapante · KLMPST · ISO 374-5

Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
15268	GU-332	M/8			2
15269	GU-333	G/9			2
103712	GU-334	XG/10			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Limpieza | Guantes de **látex 100% natural** para limpieza

CARACTERÍSTICAS:
· Protección al contacto con diversos productos químicos
· Para limpieza general con detergentes y productos químicos ligeros
· **Espesor: 0.35 mm**



0010X EN388 · Palma antiderrapante · KLT · ISO 374-5

Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
14262	GU-312	M/8			2
14263	GU-313	G/9			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

PRETUL
Limpieza | Guantes de **látex 100% natural**

CARACTERÍSTICAS:
· Para limpieza general con detergentes
· **Espesor: 0.30 mm**



Palma antiderrapante · 0010X EN388

Código	Clave	Talla	Dis. con IVA	Dis. sin IVA	NC
23260	GU-342	M/8			2
23261	GU-343	G/9			2
29942	GU-344	XG/10			2

CAJA 12 / MÁSTER 144

Arneses

CARACTERÍSTICAS:
- **Anillos "D" de acero forjado**
- Cintas 100% poliéster
- **Resistencia a la tensión de cinta y anillo: 5,000 lb** (2,268 kg)
- No aptos para escalar

310 lb (140 kg) Capacidad de carga

Ancho: 2" (44 mm)

ANSI Cumplen la norma: ANSI Z359.11 (certificado no disponible)

TRUPER
Arnés de cuerpo completo, **5 anillos** "D"



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
14434	ARN-5438			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

TRUPER
Arnés de cuerpo completo, **3 anillos** "D"



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
14439	ARN-5436			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

TRUPER
Arnés de cuerpo completo, **1 anillo** "D"



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
14432	ARN-5435			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

Líneas de vida y cable de posicionamiento

CARACTERÍSTICAS:
- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo
- **Resistencia a la tensión de cinta y gancho: 5,000 lb** (2,268 kg)
- No aptos para escalar

Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje: 19.6 ft (6 m)

TRUPER
Línea de vida con amortiguador, **3,600 lb**

CARACTERÍSTICAS:
- Cinta de poliéster de **1 3/16"** (30 mm)
- Largo: **6 ft** (1.8 m)
- **Máxima fuerza de arresto (MFA): 900 lb** (4 kN)
- Extensión máxima del paquete amortiguador: **3.6 ft** (1.1 m)







ANSI Cumple la norma: ANSI Z359.13 (certificado no disponible)

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
10510	CAB-5430-18-A			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

TRUPER
Línea de vida con amortiguador, **350 lb**

CARACTERÍSTICAS:
- Cinta de poliéster de **1 3/16"** (30 mm)
- Largo: **6 ft** (1.8 m)
- **Máxima fuerza de arresto (MFA): 900 lb** (4 kN)
- Extensión máxima del paquete amortiguador: **3.6 ft** (1.1 m)







Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14446	CAB-5430-18			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

TRUPER
Línea de vida con amortiguador y doble brazo

CARACTERÍSTICAS:
- Cinta de poliéster de **1 3/16"** (30 mm)
- Largo: **6 ft** (1.8 m)
- **Máxima fuerza de arresto (MFA): 900 lb** (4 kN)
- Extensión máxima del paquete amortiguador: **3.6 ft** (1.1 m)









ANSI Cumple la norma: ANSI Z359.13 (certificado no disponible)

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
17041	CAB-5433-18-A			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

TRUPER
Línea de vida con amortiguador y doble brazo, **robusto**

CARACTERÍSTICAS:
- Cinta de poliéster de **1 3/16"** (30 mm)
- Largo: **6 ft** (1.8 m)
- **Máxima fuerza de arresto (MFA): 900 lb** (4 kN)
- Extensión máxima del paquete amortiguador: **3.6 ft** (1.1 m)









ANSI Cumple la norma: ANSI Z359.13 (certificado no disponible)

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
10509	CAB-5432-18-A			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

TRUPER
Cable de posicionamiento, 2 m

CARACTERÍSTICAS:
- **Cuerda trenzada de poliéster**
- **Ganchos de acero forjado**
- Para conectarse a los anillos "D" laterales y limitar el movimiento
- Largo: **6.5 ft** (2 m)









Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
14436	CAB-5489-20			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Chalecos de seguridad

Resistentes a los rayos UV | Construcción | Vigilancia | Transporte y vialidad | Industria

TRUPER
Chaleco con cintas dobles de 2″ **máxima visibilidad**, **con cierre y 6 bolsas**

CARACTERÍSTICA:
· Unitalla

Visibilidad de día: **131 ft** (40 m)
Visibilidad de noche: **492 ft** (150 m)

Cierre | 6 Bolsas





Malla al reverso



Tejido de punto al frente

Cumple la norma: ANSI/ISEA 107 (certificado no disponible)

Código	Clave	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13475	CHS-700N	**7.6 oz** (218 g)			2

CAJA 5 / MÁSTER 50

TRUPER
Chaleco con cintas dobles de ¾″ **alta visibilidad**, **con cierre**

CARACTERÍSTICA:
· Unitalla

Visibilidad de día: **131 ft** (40 m)
Visibilidad de noche: **492 ft** (150 m)

Cierre





Malla al reverso



Tejido de punto al frente

Cumple la norma: ANSI/ISEA 107 (certificado no disponible)

Código	Clave	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
13473	CHS-600N	**4 oz** (115 g)			2

CAJA 5 / MÁSTER 50

TRUPER
Chaleco con cintas de 2″ **alta visibilidad**

CARACTERÍSTICA:
· Unitalla

Visibilidad de día: **131 ft** (40 m)
Visibilidad de noche: **492 ft** (150 m)

Cinta con fijación hook and loop para mayor ajuste





Malla al reverso



Tejido de punto al frente

Cumple la norma: ANSI/ISEA 107 (certificado no disponible)

Código	Clave	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
14426	CHS-500N	**3.8 oz** (110 g)			2

CAJA 5 / MÁSTER 50

PRETUL
Chaleco con cintas dobles de ¾″ **alta visibilidad**

CARACTERÍSTICA:
· Unitalla

Visibilidad de día: **131 ft** (40 m)
Visibilidad de noche: **328 ft** (100 m)

Cierre con fijación hook and loop y elásticos laterales para mayor ajuste





Malla ligera de poliéster respirable



Código	Clave	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
21025	CHS-200N	**2 oz** (57 g)			2

CAJA 5 / MÁSTER 50

Fajas lumbares

TRUPER
Fajas lumbares con **tercer cinturón** y 4 varillas

CARACTERÍSTICA:
· Previenen lesiones en zona lumbar y brindan mayor confort

Cinturón de refuerzo central







Código	Clave	Talla	Equivalencia de talla	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10955	FAJA-SX	CH	**38″ - 43″** (97 - 108 cm)			2
14216	FAJA-MX	M	**42″ - 46″** (107 - 116 cm)			2
14217	FAJA-LX	G	**45″ - 49″** (115 - 123 cm)			2
10956	FAJA-XLX	EG	**48″ - 54″** (122 - 135 cm)			2

CAJA 2 / MÁSTER 16

TRUPER
Fajas lumbares con 4 varillas

CARACTERÍSTICA:
· Previenen lesiones en zona lumbar y brindan mayor confort

Bandas elásticas para mayor ajuste







Código	Clave	Talla	Equivalencia de talla	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10953	FAJA-S	CH	**38″ - 43″** (97 - 108 cm)			2
14237	FAJA-M	M	**42″ - 46″** (107 - 116 cm)			2
14238	FAJA-L	G	**45″ - 49″** (115 - 123 cm)			2
10954	FAJA-XL	EG	**48″ - 54″** (122 - 135 cm)			2

CAJA 2 / MÁSTER 16

TRUPER Conjuntos impermeables

CARACTERÍSTICAS:
- Ideales para trabajar con líquidos abrasivos
- **Ignífugos (no propagan la llama)**



2 Bolsas · Cierre · Botones

Código:	14417	14418	14419	14420
Clave:	TRA-PRO-S	TRA-PRO-M	TRA-PRO-L	TRA-PRO-XL
Talla:	CH	M	G	EG
Espesor:	**0.014"** (0.35 mm)	**0.014"** (0.35 mm)	**0.014"** (0.35 mm)	**0.014"** (0.35 mm)
Altura (A):	162 - 170 cm	168 - 176 cm	174 - 182 cm	180 - 195 cm
Pecho (P):	112 - 115 cm	115 - 118 cm	118 - 121 cm	121 - 124 cm
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	5 / 20	5 / 20	5 / 20	5 / 20

TRUPER Gabardinas impermeables



Cierre · Botones

Código:	14413	14414	14415	14416
Clave:	IMPER-S	IMPER-M	IMPER-L	IMPER-XL
Talla:	CH	M	G	EG
Espesor:	**0.014"** (0.35 mm)	**0.014"** (0.35 mm)	**0.014"** (0.35 mm)	**0.014"** (0.35 mm)
Altura (A):	162 - 170 cm	168 - 176 cm	174 - 182 cm	180 - 195 cm
Pecho (P):	112 - 115 cm	115 - 118 cm	118 - 121 cm	121 - 124 cm
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	5 / 20	5 / 20	5 / 20	5 / 20

Ponchos o capamangas

CARACTERÍSTICA:
- 100% PVC



	TRUPER	PRETUL
Código:	14412	21541
Clave:	PONCHO	PONCHO-P
Talla:	Unitalla	Unitalla
Espesor:	**0.01"** (0.25 mm)	**0.003"** (0.10 mm)
Altura (A):	N/A	N/A
Pecho (P):	N/A	N/A
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	5 / 20	5 / 20

PRETUL Zapatos industriales

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricados en piel**
- Resistentes a la abrasión
- Plantilla textil reforzada con polietileno espumado de alta resistencia
- Suela de poliuretano inyectada al corte

Suela antiderrapante · Casquillo de composite

Producto mejorado
Más confortable
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



ZC-027C
Color café



ZC-027N
Color negro

NOM-STPS Cumplen la norma: NOM-113-STPS

Talla	Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
5	N 27130	ZC-023C			2
6	N 27131	ZC-024C			2
7	N 25980	ZC-025C			2
8	N 25981	ZC-026C			2
9	N 25982	ZC-027C			2
10	N 25983	ZC-028C			2
11	N 25984	ZC-029C			2
12	N 25985	ZC-030C			2

CAJA 1 / MÁSTER 6

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
26061	ZC-023N			2
26062	ZC-024N			2
25990	ZC-025N			2
25991	ZC-026N			2
25992	ZC-027N			2
25993	ZC-028N			2
25994	ZC-029N			2
25995	ZC-030N			2

CAJA 1 / MÁSTER 6

PRETUL Tenis de seguridad

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricados en poliéster
- Ideales para trabajo en fábricas y construcciones
- Suela de EVA

Casquillo de acero · Suela antiperforación · Plantilla que absorbe el impacto



ZC-023TN

NOM-STPS Cumplen la norma: NOM-113-STPS

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
29904	ZC-023TN			2
29905	ZC-024TN			2
29906	ZC-025TN			2
29907	ZC-026TN			2
29908	ZC-027TN			2
29909	ZC-028TN			2
29910	ZC-029TN			2
29911	ZC-030TN			2

CAJA 1 / MÁSTER 6

TRUPER Botas **jardineras** de PVC

CARACTERÍSTICAS:
- Ideales para ambientes húmedos (fango, lodo, agua y vapor)
- **Altura: 14"** (35 cm)

Suela antiderrapante · Agricultura · Jardinería · HECHO EN MÉXICO

Diseño que impide acumulación de residuos · Punta reforzada



BOT-29J

Código	Clave	Talla	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17920	BOT-24J	6			2
17921	BOT-25J	7			2
17922	BOT-26J	8			2
17923	BOT-27J	9			2
17924	BOT-28J	10			2
17925	BOT-29J	11			2
17926	BOT-30J	12			2

CAJA 2

TRUPER Botas **industriales** de PVC

CARACTERÍSTICAS:
- Gran durabilidad (resistencia a la abrasión, flexión y desgarre)
- **Altura: 16"** (40 cm)

Suela antiderrapante · Sector automotriz · Sector ganadero · Servicios de limpieza · HECHO EN MÉXICO

Diseño que impide acumulación de residuos · Punta reforzada



BOT-30I

Código	Clave	Talla	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17911	BOT-25I	7			2
17912	BOT-26I	8			2
17913	BOT-27I	9			2
17914	BOT-28I	10			2
17915	BOT-29I	11			2
17916	BOT-30I	12			2

CAJA 2

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER
Extintores portátiles para emergencias, recargables

CARACTERÍSTICAS:
- **Rango de temperatura: −4 a 140 °F** (−20 a 60 °C)
- Presión nominal: **174 psi** (1.2 MPa)
- Incluyen producto
- Ideales para casas y autos

Polvo químico seco tipo ABC

A	Madera, cartón y plásticos
B	Aceites, pintura y gasolina
C	Equipos eléctricos

Manómetro robusto, resistente a la corrosión, con indicador de recarga y sobrecarga





EXT-500



EXT-1000

Código	Clave	Presión de prueba	Contenido	Peso total	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
101172	EXT-500	319 psi (2.2 MPa)	17 oz (500 g)	2.6 lb (1.2 kg)			2
100276	EXT-1000	362 psi (2.5 MPa)	35 oz (1,000 g)	3.9 lb (1.8 kg)			2

CAJA 2 / MÁSTER 10

TRUPER
Cintas delimitadoras

CARACTERÍSTICAS:
- Para delimitar áreas y restringir el paso
- Alta resistencia a la fricción
- Fabricadas en polietileno
- **Ancho: 3″** (75 mm)

Espesor: 0.0016″ (0.04 mm)

Elongación máxima 400% antes de romperse



HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Largo	Paquete	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Precaución							
12578	CIDE-101	**328 ft** (100 m)	**6**	48			2
12583	CIDE-301	**1,000 ft** (305 m)	**3**	18			2
Peligro							
13979	CIDE-102	**328 ft** (100 m)	**6**	48			2
12585	CIDE-302	**1,000 ft** (305 m)	**3**	18			2
Prohibido							
13995	CIDE-103	**328 ft** (100 m)	**6**	48			2
12579	CIDE-303	**1,000 ft** (305 m)	**3**	18			2

TRUPER
Cinta reflejante, alta visibilidad

Espesor: 0.020″ (0.50 mm)

CARACTERÍSTICAS:
- Se adhiere a superficies planas, incluyendo fibra de vidrio, aluminio y acero
- Resistente a la intemperie
- Los prismas reflejantes permiten usarla en cualquier posición en ambientes oscuros
- **Ancho: 2″** (50 mm)

Visibilidad de día: 40 m
Visibilidad de noche: 150 m



Adhesivo acrílico, sensible a la presión

Alta visibilidad



15 cm 15 cm



Para añadir visibilidad en autos y vehículos de grandes dimensiones



Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
101683	CIREF-9	**29.5 ft** (9 m)			2

PAQUETE 2 / MÁSTER 60

TRUPER
Conos de PVC para tráfico, **con reflejante de alta visibilidad**

CARACTERÍSTICAS:
- **Cinta reflejante de 3 7/8″** (10 cm)
- Para delimitar áreas y señalar obras en construcción o zonas de precaución
- Fabricados en una pieza
- Apilables

Protección UV Resistentes a la decoloración

Base con 8 puntos de estabilidad

Gran flexibilidad y resistencia a la deformación e impactos

Uso de día y de noche







Altura:	**36″** (90 cm)	**28″** (70 cm)	**18″** (45 cm)
Código:	13127	13123	13121
Clave:	CONO-90R	CONO-70R	CONO-45R
Base:	**15″ × 15″** (37 × 37 cm)	**14″ × 14″** (36 × 36 cm)	**11″ × 11″** (27 × 27 cm)
Peso:	**8 lb** (3.7 kg)	**5.5 lb** (2.5 kg)	**2.2 lb** (1 kg)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA:	1	1	1

TRUPER
Conos de PVC para tráfico

CARACTERÍSTICAS:
- Para delimitar áreas y señalar obras en construcción o zonas de precaución
- Fabricados en una pieza
- Apilables

Protección UV Resistentes a la decoloración

Base con 8 puntos de estabilidad

Gran flexibilidad y resistencia a la deformación e impactos







36″ (90 cm)	**28″** (70 cm)	**18″** (45 cm)
13126	13122	13120
CONO-90	CONO-70	CONO-45
15″ × 15″ (37 × 37 cm)	**14″ × 14″** (36 × 36 cm)	**11″ × 11″** (27 × 27 cm)
8 lb (3.7 kg)	**5.5 lb** (2.5 kg)	**2.2 lb** (1 kg)
NC 2	NC 2	NC 2
1	1	1

TRUPER
Malla de seguridad, precio por rollo de 98 ft (30 m)

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Resistente a la intemperie y rayos UV
- **Altura: 4 ft** (1.19 m)
- **Peso por rollo: 7 lb** (3.3 kg)

5″ (120 mm)

1 3/16″ (30 mm)



Polietileno de alta densidad



Ideal para delimitar el acceso de personas o vehículos en áreas de riesgo

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15264	MASE-30			2

CAJA 1

TRUPER
Poste delimitador con base

Uso de día y de noche

Protección UV

CARACTERÍSTICAS:
- Para delimitar áreas de tránsito y obras en construcción, mantenimiento, etc.
- Poste: **A 45″ × ø4″** (115 × 10 cm)
- Base: **17″** (43 cm)
- Peso: **15 lb** (6.8 kg)





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101666	POS-115			2

ATADO 3

TRUPER
Tope de estacionamiento

Incluye 2 taquetes

CARACTERÍSTICAS:
- Resistente a rayos UV, humedad, aceite y temperaturas extremas
- Cinta reflejante de alta visibilidad
- Fabricado en hule de alta resistencia en una sola pieza
- Peso: 7.7 lb (3.5 kg)



No daña la facia de los vehículos





4″ (10 cm)
6″ (15 cm)
21 3/4″ (55 cm)

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
101592	TOPE-55			2

CAJA 1 / MÁSTER 4

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Página con producto NUEVO N

TRUPER
Selladores de **uso general**, 100% de silicón, secado rápido

Excepto: 17562

Uso general en interiores y exteriores

HECHO EN MÉXICO (excepto: SIL-85T)

CARACTERÍSTICAS:
- **Para uso en vidrio, aluminio, cerámica, porcelana, madera, hierro, etc.**
- No escurren en juntas verticales
- No se despegan o resecan



SIL-85T

Con ojillo para colgar en exhibidores



SIL-100T

Excelente adhesión en superficies lisas

20 min Secado al tacto

Código	Clave	Color	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Tubo de 85 g							
17562	SIL-85T	Translúcido	12	36			2
Cartuchos de 280 ml							
17559	SIL-100T	Translúcido	6	24			2
17560	SIL-100B	Blanco	6	24			2
17561	SIL-100N	Negro	6	24			2

TRUPER
Selladores **antihongos** para baños y cocinas

18565
18566

Baño

Cocina

HECHO EN MÉXICO (excepto: SIL-85BCT y SIL-85BCB)

CARACTERÍSTICAS:
- **Para uso en cerámica, porcelana, vidrio, azulejo, fórmica, aluminio, acero inoxidable, madera, etc.**
- No escurren en juntas verticales

Excelente flexibilidad



SIL-85BCT

Con ojillo para colgar en exhibidores

Excelente adhesión en superficies lisas



SIL-100BCT

20 min Secado al tacto

Código	Clave	Color	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Tubos de 85 g							
18567	SIL-85BCT	Translúcido	12	36			2
18568	SIL-85BCB	Blanco	12	36			2
Cartuchos de 280 ml							
18565	SIL-100BCT	Translúcido	6	24			2
18566	SIL-100BCB	Blanco	6	24			2

TRUPER
Selladores **de poliuretano**

Uso general en interiores y exteriores

Resistentes a la humedad

Pintables

CARACTERÍSTICAS:
- **Sellan juntas entre materiales lisos y porosos aun con movimientos severos como: estructuras metálicas, muros y techos de concreto**
- No escurren en juntas verticales
- No manchan la piedra natural
- Una vez curados se puede usar pintura (base agua, acrílica o vinílica)



SEPO-280B

Excelente flexibilidad

Código	Clave	Color	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Cartuchos de 280 ml					
12905	SEPO-280G	Gris			2
12906	SEPO-280B	Blanco			2

CAJA 6 / MÁSTER 12

TRUPER
Selladores **acrílicos**

Uso general en interiores y exteriores

HECHO EN MÉXICO

Pintables

60 min Secado al tacto

CARACTERÍSTICAS:
- **Para uso en superficies lisas y porosas como: tabique, fibrocemento, panel de yeso, ladrillo, madera, concreto y aluminio**
- No escurren en juntas verticales
- No usar en aplicaciones para sumergir en agua
- No cambian de color



SACRI-100T

Código	Clave	Color	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Cartuchos de 280 ml					
18569	SACRI-100T	Translúcido			2
18570	SACRI-100B	Blanco			2
N 103076	SACRI-100N	Negro			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

TRUPER
Selladores de **silicón RTV para altas temperaturas**

CARACTERÍSTICAS:
- **Para formar y cubrir juntas**
- Vulcanizan a temperatura ambiente
- Resisten temperaturas de −50 a 250 °C
- Evitan fugas y filtraciones
- Baja volatilidad y alta resistencia eléctrica

Código	Clave	Color	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Tubos de 85 g					
17566	ALTE-R	Rojo			2
17568	ALTE-A	Azul			2
17567	ALTE-N	Negro			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



ALTE-R



ALTE-A



ALTE-N

Con ojillo para colgar en exhibidores

A prueba de fisuras

Excelente flexibilidad

TRUPER
Pistola calafateadora, **uso rudo**

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo de acero
- Maneral de aluminio





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17558	PICA-X			2

CAJA 4 / MÁSTER 16

TRUPER
Pistola calafateadora tipo esqueleto

Émbolo de espiga hexagonal de acero

Producto mejorado
- Estructura reforzada
- Mango ergonómico para mejor agarre y confort

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo de acero
- Maneral de aluminio





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17550	PICA-E			2

CAJA 12 / MÁSTER 36

TRUPER
Pistola calafateadora **con cremallera**

CARACTERÍSTICA:
- Cuerpo y maneral de acero





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101400	PICA-C			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

PRETUL
Pistolas calafateadoras

Nueva imagen

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICA:
- Cuerpo y maneral de acero





Código	Clave	Tipo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
22801	PICA-9C	Con cremallera			2
22800	PICA-9L	Lisa			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Serruchos de poda hoja curva

· **Hojas rectificadas fabricadas en acero SK5 resistentes al desgaste**

Dientes con triple filo para cortes 2X más rápidos

Afilables

Limas Pág. **106** »

10 AÑOS DE GARANTÍA

TRUPER
Serrucho de poda hoja curva, 13″ (33 cm), mango de madera

Producto mejorado
· Ahora con hoja de 13″
· Corte rápido
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICA:
· Para madera verde o seca





HECHO EN MÉXICO

Mango ergonómico

Código	Clave	CLAVE ANTERIOR	DPP	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
18171	STP-13	STP-12	5			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

TRUPER
Serrucho de poda hoja curva **plegable**, 10″ (25 cm), mango de madera

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICA:
· Para madera verde o seca





Hoja plegable

Código	Clave	DPP	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
18178	STP-12PL	6			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

TRUPER
Serrucho de poda hoja curva **plegable**, 10″ (25 cm), mango plástico

N

CARACTERÍSTICAS:
· Para madera verde
· Corte rápido





Tope que delimita el área de agarre

Hoja plegable con botón de bloqueo

Mango antiderrapante de polipropileno cubierto de TPR

Código	Clave	DPP	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
100198	STP-10PC	5			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

TRUPER
Serrucho de poda hoja curva, 13″ (33 cm), mango plástico

Producto mejorado
· Ahora con hoja de 13″
· Corte rápido
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICA:
· Para madera verde o seca





HECHO EN MÉXICO

Mango ergonómico de polipropileno

Para usarse con mangos de extensión

Código	Clave	CLAVE ANTERIOR	DPP	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101389	STP-13P	SPT-12P	5			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

TRUPER DORADO
Serruchos, mango de madera

Producto mejorado
Punta más ancha que brinda mayor estabilidad al cortar
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICAS:
· **Espesor de hoja: 0.9 mm**
· Protector de filo (incluido)



HECHO EN MÉXICO

STD-22



Hoja de acero al alto carbono AISI 1566 para óptima resistencia al desgaste

Cómodo mango que facilita el ángulo de corte

Código	Clave	DPP	Velocidad corte	Acabado	Largo hoja	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
18167	STD-18	9	Lento	Fino	18″ (45 cm)			2
18168	STD-20	8	Medio	Medio	20″ (50 cm)			2
18169	STD-22	7	Rápido	Medio	22″ (55 cm)			2
18170	STD-24	6	Rápido	Rugoso	24″ (60 cm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 27

TRUPER *RAPID*
Serruchos, mango Comfort Grip

HECHO EN MÉXICO



Diseño de mango para trazar ángulos a 90° y 45°

CARACTERÍSTICAS:
· **Espesor de hoja: 1 mm, mayor rigidez para cortar**
· Protector de filo (incluido)

Dientes con triple filo para cortes 2X más rápidos



STR-22



Hoja de acero SK5 para óptima resistencia al desgaste

Cómodo mango cubierto de TPR antiderrapante

Código	Clave	DPP	Velocidad corte	Acabado	Largo hoja	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
101868	STR-18	7	Rápido	Medio	18″ (45 cm)			2
101869	STR-20	7	Rápido	Medio	20″ (50 cm)			2
101870	STR-22	7	Rápido	Medio	22″ (55 cm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 27

PRETUL
Serruchos, mango de madera

Excepto: 22930

Producto mejorado
Punta más ancha que brinda mayor estabilidad al cortar
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICA:
· **Espesor de hoja: 0.8 mm**



HECHO EN MÉXICO

SP-20



Hoja de acero al alto carbono AISI 1566 para óptima resistencia al desgaste

Código	Clave	DPP	Velocidad corte	Acabado	Largo hoja	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
22930	SP-16	7	Medio	Medio	16″ (40 cm)			2
22931	SP-18	7	Medio	Medio	18″ (45 cm)			2
22932	SP-20	8	Medio	Medio	20″ (50 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 54

TRUPER
Trabador para serrucho

CARACTERÍSTICA:
· Longitud: 7″ (18 cm)





Perilla para ajustar el ángulo de dientes

La foto no está a escala

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
18190	TRS			2

CAJA 6 / MÁSTER 60

TRUPER
Tornillos para serruchos Truper Dorado



Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
18175	TOR-SER-10	10	80			2



La foto no está a escala

Página con producto NUEVO N

Soldadoras inversoras **proceso SMAW (MMA)**

- **Ligeras y compactas, más eficientes (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional**
- Luz indicadora de protección térmica y de energía
- Incluyen botón de selección para activar y desactivar VRD (excepto SOIN-100MT)
- Salida: CC CD

IGBT INVERTER · THERMAL PROTECT · ARC FORCE · ANTI STICK · HOT START

Incluyen correa

HECHO EN MÉXICO

NOM-ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

GLOSARIO

TRUPER expert
Soldadora inversora, corriente máxima **160 A**

INCLUYE:
- **1 kg electrodos 1/8" E6013-4**
- Cable con pinza para tierra 6.6 ft (2 m) #5 AWG (16 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 6.6 ft (2 m) #5 AWG (16 mm²)
- Cable de alimentación 6.6 ft (2 m) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13694	SOIN-160			1

CAJA 1



SMAW (MMA) Electrodo revestido · Bornes con conector rápido 3/8" · VRD Dispositivo reductor de voltaje

CARACTERÍSTICAS:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**40%**	**4 min trabajo × 6 min descanso**
Alimentación:	2 FASES	220 V CA / 32 A 50/60 Hz
Voltaje circuito abierto:		Con VRD: 8.5 V CD Sin VRD: 65 V CD
Potencia:		7 kVA
Corriente:		**20–160 A CD**
Peso soldadora:		**8.8 lb** (4 kg)
Capacidad electrodo:	**6013 y 6011** 3/32" a 5/32"	**7018** 3/32" a 5/32"



2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 YEARS OF GUARANTEE

220 V 50/60 Hz

TRUPER expert
Soldadora inversora, corriente máxima **130 A**, **Bi-Voltaje**

Sistema de adaptación automática de voltaje BV BI-VOLTAJE

INCLUYE:
- **1 kg electrodos 1/8" E6013-4**
- Cable con pinza para tierra 6.6 ft (2 m) #5 AWG (16 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 6.6 ft (2 m) #5 AWG (16 mm²)
- Cable de alimentación 6.6 ft (2 m) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11787	SOIN-110/130			1

CAJA 1



SMAW (MMA) Electrodo revestido · Bornes con conector rápido 3/8" · VRD Dispositivo reductor de voltaje

CARACTERÍSTICAS:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**40%**	**4 min trabajo × 6 min descanso**
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 33 A 50/60 Hz	2 FASES 220 V CA / 25 A 50/60 Hz
Voltaje circuito abierto:	Con VRD: 13 V CD Sin VRD: 69 V CD	Con VRD: 13 V CD Sin VRD: 60 V CD
Potencia:	4.2 kVA	5.5 kVA
Corriente:	**20–110 A CD**	**20–130 A CD**
Peso soldadora:	**8.6 lb** (3.9 kg)	
Capacidad electrodo:	**6013 y 6011** 3/32" a 1/8" **7018** 3/32"	**6013 y 6011** 3/32" a 5/32" **7018** 3/32" a 1/8"



2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 YEARS OF GUARANTEE

127/220 V 50/60 Hz

TRUPER expert
Soldadora inversora, corriente máxima **130 A**

INCLUYE:
- **1 kg electrodos 1/8" E6013-4**
- Cable con pinza para tierra 6.6 ft (2 m) #5 AWG (16 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 6.6 ft (2 m) #5 AWG (16 mm²)
- Cable de alimentación 6.6 ft (2 m) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102236	SOIN-130			1

CAJA 1



SMAW (MMA) Electrodo revestido · Bornes con conector rápido 3/8" · VRD Dispositivo reductor de voltaje

CARACTERÍSTICAS:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**40%**	**4 min trabajo × 6 min descanso**
Alimentación:	1 FASE	127 V CA / 39 A 50/60 Hz
Voltaje circuito abierto:		Con VRD: 13 V CD Sin VRD: 69 V CD
Potencia:		4.9 kVA
Corriente:		**20–130 A CD**
Peso soldadora:		**8.2 lb** (3.7 kg)
Capacidad electrodo:	**6013 y 6011** 3/32" a 5/32"	**7018** 3/32" a 1/8"



2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 YEARS OF GUARANTEE

127 V 50/60 Hz

TRUPER expert
Soldadora inversora, corriente máxima **100 A**

INCLUYE:
- **1 kg electrodos 1/8" E6013-4**
- Cable con pinza para tierra 6.6 ft (2 m) #7 AWG (10 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 6.6 ft (2 m) #7 AWG (10 mm²)
- Cable de alimentación 6.6 ft (2 m) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
11781	SOIN-101			1

CAJA 1



SMAW (MMA) Electrodo revestido · Bornes con conector rápido 3/8" · VRD Dispositivo reductor de voltaje

CARACTERÍSTICAS:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**60%**	**6 min trabajo × 4 min descanso**
Alimentación:	1 FASE	127 V CA / 30 A 50/60 Hz
Voltaje circuito abierto:		Con VRD: 14 V CD Sin VRD: 69 V CD
Potencia:		3.8 kVA
Corriente:		**20–100 A CD**
Peso soldadora:		**8 lb** (3.6 kg)
Capacidad electrodo:	**6013 y 6011** 3/32" a 1/8"	**7018** 3/32" a 1/8"



2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 YEARS OF GUARANTEE

127 V 50/60 Hz

TRUPER expert
Mini soldadora inversora, corriente máxima **100 A**

INCLUYE:
- **1 kg electrodos 1/8" E6013-4**
- Cable con pinza para tierra 6.6 ft (2 m) #7 AWG (10 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 6.6 ft (2 m) #7 AWG (10 mm²)
- Cable de alimentación 6.6 ft (2 m) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
100900	SOIN-101M			1

CAJA 1



SMAW (MMA) Electrodo revestido · Bornes con conector rápido 3/8" · VRD Dispositivo reductor de voltaje

CARACTERÍSTICAS:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**60%**	**6 min trabajo × 4 min descanso**
Alimentación:	1 FASE	127 V CA / 30 A 50/60 Hz
Voltaje circuito abierto:		Con VRD: 13 V CD Sin VRD: 69 V CD
Potencia:		3.8 kVA
Corriente:		**25–100 A CD**
Peso soldadora:		**8.4 lb** (3.8 kg)
Capacidad electrodo:	**6013 y 6011** 3/32" a 1/8"	**7018** 3/32" a 1/8"



2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 YEARS OF GUARANTEE

127 V 50/60 Hz

TRUPER
Mini soldadora inversora, corriente máxima **100 A**

INCLUYE:
- **1 kg electrodos 1/8" E6013-4**
- Cable con pinza para tierra 6.6 ft (2 m) #5 AWG (16 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 6.6 ft (2 m) #5 AWG (16 mm²)
- Cable de alimentación 6.6 ft (2 m) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103701	SOIN-100MT			1

CAJA 1



SMAW (MMA) Electrodo revestido · Bornes con conector rápido 3/8"

CARACTERÍSTICAS:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**60%**	**6 min trabajo × 4 min descanso**
Alimentación:	1 FASE	127 V CA / 28 A 50/60 Hz
Voltaje circuito abierto:		69 V CD
Potencia:		3.5 kVA
Corriente:		**20–100 A CD**
Peso soldadora:		**5.3 lb** (2.4 kg)
Capacidad electrodo:	**6013 y 6011** 3/32" a 1/8"	**7018** 3/32"



N

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 YEAR OF GUARANTEE

127 V 50/60 Hz

Soldadoras inversoras **proceso SMAW (MMA) y GTAW (TIG)**

- **Ligeras y compactas, más eficientes (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional**
- Display digital

IGBT INVERTER **THERMAL** PROTECT **ARC** FORCE
ANTI STICK **HOT** START **LIFT** TIG

Incluyen correa

HECHO EN MÉXICO

NOM-ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

TRUPER expert
Soldadora inversora, corriente máxima **200 A**, Bi-Voltaje

Sistema de adaptación automática de voltaje BV BI-VOLTAJE

INCLUYE:
- **1 kg electrodos 1/8" E6013-4**
- Cable con pinza para tierra 8.2 ft (2.5 m) #3 AWG (25 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 8.2 ft (2.5 m) #3 AWG (25 mm²)
- Cable de alimentación 6.6 ft (2 m) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa

SMAW (MMA) Electrodo revestido
GTAW (TIG) Tungsteno
1/2" Bornes con conector rápido
VRD Dispositivo reductor de voltaje

2 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

127/220 V 50/60 Hz



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
16053	SOIN-130/200			1

CAJA 1

CARACTERÍSTICAS:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**40%** **4 min trabajo × 6 min descanso**	
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 39.5 A 50/60 Hz	2 FASES 220 V CA / 45 A 50/60 Hz
Voltaje circuito abierto:	Con VRD: 14.2 V CD Sin VRD: 90 V CD	Con VRD: 14.2 V CD Sin VRD: 76 V CD
Potencia:	5 kVA	9.9 kVA
Corriente:	**15–130 A CD**	**15–200 A CD**
Peso soldadora:	**12.6 lb** (5.6 kg)	
Capacidad electrodo:	**6013 y 6011** 3/32" a 5/32"	**6013 y 6011** 3/32" a 3/16"
	7018 3/32" a 1/8"	**7018** 3/32" a 5/32"
Proceso de tungsteno:	**0.039"** (1 mm) / **0.062"** (1.6 mm) **0.078"** (2 mm)	
Salida:	**CC** **CD**	



TRUPER
Soldadora inversora, corriente máxima **200 A**, Bi-Voltaje

Sistema de adaptación automática de voltaje BV BI-VOLTAJE

INCLUYE:
- **1 kg electrodos 1/8" E6013-4**
- Cable con pinza para tierra 6.6 ft (2 m) #2 AWG (35 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 6.6 ft (2 m) #2 AWG (35 mm²)
- Cable de alimentación 6.6 ft (2 m) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa

SMAW (MMA) Electrodo revestido
GTAW (TIG) Tungsteno
1/2" Bornes con conector rápido
VRD Dispositivo reductor de voltaje

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

127/220 V 50/60 Hz



Código	Clave	SUSTITUYE A	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103708	SOIN-200BT	**27282 / SOIN-130/200P**			1

CAJA 1

CARACTERÍSTICAS:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**40%** **4 min trabajo × 6 min descanso**	
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 38 A 50/60 Hz	2 FASES 220 V CA / 42 A 50/60 Hz
Voltaje circuito abierto:	80 V CD	70 V CD
Potencia:	4.8 kVA	9.2 kVA
Corriente:	**20–135 A CD**	**20–200 A CD**
Peso soldadora:	**12.1 lb** (5.5 kg)	
Capacidad electrodo:	**6013 y 6011** 3/32" a 5/32"	**6013 y 6011** 3/32" a 3/16"
	7018 3/32" a 1/8"	**7018** 3/32" a 5/32"
Proceso de tungsteno:	**0.039"** (1 mm) / **0.062"** (1.6 mm) **0.078"** (2 mm)	
Salida:	**CC** **CD**	



TRUPER
Soldadora inversora, corriente máxima **160 A**, Bi-Voltaje

Sistema de adaptación automática de voltaje BV BI-VOLTAJE

INCLUYE:
- **1 kg electrodos 1/8" E6013-4**
- Cable con pinza para tierra 6.6 ft (2 m) #3 AWG (25 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 6.6 ft (2 m) #3 AWG (25 mm²)
- Cable de alimentación 6.6 ft (2 m) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa

SMAW (MMA) Electrodo revestido
GTAW (TIG) Tungsteno
3/8" Bornes con conector rápido
VRD Dispositivo reductor de voltaje

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

127/220 V 50/60 Hz



Código	Clave	SUSTITUYE A	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103707	SOIN-160BT	**29960 / SOIN-120/160P**			1

CAJA 1

CARACTERÍSTICAS:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**60%** **6 min trabajo × 4 min descanso**	
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 38 A 50/60 Hz	2 FASES 220 V CA / 31 A 50/60 Hz
Voltaje circuito abierto:	80 V CD	70 V CD
Potencia:	4.8 kVA	6.8 kVA
Corriente:	**20–120 A CD**	**20–160 A CD**
Peso soldadora:	**6.8 lb** (3.1 kg)	
Capacidad electrodo:	**6013 y 6011** 3/32" a 1/8"	**6013, 6011 y 7018** 3/32" a 5/32"
	7018 3/32"	
Proceso de tungsteno:	**0.039"** (1 mm) / **0.062"** (1.6 mm)	
Salida:	**CC** **CD**	



TRUPER
Mini soldadora inversora, corriente máxima **130 A**, Bi-Voltaje

Sistema de adaptación automática de voltaje BV BI-VOLTAJE

INCLUYE:
- **1 kg electrodos 1/8" E6013-4**
- Cable con pinza para tierra 6.6 ft (2 m) #5 AWG (16 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 6.6 ft (2 m) #5 AWG (16 mm²)
- Cable de alimentación 6.6 ft (2 m) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa

SMAW (MMA) Electrodo revestido
GTAW (TIG) Tungsteno
3/8" Bornes con conector rápido
VRD Dispositivo reductor de voltaje

127/220 V 50/60 Hz



Código	Clave	SUSTITUYE A	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
103704	SOIN-120MBT	**28156 / SOIN-100/120MP**			1

CAJA 1

CARACTERÍSTICAS:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**40%** **4 min trabajo × 6 min descanso**	
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 29 A 50/60 Hz	2 FASES 220 V CA / 27.5 A 50/60 Hz
Voltaje circuito abierto:	71 V CD	61 V CD
Potencia:	3.7 kVA	6 kVA
Corriente:	**20–100 A CD**	**20–130 A CD**
Peso soldadora:	**5 lb** (2.3 kg)	
Capacidad electrodo:	**6013 y 6011** 3/32" a 1/8"	**6013 y 6011** 3/32" a 5/32"
	7018 3/32"	**7018** 3/32" a 1/8"
Proceso de tungsteno:	**0.039"** (1 mm)	
Salida:	**CC** **CD**	



PRETUL

Soldadora inversora **proceso SMAW (MMA) y GTAW (TIG)**, corriente máxima **200 A**, **Bi-Voltaje**, **SERIE 500**

INCLUYE:
- Cable con pinza para tierra 6.6 ft (2 m) #2 AWG (35 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 6.6 ft (2 m) #2 AWG (35 mm²)
- Cable de alimentación 6.6 ft (2 m) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa

Sistema de adaptación automática de voltaje: BV BI-VOLTAJE

SMAW (MMA) Electrodo revestido

GTAW (TIG) Tungsteno

Bornes con conector rápido 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**30%**	**3 min trabajo × 7 min descanso**
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 45.5 A 50/60 Hz	2 FASES 220 V CA / 39 A 50/60 Hz
Voltaje circuito abierto:	70 V CD	62 V CD
Potencia:	5.8 kVA	8.6 kVA
Corriente:	**20–160 A**	**20–200 A**
Peso soldadora:	**11.6 lb** (5 kg)	
Capacidad electrodo:	**6013 y 6011** 3/32" a 5/32" — **7018** 3/32" a 1/8"	**6013 y 6011** 5/32" a 3/16" — **7018** 3/32" a 5/32"
Proceso de tungsteno:	**0.039"** (1 mm) / **0.062"** (1.6 mm) **0.078"** (2 mm)	
Salida:	CC CD	

Display digital



Incluye correa

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 YEAR WARRANTY

HECHO EN MÉXICO

127/220 V 50/60 Hz

NOM-ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

IGBT INVERTER	ARC FORCE	HOT START	THERMAL PROTECT	ANTI STICK	LIFT TIG	Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
						29072	SOIN-520BP			1

CAJA 1





Soldadoras inversoras **proceso SMAW (MMA), SERIE 300**

- **Ligeras y compactas, más eficientes (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional**
- Salida: CC CD

IGBT INVERTER · THERMAL PROTECT · ARC FORCE · ANTI STICK · HOT START

Incluyen correa

NOM-ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 YEAR WARRANTY

PRETUL

Mini soldadora inversora, corriente máxima **130 A**, **Bi-Voltaje**

INCLUYE:
- Cable con pinza para tierra 6.2 ft (1.9 m) #5 AWG (16 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 5.9 ft (1.8 m) #5 AWG (16 mm²)
- Cable de alimentación 6.6 ft (2 m) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa

Sistema de adaptación automática de voltaje: BV BI-VOLTAJE

SMAW (MMA) Electrodo revestido

Bornes con conector rápido 3/8"

CARACTERÍSTICAS:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**60%**	**6 min trabajo × 4 min descanso**
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 32 A 50/60 Hz	2 FASES 220 V CA / 22 A 50/60 Hz
Voltaje circuito abierto:	75 V CD	62 V CD
Potencia:	4.1 kVA	4.8 kVA
Corriente:	**20–100 A**	**20–130 A**
Peso soldadora:	**5.9 lb** (2.7 kg)	
Capacidad electrodo:	**6013 y 6011** 3/32" a 1/8" — **7018** 3/32"	**6013 y 6011** 3/32" a 5/32" — **7018** 3/32" a 1/8"

Display digital



Las fotos no están a escala

HECHO EN MÉXICO

127/220 V 50/60 Hz

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
29019	SOIN-313MBP			1

CAJA 1





PRETUL

Mini soldadora inversora, corriente máxima **100 A**

INCLUYE:
- Cable con pinza para tierra 6.2 ft (1.9 m) #5 AWG (16 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 5.9 ft (1.8 m) #5 AWG (16 mm²)
- Cable de alimentación 6.6 ft (2 m) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa

SMAW (MMA) Electrodo revestido

Bornes con conector rápido 3/8"

CARACTERÍSTICAS:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**60%**	**6 min trabajo × 4 min descanso**
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 28 A 50/60 Hz	
Voltaje circuito abierto:	82 V CD	
Potencia:	3.5 kVA	
Corriente:	**20–100 A CD**	
Peso soldadora:	**5.2 lb** (2.4 kg)	
Capacidad electrodo:	**6013 y 6011** / 3/32" a 1/8" — **7018** / 3/32"	



Las fotos no están a escala

HECHO EN MÉXICO

127 V 50/60 Hz

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
29017	SOIN-310MP			1

CAJA 1





TRUPER

Bolsa con 2.2 lb (1 kg) de electrodos para proceso de soldadura SMAW (MMA)

SMAW (MMA) Electrodo revestido

CARACTERÍSTICAS:
- E6013: Utilice CA/CD
- E7018: Utilice CD
- Inicio de arco rápido con buena estabilidad
- No generan porosidad
- Acero suave que facilita la fundición
- Generan mínimo chisporroteo y poca escoria



E6013-3



E7018-3

DISPLAY BOX **Caja con 5 bolsas de 2.2 lb (1 kg)**

Precio por bolsa de 2.2 lb (1 kg)

Código	Clave	Usos	Largo	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA	NC	ø	Amp. requeridos	Material
E6013/Estructuras ligeras											
14360	E6013-3	Herrería y soldadura por arco en general, láminas metálicas delgadas y aceros dulces	**14"** (350 mm)					2	**3/32"** (2.5 mm)	40–90 A	Rutílico
14361	E6013-4		**14"** (350 mm)					2	**1/8"** (3.2 mm)	80–130 A	Rutílico
E7018/Estructuras pesadas											
101535	E7018-3	Industria, secciones gruesas y pesadas, estructuras sometidas a esfuerzos mecánicos severos (edificios y puentes) y construcción de recipientes sometidos a presión	**14"** (350 mm)					2	**3/32"** (2.5 mm)	70–100 A	Bajo hidrógeno
14363	E7018-4		**18"** (450 mm)					2	**1/8"** (3.2 mm)	110–165 A	Bajo hidrógeno

CAJA 5 / MÁSTER 20

Cumplen con CE (certificado no disponible)

TRUPER

Microalambre de núcleo fundente para procesos sin gas (FCAW), 2.2 lb (1 kg)

CARACTERÍSTICAS:
- Designación: E71T-GS
- Para aplicarse en aceros al carbono
- Calibre: **0.030"** (0.8 mm)

FCAW s/gas Microalambre



Centro: ø11⁄16" (17 mm)

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13750	MICRO-1			2

CAJA 5 / MÁSTER 20

PRETUL

Equipo de oxicorte y soldadura

CARACTERÍSTICAS:
- Tipo Harris®
- Para cortar, soldar y calentar por proceso de oxiacetileno
- Indicadores en doble escala, medición en bar y psi
- Profundidad de corte: 4" (100 mm)



1 AÑO DE GARANTÍA – 1 YEAR WARRANTY

CONTENIDO

Código	Clave	Cap. soldadura	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
21576	CORSOL-P	**1/4"** (6.5 mm)			1

CAJA 1 / MÁSTER 2

No usar con gas LP

PRETUL

Manguera cuata reforzada para oxiacetileno, 14.7 ft (4.5 m)

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en hule con recubrimiento de poliéster
- Compatible con CORSOL-P
- Diámetro interior: **1/4"** (6.5 mm)
- Presión máxima: 300 psi

Manguera roja para acetileno y verde para oxígeno



Conexiones de latón

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
28301	M-CORSOL-P			2

ATADO 1 / MÁSTER 6

TRUPER Accesorios para soldadoras inversoras

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC	Para
12107	CAB-200	Juego de cables con portaelectrodo y pinza a tierra, conector rápido 3/8", 200 A	1	6			2	SOIN-101M, SOIN-100MT, SOIN-160, SOIN-110/130, SOIN-130, SOIN-101 y SOIN-160BT
100286	CAB-200A	Juego de cables con portaelectrodo y pinza a tierra, conector rápido 1/2", 200 A	1	6			2	SOIN-130/200 y SOIN-200BT
14112	AN-GRUP01	Antorcha para proceso TIG con conector rápido 1/2" y conexión para gas	1	5			2	SOIN-130/200, SOIN-200BT, SOIN-520BP
12108	AN-SI-12/16/20	Antorcha para proceso TIG con conector rápido 3/8"	1	6			2	SOIN-160BT y SOIN-120MBT

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER
Cautín tipo pistola, **uso rudo, 230 W**

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

120 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:
- Luz integrada para iluminar el área de trabajo
- Temperatura alta: 230 W @ 680 °C (1,256 °F)
- Temperatura baja: 150 W @ 500 °C (932 °F)
- Longitud cable: 59″ (1.50 m)

INCLUYE:
- 1 Punta de corte
- 2 Puntas estándar
- Soldadura
- Espátula



Puntas de cobre y acero niquelado



CAU-230

Código	Clave	Para	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17549	**CAU-230**	N/A	**2**	12			2
2 Puntas de repuesto							
17555	R-CAU-230	CAU-230	**12**	60			2

TRUPER
Cautines profesionales **para electrónica**, tipo lápiz, con **temperatura regulable**

Punta cubierta de hierro y estaño, 10X más durable que las puntas convencionales

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

120 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:
- Para trabajo ligero
- Para trabajos de precisión
- Temperatura regulable de 392 a 842 °F (200 a 450 °C)
- Longitud cable: 43″ (1.10 m)
- Punta: ø3/16″ (4.8 mm)

102550



Organizador de PVC

CAU-25ERK



CAU-25ER

La foto no está a escala



CAU-25ERK INCLUYE:
- Cautín de 25 W
- 2 Pinzas (1 curva y 1 recta)
- Juego de 5 puntas de repuesto
- 6 Puntas dobles para desoldar
- Estuche
- Base
- Desoldador
- Desarmador

Código	Clave	ø Punta	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Cautín sin accesorios							
102509	**CAU-25ER**	3/16″ (4.8 mm)	**4**	144			2
Cautín con accesorios							
102424	**CAU-25ERK**	3/16″ (4.8 mm)	**1**	40			2
5 Puntas de repuesto: cónica, cónica media, cónica fina, cónica tipo desarmador y tipo desarmador							
102550	R-CAU-25ER	3/16″ (4.8 mm)	**6**	144			2

TRUPER
Cautines tipo lápiz



1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

120 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:
- Punta de cobre con recubrimiento de níquel
- Longitud cable: 43″ (1.10 m)

INCLUYEN:
- Punta cónica
- Punta cónica fina
- Punta en "V"
- Soporte



CAU-30

NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Potencia	Temp. máxima	ø Punta	Peso	(L) Largo (sin punta)	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Uso ligero											
17545	**CAU-30**	**30 W**	**644 °F** (340 °C)	**9/64″** (4 mm)	**0.22 lb** (100 g)	**8 1/4″** (21 cm)	**4**	24			2
17546	**CAU-45**	**45 W**	**788 °F** (420 °C)	**3/16″** (5 mm)	**0.24 lb** (110 g)	**8 1/2″** (22 cm)	**4**	24			2
Uso rudo											
17547	**CAU-60**	**60 W**	**860 °F** (460 °C)	**7/32″** (6 mm)	**0.26 lb** (120 g)	**9 1/2″** (24 cm)	**4**	24			2
14622	**CAU-80**	**80 W**	**932 °F** (500 °C)	**1/4″** (7 mm)	**0.31 lb** (145 g)	**10″** (25 cm)	**4**	24			2
14623	**CAU-100**	**100 W**	**932 °F** (500 °C)	**5/16″** (8 mm)	**0.33 lb** (150 g)	**10″** (25 cm)	**4**	24			2

3 Puntas de repuesto: cónica, cónica fina y en "V"

Código	Clave	Para	Pzas.	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17552	R-CAU-30	CAU-30	**2**	**6**	60			2
17553	R-CAU-45	CAU-45	**3**	**6**	60			2
17557	R-CAU-60	CAU-60	**3**	**6**	60			2
12723	R-CAU-80	CAU-80	**3**	**6**	60			2
12729	R-CAU-100	CAU-100	**3**	**6**	60			2

PRETUL
Cautines tipo lápiz



120 V / 60 Hz

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Punta de latón con recubrimiento de níquel
- Longitud cable: 43″ (1.10 m)

Cautín con accesorios

INCLUYE:
- Punta de repuesto
- Soldadura
- Fundente
- Desarmador



Código	Clave	Potencia/ Trabajo	Temp. máxima	ø Punta	Peso cautín	(L) Largo (sin punta)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Uso ligero									
22805	CAU-30P	**30 W**	**500 °F** (260 °C)	**1/8″** (3 mm)	**0.15 lb** (72 g)	**7″** (18 cm)			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

Cautines sin accesorios



CAU-30P2

Excepto: 22810

Código	Clave	Potencia/ Trabajo	Temp. máxima	ø Punta	Peso cautín	(L) Largo (sin punta)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Uso ligero									
22806	CAU-30P2	**30 W**	**500 °F** (260 °C)	**1/8″** (3 mm)	**0.16 lb** (74 g)	**7″** (18 cm)			2
Uso medio									
22809	CAU-45P2	**45 W**	**698 °F** (370 °C)	**3/16″** (5 mm)	**0.18 lb** (85 g)	**8″** (20 cm)			2
Uso pesado									
22810	CAU-60P2	**60 W**	**797 °F** (425 °C)	**7/32″** (6 mm)	**0.20 lb** (91 g)	**8″** (20 cm)			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

TRUPER
Pastas para soldar

Pb Libres de plomo

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Alta resistencia térmica
- Anticorrosivas e insolubles al agua
- Ayudan a la distribución de la soldadura
- Base petrolato
- No dañan las superficies al soldar
- Peso específico: 7 lb/gal (0.9 g/ml)
- Punto de inflamación: 360–430 °F (182–221 °C)
- Punto de fusión: 100 °F (38 °C)



PASO-100

Código	Clave	Contenido	Bolsa	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
19337	PASO-60	**2 oz** (60 g)	**12**	168			2
19338	PASO-100	**3.5 oz** (100 g)	**9**	108			2

TRUPER SOLDAFÁCIL
Soldadura para **tubería hidráulica de alta presión**

CARACTERÍSTICAS:
- **No requiere pasta**
- **50% estaño, 50% plomo**
- Resistencia a alta presión
- Para instalaciones hidráulicas de agua fría y caliente, plomería en general, tuberías de cobre y hojas de metal
- Peso: 0.99 lb (450 g)
- Longitud: 28 ft (8.5 m)
- Diámetro: 8/64″ (3 mm)
- Punto de fusión: 420.8 °F (216 °C)



Código	Clave	Clave anterior	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14365	SOL-245F	**SOL-50/50**			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

TRUPER SOLDAFÁCIL
Soldadura para **electrónica**

CARACTERÍSTICAS:
- **No requiere pasta**
- **60% estaño, 40% plomo**
- No ocasiona cortocircuito
- Para trabajos de electrónica
- Peso: 0.99 lb (450 g)
- Longitud: 239 ft (73 m)
- Diámetro: 3/64″ (1 mm)
- Punto de fusión: 374 °F (190 °C)



Código	Clave	Clave anterior	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14366	SOL-145F	**SOL-60/40**			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

Tenazas portaelectrodo

- Mordazas de latón para una excelente conductividad eléctrica y mayor tiempo de vida
- La separación entre mango y palanca permite un manejo más cómodo del electrodo

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

INCLUYEN:
- 1 Llave hexagonal
- 2 Láminas para sujeción
- Tornillos de sujeción (1 para PPE-300 y 2 para PPE-500)

Capacidad	
PPE-300	300 A
PPE-500	500 A



PPE-300

Recubrimiento de fibra de vidrio resistente a altas temperaturas

TRUPER

Código	Clave	Largo	Peso	Calibre cable	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14232	PPE-300	10" (25 cm)	520 g	70 mm²			2
14233	PPE-500	18 3/4" (32 cm)	840 g	120 mm²			2

CAJA 4 / MÁSTER 16

INCLUYEN:
- 1 Llave hexagonal
- 2 Láminas para sujeción
- 2 Tornillos de sujeción

Capacidad	
PPE-300P	300 A
PPE-500P	500 A

Opresores para sujetar el cable



PPE-300P

PRETUL

Código	Clave	Largo	Peso	Calibre cable	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
24232	PPE-300P	9" (23 cm)	332 g	70 mm²			2
24233	PPE-500P	10" (25 cm)	465 g	120 mm²			2

CAJA 4 / MÁSTER 16

Tenazas para tierra

- Resorte de alta presión para un agarre firme
- Lámina de acero galvanizada resistente a la corrosión
- Puente de cobre entre mordazas para una mejor conductividad eléctrica

INCLUYEN:
- Conexiones cobrizadas
- Mordazas cobrizadas

Mangos cómodos para mayor fuerza de agarre

Capacidad		14235
PTI-300	300 A	$
PTI-500	500 A	

Superficie amplia de contacto en sus puntas



PTI-300

TRUPER

Código	Clave	Largo	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14234	PTI-300	8" (20 cm)	240 g			2
14235	PTI-500	9 3/8" (24 cm)	384 g			2

CAJA 4 / MÁSTER 16

INCLUYEN:
- Conexiones cobrizadas
- Mordazas de latón

Capacidad		24234
PTI-300P	300 A	$
PTI-500P	500 A	



PTI-300P

PRETUL

Código	Clave	Largo	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
24234	PTI-300P	6 3/4" (17 cm)	140 g			2
24235	PTI-500P	8 3/8" (21 cm)	282 g			2

CAJA 4 / MÁSTER 16

TRUPER
Careta electrónica profesional de oscurecimiento automático **con panel digital**

FILTRO CON TECNOLOGÍA TRUE COLOR

2 AÑOS DE GARANTÍA

Excepto: 104440 $

TRUE COLOR

CARACTERÍSTICAS:
- **Velocidad de oscurecimiento: 1 / 30,000 (automático)**
- Sombra No. 4 en estado pasivo
- Alimentación: 2 pilas reemplazables de litio tipo CR2032 (incluidas) / panel solar
- Indicador de batería baja
- Incluye 3 micas protectoras
- **Para procesos de soldadura, corte, desbaste y esmerilado**
- **Producto mejorado**
- Filtro digital abatible
- Nueva imagen

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Abatimiento de 90°

Arnés con ajuste de inclinación de 7 posiciones

Fabricada en polipropileno

Área de visión de 9 × 4 cm con vista frontal



Arnés ergonómico con soporte y ajuste de matraca



4 Sensores de arco
Para una respuesta rápida y exacta a los cambios de intensidad luminosa desde cualquier ángulo

9-13 5-8

Rango de sombras
- Rango alto
- Rango bajo

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102228	**CAREL-13**	Careta	**1**	8			1
15968	SUS-CAREL-913	Suspensión	**6**	60			2
104440	REP-CAREL-13-1	3 Micas	**6**	120			2

TRUPER
Careta para soldar con lente abatible

10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Incluye lente sombra No. 11
- Ventanilla móvil que permite visualizar constantemente el área de trabajo
- **Protección completa de cabeza y cuello**

Ajuste de matraca

Fabricada en nylon

HECHO EN MÉXICO



Lentes intercambiables para sombras No. 10 a 14

Área de visión de 10 × 5 cm con vista frontal

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
13729	CASO-3			2

CAJA 4

PRETUL
Careta para soldar con lente abatible

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Incluye lente sombra No. 11
- Ventanilla móvil que permite visualizar constantemente el área de trabajo

Ajuste de matraca

Fabricada en polipropileno

HECHO EN MÉXICO



Lentes intercambiables para sombras No. 10 a 14

Área de visión de 10 × 5 cm con vista frontal

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
26005	CASO-300-P			2

CAJA 4

Caretas electrónicas de oscurecimiento automático

- Fabricadas en polipropileno
- **Para procesos de soldadura y corte plasma**
- Control de sensibilidad y retardo ajustable en panel
- Perilla externa de ajuste de sombra
- Cuerpo ligero y resistente, con capacidad para soportar altas temperaturas

FILTRO CON TECNOLOGÍA TRUE COLOR

Arnés ergonómico con soporte y ajuste de matraca

2 Sensores de arco
Para cambiar de intensidad luminosa en cualquier ángulo

9-13

Rango de sombras
- Soldadura
- Con función de esmerilado

Abatimiento de 90°

PRETUL
Careta semiprofesional

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Velocidad de oscurecimiento: 1 / 25,000 (automático)**
- Sombra No. 4 en estado pasivo
- Alimentación: 2 pilas reemplazables tipo CR2032 (incluidas) / panel solar
- Arnés con ajuste de inclinación de 5 posiciones
- Incluye 3 micas protectoras de reemplazo
- Indicador de batería baja



La foto no está a escala

Área de visión de 9 × 4 cm con vista frontal

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
29978	**CAREL-913P1**	Careta	**1**	8			1
29980	REP-CAREL-913P1	2 Micas	**6**	120			2

PRETUL 28145
Caretas

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Velocidad de oscurecimiento: 1 / 15,000 (automático)**
- Sombra No. 4 en estado pasivo
- Alimentación: 1 pila reemplazable tipo CR2032 (incluida) / panel solar
- Arnés con ajuste de inclinación de 5 posiciones
- Mica frontal de cambio rápido



CAREL-11P



CAREL-11FP



CAREL-11AP

Área de visión de 9 × 3.5 cm con vista frontal

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
28145	**CAREL-11P**	Careta diseño negro	**1**	6			1
N 27355	**CAREL-11FP**	Careta diseño fuego	**1**	6			1
N 29011	**CAREL-11AP**	Careta diseño águila	**1**	6			1
28146	REP-CAREL-11P	2 Micas para CAREL-11P	**6**	120			2

TRUPER
Gafas para soldar

CARACTERÍSTICAS:
- Para uso en oxicorte
- Incluyen lente sombra No. 6
- Pueden usarse sobre lentes graduados

Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Gafas						
14282	GASO	**6**	36			2
Lentes de repuesto sombra No. 6						
14279	CRI-G-6	**20**	240			2
Lentes de repuesto transparente						
14280	CRI-GTR	**20**	240			2

Banda elástica ajustable

4 Válvulas de ventilación

10 AÑOS DE GARANTÍA



Abatibles



CRI-G-6



CRI-GTR

TRUPER
Lentes para caretas abatibles

CARACTERÍSTICA:
- Para CASO-3 (Truper) y CASO-300-P (Pretul)

Código	Clave	Descripción	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
14274	CRI-C-10	Sombra No. **10**			2
14275	CRI-C-11	Sombra No. **11**			2
14276	CRI-C-12	Sombra No. **12**			2
14277	CRI-C-14	Sombra No. **14**			2
14278	CRI-C-TR	Transparente			2

CAJA 20 / MÁSTER 240



CRI-C-10

CRI-C-TR

Tecles

· Sistema de frenado con doble trinquete

Ganchos de acero al cromo con giro de 360°

CE

TRUPER Tecles **de palanca**

CARACTERÍSTICA:
· Palanca que minimiza el esfuerzo al levantar la carga



TRUPER Tecles $

CARACTERÍSTICAS:
· Mecanismo de triple engranaje
· Cadena de carga fabricada en acero al manganeso, resistente y durable
· Engrane con más dientes que otras marcas del mercado, reducen hasta 2X el esfuerzo



Industrial

Código:	16843	16842	16841	16828	16827	16826	16824
Clave:	POPA-3	POPA-1-1/2	POPA-1	POL-5	POL-3	POL-2	POL-1
Capacidad de carga:	**3 t** (6,614 lb)	**1 ½ t** (3,307 lb)	**1 t** (2,205 lb)	**5 t** (11,023 lb)	**3 t** (6,614 lb)	**2 t** (4,409 lb)	**1 t** (2,205 lb)
No. de cadenas de carga:	1	1	1	2	2	1	1
Apertura (D):	1 ½" (38 mm)	1 ¼" (31 mm)	1 ⅛" (27 mm)	1 ¾" (43 mm)	1 ⁷⁄₁₆" (37 mm)	1 ¼" (31 mm)	1" (26 mm)
Espesor eslabón (E):	⅜" (10 mm)	⁵⁄₁₆" (8 mm)	0.23" (6 mm)	⅜" (9 mm)	0.27" (7 mm)	⁵⁄₁₆" (8 mm)	0.23" (6 mm)
Dimensiones (L × F × A):	16 ½" × 7 ⅞" × 8 ¼" (42 × 20 × 21 cm)	16 ½" × 7 ⅛" × 6 ¼" (42 × 18 × 16 cm)	11 ⅜" × 5 ⅞" × 5 ½" (29 × 15 × 14 cm)	14 ⅝" × 7 ⅛" × 11 ⅜" (40 × 18 × 29 cm)	12 ¼" × 6 ¼" × 8 ⅝" (33 × 16 × 22 cm)	7 ⅞" × 6 ¼" × 7 ⅛" (30 × 16 × 18 cm)	6 ¾" × 5 ½" × 5 ½" (25 × 14 × 14 cm)
Peso neto:	42 lb (19 kg)	26 lb (12 kg)	15 lb (7 kg)	77 lb (35 kg)	46 lb (21 kg)	35 lb (16 kg)	24 lb (11 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:							
CAJA / MÁSTER:	1	1 / 2	1 / 2	1	1	1	1

TRUPER Tecles **eléctricos**

CARACTERÍSTICAS:
· Incluyen polea para uso en línea doble o sencilla
· Limitador de altura
· Ciclo de trabajo: 1 min de trabajo × 10 min de descanso Máximo diario: 3 h

127 V / 60 Hz

1 AÑO DE GARANTÍA

IP20

Levantamiento:





Apertura de gancho





CE NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código:	16848	16847	16846	16845
Clave:	POLE-1000	POLE-800	POLE-600	POLE-400
Capacidad línea sencilla / doble:	1,102 lb (500 kg) / 2,204 lb (1,000 kg)	882 lb (400 kg) / 1,764 lb (800 kg)	661 lb (300 kg) / 1,323 lb (600 kg)	441 lb (200 kg) / 882 lb (400 kg)
Potencia / corriente:	**1,500 W / 13.1 A**	**1,350 W / 11.4 A**	**1,180 W / 9.8 A**	**850 W / 7.1 A**
Apertura gancho (D):	⅞" (21 mm)	⁹⁄₁₆" (14 mm)	⁹⁄₁₆" (14 mm)	⁹⁄₁₆" (14 mm)
ø Cable:	⁷⁄₃₂" (5.6 mm)	0.18" (4.8 mm)	0.17" (4.4 mm)	⁵⁄₃₂" (3.8 mm)
Dimensiones (L × F × A):	18 ½" × 6 ¾" × 9 ⅞" (47 × 17 × 25 cm)	16 ⅛" × 5 ⅞" × 7 ½" (41 × 15 × 19 cm)	15 ⅜" × 5 ⅞" × 7 ½" (39 × 15 × 19 cm)	14 ⅝" × 5 ⅞" × 7 ½" (37 × 15 × 19 cm)
Peso:	64 lb (29 kg)	44 lb (20 kg)	40 lb (18 kg)	35 lb (16 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:				
CAJA:	1	1	1	1

TRUPER Tecles **de señorita**

Producto mejorado
Mango estriado para mejor agarre
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



CARACTERÍSTICAS:
· Ganchos forjados de acero al medio carbono
· Engranes de acero de doble cremallera para mayor resistencia
· Activación automática de freno

⚠ Siempre mantener por lo menos 3 vueltas de cable en el tambor
No sobrepasar el límite máximo de trabajo
No usar para subir o bajar carga

Excepto: 103458 $





Para remolque de equipo pesado



Botón de seguridad que libera el mecanismo



Para tensar mallas y cables

Código	Clave	Capacidad máxima: Arrastre	Capacidad máxima: Carga	Longitud máxima / mínima	ø Cable	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
N 103458	MAL-1	**2,204 lb (1,000 kg)**	**1,102 lb (500 kg)**	5 ft / 1.6 ft (1.5 m / 49 cm)	³⁄₁₆" (5 mm)	6			2
14725	MAL-2	**4,409 lb (2,000 kg)**	**2,204 lb (1,000 kg)**	6.3 ft / 1.8 ft (1.95 m / 57 cm)	³⁄₁₆" (5 mm)	6			2
14727	MAL-4	**8,818 lb (4,000 kg)**	**4,409 lb (2,000 kg)**	6.5 ft / 2.1 ft (2 m / 65 cm)	¼" (6 mm)	3			2

CAJA 1

TRUPER Cadenas para tecles

16835 y 16834 $

Código	Clave	Para	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
16835	CA-POL-5	**POL-5**	2			2
16834	CA-POL-3	**POL-3**	2			2
16833	CA-POL-2	**POL-2**	3			2
16831	CA-POL-1	**POL-1**	3			2

CAJA 1

TRUPER Repuestos para tecles eléctricos

Código	Clave	Para	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Cables						
102787	CA-POLE-1000	**POLE-1000**	5			2
102786	CA-POLE-800	**POLE-800**	5			2
102785	CA-POLE-600	**POLE-600**	5			2
102784	CA-POLE-400	**POLE-400**	5			2
Interruptor						
102788	INT-POLE	**POLE-400** **POLE-600** **POLE-800** **POLE-1000**	300			2

CAJA 1

TRUPER Trépano profesional 12" (30 cm)

10970 $

CARACTERÍSTICAS:
· Para perforar y atornillar madera
· Se puede usar con destapacaños manual



Código	Clave	Descripción	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10970	**BC-12M**	Trépano			2

CAJA 3 / MÁSTER 12

Código	Clave	Descripción	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
10976	MBC-12	Muelas			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Tenazas mango Comfort Grip

- Niquelado gris que proporciona 3X más resistencia a la corrosión (excepto: tenaza multiusos)

Acero Cr-V Fabricadas en acero al **cromo vanadio**, **2X** más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

Mangos ergonómicos cubiertos de TPR, con topes que evitan el deslizamiento de la mano

Aíslan hasta 1,000 V

GARANTÍA DE POR VIDA

TRUPER expert
Tenazas de **electricista profesionales**, **alta palanca**, **uso industrial**, Comfort Grip

Mordazas con moleteado cruzado para una sujeción firme

CARACTERÍSTICA:
- Diseño que permite aplicar 25% más palanca al corte con el mismo esfuerzo que en las de diseño tradicional



Exceden la norma: ASME B107.20

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17338	T200-7X	7" (18 cm)	28 mm			2
12350	T200-8X	8" (20 cm)	33 mm			2
12351	T200-9X	9" (23 cm)	36 mm			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

TRUPER expert
Tenazas de **electricista profesionales**, **alta palanca**, **doble mordaza**, Comfort Grip

Excepto: 17330

Mordazas con moleteado cruzado para una sujeción firme

CARACTERÍSTICA:
- Diseño que permite aplicar 25% más palanca al corte con el mismo esfuerzo que en las de diseño tradicional



Exceden la norma: ASME B107.20

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
12347	T201-6X	6" (15 cm)	24 mm			2
17329	T201-7X	7" (18 cm)	26 mm			2
17330	T201-8X	8" (20 cm)	26 mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER expert
Tenaza de **electricista profesional**, **alta palanca con jalacables**, Comfort Grip

Mordazas con moleteado cruzado para una sujeción firme

CARACTERÍSTICA:
- Diseño que permite aplicar 25% más palanca al corte con el mismo esfuerzo que en las de diseño tradicional



Excede la norma: ASME B107.20

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102426	T211-9X	9" (23 cm)	37 mm			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

TRUPER expert
Tenazas de **corte diagonal**, **alta palanca**, Comfort Grip

Corte al ras

CARACTERÍSTICA:
- Diseño que permite aplicar 25% más palanca al corte con el mismo esfuerzo que en las de diseño tradicional



Exceden la norma: ASME B107.11

Código	Clave	Largo total	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
N 102427	T202-5X	5" (13 cm)			2
17331	T202-6X	6" (15 cm)			2
12349	T202-7X	7" (18 cm)			2
N 102428	T202-8X	8" (20 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER expert
Tenazas de **punta y corte**, Comfort Grip

12348

Mordazas con moleteado diagonal para una sujeción con menor daño superficial



Para trabajar en espacios estrechos

Exceden la norma: ASME B107.13

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17334	T203-6X	6" (15 cm)	43 mm			2
12348	T203-7X	7" (18 cm)	61 mm			2
17336	T203-8X	8" (20 cm)	57 mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER expert
Tenazas de **extensión**, Comfort Grip

N



Mordazas curvas para agarre de tubos y tuercas

Exceden la norma: ASME B107.23

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Posiciones/ Apertura máx.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102393	PEX-8X	8" (20 cm)	24 mm	5/28 mm			2
13068	PEX-10X	10" (25 cm)	31 mm	7/48 mm			2
102394	PEX-12X	12" (30 cm)	37 mm	7/54 mm			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

TRUPER expert
Tenaza multiusos, **alta palanca**, **6 en 1**, Comfort Grip

N

CARACTERÍSTICAS:
- Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos
- Mordazas dentadas para agarre de tubos y tuercas
- Acabado pulido para fácil limpieza

1. Mordazas con moleteado recto
2. Mordaza curva estriada
3. Pelacables 16 a 10 AWG
4. Cortador de cable 16 a 10 AWG
5. Cortador de tornillos 6-32 y 8-32
6. Mordazas para crimpar conectores no aislados y terminales



Excede la norma: ASME B107.500

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
103012	PMU-8EX	8 ½" (22 cm)	53 mm			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Tenazas, mango de PVC

- Acabado pulido para fácil limpieza
- Mangos cubiertos de PVC que brindan mayor comodidad

Acero Cr-V — Fabricadas en acero al **cromo vanadio**, **2X** más resistentes al desgaste que las de acero al carbono (excepto: tenazas de chofer y de extensión)

GARANTÍA DE POR VIDA

TRUPER
Tenazas de electricista, **profesionales, uso rudo**

Mordazas con moleteado cruzado para una sujeción firme



Acero Cr-V

Exceden la norma: ASME B107.20

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17303	T201-7	7" (18 cm)	30 mm			2
17304	T201-8	8" (20 cm)	35 mm			2
17305	T201-9	9" (23 cm)	39 mm			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

TRUPER
Tenazas de electricista, **alta palanca**

Mordazas con moleteado cruzado para una sujeción firme

CARACTERÍSTICA:
- Diseño que permite aplicar 25% más palanca al corte con el mismo esfuerzo que las de diseño tradicional



Acero Cr-V

Exceden la norma: ASME B107.20

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
N 100138	T210-8	8" (20 cm)	35 mm			2
17328	T210-9	9" (23 cm)	39 mm			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

TRUPER
Tenazas de electricista **con jalacables**

Mordazas con moleteado cruzado para una sujeción firme



Acero Cr-V

Exceden la norma: ASME B107.20

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17306	T200-6	6" (15 cm)	27 mm			2
CAJA 6 / MÁSTER 60						
17307	T200-7	7" (18 cm)	30 mm			2
17308	T200-8	8" (20 cm)	32 mm			2
100579	T200-9	9" (23 cm)	33 mm			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

TRUPER
Tenazas de **corte diagonal**

CARACTERÍSTICA:
- Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos



Acero Cr-V

Exceden la norma: ASME B107.11

Código	Clave	Largo total	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17311	T202-5	5" (13 cm)			2
17312	T202-6	6" (15 cm)			2
CAJA 6 / MÁSTER 60					
17313	T202-7	7" (18 cm)			2
12353	T202-8	8" (20 cm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

TRUPER
Tenazas de **punta y corte**

Producto mejorado
Mangos antiderrapantes para un mejor agarre
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICA:
- Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos



Para trabajar en espacios estrechos

Acero Cr-V

Mordazas con moleteado diagonal para una sujeción con menor daño superficial

Exceden la norma: ASME B107.13

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17309	T203-6	6" (15 cm)	45 mm			2
CAJA 6 / MÁSTER 60						
17315	T203-7	7" (18 cm)	60 mm			2
17310	T203-8	8" (20 cm)	56 mm			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

TRUPER
Tenazas de **chofer**

Producto mejorado
- Remache plano ideal para espacios reducidos
- Diseño de doble mordaza que proporciona 2 áreas de agarre en cada posición

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Ajuste para múltiples formas

CARACTERÍSTICA:
- Fabricadas en acero al carbono



Mordazas curvas para agarre de tubos y tuercas

Exceden la norma: ASME B107.23

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17301	PCH-8	8" (20 cm)	45 mm			2
CAJA 6 / MÁSTER 60						
17302	PCH-10	10" (25 cm)	55 mm			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

TRUPER
Tenazas de **extensión**

Producto mejorado
Mangos antiderrapantes para un mejor agarre
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero al carbono
- Acabado pulido



Mordazas curvas para agarre de tubos y tuercas

Exceden la norma: ASME B107.23

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Posiciones/ Apertura máx.	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17350	PEX-8	8" (20 cm)	25 mm	5 / 35 mm			2
17351	PEX-10	10" (25 cm)	35 mm	6 / 45 mm			2
17352	PEX-12	12" (30 cm)	40 mm	7 / 55 mm			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

TRUPER
Tenazas de **extensión, tipo europeo**

N

Mordazas universales que permiten sostener múltiples geometrías

Botón para ajuste de posiciones



Cabeza esbelta, ideal para zonas de difícil acceso

Acero Cr-V

Exceden la norma: ASME B107.23

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Posiciones/ Apertura máx.	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
102482	PEX-7E	7" (18 cm)	25 mm	10 / 38 mm	3	60			2
102483	PEX-10E	10" (25 cm)	40 mm	12 / 52 mm	3	36			2
102484	PEX-12E	12" (30 cm)	45 mm	30 / 65 mm	3	36			2
102485	PEX-16E	16" (40 cm)	65 mm	24 / 86 mm	2	16			2

Página con productos NUEVOS N

Tenazas mango Comfort Grip

· Fabricadas en acero al carbono

· Mangos ergonómicos cubiertos de PVC que brindan mayor comodidad



Topes que evitan el deslizamiento de la mano

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

PRETUL Tenazas de **electricista, uso rudo**, Comfort Grip

N

CARACTERÍSTICA:
· Mordazas robustas para sujetar y cortar





Punta plana con estriado recto

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
27154	218-PX	8" (20 cm)	34 mm			2
27155	219-PX	9" (23 cm)	38 mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



PRETUL Tenazas de **electricista**, Comfort Grip

22674





Punta plana con estriado recto

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22676	PEL-7PX	7" (18 cm)	30 mm			2
22674	PEL-8PX	8" (20 cm)	35 mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 60



PRETUL Tenazas de **corte diagonal**, Comfort Grip



Punta standard corte diagonal



Código	Clave	Largo total	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22675	PCD-6PX	6" (15 cm)	96			2
22678	PCD-7PX	7" (18 cm)	60			2
N 27160	PCD-8PX	8" (20 cm)	60			2

CAJA 6



PRETUL Tenazas de **punta y corte**, Comfort Grip



Punta cónica con estriado recto



Para trabajar en espacios estrechos



Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22670	PPC-6PX	6" (15 cm)	45 mm	96			2
22677	PPC-7PX	7" (18 cm)	55 mm	60			2
22671	PPC-8PX	8" (20 cm)	61 mm	60			2

CAJA 6



PRETUL Tenazas de **extensión**, Comfort Grip

CARACTERÍSTICA:
· Mordazas en paralelo para un mejor agarre en cualquier posición

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Posiciones/Apertura máx.	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
27157	PEX-8PX	8" (20 cm)	25 mm	5 / 28 mm	60			2
27158	PEX-10PX	10" (25 cm)	35 mm	6 / 38 mm	48			2
27159	PEX-12PX	12" (30 cm)	40 mm	7 / 48 mm	36			2

CAJA 6



Mordazas curvas para agarre de tubos y tuercas



N



Posiciones de ajuste

Tenazas mango de PVC

· Fabricadas en acero al carbono

· Mangos ergonómicos cubiertos de PVC que brindan mayor comodidad

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

PRETUL Tenazas de **electricista, uso rudo**





Punta plana con estriado recto



Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22606	218-P	8" (20 cm)	35 mm			2
22612	219-P	9" (23 cm)	40 mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



PRETUL Tenazas de **electricista**





Punta plana con estriado recto



Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22603	PEL-7P	7" (18 cm)	30 mm	36			2
22609	PEL-8P	8" (20 cm)	35 mm	48			2

CAJA 6



PRETUL Tenazas de **corte diagonal**



Punta standard corte diagonal



Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22636	PCD-6P	6" (15 cm)	22 mm	48			2
22637	PCD-7P	7" (18 cm)	27 mm	36			2
22639	PCD-8P	8" (20 cm)	27 mm	60			2

CAJA 6



PRETUL Tenazas de **punta y corte**



Punta cónica con estriado recto



Para trabajar en espacios estrechos



Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22624	PPC-6P	6" (15 cm)	50 mm	48			2
22625	PPC-7P	7" (18 cm)	60 mm	36			2
22627	PPC-8P	8" (20 cm)	62 mm	60			2

CAJA 6



PRETUL Tenazas de **chofer**

22654





2 Posiciones de ajuste

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22651	PCH-6P	6" (15 cm)	40 mm	48			2
22654	PCH-8P	8" (20 cm)	45 mm	36			2

CAJA 6



PRETUL Tenazas de **extensión**

CARACTERÍSTICA:
· Mordazas en paralelo para un mejor agarre en cualquier posición



N



Posiciones de ajuste

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Posiciones/ Apertura máx.	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
28161	PEX-8P	8" (20 cm)	25 mm	4 / 19 mm			2
28162	PEX-10P	10" (25 cm)	30 mm	5 / 28 mm			2
28163	PEX-12P	12" (30 cm)	35 mm	6 / 38 mm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER
Tenaza para carpintero

Fabricada en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono — Acero Cr-V

Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17380	TN-8	8″ (20 cm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

CARACTERÍSTICAS:
- Ideal para cortar, sacar clavos y objetos adheridos a la madera
- Mangos cubiertos de PVC resistente para mayor confort



Amarre de alambre

Corte de alambre

Retirar clavos

10 AÑOS DE GARANTÍA



Excede la norma: ASME B107.11

TRUPER
Tenazas de armador

Fabricadas en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono — Acero Cr-V

Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17519	TN-8A	8″ (20 cm)			2
17520	TN-9A	9″ (23 cm)			2
17521	TN-10A	10″ (25 cm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

CARACTERÍSTICAS:
- Para montaje y amarre de estructuras metálicas en general
- Mangos cubiertos de PVC resistente para mayor confort


Amarre de alambre


Corte de alambre



TN-8A

10 AÑOS DE GARANTÍA



Exceden la norma: ASME B107.11

PRETUL
Tenazas de armador

Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
26026	TN-8AP	8″ (20 cm)			2
26027	TN-9AP	9″ (23 cm)			2
26028	TN-10AP	10″ (25 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero al carbono
- Para montaje y amarre de estructuras metálicas en general
- Mangos cubiertos de PVC resistente para mayor confort


Amarre de alambre


Corte de alambre



TN-8AP

1 AÑO DE GARANTÍA



PRETUL
Tenaza miniatura, **punta y corte**

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en acero al carbono
- **Mangos cubiertos de PVC**



Mordaza cónica con estriado recto

Autoapertura

Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22662	PMP-PU4	5″ (13 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 60

PRETUL
Tenaza miniatura, **corte diagonal**

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en acero al carbono
- **Mangos cubiertos de PVC**



Punta standard corte diagonal

Autoapertura

Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22663	PMP-CD4	4″ (10 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 60

PRETUL
Tenaza miniatura, **punta de aguja**

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en acero al carbono
- **Mangos cubiertos de PVC**



Aguja

Autoapertura

Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22665	PMP-PA4	6″ (15 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 60

PRETUL
Juego de **4 tenazas** y **llave cangreja**

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero al carbono
- **Tenazas con mangos cubiertos de PVC**

INCLUYE:
- 1 Tenaza de punta y corte 6″ (15 cm)
- 1 Tenaza de chofer 8″ (20 cm)
- 1 Tenaza de electricista 8″ (20 cm)
- 1 Tenaza de presión mordaza curva 10″ (25 cm)
- 1 Llave cangreja 8″ (20 cm)



La foto no está a escala

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22971	JGO-PIN5			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

PRETUL
Juego de **4 tenazas**, mango de PVC

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- Fabricadas en acero al carbono

INCLUYE:
- 1 Tenaza de electricista 8″ (20 cm)
- 1 Tenaza de punta y corte 6″ (15 cm)
- 1 Tenaza de corte diagonal 6″ (15 cm)
- 1 Tenaza de chofer 8″ (20 cm)



La foto no está a escala

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
22970	JGO-PIN4			2

CAJA 4 / MÁSTER 12

PRETUL
Juego de **3 tenazas** de **6″** (15 cm), mango de PVC

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- Fabricadas en acero al carbono

INCLUYE:
- 1 Tenaza de corte diagonal 6″ (15 cm)
- 1 Tenaza de electricista 6″ (15 cm)
- 1 Tenaza de punta y corte 6″ (15 cm)



La foto no está a escala

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
22975	JGO-PIN3			2

CAJA 4 / MÁSTER 12

PRETUL
Juego de **3 tenazas**, mango de PVC

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- Fabricadas en acero al carbono

INCLUYE:
- 1 Tenaza de corte diagonal 6″ (15 cm)
- 1 Tenaza de electricista 8″ (20 cm)
- 1 Tenaza de punta y corte 8″ (20 cm)



La foto no está a escala

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
23975	JGO-PIN-3B			2

CAJA 4 / MÁSTER 12

PRETUL
Juego de **3 mini tenazas**, mango de PVC

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- Fabricadas en acero al carbono

INCLUYE:
- 1 Tenaza de punta de aguja 6″ (15 cm)
- 1 Tenaza de punta y corte 5″ (12.5 cm)
- 1 Tenaza de corte diagonal 4″ (10 cm)



La foto no está a escala

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
20016	JGO-PM-3P			2

CAJA 4 / MÁSTER 12

Tenazas de presión

Entrada para llave hexagonal (excepto: PPT-4C)

Tornillo de ajuste moleteado para controlar la apertura de las mordazas y la presión de bloqueo

Mangos con relieve para un mejor agarre

10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

TRUPER
Tenaza de presión, **mordazas rectas**

CARACTERÍSTICA:
· Mordazas de acero al cromo molibdeno

En carga y sujeción excede en promedio 75% la norma ASME B107.24

Mordazas rectas para máximo contacto con las superficies de trabajo planas, cuadradas o hexagonales

Código	Clave	Largo	Apertura máx.	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17424	PPT-10R	10″ (25 cm)	2″ (50 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

Apertura máxima 2″ (50 mm)



Palanca de liberación recubierta de PVC



TRUPER
Tenazas de presión, **mordazas curvas**

CARACTERÍSTICA:
· Mordazas de acero al cromo molibdeno

En carga y sujeción exceden en promedio 75% la norma ASME B107.24

Mordazas curvas para máxima sujeción y torque en superficies como tuberías, pernos planos y hexagonales, tornillos y tuercas

Mordazas para cortar alambre

Código	Clave	Largo	Apertura máx. (A)	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17419	PPT-4C	4″ (10 cm)	3/8″ (9.5 mm)	36			2
17420	PPT-5C	5″ (13 cm)	1 1/4″ (32 mm)	48			2
17421	PPT-7C	7″ (18 cm)	1 1/2″ (40 mm)	48			2
17423	PPT-10C	10″ (25 cm)	2″ (50 mm)	36			2
17429	PPT-12C	12″ (30 cm)	2 1/4″ (57 mm)	24			2

CAJA 3

Apertura máxima (A)



PPT-10C

Palanca de liberación recubierta de PVC



TRUPER
Tenaza de presión tipo “C”, **mordazas autoajustables**

Excede la norma: ASME B107.36

Código	Clave	Largo	Apertura máx.	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17427	PPC-11R	11″ (28 cm)	4 1/4″ (108 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 30

Apertura máxima 4 1/4″ (108 mm)



Palanca de liberación recubierta de PVC



TRUPER
Tenaza de presión **para filtros de aceite**

CARACTERÍSTICA:
· **Mordazas de acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono**

Para instalar, remover y apretar objetos de forma irregular

Código	Clave	Largo	Apertura máx.	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
17446	PPF-500	9″ (23 cm)	4 3/4″ (120 mm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

Apertura máxima 4 3/4″ (120 mm)



Palanca de liberación



Tenazas de presión

Mordazas para cortar alambre

Tornillo de ajuste moleteado para controlar la apertura de las mordazas y la presión de bloqueo

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

PRETUL
Tenaza de presión, **mordazas rectas**

Mordazas rectas para máximo contacto con las superficies de trabajo planas, cuadradas o hexagonales

Código	Clave	Largo	Apertura máx.	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
22702	PP-10R	10″ (25 cm)	2″ (50 mm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

Apertura máxima 2″ (50 mm)



Palanca de liberación



PRETUL
Tenazas de presión, **mordazas curvas**

Excepto: 22706

Mordazas curvas para máxima sujeción y torque en superficies como tuberías, pernos planos y hexagonales, tornillos y tuercas

Código	Clave	Largo	Apertura máx. (A)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
22706	PP-5C	5″ (13 cm)	1 1/4″ (32 mm)			2
22701	PP-7C	7″ (18 cm)	1 1/2″ (38 mm)			2
22700	PP-10C	10″ (25 cm)	2″ (50 mm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

Apertura máxima (A)



PP-10C

Palanca de liberación



Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER Tenaza pelacables automática

Producto mejorado
Mejor desempeño en pelado y corte de cables

CARACTERÍSTICAS:
- Para cortar y pelar cables
- **4 Mordazas para crimpar**

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Código:	17360
Clave:	PEC-AUT
Calibre de pelado / corte:	22 a 10 AWG
Largo:	**8″** (20 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2
Distribuidor sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**3** / 36

TRUPER Tenaza multiusos para electricista

Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICAS:
- Para pelar cables trenzados
- **6 Mordazas para crimpar**



Cuchillas de corte

Mordazas para crimpar

Cortador de tornillos

Excede la norma: ASME B107.37

Código:	17358
Clave:	PE-CA-10
Calibre de pelado / corte:	22 a 10 AWG
Largo:	**10″** (25 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2
Distribuidor sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**6** / 36

TRUPER Tenaza pelacables

Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICAS:
- Para pelar cables trenzados y sólidos
- Resorte de autoapertura y seguro



Cuchillas de corte

Punta delgada con mordazas para lugares de difícil acceso

La foto no está a escala

Código:	17356
Clave:	PE-CA-6
Calibre de pelado / corte:	26 a 16 AWG
Largo:	**6 3/8″** (16 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2
Distribuidor sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**6** / 36

PRETUL Tenaza multiusos para electricista

Cuchillas de corte

CARACTERÍSTICAS:
- Para pelar cables trenzados y sólidos
- **6 Mordazas para crimpar**



Mordazas para crimpar

Cortador de tornillos

Cortador de tornillos

Código:	22710
Clave:	PE-CA-9P
Calibre de pelado / corte:	20 a 10 AWG
Largo:	**9″** (23 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2
Distribuidor sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**6** / 36

Tenazas ponchadoras

CARACTERÍSTICAS:
- Uso en electrónica y telecomunicaciones
- Para cortar, pelar e instalar cables

- **RJ-09**
- **RJ-11**
- **RJ-12**
- **RJ-45**



TRUPER expert Módulos intercambiables

Código:	18343
Clave:	PRJ-3X
Largo:	8″ (20 cm)
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**3** / 24

- **RJ-11**
- **RJ-12**
- **RJ-22**
- **RJ-45**

Corta y pela cables redondos y planos

Ponchа conectores modulares de 4, 6 y 8 posiciones



TRUPER 3 Módulos

Código:	102681
Clave:	PRJ-3
Largo:	8″ (20 cm)
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**3** / 36

TRUPER Tenazas crimpadoras

CARACTERÍSTICAS:
- Crimpan terminales en cables sólidos y trenzados de 22 a 10 AWG
- Marcas codificadas por color para terminales rojas, azules y amarillas
- Sistema de matraca



TERMINAL

12-10 AWG
- Espada (#10)
- Macho (6.2 mm)
- Hembra (7.5 mm)
- Anillo (#10)

16-14 AWG
- Espada (#8)
- Macho (5 mm)
- Hembra (5.6 mm)
- Anillo (#8)
- Conector tope hembra
- Conector tope macho

22-16 AWG
- Espada (#4)
- Macho (2.7 mm)
- Hembra (3.9 mm)
- Anillo (#4)
- Conector tope hembra
- Conector tope macho

Juego de pinza con 500 terminales

120 pzas. Amarillas | 190 pzas. Azules | 190 pzas. Rojas

Código:	103328
Clave:	PCT-8K
Largo:	8″ (20 cm)
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**2** / 30



Pinza (no incluye terminales)

Código:	103329
Clave:	PCT-8
Largo:	8″ (20 cm)
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**3** / 36

TRUPER Juego de tenaza para anillos de retención con 4 cabezas intercambiables

CARACTERÍSTICAS:
- Para abrir y cerrar anillos
- Fabricadas en acero al carbono
- Mangos recubiertos de TPR antiderrapante





La foto no está a escala

Cumple la norma: ASME B107.19

Código:	17355
Clave:	PIAN-4
Largo:	6 3/8″ (16 cm)
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**6** / 36

TRUPER Tenazas para anillos de retención

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero al carbono
- Mangos recubiertos de PVC antiderrapante para fácil limpieza
- Cumplen la norma: ASME B107.19



Las fotos no están a escala

	Punta a 90° para abrir anillos	**Punta a 90° para cerrar anillos**	**Punta recta para abrir anillos**	**Punta recta para cerrar anillos**
Código:	17364	17362	17363	17361
Clave:	PA-369	PA-367	PA-368	PA-366
Largo:	7″ (17 cm)	7″ (17 cm)	7″ (17 cm)	7″ (17 cm)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	**6** / 36	**6** / 36	**6** / 36	**6** / 36

TRUPER Tenaza sacabocados

Producto mejorado
Sistema de doble palanca que facilita la perforación con menos esfuerzo

CARACTERÍSTICAS:
- Para perforaciones en cuero, lona, plástico y cartón
- Largo: 10″ (25 cm)

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Soporte que protege el material durante el corte





ø Perforación:
- **0.07″** (2 mm)
- **0.09″** (2.5 mm)
- **0.11″** (3 mm)
- **0.13″** (3.5 mm)
- **0.15″** (4 mm)
- **0.17″** (4.5 mm)

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
17340	PSA-9			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

TRUPER Testers digitales

Rango automático

La foto no está a escala

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA









NOM Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

	Uso profesional de gancho	Uso automotriz	Uso general 20 A	Uso general 10 A	Básico	Escolar
Código:	10404	10403	10402	100360	10401	10400
Clave:	MUT-202	MUT-105	MUT-39	MUT-36	MUT-33	MUT-830
Prueba diodo y continuidad audible:	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Retención datos – HOLD:	✔	✔	✔	✔	✔	N/A
True RMS:	✔	✔	✔	✔	N/A	N/A
Apagado automático (APO):	✔	✔	✔	✔	N/A	N/A
Ángulo de contacto de platinos y tacómetro:	N/A	4CYL/ 6CYL/ 8CYL	N/A	N/A	N/A	N/A
Prueba de transistor:	N/A	NPN/PNP	NPN/PNP	N/A	NPN/PNP	NPN/PNP
Tensión c. a.:	600 mV–750 V	200 V–750 V	2 V–750 V	200 V–600 V	200 V–750 V	200 V–750 V
Tensión c. c.:	600 mV–1,000 V	200 mV–1,000 V	200 mV–1,000 V	2 V–600 V	200 mV–1,000 V	200 mV–1,000 V
Corriente c. a.:	60 A–1,000 A	200 mA–20 A	200 mA–20 A	200 mA–10 A	N/A	N/A
Corriente c. c.:	N/A	200 mA–20 A	2 mA–20 A	200 mA–10 A	200 µA–10 A	200 µA–10 A
Resistencia:	600 Ω–60 MΩ	200 Ω–20 MΩ	200 Ω–200 MΩ	200 Ω–2 MΩ	200 Ω–2 MΩ	200 Ω–2,000 KΩ
Temperatura (°C):	–40 a 1,370 °C	–40 a 1,000 °C	–40 a 1,000 °C	–40 a 1,370 °C	–40 a 1,370 °C	N/A
Capacitancia:	60 nF–20 mF	20 nF–20 mF	20 nF–20 mF	N/A	N/A	N/A
Frecuencia / Batería incluida:	0 Hz–60 MHz / 9 V	0 Hz–60 MHz / 9 V	0 Hz–60 MHz / 9 V	N/A / 3 AAA	N/A / 2 AAA	N/A / 9 V
CAT:	CAT II (1,000 V) CAT III (600 V)	CAT II (1,000 V) CAT III (600 V)	CAT II (1,000 V) CAT III (600 V)	CAT III (600 V)	CAT II (600 V)	CAT II (1,000 V)
Incluyen:	2 Puntas de prueba 1 Sonda termopar 1 Estuche	2 Pinzas tipo caimán 2 Puntas de prueba 1 Sonda termopar	2 Puntas de prueba 1 Sonda termopar	2 Puntas de prueba 1 Sonda termopar	2 Puntas de prueba 1 Sonda termopar	2 Puntas de prueba
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:						
CAJA / MÁSTER:	**2** / 8	**2** / 8	**2** / 8	**2** / 16	**2** / 16	**4** / 16

TRUPER Probadores de circuitos

Funciona al tocar

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA








Clip tipo pluma

Caimán uso rudo

Punta de 4 mm

Punta de 3 mm

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

	Con caimán			Tipo desarmador	
Código:	13985	13986	13987	13989	13988
Clave:	PROCO-20X	PROCO-20	PROCO-14X	PROCO-19	PROCO-14
Para:	c. c.: 6–12 V	c. c.: 6–12 V	c. c.: 6–12 V	c. a.: 100–500 V	c. a.: 100–500 V
Largo (L):	**20 cm**	**20 cm**	**14 cm**	**19 cm**	**14 cm**
Largo cable:	1.5 m	1 m	94 cm	N/A	N/A
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:					
CAJA / MÁSTER:	**6** / 36	**6** / 36	**12** / 288	**12** / 480	**12** / 576

TRUPER Probadores de **tensión**

AAA ×2 Incluidas (excepto: PROVO-1)

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Clasificación de seguridad: CAT II
- Apagado automático después de 2 minutos sin uso (excepto: PROVO-1)

Clip tipo pluma

Funciona al tocar

Sin contacto









Ajuste de sensibilidad

Nivel de intensidad de la señal

Linterna LED

Sonido al detectar voltaje

Indicadores: Encendido, Detección de cable vivo

Indicador LED y sonido al detectar voltaje

L

Display LCD

Punta de 3 mm

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

	3 Rangos de detección	Detección automática	Digital
Código:	102882	102141	18333
Clave:	PROVO-5	PROVO-2	PROVO-1
Rangos de detección:	12 V–1,000 V 30 V–1,000 V 90 V–1,000 V	c. a. 90–1,000 V	Medición individual c. a. 120–220 V c. c. 12–36–55–110–220 V
Frecuencia:	60 Hz en c. a.	60 Hz	60 Hz en c. a.
Largo (L):	**16 cm**	**15 cm**	**12 cm**
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	**6** / 72	**6** / 72	**6** / 72

TRUPER Juego de cables de prueba para testers

CARACTERÍSTICAS:
- Compatible con todos los modelos Truper y con las marcas de mayor presencia en el mercado
- Aislados en PVC
- Tensión máxima: 1,000 V

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
102406	MUT-CAB			2

CAJA 6 / MÁSTER 300




Sondas de ángulo recto

Tapas protectoras

La foto no está a escala





Longitud: 1.1 m

TRUPER
Tiralíneas plástico **profesional**, con gis

Gancho metálico que permite fijarse en cualquier superficie

CARACTERÍSTICAS:
- Para trazar líneas claras y precisas
- **Contenido: 4 oz (113 g)**
- Incluye: tiralíneas, nivel y gis azul

Nivel de hilo



Código	Clave	Longitud	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
18574	TL-50	**100 ft** (30 m)			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

PRETUL
Tiralíneas plástico, con gis

Gancho metálico que permite fijarse en cualquier superficie

CARACTERÍSTICAS:
- Para trazar líneas claras y precisas
- **Contenido: 4 oz (113 g)**
- Incluye: tiralíneas y gis azul



Código	Clave	Longitud	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
28574	TL-50P	**50 ft** (15 m)			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

TRUPER
Gises para tiralíneas, alta visibilidad

CARACTERÍSTICAS:
- Tapa del color del gis para fácil identificación
- Uso en interiores y exteriores
- **Contenido: 8 oz (227 g)**

Relieves que facilitan el agarre



REP-TL-R REP-TL

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
18578	REP-TL-R			2
18576	REP-TL			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Tijeras de aviación, 10″ (25 cm)

Acero Cr-Mo — Hojas forjadas en acero al cromo molibdeno, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Capacidad de corte cobre/acero: 1.2 mm
- Capacidad de corte acero inoxidable: 0.8 mm



TAV-R

Producto mejorado
Mango texturizado para mayor ergonomía y agarre
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



TAV-D

Código de color para fácil identificación de tipo de corte

Recto Derecho Izquierdo



TAV-I

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
18531	TAV-R			2
18535	TAV-D			2
18534	TAV-I			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

TRUPER
Tijeras para hojalatero

18502 18503

10 AÑOS DE GARANTÍA

Forjadas en acero al carbono

Mangos de vinil acojinado



TH-10

Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
BLÍSTER					
18500	TH-8	**8″** (20 cm)			2
18501	TH-10	**10″** (25 cm)			2
18502	TH-12	**12″** (30 cm)			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
CAJA					
18503	TH-14	**14″** (35 cm)			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

PRETUL
Tijeras para hojalatero

1 AÑO DE GARANTÍA

Mangos cubiertos de PVC



Forjadas en acero al carbono

TH-10P

Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
26052	TH-8P	**8″** (20 cm)			2
26050	TH-10P	**10″** (25 cm)			2
26051	TH-12P	**12″** (30 cm)			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

TRUPER
Tijeras industriales

CARACTERÍSTICA:
- Para uso textil o en pollerías

Cuchillas con puntas redondeadas para cortes precisos en materiales gruesos

10 AÑOS DE GARANTÍA

Hojas rectas sobrepuestas con tuerca de seguridad

Tuerca de ajuste

18551



Cuchillas templadas y rectificadas para mayor duración del filo

TI-10

Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
18550	TI-8	**8″** (20 cm)			2
18551	TI-10	**10″** (25 cm)			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

TRUPER
Tijeras para costura

CARACTERÍSTICA:
- Ideales para cortar varias capas de tela

10 AÑOS DE GARANTÍA



Hojas de acero inoxidable

TICO-10

Código	Clave	Largo	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
18494	TICO-8	**8 ½″** (22 cm)	36			2
18495	TICO-9	**9 ½″** (24 cm)	36			2
18496	TICO-10	**10″** (25 cm)	24			2

CAJA 6

TRUPER
Tijera de estilista, con gancho

10 AÑOS DE GARANTÍA



Hojas de acero inoxidable

La foto no está a escala

Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
18491	TIPE-6	**6″** (15 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

PRETUL
Tijeras para casa y oficina

1 AÑO DE GARANTÍA

23185



Hojas de acero inoxidable

TINOX-8C

La foto no está a escala

Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
23187	TINOX-6R	**6″** (15 cm)			2
23186	TINOX-7R	**7″** (18 cm)			2
23185	TINOX-8C	**8″** (20 cm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 72

PRETUL
Tijeras para costura, ojo grande

1 AÑO DE GARANTÍA



Forjadas en acero inoxidable

TP-8341-7

La foto no está a escala

Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
23160	TP-8341-6	**6″** (15 cm)			2
23162	TP-8341-7	**7″** (18 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 60

PRETUL
Tijeras para peluquero y estilista, con gancho

1 AÑO DE GARANTÍA

Estilista



Forjadas en acero inoxidable

TP-8419-5-1/2

Peluquero



Las fotos no están a escala

TP-8418-7-1/2

Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
23168	TP-8419-5-1/2	**5 ½″** (14 cm)			2
23178	TP-8418-7-1/2	**7 ½″** (19 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 60

Página con producto NUEVO N

TRUPER
Tijeras con mangos de madera

CARACTERÍSTICA:
· Cuchillas de acero al carbono


Muesca para corte de ramas

Producto mejorado
Mangos más largos para mayor alcance y mejor agarre
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

HECHO EN MÉXICO







Código	Clave	Medidas (A × B × C)	Espesor hoja	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
18376	T-17	20 7/8″ × 10 1/4″ × 7 7/8″ (53 × 26 × 20 cm)	1/8″ (3 mm)			2
18377	T-19	21 5/8″ × 10 1/4″ × 9″ (55 × 26 × 23 cm)	5/32″ (4 mm)			2



CAJA 3 / MÁSTER 18

PRETUL
Tijera con mangos de madera

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICA:
· Cuchillas de acero al carbono





Código	Clave	Espesor hoja	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
23060	T-19P	1/8″ (3 mm)			2



CAJA 3 / MÁSTER 18

TRUPER expert
Tijera para ramas altas, trabajo pesado

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
· Hoja rectificada y afilado de bisel
· Cuchillas forjadas en acero al alto carbono
· Capacidad de corte: **2 1/2″** (65 mm)

Cabeza forjada con encabado de doble tornillo



4 3/8″ (11 cm)



27 1/2″ (69 cm)



Útil para descornar



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
18400	T-40			2

CAJA 3 / MÁSTER 9

TRUPER
Tijera para ramas altas

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
· Cuchillas de acero SK5
· Capacidad de corte: **1 1/2″** (38 mm)

Producto mejorado
· Cabezal compacto para cortes más precisos y mayor desempeño
· Mayor duración del filo
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



5 1/8″ (13 cm)



20 7/8″ (53 cm)



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
18380	T-122			2

CAJA 3

TRUPER
Cortador para ramas altas con mango telescópico

CARACTERÍSTICAS:
· Sistema de polea para reducir el esfuerzo al cortar con tijera
· Extensión máxima: 7.8 ft (2.40 m)



Dientes con triple filo para cortes 2X más rápidos

Hojas de acero SK5, templadas, máxima duración de filo





Capacidad de corte de la cuchilla de paso





Código	Clave	Largo hoja	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
18409	TR-82M-A	14″ (35 cm)			2

CAJA 1 / MÁSTER 6

TRUPER
Repuestos para cortador de ramas altas TR-82M-A



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Serrucho para cortador de ramas altas				
18406	REP-TR-82			2
Cuchilla para cortador de ramas altas				
17709	CU-TR-82			2



CAJA 6 / MÁSTER 36

TRUPER
Recolector de fruta

CARACTERÍSTICA:
· Se puede usar con extensión de bambú y con los mangos telescópicos

Esponja para evitar maltrato de frutos

Garra para recolectar frutos con gran facilidad





Recubrimiento de polietileno

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
14338	FRUT			2

CAJA 6

TRUPER
Tijera **forjada**, cuchilla de paso

Mango curvo para mayor comodidad



Código:	18460
Clave:	T-67
Largo:	**8 1/2″** (22 cm)
Capacidad corte:	3/4″
Cuchillas:	Acero al manganeso
Distrib. con IVA:	NC 2
Distrib. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**3** / 36

TRUPER
Tijeras **forjadas** rectas, cuchilla de paso

CARACTERÍSTICAS:
· Ángulo de corte de 22° para un corte rápido y preciso
· Ideales para cosecha de limón

Tope antimpacto para cortes silenciosos

Pernos extra largos para mejor sujeción del resorte



Código:	18545	18544	18543	18542	18541
Clave:	T-5100	T-595	T-585	T-580	T-570
Largo:	**10″** (25 cm)	**9 1/2″** (24 cm)	**8 1/2″** (22 cm)	**8″** (20 cm)	**7″** (18 cm)
Capacidad corte:	1″	3/4″	5/16″	1/4″	1/4″
Cuchillas:	Acero templado	Acero templado	Acero templado	Acero templado	Acero templado
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:					
CAJA / MÁSTER:	**3** / 36	**3** / 36	**3** / 36	**3** / 36	**3** / 36

TRUPER
Tijera con **cuerpo de aluminio**, cuchilla de paso

Cuchillas 2X más resistentes que las de acero al carbono

Cabeza angulada que ayuda a reducir la fatiga



Código:	18453
Clave:	T-45
Largo:	**8 1/4″** (21 cm)
Capacidad corte:	3/4″
Cuchillas:	Acero SK5
Distrib. con IVA:	NC 2
Distrib. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**3** / 36

PRETUL
Tijeras cuchilla de paso

Forjada

Cuerpo ligero de aluminio



Código:	23104	23103
Clave:	T-67P	T-45P
Largo:	**8″** (20 cm)	**8″** (20 cm)
Capacidad corte:	5/8″	3/4″
Cuchillas:	Acero templado	Acero templado
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	**6** / 36	**6** / 36

TRUPER Resortes de repuesto para tijeras forjadas rectas



Código	Clave	Para	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
15192	REP-T5100	T-5100			2
15188	REP-T580/85	T-580 y T-585			2
15186	REP-T570	T-570			2



CAJA 6 / MÁSTER 144

TRUPER Cuchilla y resorte de repuesto para tijera T-45



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
18464	REP-T45-2			2



CAJA 12 / MÁSTER 72

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.



VOLTECK



Página con producto NUEVO N

VOLTECK
Cables dúplex polarizados para bocina, **328 ft** (100 m)

CARACTERÍSTICAS:
- Aluminio revestido de cobre
- Forro de PVC
- **Precio por rollo de 100 m**

46264


CABO-18B


CABO-18P

Código	Clave	Calibre	Hilos	ø	Distrib. con IVA	Unit. Dist. con IVA × metro	Distrib. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA × metro	NC
Bicolores									
46264	CABO-22B	**22 AWG**	11	1/16" (2 mm)					2
46268	CABO-18B	**18 AWG**	27	3/32" (2.6 mm)					2
Transparentes									
46270	CABO-18P	**18 AWG**	27	1/16" (2.6 mm)					2
46269	CABO-16P	**16 AWG**	42	1/8" (3 mm)					2

ROLLO 1 / MÁSTER 4

VOLTECK
Juego de 55 terminales aisladas para cable

CARACTERÍSTICA:
- Aislamiento de PVC

5 Pzas. × terminal	Calibre
Espada (#8)	22–16 AWG
Macho (6.3 mm)	16–14 AWG
Macho (6.3 mm)	22–16 AWG
Hembra (6.5 mm)	16–14 AWG
Hembra (6.5 mm)	22–16 AWG
Anillo (#10)	12–10 AWG
Anillo (#8)	22–16 AWG
Anillo (#8)	16–14 AWG
Conector Tope	12–10 AWG
Conector Tope	16–14 AWG
Conector Tope	22–16 AWG


Estuche organizador

Colores AWG
- 12–10 AWG
- 16–14 AWG
- 22–16 AWG

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
48142	TERA-K55			2

CAJA 4 / MÁSTER 48

VOLTECK
Capuchones para empalme de cable

Con rosca interna


Uso e instalación

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricados en polipropileno
- Inserto metálico
- **Precio por bolsa con 10 piezas**


CAPU-1214


CAPU-1012

Código	Clave	Calibre	Distrib. con IVA	Unit. Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. Distrib. sin IVA	NC
47329	CAPU-1214	14–12 AWG					2
47328	CAPU-1012	12–10 AWG					2

CAJA 10 / MÁSTER 100

VOLTECK
Capuchones para empalme de cable, **calibres surtidos**

Con rosca interna


Uso e instalación

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricados en polipropileno
- Inserto metálico
- **Precio por bolsa con 20 piezas**



INCLUYE:

Calibre	Pzas.
10–8 AWG	4
12–10 AWG	6
14–12 AWG	4
16–14 AWG	3
18–16 AWG	3

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
47330	CAPU-0818			2

CAJA 10 / MÁSTER 100

VOLTECK
Grapas para cable

CARACTERÍSTICA:
- **Precio por bolsa con 20 piezas**

48271 48280
48274 48282
48276 48284

Código	Clave	ø	Largo clavo	Color	Caja	Máster	Dist. con IVA	Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA	NC
Para cable redondo											
48271	GCU-5B	3/16" (5 mm)	9/16" (15 mm)	Blanco	20	200					2
48272	GCU-6B	1/4" (6 mm)	11/16" (17 mm)	Blanco	20	200					2
48273	GCU-8B	5/16" (8 mm)	3/4" (19 mm)	Blanco	20	200					2
48274	GCU-10B	3/8" (10 mm)	7/8" (22 mm)	Blanco	20	200					2
48275	GCU-12B	1/2" (12 mm)	7/8" (23 mm)	Blanco	20	200					2
48276	GCU-16B	5/8" (16 mm)	1 3/8" (35 mm)	Blanco	10	200					2
48280	GCU-5N	3/16" (5 mm)	9/16" (15 mm)	Negro	10	200					2
48270	GCU-6N	1/4" (6 mm)	11/16" (17 mm)	Negro	10	200					2
48281	GCU-8N	5/16" (8 mm)	3/4" (19 mm)	Negro	10	200					2
48282	GCU-10N	3/8" (10 mm)	7/8" (22 mm)	Negro	10	200					2
48283	GCU-12N	1/2" (12 mm)	7/8" (23 mm)	Negro	10	100					2
48284	GCU-16N	5/8" (16 mm)	1 3/8" (35 mm)	Negro	10	100					2
Para cable plano											
48277	GPL-5B	1/8" × 1/4" (3 × 6 mm)	1/2" (13 mm)	Blanco	10	120					2
48278	GPL-8B	3/16" × 5/16" (5 × 8.5 mm)	9/16" (15 mm)	Blanco	20	200					2
48279	GPL-10B	1/4" × 3/8" (6 × 9.5 mm)	3/4" (19 mm)	Blanco	20	200					2


Fabricadas en polietileno



GCU-5B GCU-6B GCU-8B GCU-10B GCU-12B GCU-16B

Incluyen clavo



GCU-5N GCU-6N GCU-8N GCU-10N GCU-12N GCU-16N



GPL-5B GPL-8B GPL-10B

VOLTECK
Caja de contactos para canaleta

CARACTERÍSTICAS:
- Alto: 5" (13 cm)
- Ancho: 3" (8 cm)

HECHO EN MÉXICO


Entrada posterior para tubos de 1/2" y 3/4"

Fabricada en ABS

Entrada lateral para tubo de 1/2"


Dieléctrico


Para canaletas estándar en instalaciones eléctricas y cableado estructurado

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
40141	CRU-3X5			2

CAJA 12 / MÁSTER 72

VOLTECK
Canaletas de 1 vía, **6.5 ft** (2 m)

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en PVC
- Resistentes a impactos
- Para instalaciones eléctricas y cableado estructurado

46282
45041
46284


A
L


Dieléctricas


Antiflama


Cinta adhesiva en base ▪

HECHO EN MÉXICO


CAN-1720A

Incluyen protector en los extremos

Código	Clave	Medidas (L × A)	Cinta adhesiva en base	Capacidad (no. de cables) UTP 4 Pares de hilos	THW-LS (vías) 12 AWG	THW-LS (vías) 10 AWG	THW-LS (vías) 8 AWG	Caja	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
46282	CAN-1735	1 3/8" × 11/16" (35 × 17 mm)	N/A	7	14	10	7	10			2
45041	CAN-1720A	3/4" × 11/16" (20 × 17 mm)	Sí ▪	4	8	6	4	10			2
46281	CAN-1720	3/4" × 11/16" (20 × 17 mm)	N/A	4	8	6	4	10			2
46284	CAN-1020A	3/4" × 3/8" (20 × 10 mm)	Sí ▪	2	4	4	2	20			2
46280	CAN-1020	3/4" × 3/8" (20 × 10 mm)	N/A	2	4	4	2	20			2
46279	CAN-1212	1/2" × 1/2" (12 × 12 mm)	N/A	1	2	2	1	10			2

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Antenas aéreas

· Impedancia: 75 Ohms


Recepción direccional, ideal para zonas libres de obstáculos



Se recomienda instalar la antena a 19 ft (6 m) de altura

HDTV ALTA DEFINICIÓN

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

VOLTECK
Antenas aéreas HDTV amplificadas, giratorias 360°, a **control remoto**

SEÑALES UHF DAB


Conexión a segunda TV opcional (cable no incluido)

Alcance 50 km

CARACTERÍSTICAS:
- Amplificador interno de alta ganancia, alta sensibilidad y bajo ruido
- Cable de alimentación: 33" (85 cm)
- Cable coaxial: 33 ft (10 m)
- Alcance control remoto: 30 ft (9 m)
- **Mástil no incluido**



NOM Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Código:	48115	48114
Clave:	ANGI-360	ANGI-360B
Señales:	VHF (canales 2–13) / UHF (canales 14–83)	VHF (canales 2–13) / UHF (canales 14–83)
Frecuencia:	VHF: 45~230 MHz / UHF: 470~860 MHz	VHF: 47~230 MHz / UHF: 470~862 MHz
Ganancia:	14.1 dB (VHF) / 20.3 dB (UHF)	11.3 dB (VHF) / 16.4 dB (UHF)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	2 / 6	2 / 6

VOLTECK
Antena aérea HDTV

SEÑAL UHF

Alcance 70 km

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo de aluminio ligero y resistente a la intemperie
- **Mástil no incluido**



14 Elementos

Código:	48119
Clave:	ANAE-8
Señales:	UHF (canales 14–83)
Frecuencia:	UHF: 470~862 MHz
Ganancia:	10–11 dB
Distribuidor con IVA:	NC 2
Distribuidor sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	1 / 10

VOLTECK
Antena aérea HDTV y radio FM

SEÑALES UHF FM DAB

Alcance 25 km

CARACTERÍSTICAS:
- Para recepción FM
- Cuerpo de aluminio ligero y resistente a la intemperie
- **Mástil no incluido**



4 Elementos

Código:	48470
Clave:	ANDO-4
Señales:	VHF (canales 2–13) / UHF (canales 14–83) / FM (radio)
Frecuencia:	VHF: 45~230 MHz / UHF: 470~860 MHz
Ganancia:	10 dB (VHF) / 2 dB (UHF)
Distribuidor con IVA:	NC 2
Distribuidor sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	4 / 8

VOLTECK
Soporte de acero para pantallas **doble movimiento: articulado y angular**

· Incluye tornillería

VESA
200 × 100 | 400 × 200
200 × 200 | 400 × 400
300 × 300 | 600 × 400

Producto mejorado
Reforzado para pantallas más grandes
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Movimiento articulado ±60°
Movimiento angular +5° -6°



Pantalla 26"–85"

Código:	46096
Clave:	TVSM-65
Distancia de pared a pantalla:	**Ajustable, 1 9/16"** a **17 3/4"** (4 a 45 cm)
Soporta:	**132 lb** (60 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 2
Distribuidor sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	1 / 2



VOLTECK
Soporte de acero para pantallas **triple movimiento: angular y articulados**

· Incluyen tornillería

±10° ±90° ±180°
Movimientos articulados

VESA
75 × 75 | 100 × 100
200 × 200



Pantalla 14"–40"

+6° -12° ±90° ±180°
Movimientos articulados

VESA
75 × 75 | 200 × 100
100 × 100 | 300 × 300
400 × 400

Nuevo diseño
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Pantalla 23"–42"

+7° -16°
Movimiento angular

360° ±90° ±70°
Movimientos articulados

VESA
75 × 75 | 200 × 100
100 × 100 | 200 × 200

Nuevo diseño
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Pantalla 23"–37"

Código:	48428	46095	46094
Clave:	TVSM-40	TVSM-42	TVSM-37
Distancia de pared a pantalla:	**Ajustable, 14"** (35 cm)	**Ajustable, 1 3/8"** a **13 3/4"** (3.5 a 35 cm)	**Ajustable, 2 3/4"** a **9"** (7 a 23 cm)
Soporta:	**33 lb** (15 kg)	**55 lb** (25 kg)	**82 lb** (37 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	2 / 10	1 / 6	1 / 10





VOLTECK
Soportes de acero para pantalla, **movimiento angular**

· Incluyen tornillería

9°±3°
Movimiento angular



Pantalla 32"–70"

200 × 100 | 400 × 200
200 × 200 | 400 × 400
300 × 300 | 600 × 400
VESA

Producto mejorado
Mayor compatibilidad con diferentes pantallas
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Movimiento angular ±8°



Pantalla 26"–65"

Código:	48429	46093
Clave:	TVSA-70	TVSA-65
Distancia de pared a pantalla:	**2 1/8"** (5.5 cm)	**2 3/8"** (6 cm)
Soporta:	**88 lb** (40 kg)	**181 lb** (82 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	2 / 10	1 / 4




VOLTECK
Soporte de acero para pantallas, **fijo**

· Incluye tornillería

VESA
200 × 100 | 400 × 200
200 × 200 | 400 × 400
300 × 300 | 600 × 400

Nuevo diseño
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Pantalla 32"–70"

Código:	46092
Clave:	TVSF-70
Distancia de pared a pantalla:	**1 1/8"** (3 cm)
Soporta:	**99 lb** (45 kg)
Distribuidor con IVA:	NC 2
Distribuidor sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	1 / 10



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

VOLTECK Línea Italiana
Placas con contactos dobles polarizados

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en policarbonato y polipropileno
- 127 V / 16 A
- Incluyen tornillería

Polarizadas




Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Retardantes a la flama



Código	Clave	Color	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
48110	CODO-I	Marfil	12	144			2
48130	CODO-IB	Blanco	12	144			2

VOLTECK Línea Italiana
Placas con 2 puertos USB tipo A y C y contacto polarizado

Producto mejorado
Ahora con puerto USB-C
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Puertos USB para cargar 1 celular o 1 tableta

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en ABS y policarbonato
- Contacto: 127 V / 16 A
- USB:
  - › Tensión de salida: 12 V / 1.5 A
    9 V / 2 A
    5 V / 3 A
- Incluyen tornillería

Polarizadas USB-A USB-C







Cara posterior

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Retardantes a la flama



Código	Clave	Color	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
48064	COUSB-I	Marfil	3	72			2
48065	COUSB-IB	Blanco	3	72			2

VOLTECK Línea Italiana
Placas con interruptor sencillo + contacto polarizado

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Contacto: 127 V / 16 A
- Interruptor: 125 V / 10 A
- Incluyen tornillería

Polarizadas




Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Retardantes a la flama



Código	Clave	Color	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
48666	PA-APCO-I	Marfil	12	72			2
46455	PA-APCO-IB	Blanco	12	72			2

VOLTECK Línea Italiana
Placas con 2 interruptores sencillos + contacto polarizado

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Contacto: 127 V / 16 A
- Interruptor: 125 V / 10 A
- Incluyen tornillería

Polarizadas




Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Retardantes a la flama



Código	Clave	Color	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
48667	PA-APCO-I2	Marfil	3	72			2
46456	PA-APCO-I2B	Blanco	3	72			2

VOLTECK Línea Italiana
Placas con interruptor sencillo + 2 contactos polarizados

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Contacto: 127 V / 16 A
- Interruptor: 125 V / 10 A
- Incluyen tornillería

Polarizadas




Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Retardantes a la flama



Código	Clave	Color	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
48668	PA-APCO-I3	Marfil	6	72			2
46457	PA-APCO-I3B	Blanco	6	72			2

VOLTECK Línea Italiana
Placas con 3 contactos polarizados

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- 127 V / 16 A
- Incluyen tornillería

Polarizadas




Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Retardantes a la flama



Código	Clave	Color	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
48669	PA-COTR-I	Marfil	3	72			2
46458	PA-COTR-IB	Blanco	3	72			2

VOLTECK Línea Italiana
Placas con interruptores

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- 125 V / 10 A
- Incluyen tornillería

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Retardantes a la flama



Código	Clave	Color	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
3 Interruptores sencillos							
48664	PA-APTR-I	Marfil	3	72			2
46463	PA-APTR-IB	Blanco	3	72			2
2 Interruptores sencillos + 1 de 3 vías o de cambio							
48665	PA-APTR-EI	Marfil	3	72			2
46464	PA-APTR-EIB	Blanco	3	72			2
2 Interruptores sencillos							
48662	PA-APDO-I	Marfil	3	72			2
46461	PA-APDO-IB	Blanco	6	72			2
1 Interruptor sencillo + 1 de 3 vías o de cambio							
48663	PA-APDO-EI	Marfil	3	72			2
46462	PA-APDO-EIB	Blanco	3	72			2
1 Interruptor sencillo							
48660	PA-APSE-I	Marfil	6	72			2
46459	PA-APSE-IB	Blanco	6	72			2
1 Interruptor de 3 vías o de cambio							
48661	PA-APSE-EI	Marfil	3	72			2
46460	PA-APSE-EIB	Blanco	3	72			2


PA-APTR-I PA-APTR-IB PA-APTR-EI PA-APTR-EIB


PA-APDO-I PA-APDO-IB PA-APDO-EI PA-APDO-EIB


PA-APSE-I PA-APSE-IB PA-APSE-EI PA-APSE-EIB

VOLTECK Línea Standard
Placas dobles

Código	Clave	Color	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
46410	PPIN-DOS	Gris	10	100			2
46406	PPDO-S	Marfil	20	400			2
46408	PADO-S	Dorado	10	100			2

CARACTERÍSTICA:
· Incluyen tornillería



VOLTECK Línea Standard
Interruptor y contacto polarizado

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
46001	COAP-S	10	100			2

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricado en nylon/policarbonato
· Contacto: 127 V / 15 A
· Interruptor: 120 V / 15 A
· Incluye tornillería



Polarizado

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

VOLTECK Línea Standard
Contactos dobles polarizados

	Código	Clave	Color	Tensión	Corriente	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
	Polarizados									
N	49710	CODO-SB	Blanco	127 V	15 A	20	100			2
	46102	CODO-S	Marfil	127 V	15 A	20	100			2
	Cara de chino									
N	47721	CODO-MSB	Blanco	127 V	20 A	10	100			2
	46100	CODO-MS	Marfil	127 V	20 A	10	100			2

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricados en nylon/policarbonato
· Incluyen tornillería



Polarizados

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

VOLTECK Línea de Sobreponer
Interruptor sencillo superficial

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
46004	APSO-S	10	100			2

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricado en baquelita
· Incluye tapa trasera
· Tensión / Corriente: 125 V / 4 A
· Incluye tornillería



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

VOLTECK Línea de Sobreponer
Contactos dobles superficiales

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Sencillo / Sin tierra						
46106	COSO-D	10	100			2
Polarizado						
46103	COSO-DA	10	100			2

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricados en baquelita
· Incluyen tapa trasera
· Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
· Incluyen tornillería



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

VOLTECK Basic
Placas con interruptores y contactos polarizados

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
1 Interruptor sencillo y 2 contactos polarizados						
25079	PA-APCO-B3	10	200			2
1 Interruptor sencillo y 1 contacto polarizado						
25077	PA-APCO-B	10	200			2
2 Interruptores sencillos y 1 contacto polarizado						
25081	PA-APCO-B2	10	200			2
3 Contactos polarizados						
25082	PA-COTR-B	10	200			2
Contacto doble polarizado						
25076	CODO-B	10	200			2

CARACTERÍSTICAS:
· Placas de ABS con chasis de polipropileno
· Interruptores y contactos fabricados en polipropileno y policarbonato
· Contactos: 127 V / 15 A
· Interruptores: 127 V / 10 A
· Incluyen tornillería



Polarizados

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

VOLTECK Basic
Placas con interruptores

Código	Clave	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
1 Interruptor sencillo						
25078	PA-APSE-B	10	200			2
1 Interruptor de 3 vías o de cambio						
25084	PA-APSE-EB	10	200			2
2 Interruptores sencillos						
25080	PA-APDO-B	10	200			2
3 Interruptores sencillos						
25083	PA-APTR-B	10	200			2
1 Interruptor sencillo + 1 de 3 vías o de cambio						
25085	PA-APDO-EB	10	200			2

CARACTERÍSTICAS:
· Placas de ABS con chasis de polipropileno
· Interruptores fabricados en polipropileno y policarbonato
· 127 V / 10 A
· Incluyen tornillería



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Baterías recargables, **larga duración**

- Para aparatos electrónicos de mayor consumo de energía
- **Entre mayor sea el número de mAh, mayor será el desempeño de la pila recargable**

VOLTECK
Baterías AAA y AA, larga duración

- **Precio por blíster con 2 piezas**

47205



En promedio, 80% mayor desempeño que las de uso general



Código	Clave	Tipo	Capacidad	Distrib. con IVA	Unit. Dist. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA	NC
47205	RE-AAA	AAA	1,000 mAh					2
47204	RE-AA	AA	2,500 mAh					2

CAJA 6 / MÁSTER 48

VOLTECK
Baterías D, larga duración

- **Precio por blíster con 2 piezas**





Código	Clave	Capacidad	Distrib. con IVA	Unit. Dist. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA	NC
47206	RE-D	4,000 mAh					2

CAJA 6 / MÁSTER 48

Baterías recargables, **uso general**

- Para aparatos eléctricos y electrónicos

VOLTECK
Baterías AAA y AA, uso general

- **Precio por blíster con 4 piezas**





Código	Clave	Tipo	Capacidad	Distrib. con IVA	Unit. Dist. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA	NC
47201	RE-AAA2	AAA	600 mAh					2
47202	RE-AA2	AA	1,300 mAh					2

CAJA 6 / MÁSTER 48

VOLTECK
Baterías 9 V, uso general

- **Precio por blíster con 1 pieza**





Código	Clave	Capacidad	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
47203	RE-9V2	250 mAh			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

Baterías **alcalinas**

- Para dispositivos de mayor consumo de energía
- Mismo rendimiento que las marcas más reconocidas
- **Máxima duración**

NOM NYCE
Cumplen la norma: NOM-212-SCFI

VOLTECK
Baterías AAA y AA, alcalinas

- **Precio por blíster con 4 piezas**





Código	Clave	Tipo	Distrib. con IVA	Unit. Dist. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA	NC
46316	AL-AAA	AAA					2
46315	AL-AA	AA					2

CAJA 10 / MÁSTER 160

VOLTECK
Baterías C, alcalinas

- **Precio por blíster con 2 piezas**





Código	Clave	Distrib. con IVA	Unit. Dist. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA	NC
46317	AL-C					2

CAJA 6 / MÁSTER 96

VOLTECK
Baterías D, alcalinas

- **Precio por blíster con 2 piezas**





Código	Clave	Distrib. con IVA	Unit. Dist. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA	NC
46318	AL-D					2

CAJA 6 / MÁSTER 48

VOLTECK
Baterías 9 V, alcalinas

- **Precio por blíster con 1 pieza**





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46319	AL-9V			2

CAJA 6 / MÁSTER 96

Baterías **zinc-carbón**

- Para dispositivos de bajo consumo de energía

NOM NYCE
Cumplen la norma: NOM-212-SCFI

VOLTECK
Baterías AA, zinc-carbón

- **Precio por blíster con 4 piezas**





Código	Clave	Distrib. con IVA	Unit. Dist. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA	NC
46309	ZI-AA					2

CAJA 10 / MÁSTER 160

VOLTECK
Baterías C, zinc-carbón

- **Precio por blíster con 2 piezas**





Código	Clave	Distrib. con IVA	Unit. Dist. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA	NC
46310	ZI-C					2

CAJA 6 / MÁSTER 96

VOLTECK
Baterías D, zinc-carbón

- **Precio por blíster con 2 piezas**





Código	Clave	Distrib. con IVA	Unit. Dist. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA	NC
46311	ZI-D					2

CAJA 6 / MÁSTER 96

VOLTECK
Baterías 9 V, zinc-carbón

- **Precio por blíster con 1 pieza**





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46312	ZI-9V			2

CAJA 6 / MÁSTER 96

Cargadores para baterías recargables

- Control automático de seguridad para sobrecarga
- Para baterías de Ni-MH/Ni-Cd
- Cuerpo de ABS

100 - 240 V 50 - 60 Hz

Clavija abatible

NOM
Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Display digital que indica el nivel de carga y detecta baterías no recargables, dañadas o con polaridad invertida



- LED indicador de carga





NC 2

Código:	46046	46045	46044	46043
	Carga rápida	**Estándar**	**Mini cargadores**	
Clave:	CA-RE-10	CA-RE-9	CA-RE-8	CA-RE-7
Para baterías:	AAA y AA	AAA, AA y 9 V	AAA, AA y 9 V	AAA, AA y 9 V
Tiempo de carga:	**3.5 h**	**10 h**	**10 h**	**10 h**
Incluye:	4 baterías AA	4 baterías AA	2 baterías AA	2 baterías AAA
Dist. con IVA:				
Dist. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	**2** / 12	**2** / 12	**4** / 12	**4** / 12

VOLTECK Calentadores de agua de inmersión





127 V / 60 Hz

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI





Código	Clave	No.	Cap.	Potencia	Largo tubo (L)	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
46303	CAGU-1	#1	**8 L**	400 W	4" (10 cm)			2
46304	CAGU-2	#2	**10 L**	500 W	5" (13 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 108

Para un óptimo funcionamiento evita que el agua toque la parte plástica



VOLTECK Cajas de empotrar plásticas

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:

- Anticorrosivas, ideales para lugares de alta humedad
- Fabricadas en polietileno
- Entrada: ½" y ¾"



Código	Clave	Espesor	Máster Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
45005	CCH-2X4P	3/32" (2.6 mm)	288		2
45004	CCH-4X4P	7/64" (2.8 mm)	96		2

CAJA 24



CCH-2X4P **Rectangular**



CCH-4X4P **Cuadrada**

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cinchos plásticos

- Seguro automático
- Rango de temperatura de operación: −22 a 185 °F (−30 a 85 °C)

Resistentes a la intemperie | Resistentes a rayos UV | Organización de cables | Aseguramiento de cierre de equipaje | Fijación de tubería rígida y flexible | Usos generales

VOLTECK
Bolsas con cinchos plásticos, tensión **50 lb** (23 kg), ancho **3/16"** (4.5 mm)

Excepto 44311 47464 44331 47472

- Precio por bolsa



Código	Clave	Largo	Color	Piezas × bolsa	Distrib. con IVA	Unit. Dist. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA	NC
48980	CIN-5060	24" (60 cm)	Natural	25					2
48989	CIN-5060N	24" (60 cm)	Negro	25					2
44311	CIN-5050	20" (50 cm)	Natural	25					2
44331	CIN-5050N	20" (50 cm)	Negro	25					2
CAJA 10 / MÁSTER 60									
44310	CIN-5040	16" (40 cm)	Natural	25					2
44330	CIN-5040N	16" (40 cm)	Negro	25					2
44309	CIN-5035	14" (35 cm)	Natural	25					2
44329	CIN-5035N	14" (35 cm)	Negro	25					2
44308	CIN-5030	12" (30 cm)	Natural	50					2
44328	CIN-5030N	12" (30 cm)	Negro	50					2
CAJA 20 / MÁSTER 120									
47464	CIN-5030-M	12" (30 cm)	Natural	1,000					2
47472	CIN-5030N-M	12" (30 cm)	Negro	1,000					2
CAJA 1 / MÁSTER 5									
44307	CIN-5025	10" (25 cm)	Natural	50					2
44327	CIN-5025N	10" (25 cm)	Negro	50					2
44306	CIN-5020	8" (20 cm)	Natural	50					2
44326	CIN-5020N	8" (20 cm)	Negro	50					2
CAJA 20 / MÁSTER 120									
47463	CIN-5020-M	8" (20 cm)	Natural	1,000					2
47471	CIN-5020N-M	8" (20 cm)	Negro	1,000					2
CAJA 1 / MÁSTER 5									


Bolsa con 25 piezas


Bolsa con 1,000 piezas

VOLTECK
Bolsas con cinchos plásticos, tensión **40 lb** (18 kg), ancho **1/8"** (3.5 mm)

- Precio por bolsa



Código	Clave	Largo	Color	Piezas × bolsa	Distrib. con IVA	Unit. Dist. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA	NC
44305	CIN-4025	10" (25 cm)	Natural	50					2
44325	CIN-4025N	10" (25 cm)	Negro	50					2
CAJA 20 / MÁSTER 120									
47462	CIN-4025-M	10" (25 cm)	Natural	1,000					2
47470	CIN-4025N-M	10" (25 cm)	Negro	1,000					2
CAJA 1 / MÁSTER 5									
44304	CIN-4020	8" (20 cm)	Natural	50					2
44324	CIN-4020N	8" (20 cm)	Negro	50					2
CAJA 20 / MÁSTER 120									
47461	CIN-4020-M	8" (20 cm)	Natural	1,000					2
47469	CIN-4020N-M	8" (20 cm)	Negro	1,000					2
CAJA 1 / MÁSTER 5									
44303	CIN-4015	6" (15 cm)	Natural	50					2
44323	CIN-4015N	6" (15 cm)	Negro	50					2
CAJA 20 / MÁSTER 120									
47460	CIN-4015-M	6" (15 cm)	Natural	1,000					2
47468	CIN-4015N-M	6" (15 cm)	Negro	1,000					2
CAJA 1 / MÁSTER 5									


Bolsa con 50 piezas


Bolsa con 1,000 piezas

VOLTECK
Bolsas con cinchos plásticos, tensión **18 lb** (8 kg), ancho **3/32"** (2.5 mm)

Excepto 47458 47466

- Precio por bolsa



Código	Clave	Largo	Color	Piezas × bolsa	Distrib. con IVA	Unit. Dist. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA	NC
44302	CIN-1820	8" (20 cm)	Natural	100					2
44322	CIN-1820N	8" (20 cm)	Negro	100					2
CAJA 20 / MÁSTER 120									
47459	CIN-1820-M	8" (20 cm)	Natural	1,000					2
47467	CIN-1820N-M	8" (20 cm)	Negro	1,000					2
CAJA 1 / MÁSTER 5									
44301	CIN-1815	6" (15 cm)	Natural	100					2
44321	CIN-1815N	6" (15 cm)	Negro	100					2
CAJA 20 / MÁSTER 120									
47458	CIN-1815-M	6" (15 cm)	Natural	1,000					2
47466	CIN-1815N-M	6" (15 cm)	Negro	1,000					2
CAJA 1 / MÁSTER 5									
44300	CIN-1810	4" (10 cm)	Natural	100					2
44320	CIN-1810N	4" (10 cm)	Negro	100					2
CAJA 20 / MÁSTER 120									
47457	CIN-1810-M	4" (10 cm)	Natural	1,000					2
47465	CIN-1810N-M	4" (10 cm)	Negro	1,000					2
CAJA 1 / MÁSTER 5									


Bolsa con 50 piezas


Bolsa con 1,000 piezas

VOLTECK
Bote con 650 cinchos plásticos, **colores surtidos**

INCLUYE:

Color	Pzas.	Largo	Ancho	Tensión
	100	4" (10 cm)	3/32" (2.5 mm)	18 lb (8 kg)
	50	4" (10 cm)	3/32" (2.5 mm)	
	50	4" (10 cm)	3/32" (2.5 mm)	
	50	4" (10 cm)	3/32" (2.5 mm)	
	50	4" (10 cm)	3/32" (2.5 mm)	
	300	8" (20 cm)	3/16" (4.5 mm)	50 lb (23 kg)
	50	12" (30 cm)	3/16" (4.5 mm)	



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
44298	BCIN-650			2
CAJA 6 / MÁSTER 12				

Cocinas eléctricas

- Cuerpo de acero
- Diseño ligero y compacto
- Fácil limpieza

Termostato de seguridad
El quemador se enciende y apaga automáticamente manteniendo la temperatura seleccionada

Indicadores de encendido

1 AÑO DE GARANTÍA

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

VOLTECK
Cocinas eléctricas, **quemador tipo disco**

127 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:
- **Mayor estabilidad para recipientes en comparación con las parrillas de resistencia**
- Discos de hierro fundido
- 5 Niveles de temperatura

Distribución uniforme de calor


PAEL-1CDN


PAEL-2CDN







Código	Clave	Potencia	Corriente	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
1 Quemador							
47554	PAEL-1CDN	1,000 W	8 A	12			2
2 Quemadores							
47553	PAEL-2CDN	2,000 W (1,000 W c/u)	16 A	8			2

CAJA 1

VOLTECK Basic
Cocinas eléctricas de **resistencia**

127 V / 60 Hz

CARACTERÍSTICAS:
- Resistencias de acero inoxidable
- 5 Niveles de temperatura

23032


PAEL-2CP

23031


PAEL-1CP


PAEL-1CPN


PAEL-2CPN







Código	Clave	Potencia	Corriente	Color	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
1 Resistencia								
23031	PAEL-1CP	750 W	6 A	Blanco	12			2
N 26093	PAEL-1CPN	750 W	6 A	Negro	12			2
2 Resistencias								
23032	PAEL-2CP	2,000 W (1,000 c/u)	16 A	Blanco	8			2
N 26092	PAEL-2CPN	2,000 W (1,000 c/u)	16 A	Negro	8			2

CAJA 1

Corazas plásticas

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en polietileno de alta densidad (PEAD) 100% virgen
- Recomendadas para todo tipo de losas aligeradas
- **Espesor: 1/64" (0.35 mm)**
- Tipo A

HECHO EN MÉXICO

VOLTECK
Corazas plásticas flexibles, **con guía**

- **Precio por metro**



- Guía plástica
- Mayor duración, no se oxida
- Se desliza fácilmente


PF-3/4G

Código	Clave	Medida	Inner (largo)	Peso por rollo	Dist. con IVA Precio por metro (Referencia precio por rollo)	Dist. sin IVA
45016	PF-1/2G	1/2"	328 ft (100 m)	7 lb (3.2 kg)		
45017	PF-3/4G	3/4"	164 ft (50 m)	5.5 lb (2.5 kg)		

ROLLO 1 / NC 2

VOLTECK
Corazas plásticas flexibles, **sin guía**

- **Precio por metro**


PF-3/4

Código	Clave	Medida	Inner (largo)	Peso por rollo	Dist. con IVA Precio por metro (Referencia precio por rollo)	Dist. sin IVA
40134	PF-1/2M	1/2"	164 ft (50 m)	3 lb (1.5 kg)		
45018	PF-1/2	1/2"	328 ft (100 m)	6.6 lb (3 kg)		
40135	PF-3/4M	3/4"	82 ft (25 m)	2.6 lb (1.2 kg)		
45019	PF-3/4	3/4"	164 ft (50 m)	5.3 lb (2.4 kg)		

ROLLO 1 / NC 2

VOLTECK
Mufas con abrazadera, para tubo

CARACTERÍSTICA:
- Para instalación de cableado eléctrico y protección contra agua y cortocircuito

46940



MUFA-1



Código	Clave	Medida	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
46941	MUFA-3/4	3/4"	20			2
46940	MUFA-1	1"	10			2

CAJA 5

VOLTECK
Abrazaderas para tubería conduit, **pared delgada EMT** ■

■ Electrical Metallic Tubing

Código	Clave	Medida tubo	Caja	Pzas. × bolsa	Máster	Distrib. con IVA	Unit. Dist. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA	NC	Altura (A)	Espesor (B)	ø Perforación
Tipo omega													
46926	AO-3/8	3/8"	10	10	100					2	11/16" (17 mm)	1/32" (0.8 mm)	3/16"
46923	AO-1/2	1/2"	20	10	200					2	11/16" (17 mm)	1/32" (0.8 mm)	3/16"
46924	AO-3/4	3/4"	20	10	200					2	13/16" (21 mm)	1/32" (0.8 mm)	3/16"
46925	AO-1	1"	10	10	120					2	1 1/8" (29 mm)	1/32" (1 mm)	3/16"
46030	AO-114	1 1/4"	10	5	100					2	1 1/2" (39 mm)	1/32" (1 mm)	3/16"
46031	AO-112	1 1/2"	10	5	100					2	1 11/16" (44 mm)	3/64" (1.2 mm)	3/16"
46032	AO-2	2"	10	5	120					2	2 1/4" (57 mm)	3/64" (1.2 mm)	3/16"
46928	AO-3	3"	10	5	60					2	3 1/4" (80 mm)	1/32" (1 mm)	3/16"
46929	AO-4	4"	10	5	60					2	4 3/8" (110 mm)	1/32" (1 mm)	3/16"
Tipo uña													
46927	AU-3/8	3/8"	10	10	100					2	11/16" (17 mm)	1/32" (0.8 mm)	3/16"
46920	AU-1/2	1/2"	20	10	180					2	11/16" (17 mm)	1/32" (0.8 mm)	3/16"
46921	AU-3/4	3/4"	20	10	180					2	7/8" (23 mm)	1/32" (1 mm)	3/16"
46922	AU-1	1"	10	10	100					2	1" (26 mm)	1/32" (1 mm)	5/16"
46040	AU-114	1 1/4"	10	5	100					2	1 1/8" (29 mm)	3/64" (1.2 mm)	5/16"
46041	AU-112	1 1/2"	10	5	100					2	1 1/2" (37 mm)	3/64" (1.2 mm)	5/16"
46042	AU-2	2"	10	5	100					2	1 5/8" (41 mm)	3/64" (1.2 mm)	5/16"

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero galvanizado resistente a la corrosión
- Para fijar o soportar tubo conduit pared delgada, a muros, vigas o travesaños estructurales
- **Precio por bolsa**

46926
46923
46924
46927
46922


Para soportar y sujetar tubos conduit




AO-1/2






AU-1/2

VOLTECK
Detector de billetes falsos con luz UV y luz blanca

CARACTERÍSTICAS:
- Para verificar la autenticidad de billetes y documentos con medidas de seguridad
- Consumo: 9 W
- Cable: 48″ (120 cm)

Luz blanca:
- Líneas de seguridad
- Marcas de agua
- Tintas especiales

Luz ultravioleta:
- Hilos de seguridad
- Tintas fluorescentes
- Marcas de fósforo

Fabricado en ABS

Detecta: Billetes falsos, Seguridad en documentos



127 V / 60 Hz



REP-DBF-9



Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave		Descripción	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
45675	**DBF-9**	SUSTITUYEN A 48400 / DBF-6 48401 / REP-DBF-6	Detector	2	12			2
45676	REP-DBF-9		Lámpara UV	4	48			2

VOLTECK
Detector de humo con alarma

CARACTERÍSTICAS:
- Funciona conectado a la red eléctrica o utilizando una batería de 9 V (incluida)
- Altura de instalación recomendada: 7.2 ft (2.20 m)
- 127 V / 60 Hz
- Temperatura de trabajo: −4 – 104 °F (−20 – 40 °C)
- Consumo: < 25 mA

GRADO IP



95 dBA

IP20




Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
48023	ALHU-132			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

Extractores de aire domésticos

- Eliminan humedad, olores y humo
- 127 V / 60 Hz







AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

VOLTECK
Extractores de aire de ABS

CARACTERÍSTICA:
- Para baños y cocinas

Instalación en: Pared, Techo, Ventana



Código	Clave	ø	Potencia	Área	Flujo de aire	Ruido	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
48530	EXA-4B	4″	18 W	5 m²	110 m³/h	51 dB	12			2
48531	EXA-5B	5″	20 W	10 m²	220 m³/h	58 dB	12			2
48532	EXA-6B	6″	24 W	15 m²	320 m³/h	59 dB	12			2
46099	EXA-8B	8″	28 W	20 m²	430 m³/h	65 dB	10			2

CAJA 1

Medidas	
A × B	C × D × E
6 5/16″ × 6 5/16″ (16 × 16 cm)	3 1/4″ × 2 3/8″ × 4″ (8 × 6 × 10 cm)
6 11/16″ × 6 11/16″ (17 × 17 cm)	3 1/4″ × 2 3/4″ × 4 3/4″ (8 × 7 × 12 cm)
8 1/4″ × 8 1/4″ (21 × 21 cm)	4″ × 2 3/4″ × 6″ (10 × 7 × 15 cm)
10″ × 9 7/16″ (25 × 24 cm)	4 3/8″ × 3 1/2″ × 7″ (11 × 9 × 18 cm)





VOLTECK
Interruptor de palanca, **con cable**

CARACTERÍSTICAS:
- **Potencia: 750 W**
- Tensión: 125 V
- Corriente: 6 A
- 1 Polo / 1 Tiro
- 1 Posición de encendido
- Calibre: 20 AWG
- Largo de cable: 4 3/8″ (11 cm)

Para interrumpir el flujo de corriente





Movimientos de palanca: on / off

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46444	APAL-2C	10	200			2

VOLTECK
Interruptor de palanca, **2 tornillos**

CARACTERÍSTICAS:
- **Potencia: 2,500 W**
- Tensión: 250 V
- Corriente: 10 A
- 1 Polo / 1 Tiro
- 1 Posición de encendido

Para interrumpir el flujo de corriente



Movimientos de palanca: on / off



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46442	APAL-2	10	200			2

VOLTECK
Interruptor de palanca, **3 tornillos**

CARACTERÍSTICAS:
- **Potencia: 2,500 W**
- Tensión: 250 V
- Corriente: 10 A
- 1 Polo / 2 Tiros
- 2 Posiciones de encendido

Para desviar o invertir el flujo de corriente



Movimientos de palanca: on / on



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46443	APAL-3	10	200			2

VOLTECK Basic
Raqueta mata moscas y mosquitos, recargable

CARACTERÍSTICAS:
- Mata insectos voladores sin necesidad de químicos, insecticidas, aerosoles, etc.
- Indicador de carga LED
- Tiempo de carga: 8 h
- Capacidad de batería: 200 mAh



Diseño de 3 capas Sin descargas para mayor seguridad

Se conecta directamente a la corriente eléctrica

Elimina




127 V / 60 Hz

Código	Clave	Tensión de salida	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
49149	RAQ-35	3,000 V			2

CAJA 4 / MÁSTER 64

VOLTECK
Ventilador de techo, 56″ (1.4 m)

CARACTERÍSTICAS:
- Para áreas de 161 a 215 ft² (15 a 20 m²)
- Potencia: 65 W
- Velocidad: 300 rpm
- Peso: 8 lb (3.7 kg)
- Incluye tornillería



Control de pared de 5 velocidades





AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

Sin enchufe
127 V / 60 Hz



Fabricado en acero



Se surte en 2 cajas por separado

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
46560	VENT-56			2

CAJA 3

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Extensiones para exteriores e interiores

Antiflama · 60 °C Temperatura máxima · 127 V / 60 Hz · 1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA · UL MX – NOM Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

VOLTECK Extensiones de **uso súper rudo** polarizadas, **calibre 12**

CARACTERÍSTICA:
· Resistentes a la intemperie

Luz indicadora de encendido


ERA-10X12

Polarizadas · Uso súper rudo

NC 2 · 3 × 12 AWG

	Código	Clave	Corriente	Watts máx.	Largo	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
	46558	ERA-4X12	25 A	3,175 W	13 ft (4 m)	4	8		
	46553	ERA-6X12	25 A	3,175 W	19.7 ft (6 m)	2	6		
N	48299	ERA-8X12	25 A	3,175 W	26.2 ft (8 m)	2	4		
	46554	ERA-10X12	25 A	3,175 W	32.8 ft (10 m)	1	4		
	46555	ERA-15X12	25 A	3,175 W	49.2 ft (15 m)	1	2		
	46556	ERA-20X12	18 A	2,285 W	65.6 ft (20 m)	1	2		
	46557	ERA-30X12	18 A	2,285 W	98.4 ft (30 m)	1	NA		

VOLTECK Extensiones de **uso extra rudo** reforzadas, polarizadas, **calibre 14**

CARACTERÍSTICA:
· Resistentes a la intemperie


ERA-15X14

48066 40195 40194 48069

Polarizadas · Uso extra rudo · Portaextensión · HECHO EN MÉXICO

NC 2 · 3 × 14 AWG

Código	Clave	Corriente	Watts máx.	Largo	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
48066	ERA-4X14	18 A	2,285 W	13 ft (4 m)	3	18		
40193	ERA-6X14	18 A	2,285 W	19.7 ft (6 m)	3	18		
48067	ERA-8X14	18 A	2,285 W	26.2 ft (8 m)	3	12		
40194	ERA-10X14	18 A	2,285 W	32.8 ft (10 m)	3	9		
48068	ERA-15X14	18 A	2,285 W	49.2 ft (15 m)	2	6		
40195	ERA-20X14	13 A	1,650 W	65.6 ft (20 m)	2	4		
48069	ERA-30X14	13 A	1,650 W	98.4 ft (30 m)	2	4		

VOLTECK Extensiones de **uso rudo polarizadas**, **calibre 16**

CARACTERÍSTICA:
· Resistentes a la intemperie

Excepto 40199

Producto mejorado
Clavija con mejor ergonomía
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias


ERA-15X16

Polarizadas · Uso rudo · HECHO EN MÉXICO · Portaextensión

NC 2 · 3 × 16 AWG

Código	Clave	Corriente	Watts máx.	Largo	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
48057	ERA-4X16	13 A	1,650 W	13 ft (4 m)	4	24		
48058	ERA-8X16	13 A	1,650 W	26.2 ft (8 m)	4	16		
48059	ERA-15X16	13 A	1,650 W	49.2 ft (15 m)	4	8		
N 40199	ERA-30X16	10 A	1,270 W	98.4 ft (30 m)	2	4		

VOLTECK Extensión de **uso rudo** tipo **abanico**, **polarizada**, **calibre 16**

CARACTERÍSTICA:
· Resistente a la intemperie


Para 3 contactos macho

Polarizada · Uso rudo · Portaextensión

NC 2 · 3 × 16 AWG

Código	Clave	Corriente	Watts máx.	Largo	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
48063	ERA3-8X16	13 A	1,650 W	26.2 ft (8 m)	4	16		

VOLTECK Extensiones de **uso rudo sencillas**, **calibre 16**

CARACTERÍSTICA:
· Resistentes a la intemperie

Excepto 48046

Para 3 contactos macho


ER-30X16

Contactos sencillos sin conectividad a tierra, diseñados para conectar contactos polarizados

Sencillas · Uso rudo · HECHO EN MÉXICO · Portaextensión

NC 2 · 2 × 16 AWG

Código	Clave	Corriente	Watts máx.	Largo	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
48042	ER-2X16	13 A	1,650 W	6.5 ft (2 m)	5	30		
48043	ER-4X16	13 A	1,650 W	13 ft (4 m)	5	30		
48044	ER-6X16	13 A	1,650 W	19.7 ft (6 m)	5	30		
48045	ER-8X16	13 A	1,650 W	26.2 ft (8 m)	5	20		
48046	ER-10X16	13 A	1,650 W	32.8 ft (10 m)	4	12		
48047	ER-12X16	13 A	1,650 W	39 ft (12 m)	4	12		
48048	ER-15X16	13 A	1,650 W	49.2 ft (15 m)	4	12		
48049	ER-20X16	10 A	1,270 W	65.6 ft (20 m)	4	8		
48050	ER-25X16	10 A	1,270 W	82 ft (25 m)	2	8		
48051	ER-30X16	10 A	1,270 W	98.4 ft (30 m)	2	8		

VOLTECK Extensiones de **uso rudo sencillas**, **calibre 16, 1 contacto**

CARACTERÍSTICAS:
· **Diseñadas con 1 contacto para conectar máquinas como desbrozadoras, motosierras y sopladoras**
· Resistentes a la intemperie

Máquina · Contacto


ER-10X16S

Motosierra · Sopladora · Desbrozadora

Sencillas · Uso rudo · HECHO EN MÉXICO · Portaextensión

NC 2 · 2 × 16 AWG

Código	Clave	Corriente	Watts máx.	Largo	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
40190	ER-10X16S	13 A	1,650 W	32.8 ft (10 m)	4	12		
40191	ER-15X16S	13 A	1,650 W	49.2 ft (15 m)	4	12		
40192	ER-30X16S	10 A	1,270 W	98.4 ft (30 m)	2	6		

VOLTECK Extensiones domésticas **polarizadas**, calibre 16, **clavija plana**

Polarizadas · Uso doméstico

46988


EDA-2B

Para 3 contactos macho

3 × 16 AWG

Toma plana de 90°, ideal para espacios reducidos

Código	Clave	Corriente	Watts máx.	Largo	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
46987	EDA-2B	13 A	1,650 W	6.5 ft (2 m)			2
46988	EDA-3B	13 A	1,650 W	9.8 ft (3 m)			2
46989	EDA-5B	13 A	1,650 W	16.4 ft (5 m)			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

VOLTECK Extensiones domésticas **sencillas**, calibre 16, **clavija plana**

Contactos sencillos sin conectividad a tierra, diseñados para conectar contactos polarizados

Para 3 contactos macho

Sencillas

Producto mejorado
Clavija ergonómica
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias


ED-4B

2 × 16 AWG

Toma plana de 90°, ideal para espacios reducidos · HECHO EN MÉXICO

Largo	Código	Clave	Código	Clave	Código	Clave	Corriente	Watts máx.	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
	Blancas		Cafés		Verdes							
6.5 ft (2 m)	48000	ED-2B	48001	ED-2C	48002	ED-2V	13 A	1,650 W	36			2
9.8 ft (3 m)	48006	ED-3B	48007	ED-3C	48008	ED-3V	13 A	1,650 W	36			2
13 ft (4 m)	48012	ED-4B	48013	ED-4C	48014	ED-4V	13 A	1,650 W	36			2
16.4 ft (5 m)	48018	ED-5B	48019	ED-5C	48020	ED-5V	13 A	1,650 W	36			2
19.7 ft (6 m)	48024	ED-6B	48025	ED-6C	48026	ED-6V	13 A	1,650 W	24			2
26.2 ft (8 m)	48030	ED-8B	48031	ED-8C	48032	ED-8V	13 A	1,650 W	24			2
32.8 ft (10 m)	48036	ED-10B	48037	ED-10C	48038	ED-10V	13 A	1,650 W	24			2

CAJA 6

VOLTECK Lámparas de taller, **metálicas**

CARACTERÍSTICAS:
· Compatibles con lámparas LED, halógenas e incandescentes
· 127 V / 75 W

E26 / E27 · 3 ½" (9 cm) · 15 3/8" (39 cm)

Polarizadas · 3 × 16 AWG · Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

47259 · 1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA


LAT-15M

Contacto polarizado

Código	Clave	Largo cable	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
47259	LAT-8M	24.6 ft (7.5 m)	12			2
47261	LAT-15M	47.6 ft (14.5 m)	9			2

CAJA 3

VOLTECK Lámparas de taller, **plásticas**

CARACTERÍSTICAS:
· Compatibles con lámparas LED, halógenas e incandescentes
· 127 V / 75 W

E26 / E27 · 4 3/8" (11 cm) · 16" (40 cm)

Sencillas · 2 × 16 AWG · Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

47258 · 1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA


LAT-15P

Código	Clave	Largo cable	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
47258	LAT-8P	24.6 ft (7.5 m)	12			2
47260	LAT-15P	47.6 ft (14.5 m)	9			2

CAJA 3

VOLTECK
Regletas de **uso rudo** con supresor de picos, **600 Joules, 6 entradas**

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero
- **Carga máx.: 1,875 W**
- Calibre del conductor: 14 AWG (2.08 mm²)

Protección media

Polarizadas







Protegen contra variaciones de voltaje

3 ft (90 cm) Largo

Código	Clave	L × F × A	Color	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
47185	MUL-660	2 3/8" × 1 5/8" × 12 3/16" (6 × 4 × 31 cm)	Marfil			2
N 46719	MUL-660N	2 3/8" × 1 5/8" × 12 3/16" (6 × 4 × 31 cm)	Negro			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

VOLTECK
Regleta con supresor de picos, **300 Joules, 3 entradas y 2 puertos USB-A**

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en policarbonato
- **Carga máx.: 1,625 W**
- Calibre del conductor: 16 AWG (1.31 mm²)

Protección media

Polarizada

USB-A × 2

Entrada amplia para eliminador







Protege contra variaciones de voltaje

3 ft (90 cm) Largo

Código	Clave	L × F × A	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46089	MUL-340U	1 5/8" × 1 3/16" × 8" (4 × 3 × 20 cm)			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

VOLTECK
Regletas con supresor de picos, **6 entradas**

Protección media

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en ABS y PVC
- **Carga máx.: 1,875 W**
- Calibre del conductor: 14 AWG (2.08 mm²)

Polarizadas

Entrada amplia para eliminador







2.5 ft (75 cm) Largo

Código	Clave	Protección	L × F × A	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
47183	MUL-627	270 J	2" × 1 3/16" × 11" (5 × 3 × 28 cm)			2
47184	MUL-645	450 J	2 3/8" × 1 3/16" × 11" (6 × 3 × 28 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

VOLTECK
Regletas **domésticas**

47181
47182

Entrada amplia para eliminador

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en PC y PVC
- **Carga máx.: 1,625 W**
- Calibre del conductor: 16 AWG (1.31 mm²)

Polarizadas



Ranuras para montarse en pared



1.6 ft (50 cm) Largo

Código	Clave	Entradas	L × F × A	Color	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
47181	MUL-4	4	2" × 1 3/16" × 8 1/4" (5 × 3 × 21 cm)	Marfil			2
47182	MUL-6	6	2" × 1 3/16" × 11 3/8" (5 × 3 × 29 cm)	Marfil			2
N 49859	MUL-6N	6	2" × 1 3/16" × 11 3/8" (5 × 3 × 29 cm)	Negro			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

VOLTECK
Regletas de **uso rudo**

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en ABS y PVC
- **Carga máx.: 1,875 W**
- Calibre del conductor: 14 AWG (2.08 mm²)

Interruptor lateral



Polarizadas





Ranuras para montarse en pared

1.6 ft (50 cm) Largo

Código	Clave	Entradas	L × F × A	Color	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
47186	MUL-8	8	2 3/4" × 1 3/16" × 7" (7 × 3 × 18 cm)	Marfil			2
47234	MUL-10	10	2 3/4" × 1 3/16" × 8" (7 × 3 × 20 cm)	Marfil			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

VOLTECK
Regletas económicas

Nuevo diseño cuadrado MUL-4E
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en PC y PVC
- **Carga máx.: 1,625 W**
- Calibre del conductor: 16 AWG (1.31 mm²)

Polarizadas





Ranuras para montarse en pared

0.7 ft (20 cm) Largo

Código	Clave	Entradas	L × F × A	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46181	MUL-4E	4	1 3/16" × 1" × 7 1/2" (3 × 2.5 × 19 cm)			2
47188	MUL-6E	6	1 3/16" × 1" × 10" (3 × 2.5 × 25 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

VOLTECK
Toma **doble supresor de picos** 300 Joules, con 2 puertos USB-A

× 2 Polarizadas

USB-A × 2

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en policarbonato
- 127 V / 15 A

Indicador LED





Protección media

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
46088	MUL-230U			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

VOLTECK
Toma **triple polarizada**, tipo cubo

× 6 Polarizadas

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en ABS
- 127 V / 15 A





Doble contacto macho para conectar en contactos hembra dobles



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
46811	MUL-620			2

CAJA 12 / MÁSTER 48

VOLTECK
Toma triple **sencilla**, tipo cubo

Sencilla

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en ABS
- 127 V / 15 A



La foto no está a escala



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
46808	MUL-300			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

VOLTECK
Toma triple **reforzada** polarizada, tipo cubo

Polarizada

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo sólido de una pieza que brinda mayor resistencia y durabilidad
- Fabricada en PVC
- 127 V / 15 A



La foto no está a escala



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
46805	MUL-380			2

CAJA 6 / MÁSTER 48

VOLTECK
Toma triple **polarizada**, tipo cubo

Polarizada

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en PVC y ABS
- 127 V / 15 A



La foto no está a escala



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
46810	MUL-320			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

VOLTECK Kids
Toma múltiple de niño, **4 entradas**

Polarizada

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en ABS
- **Carga máx.: 1,625 W**
- Calibre del conductor: 16 AWG (1.31 mm²)





Incluye protección para niños





Indicador LED de encendido

1 ft (30 cm) Largo

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
48182	MUL-4NI			2

CAJA 3 / MÁSTER 12

NOM Regletas y tomas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

Tomas industriales

· 127 V / 15 A
· Con abrazadera

Uso interior

Para extensiones y conexiones de herramientas y equipos

Antiflama

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

VOLTECK Tomas macho y hembra **blindadas**, sencillas

CARACTERÍSTICA:
· Fabricadas en polipropileno y acero



Código	Clave	Toma	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46200	CLI-S	Macho	20	200			2
46112	COI-S	Hembra	10	100			2

VOLTECK Tomas macho y hembra **blindadas**, polarizadas

CARACTERÍSTICA:
· Fabricadas en polipropileno y acero



Código	Clave	Toma	Caja	Máster	Di con IVA	Dist. sin IVA	NC
46202	CLI-A	Macho	20	200			2
46113	COI-A	Hembra	10	100			2

VOLTECK Tomas macho y hembra **reforzadas**, sencillas

CARACTERÍSTICA:
· Fabricadas en policarbonato y PVC



46119

Código	Clave	Toma	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46201	CLR-S	Macho	20	200			2
46119	COR-S	Hembra	10	100			2

VOLTECK Tomas macho y hembra **reforzadas**, polarizadas

CARACTERÍSTICA:
· Fabricadas en ABS y PVC



Código	Clave	Toma	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46207	CLR-A	Macho	20	400			2
46120	COR-A	Hembra	10	100			2

VOLTECK Tomas tipo pachito, sencillas

Uso interior

Para extensiones y conexiones de aparatos

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricadas en PVC
· Corriente: 15 A
· **Precio por bolsa con 2 piezas**

Tomas hembra sencillas — 127 V — Tomas macho sencillas



CL-COH — CL-H

Tomas macho y hembra — 2 Tomas macho

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Distrib. con IVA	Unit. Dist. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA	NC
48074	CL-COH					2
CAJA 10 / MÁSTER 100						
46122	CL-H					2
CAJA 20 / MÁSTER 400						

VOLTECK Adaptadores de toma

Estos adaptadores no cambian el voltaje

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricados en policarbonato
· 127 V / 15 A
· **AD-RP:** para conectar aparatos con toma macho tipo europeo en la mayoría de las tomas hembra tipo americano
· **AD-PR:** para conectar aparatos con toma macho tipo americano en la mayoría de las tomas hembra tipo europeo



AD-RP — Redonda a plana



AD-PR — Plana a redonda

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
46245	AD-RP			2
46246	AD-PR			2
CAJA 10 / MÁSTER 100				

VOLTECK Adaptadores polarizados 3 a 2

Polarizados

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricados en ABS
· Convertidores a tierra de uso rudo
· 127 V / 15 A



AD-32B / AD-32B-G — AD-32G / AD-32G-G — AD-32N / AD-32N-G

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Distrib. con IVA	Unit. Dist. con IVA	Distrib. sin IVA	Unit. Dist. sin IVA	NC
PRECIO POR BOLSA CON 2 PIEZAS							
46252	AD-32B						2
46254	AD-32G						2
46253	AD-32N						2
CAJA 6 / MÁSTER 48							
GRANEL, PRECIO POR PIEZA							
46255	AD-32B-G						2
46257	AD-32G-G						2
CAJA 10 / MÁSTER 70							
46256	AD-32N-G						2
CAJA 10 / MÁSTER 80							

VOLTECK Timbres tipo campana

IP53

CARACTERÍSTICA:
· Fabricados en ABS y acero



TIMC-8

Sin enchufe — 110 V / 60 Hz

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Medida	Decibeles	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
48101	TIMC-2	2 3/4" (7 cm)	90 dB			2
46607	TIMC-4	4" (10 cm)	90 dB			2
46609	TIMC-6	6" (15 cm)	95 dB			2
CAJA 4 / MÁSTER 24						
46610	TIMC-8	8" (20 cm)	98 dB			2
CAJA 4 / MÁSTER 8						
46611	TIMC-10	10" (25 cm)	102 dB			2
CAJA 1 / MÁSTER 4						

VOLTECK Timbre inalámbrico **de baterías**, 1 control, 36 tonos

IP44

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricado en ABS
· 4 Intensidades de sonido hasta 75 dB
· Indicador LED de activación
· **Alcance: 656 ft** (200 m)
· Transmisor (control) resistente a polvo y salpicaduras de agua
· Receptor para uso en interiores, requiere 3 baterías AA (no incluidas)



Transmisor (control), batería CR2032 (incluida)

Producto mejorado
· 33% mayor alcance

NOM Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
46630	TIMI-100			2
CAJA 2 / MÁSTER 24				

VOLTECK Timbre inalámbrico con receptor **para enchufar**, 1 control, 36 tonos

Polarizado

Para enchufar a una toma de pared

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricado en ABS y policarbonato
· 4 Intensidades de sonido hasta 75 dB
· Indicador LED de activación
· **Alcance: 656 ft** (200 m)
· Transmisor (control) resistente a polvo y salpicaduras de agua
· Receptor para uso en interiores, requiere 3 baterías AA (no incluidas)
· Tensión: 127 V / 60 Hz



Transmisor (control), batería CR2032 (incluida)

Producto mejorado
· 100% mayor alcance

NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
46631	TIMI-100C			2
CAJA 2 / MÁSTER 24				

VOLTECK Basic Timbre inalámbrico **de baterías**, 1 control, 36 tonos

IP44 N

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricado en ABS
· 4 Intensidades de sonido hasta 80 dB
· **Alcance: 115 ft** (35 m)
· Transmisor (control) resistente a polvo y salpicaduras de agua
· Receptor para uso en interiores, requiere 2 baterías AA (no incluidas)



Transmisor (control), batería 23 A (incluida)

NOM Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
29915	TIMI-35B			2
CAJA 6 / MÁSTER 60				

VOLTECK Basic Timbre inalámbrico con receptor **para enchufar**, 1 control, 36 tonos

IP44 N

Para enchufar a un contacto de pared

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricado en ABS
· **Alcance: 197 ft** (60 m)
· Nivel de sonido: hasta 80 dB
· Tensión: 127 V / 60 Hz
· Transmisor (control) resistente a polvo y salpicaduras de agua
· Receptor para uso en interiores



Transmisor (control), batería 23 A (incluida)

Sencillo

NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
29916	TIMI-60CB			2
CAJA 6 / MÁSTER 60				

Sockets, calaveras y adaptador

· Casquillo de aluminio

Antiflama · E26 · Cumplen la norma: NOM-003-SCFI · 1 AÑO DE GARANTÍA

VOLTECK Sockets de baquelita, **con cable**

Excepto 47144

CARACTERÍSTICAS:
· 120 V / 5 A
· Calibre cable: 18 AWG

Código	Clave	Largo cable	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
47142	POLCA-4	**13 ft** (4 m)			2
47143	POLCA-6	**20 ft** (6 m)			2
47144	POLCA-10	**33 ft** (10 m)			2

CAJA 6 / MÁSTER 24



VOLTECK Calaveras de baquelita **con cadena y toma doble**

CARACTERÍSTICA:
· 127 V / 4 A

Toma sencilla

Código	Clave	Color	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46512	POBA-16	**Café**			2
CAJA 20 / MÁSTER 200					
46515	POBA-17	**Marfil**			2
CAJA 10 / MÁSTER 100					



VOLTECK Calavera de baquelita **con interruptor de cadena**

CARACTERÍSTICA:
· 125 V / 4 A

Rosca integrada al cuerpo

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
46533	POBA-18			2
CAJA 10 / MÁSTER 100				



VOLTECK Adaptador de baquelita de socket a contacto

CARACTERÍSTICA:
· 127 V / 5.2 A

Toma sencilla

Código	Clave	Diámetro	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46490	POCO-12	**1 5/16"** (34 mm)			2
CAJA 10 / MÁSTER 100					



VOLTECK Sockets de PVC para intemperie

CARACTERÍSTICAS:
· A prueba de humedad
· 127 V / 5.2 A
· **Potencia: 660 W**
· Cable: 18 AWG

E26 · Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Casquillo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46509	POIN-10	**Aluminio**			2
47110	POIN-10X	**Latón**			2
CAJA 20 / MÁSTER 200					



Sockets con sensor

· 120 V
· Para lámparas LED, ahorradoras, incandescentes y halógenas

E26 · Cumplen la norma: NOM-003-SCFI · 1 AÑO DE GARANTÍA

VOLTECK Socket de policarbonato, **con sensor de movimiento**

CARACTERÍSTICAS:
· Tiempo y sensibilidad ajustables
· **Potencia: 60 W**
· Altura de instalación: **7 a 11 ft** (2 a 3.5 m)

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
46274	POSE-360			2
CAJA 2 / MÁSTER 24				



VOLTECK Socket de policarbonato, **con sensor de luz**

Producto mejorado
Ahora con sensibilidad de luz ajustable
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CARACTERÍSTICAS:
· **Potencia: 150 W**
· **Uso solo en exteriores**

Sensor de luz

Código	Clave	Encendido	Apagado	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46534	POBA-21	**9 lx**	**142 lx**			2
CAJA 4 / MÁSTER 96						



Receptáculos y socket de baquelita

· Casquillo de aluminio

Antiflama · E26 · Cumplen la norma: NOM-003-SCFI · 1 AÑO DE GARANTÍA

VOLTECK Receptáculos de baquelita

48076

CARACTERÍSTICAS:
· 250 V / 4 A
· De sobreponer

Código	Clave	Diámetro	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46520	POPL-11	**4"** (100 mm)			2
48076	POPL-17	**4 1/2"** (115 mm)			2
CAJA 10 / MÁSTER 100					



VOLTECK Socket de baquelita **con patillas**

CARACTERÍSTICA:
· 127 V / 4 A

No polarizado

Código	Clave	Diámetro	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46525	POBA-20	**1 3/8"** (35 mm)			2
CAJA 20 / MÁSTER 200					



Receptáculos de porcelana

· De sobreponer
· Casquillo de aluminio

Antiflama · Cumplen la norma: NOM-003-SCFI · 5 AÑOS DE GARANTÍA

VOLTECK Receptáculo de porcelana **con toma y cadena**

CARACTERÍSTICAS:
· 125 V / 4 A
· **ø4 1/2"** (115 mm)

Polarizado · E26

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
46526	POPO-20			2
CAJA 6 / MÁSTER 60				



VOLTECK Receptáculo de porcelana, **cuadrada**

CARACTERÍSTICAS:
· 120 V / 4 A
· Base de **2" × 2"** (50 × 50 mm)

E26 · **Nuevo diseño**

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
46522	POPO-11			2
CAJA 10 / MÁSTER 100				



VOLTECK Receptáculo de porcelana, **para candil**

CARACTERÍSTICAS:
· 125 V / 4 A
· **ø2"** (50 mm)

E12 · **Focos incandescentes** Pág. **211**»

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
46531	POPO-10			2
CAJA 20 / MÁSTER 600				



VOLTECK Soportes para foco base G13 bipin

CARACTERÍSTICAS:
· 125 V / 4 A
· Fabricados en PVC y policarbonato
· **Potencia: 660 W**

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Tipo tubo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46508	POPL-15	T8			2
CAJA 10 / MÁSTER 100					



VOLTECK Receptáculos de porcelana para MR

CARACTERÍSTICA:
· 125 V / 4 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Largo cable	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Base GX5.3					
46532	POPO-12	**6"** (15 cm)			2
CAJA 10 / MÁSTER 600					
Base GU10					
46540	POPO-21	**5 1/2"** (14 cm)			2
CAJA 10 / MÁSTER 100					



VIDEO CTV-KIT-8A

Página con productos NUEVOS N

Cámaras WiFi

- Alta calidad de imagen
- Compatibilidad con dispositivos móviles
- Envían notificaciones al celular o tableta cuando se detecta movimiento
- Fácil configuración

Seguidor de movimiento · Audio bidireccional · Hasta 128 GB — Graban en microSD (tarjeta no incluida) · Control desde la aplicación · Descargue > Vincule > Visualice · VIDEO · 1 AÑO DE GARANTÍA · NOM Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

VOLTECK Cámara WiFi robotizada **para interiores, 3 MP**

INCLUYE:
- Tornillería

Visión nocturna B/N · Rotación vertical y horizontal 80° 355° · 100 - 240 V 50 - 60 Hz



4 3/8" (11 cm) · 2 3/4" (7 cm)

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49556	CTV-30W			1

CAJA 2 / MÁSTER 36

VOLTECK Cámara WiFi robotizada **para interiores, para socket, 4 MP**

127 V / E26 · Rotación vertical y horizontal 60° 355° · 5 1/2" (14 cm) · 3 3/16" (8 cm) · Visión nocturna a todo color



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
45744	CTV-40SW			1

CAJA 2 / MÁSTER 36

VOLTECK Cámara WiFi robotizada **para exteriores, 3 MP**

CARACTERÍSTICAS:
- Protección contra agua y polvo
- Incluye tornillería

IP65 · Visión nocturna a todo color · Rotación vertical y horizontal 100° 355° · 100 - 240 V 50 - 60 Hz



5 1/8" (13 cm) · 8 1/4" (21 cm) · 4" (10 cm)

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49557	CTV-31W			1

CAJA 2 / MÁSTER 32

VOLTECK Sistema profesional de vigilancia CCTV **8 canales con DVR, 5 MP**

CONTENIDO

CARACTERÍSTICAS:
- Visualice desde un monitor o pantalla (no incluidos)
- Video en tiempo real desde celular o tableta
- Grabación por detección de movimiento
- Detección de rostros
- Resolución 1,296 × 1,944 px
- Cámaras con micrófono integrado
- Disco duro 1 TB
- Listo para instalarse, incluye tornillería

Consíguela en la App Store · DISPONIBLE EN Google Play — Visualice desde la aplicación

TECNOLOGÍA PENTA HÍBRIDA CVBS · CVI · AHD · TVI · IP

Visión nocturna a todo color · Alerta de intrusión



2 3/8" (6 cm) · 6 11/16" (17 cm) · 1 9/16" (4 cm) · 8" (20 cm) · 8" (20 cm)

1 AÑO DE GARANTÍA · 100 - 240 V 50 - 60 Hz

NOM Cumple la norma: NOM-001-SCFI · IP66 Cámaras p/exterior

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49588	CTV-KIT-8A			1

CAJA 1 / MÁSTER 3

VOLTECK Cámaras CCTV alámbricas para exteriores, **5 MP**

CARACTERÍSTICAS:
- Tecnología TETRAHÍBRIDA (CVBS / AHD / TVI / CVI)
- Compatibles con cualquier grabador DVR digital o analógico
- Para complementar sistemas de videovigilancia
- **No incluyen adaptador de corriente**
- Micrófono integrado
- Incluyen tornillería
- Lente: 2.8 mm

1 AÑO DE GARANTÍA



CTV-52A



CTV-51A

Visión nocturna a todo color · NOM Cumplen la norma: NOM-001-SCFI · IP66 Cámaras p/exterior

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Tipo bala				
49578	CTV-52A			1

CAJA 2 / MÁSTER 12

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Tipo domo				
49580	CTV-51A			1

CAJA 2 / MÁSTER 30

VOLTECK Videograbadora DVR **8 canales, 5 MP**

CARACTERÍSTICAS:
- Salida de video HDMI y VGA
- Compatibles con cámaras digitales y analógicas AHD, CVI, TVI, CVBS e IP
- Visualice desde un monitor o pantalla (no incluidos)
- Video en tiempo real desde celular o tableta
- Detección de rostros
- Resolución 1,296 × 1,944 px
- **No incluye disco duro**

INCLUYE:
- Videograbadora
- Mouse
- Adaptador de corriente

Alerta de intrusión

1 AÑO DE GARANTÍA



100 - 240 V 50 - 60 Hz · NOM Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49585	CTV-DVR-8A			1

CAJA 1 / MÁSTER 10

VOLTECK Adaptadores de corriente

CARACTERÍSTICAS:
- Ideales para cámaras CCTV y DVR
- Plug: 5.5 × 2.1 mm
- Tensión de salida: 12 V



CTV-125FA · 100 - 240 V 50 - 60 Hz

Código	Clave	Corriente de salida	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49784	CTV-122FA	2 A	4	48			2
49787	CTV-125FA	5 A	2	50			2

VOLTECK Cables coaxiales de video y energía, tipo siamés para CCTV

CARACTERÍSTICAS:
- Plug: 5.5 × 2.1 mm
- Conector BNC tipo macho
- **Precio por rollo**



CTV-30CS

Código	Clave	Rollo	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49789	CTV-20CS	65 ft (20 m)	4	16			2
49792	CTV-30CS	98 ft (30 m)	2	12			2

VOLTECK Bobinas de cable de red UTP, 305 m

CARACTERÍSTICAS:
- Para instalación de redes y CCTV
- **Precio por metro**



Ethernet



CBR-63B La foto no está a escala



Caja con sistema de despacho

Código	Clave	Color	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Calibre 23 AWG, CAT 6			Precio por metro (Referencia precio por rollo)		
48439	CBR-63A				2
49434	CBR-63B				2
49409	CBR-63G				2

CAJA 305 m / MÁSTER 610 m

VOLTECK Par de transceptores de video pasivos (Balun) BNC

CARACTERÍSTICAS:
- Para instalación de cámaras CCTV con cable de red UTP
- Compatible con resoluciones: 720 P / 960 P / 1080 P / 3 MP / 4 MP / 5 MP / 8 MP



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
49793	CTV-8TR			2

CAJA 4 / MÁSTER 60

VOLTECK Cable divisor de alimentación tipo pulpo

CARACTERÍSTICAS:
- Ideal para cámaras CCTV
- Alimentación: 12 V c. c.

Conector macho 5.5 × 2.1 mm · Conector hembra 5.5 × 2.1 mm



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
49788	CTV-14CP			2

BOLSA 4 / MÁSTER 200

VOLTECK Conectores RJ45

CARACTERÍSTICAS:
- CAT 6
- Para cable de red UTP
- **Precio por bote con 100 piezas**





La foto no está a escala

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
45858	CBR-6P100			2

CAJA 4 / MÁSTER 16

VOLTECK Conectores de alimentación

CARACTERÍSTICAS:
- Ideales para cámaras CCTV
- Plug: 5.5 × 2.1 mm
- **Precio por conector en bolsa con 10 piezas**



CTV-1M · CTV-1H

Código	Clave	Tipo	Dist. con IVA	Ref. Precio Bolsa con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Precio Bolsa sin IVA	NC
49794	CTV-1M	Macho					2
49795	CTV-1H	Hembra					2

BOLSA 10 / MÁSTER 500

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Focos LED

· Encendido instantáneo
· Pantalla de policarbonato
· Cuerpo de PBT o nylon
· Tensión: 127 V
· **Tiempo de vida: 25,000 h / 25 años**

Ahorran en promedio **86%** energía · E26 · Amigables con el medio ambiente · Luz blanca fría **6,500 K** · IRC **80** Índice de Reproducción Cromática · 3 AÑOS DE GARANTÍA · Cumplen la norma: NOM-030-ENER

VOLTECK Focos LED tipo bulbo **en blíster**



	12 W	9 W	6 W
Código:	46860	46858	46856
Clave:	LED-75F	LED-60F	LED-40F
Flujo luminoso/Equivalencia ■:	**1,050 lm** / 80 W	**800 lm** / 60 W	**440 lm** / 45 W
Tipo:	A19	A19	A19
Medidas (ø × A):	2 3/8" × 4 3/4" (6 × 12 cm)	2 3/8" × 4 5/16" (6 × 11 cm)	2 3/8" × 4 5/16" (6 × 11 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	**12** / 96	**12** / 96	**12** / 96

VOLTECK Focos LED tipo bulbo **en caja**



	18 W	14 W
Código:	46222	46221
Clave:	LED-125F	LED-100F
Flujo luminoso/Equivalencia ■:	**1,900 lm** / 145 W	**1,500 lm** / 115 W
Tipo:	A25	A19
Medidas (ø × A):	3 1/8" × 6" (8 × 15 cm)	2 3/8" × 4 3/4" (6 × 12 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	**6** / 96	**12** / 96

VOLTECK Multipacks de 4 focos LED tipo bulbo



	18 W	14 W	12 W	9 W
Código:	48129	48128	48794	46864
Clave:	LED-125FX4	LED-100FX4	LED-75FX4	LED-60FX4
Flujo luminoso/Equivalencia ■:	**1,900 lm** / 145 W	**1,500 lm** / 115 W	**1,050 lm** / 75 W	**800 lm** / 60 W
Tipo:	A25	A22	A19	A19
Medidas (ø × A):	3 1/8" × 6" (8 × 15 cm)	2 3/4" × 5 1/8" (7 × 13 cm)	2 3/8" × 4 5/16" (6 × 11 cm)	2 3/8" × 4 3/4" (6 × 12 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	**4** / 24	**4** / 32	**4** / 32	**4** / 36

VOLTECK Focos LED alta potencia, **tipo T**

CARACTERÍSTICAS:
· Encendido instantáneo
· Pantallas de policarbonato
· Cuerpo de nylon, interior de aluminio
· Tensión: 110 / 220 V
· **No se calientan**
· **Tiempo de vida: 15,000 h / 15 años**

E26 · Ahorran en promedio **88%** energía · Luz blanca fría **6,500 K** · IRC **80** Índice de Reproducción Cromática · Amigables con el medio ambiente · 3 AÑOS DE GARANTÍA · Cumplen la norma: NOM-030-ENER



	50 W	40 W	30 W	20 W
Código:	46228	46227	46226	46225
Clave:	LED-450	LED-350	LED-250	LED-170
Flujo luminoso/Equivalencia ■:	**4,600 lm** / 450 W	**3,700 lm** / 350 W	**2,600 lm** / 250 W	**1,700 lm** / 170 W
Medidas (ø × A):	5" × 8 3/4" (13 × 22 cm)	4 3/4" × 7 1/2" (12 × 19 cm)	4" × 6 5/8" (10 × 17 cm)	3" × 5 1/2" (8 × 14 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	**2** / 16	**2** / 24	**4** / 24	**4** / 40

VOLTECK Caja con 50 focos incandescentes, **base E12**

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
· Ideales para luces de noche
· Pantalla de vidrio
· Tensión: 127 V
· Potencia: 7.5 W
· **Tiempo de vida: 2,000 h / 2 años**
· **Precio por caja**



La foto no está a escala

E12 **Receptáculo** Pág. 209»



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46823	FI-50T			2

CAJA 1 / MÁSTER 16

Focos ahorradores

· Encendido instantáneo
· **Tiempo de vida: 10,000 h / 10 años**

Diámetro de tubo: T5, T4 · Ahorran **80%** energía · Amigables con el medio ambiente · Luz blanca fría **6,500 K** · Cumplen la norma: NOM-017-ENER/SCFI · 2 AÑOS DE GARANTÍA

VOLTECK Focos espiral alta potencia, **diámetro T5** 5/8" (15.8 mm)

CARACTERÍSTICA:
· Tensión: 127 V

E26



	105 W	85 W	65 W	55 W	45 W
Código:	47101	48223	48217	48216	47100
Clave:	F-105EC	F-85EC	F-65EC	F-55EC	F-45EC
Flujo luminoso/Equivalencia ■:	**6,400 lm** / 375 W	**5,100 lm** / 300 W	**3,900 lm** / 235 W	**3,300 lm** / 200 W	**2,900 lm** / 180 W
Medidas (ø × A):	4" × 12 5/8" (10 × 32 cm)	4" × 11 1/2" (10 × 29 cm)	3 1/8" × 10 3/8" (8 × 26 cm)	3 1/8" × 10 3/8" (8 × 26 cm)	3" × 9 1/16" (8 × 23 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:					
CAJA / MÁSTER:	**4** / 20	**4** / 20	**4** / 20	**4** / 20	**4** / 20

VOLTECK Focos espiral alta potencia, **diámetro T4** 1/2" (12.7 mm)

CARACTERÍSTICA:
· Tensión: 127 V

E26



	65 W	55 W	45 W
Código:	46830	46829	46828
Clave:	F-65E4	F-55E4	F-45E4
Flujo luminoso/Equivalencia ■:	**3,900 lm** / 235 W	**3,300 lm** / 200 W	**2,700 lm** / 165 W
Medidas (ø × A):	3 1/4" × 8 1/4" (8 × 21 cm)	3 1/4" × 7 7/8" (8 × 20 cm)	2 3/4" × 6 3/4" (7 × 17 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	**2** / 12	**2** / 12	**4** / 20

VOLTECK Focos espiral, **diámetro T5** 5/8" (15.8 mm), **base Mogul E39**

CARACTERÍSTICA:
· **Tensión: 220 V**

Base Mogul E39



	105 W	85 W	65 W
Código:	48261	48260	48222
Clave:	F-105EXC	F-85EXC	F-65EXC
Flujo luminoso/Equivalencia ■:	**6,300 lm** / 370 W	**5,100 lm** / 300 W	**3,900 lm** / 235 W
Medidas (ø × A):	4" × 12 5/8" (10 × 32 cm)	4" × 11 1/2" (10 × 30 cm)	3 1/8" × 10 3/8" (8 × 28 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	**2** / 12	**2** / 12	**2** / 12

VOLTECK Focos de halógeno **tipo PAR**

47250 · Atenuables · Luz blanca cálida **3,000 K** Ambiente confortable · 1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
· Pantalla transparente
· Tensión: 130 V
· **Tiempo de vida: 2,000 h / 2 años**



Las fotos no están a escala

E26

Código	Clave	Par	Flujo luminoso	Potencia	Medidas (ø × A)	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
47250	PR-3890	38	1,000 lm	90 W	5" × 5" (13 × 13 cm)			2
47248	PR-3075	30	900 lm	75 W	4" × 3 1/2" (10 × 9 cm)			2
47244	PR-2050	20	400 lm	50 W	2 3/8" × 3" (6 × 8 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

■ **Equivalencia aproximada a foco incandescente.**

VOLTECK LAIT
Lámparas tipo farol, sin focos

CARACTERÍSTICAS:
- **Diseño tradicional**
- Tensión: 120 V
- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de cristal
- Potencia máxima: 100 W
- Incluyen tornillería

E26

Código	Clave	Acabado	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Soportadas					
47288	ARB-100S	Blanco			2
47289	ARB-101S	Negro			2
Suspendidas					
47290	ARB-102S	Blanco			2
47291	ARB-103S	Negro			2

CAJA 1 / MÁSTER 8





AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

IP44

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



VOLTECK LAIT
Lámparas de acento, sin focos

CARACTERÍSTICAS:
- Tensión: 127 V
- Cuerpo de acero inoxidable
- Pantalla de cristal
- Incluyen tornillería
- **ARB-204S** compatible con focos LED, ahorradores o incandescentes
- **ARB-210S** compatible con focos LED de 6W cada uno. No compatible con focos halógenos

Base GU10

Código	Clave	Spots	Cuerpo	Potencia máx.	Medidas (A × B × C × D)	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
48144	ARB-204S	2	Acero inoxidable	50 W	**3"** (8 cm) × **6"** (16 cm) × **2 3/8"** (6 cm) × **2 3/4"** (7 cm)	**1**	20			2
N 45408	ARB-210S	N/A	Aluminio	6 W	**4"** (10 cm) × **9"** (23 cm) × **2 3/8"** (6 cm) × **4 3/8"** (11 cm)	**2**	24			2





AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

IP44

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-064-SCFI



VOLTECK LAIT
Lámparas de seguridad con sensor de movimiento, sin focos

CARACTERÍSTICAS:
- Tensión: 120 V
- Ajuste de sensibilidad de luz
- Cuerpo de policarbonato
- **Temporizador ajustable: 5 s–9 min**
- Incluyen tornillería

E26





Código	Clave	Acabado	Potencia máx.	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
46480	ARB-901S	**Blanco**	300 W (2 × 150 W)			2
47275	ARB-902S	**Negro**	300 W (2 × 150 W)			2

CAJA 1 / MÁSTER 4



AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

IP44

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



VOLTECK LAIT
Lámparas suburbanas metálicas, con sensor de luz y foco LED

CARACTERÍSTICAS:
- Tensión: 110 V/220 V
- Cuerpo de aluminio
- Compatibles con focos LED, ahorradores o incandescentes
- Foco LED tipo "T" incluido
- Incluyen tornillería

Producto mejorado
- **Ahora con foco LED alta potencia**
- **Bajo consumo de energía**

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Luz blanca fría **6,500 K** Ambiente productivo

LED

Ahorran 90% energía

Código	Clave	Potencia máxima	Flujo luminoso	Pantalla	Alto (A)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
47267	**SUB-821F**	**40 W**	**3,700 lm**	Acrílico	**16"** (41 cm)			2
47269	**SUB-822F**	**50 W**	**4,600 lm**	Poliestireno	**17"** (44 cm)			2

CAJA 1 / MÁSTER 4

Soporte de acero para lámparas suburbanas (se vende por separado)

47268	S-LSM	N/A	N/A	N/A	N/A			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



Tiempo de vida 15,000 h / 15 años



NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática

AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

IP23







VOLTECK
Fotocontrol montaje de ½ vuelta

IP44

CARACTERÍSTICAS:
- Tensión: 127/220 V
- Compatible con cualquier tipo de luminario
- Para intemperie
- Corriente máxima: 8 A–4.5 A
- Potencia máxima: 1,000 W



Sensor de luz

Sensor con sistema de retardo para evitar falsos encendidos

Encendido y apagado automáticos

NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
47228	SEFO-LS			2

CAJA 8 / MÁSTER 48

VOLTECK
Base para fotocelda de ½ vuelta

IP44

CARACTERÍSTICAS:
- Tensión: 127/220 V
- Para intemperie
- Corriente máxima: 15 A
- Potencia máxima: 1,905 W
- Longitud de cables: 185 mm
- Incluye tornillería



Ensamble

NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
47229	COFO-LS			2

CAJA 8 / MÁSTER 48

VOLTECK
Interruptor fotoeléctrico

N

AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Tensión: 127 V
- Potencia máxima: 1,900 W
- Corriente máxima: 15 A
- Compatible con focos LED, ahorradores o incandescentes
- Para intemperie

Sensor de luz

IP20



NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
49199	SEFO-LSI			2

CAJA 4 / MÁSTER 120

VOLTECK Basic
Reflectores LED, ultra delgados

LED

Ahorran 85% energía

Tiempo de vida 10,000 h / 10 años

Amigables con el medio ambiente



1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Tensión: 120–220 V
- LEDs integrados tipo SMD
- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de vidrio templado
- Encendido instantáneo
- Incluyen driver
- Tornillería no incluida

Luz blanca fría 6,500 K Ambiente productivo

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática



Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Fondo (F)	Alto (A)	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
22040	REF-400L	10 W	900 lm	3 1/2" (9 cm)	1" (2.5 cm)	2 3/4" (7 cm)	40			2
22041	REF-401L	20 W	1,900 lm	4 3/4" (12 cm)	1 1/4" (3 cm)	3 9/16" (9 cm)	40			2
22042	REF-402L	30 W	3,400 lm	5 15/16" (15 cm)	1 1/4" (3 cm)	4" (10 cm)	20			2
22043	REF-403L	50 W	5,800 lm	7 1/16" (18 cm)	1 1/4" (3 cm)	5" (13 cm)	20			2

CAJA 2



REF-403L



Ultra delgados

IP65

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



VOLTECK LAIT
Lámparas LED empotradas, ultra delgadas

LED

Ahorran 80% energía

Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

Amigables con el medio ambiente



3 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Tensión: 127 V
- LED integrado
- Incluyen driver
- Marco de aluminio
- Encendido instantáneo
- Pantalla de cristal



Para espacios reducidos entre falso plafón y losa

Luz blanca fría 6,500 K Ambiente productivo

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática



Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	Alto (A)	Diám. (ø)	Corte (C) ■	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
48546	EMP-200L	6 W	400 lm	1/4" (6 mm)	4 3/4" (12 cm)	4 3/8" (11 cm)	4	40			2
48547	EMP-201L	12 W	950 lm	1/4" (6 mm)	6 11/16" (17 cm)	6 5/16" (16 cm)	4	40			2
48548	EMP-202L	18 W	1,600 lm	1/4" (6 mm)	8 11/16" (22 cm)	8 1/4" (21 cm)	2	10			2

■ Corte de empotramiento



EMP-201L

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Luces de noche

LED

Ahorran 87% energía

Amigables con el medio ambiente

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

VOLTECK Kids
Luces de noche **con interruptor**

Luz blanca cálida 3,000 K Ambiente confortable

CARACTERÍSTICAS:
- Tensión: 127 V
- Potencia: 0.6 W

Producto mejorado
Ahora con lámpara LED, que brinda una mejor iluminación y menor consumo de energía
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





















Código:	46133	46135	46130	46293	46131	46132	46136	46137
Clave:	LUZ-04	LUZ-06	LUZ-01	LUZ-12	LUZ-02	LUZ-03	LUZ-07	LUZ-08
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:								
CAJA / MÁSTER:	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 /36	6 / 36	6 / 36

VOLTECK Kids
Luces de noche **sin interruptor**



Encendido en color azul

CARACTERÍSTICAS:
- Tensión: 120 V
- Potencia: 0.4 W







Código:	46152	46150
Clave:	LUZ-11	LUZ-09
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	6 / 36	6 / 36

VOLTECK LAIT
Tira LED multicolor de 5 m, **con control remoto**

Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

Amigable con el medio ambiente

MULTICOLOR

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Para interiores y exteriores**
- **16 colores diferentes**
- 60 LEDs por metro
- Tensión: 100–240 V
- Potencia: 40 W
- **Precio por rollo de 16 ft (5 m)**
- Cinta adhesiva para montaje
- Flexible para fácil instalación
- Control remoto para programar la intensidad de luz en 4 modos: intermitente, destellante, desvanecido y suave





Alcance: 11.5 ft (3.5 m)

Incluye accesorios



IP44
No aplica para el adaptador

NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Flujo luminoso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
46370	TIR-010L	550 lm			2

CAJA 1 / MÁSTER 4





FOSET



Llaves individuales para **lavabo**

A B — Para todo tipo de presión — ¼ de vuelta — 1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

FOSET basic
Llaves individuales **para lavabo**

CARACTERÍSTICAS:
- **Nariz de latón para máxima duración**
- Manerales metálicos




	Maneral hexagonal	Manerales hexagonales
Código:	**49229**	**49234**
Clave:	M-142	M-242
Llaves:	**1 Llave**	**2 Llaves**
Cartucho:	Cerámico 90° (CARCE-3I)	Cerámico 90° (CARCE-3)
Medidas (A × B):	1 ¾" × ¾" (4.5 × 2 cm)	1 ¾" × ¾" (4.5 × 2 cm)
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	**2** / 24	**2** / 24

FOSET basic
Llaves individuales **plásticas para lavabo**

Excepto 49309

CARACTERÍSTICA:
- Cuerpo de ABS cromado que nunca se oxida, ideal para zonas costeras o de alta humedad






	Maneral hexagonal	Maneral tipo palanca	Maneral tipo cruceta	Manerales hexagonales
Código:	**49309**	**48381**	**48383**	**49308**
Clave:	MP-142	MP-143	MP-144	MP-242
Llaves:	**1 Llave**	**1 Llave**	**1 Llave**	**2 Llaves**
Cartucho:	Cerámico 90° (CARCE-9I)	Cerámico 90° (CARCE-9I)	Cerámico 90° (CARCE-9I)	Cerámico 90° (CARCE-9)
Medidas (A × B):	2" × 1 ½" (6 × 4 cm)	2 ½" × 1 ½" (6.5 × 4 cm)	2 ¾" × 1 ½" (7 × 4 cm)	2" × 1 ½" (6 × 4 cm)
Distrib. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Distrib. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	**2** / 24	**2** / 24	**2** / 24	**2** / 24

Llaves individuales para **fregadero**

Incluyen aireador — A B — Para todo tipo de presión — ¼ de vuelta — 1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

FOSET basic
Llaves individuales **para fregadero**

49500

CARACTERÍSTICAS:
- **Cuerpo de latón para máxima duración**
- Cuello de acero inoxidable
- Maneral metálico



Código	Clave	Cuello	Cartucho	Medidas (A × B)	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
47691	F-314	**Curvo**	Cerámico 90° (CARCE-312)	13" × 8" (33 × 21 cm)			2
49500	F-312	**Corto**	Cerámico 90° (CARCE-312)	9" × 6 ½" (23 × 17 cm)			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

FOSET basic
Llaves individuales **plásticas para fregadero**

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo y maneral de ABS cromado que nunca se oxida, ideal para zonas costeras o de alta humedad
- Cuello de acero inoxidable



Código	Clave	Cuello	Cartucho	Medidas (A × B)	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
47380	FP-314	**Curvo**	Cerámico 90° (CARCE-9I)	11 ½" × 8" (29 × 20.5 cm)			2
47379	FP-312	**Corto**	Cerámico 90° (CARCE-9I)	10" × 7 ¾" (26 × 20 cm)			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

FOSET basic
Manerales hexagonales para lavabo y fregadero

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA



	Metálicos 2 piezas	Metálico 1 pieza	Metálico 1 pieza	ABS 2 piezas	ABS 1 pieza
Código:	**49243**	**49502**	**49051**	**49389**	**49030**
Clave:	MM-100	MM-312	MM-100I	MMP-100	MMP-100I
Para:	**M-242**	**F-312 y F-314**	**M-142**	**MP-242**	**MP-142, FP-312 y FP-314**
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:					
CAJA / MÁSTER:	**4** / 24	**4** / 24	**4** / 24	**4** / 24	**4** / 24

FOSET basic
Juego de manerales hexagonales para regadera

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Chapetones metálicos
- **Llaves de empotrar no incluidas**



	Metálicos 2 piezas
Código:	**49241**
Clave:	MR-100
Para:	**E-052**
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**4** / 24

FOSET basic
Juego de manerales **de acrílico** para regadera

CARACTERÍSTICAS:
- Chapetones metálicos
- **Llaves de empotrar no incluidas**

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Transparente				
49242	MR-200			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

FOSET
Juegos de 2 llaves **de bronce** de empotrar para regadera

CARACTERÍSTICAS:
- **Cuerpo de bronce con 80% de cobre para máxima duración**
- Chapetones metálicos

10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA



Código	Clave	Cartucho	Manerales	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49251	E-052	Compresión 360° (CARCO-1)	Metálicos hexagonales			2
49252	E-052A	Compresión 360° (CARCO-1)	De acrílico			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

FOSET basic
Cartuchos de repuesto

Código	Clave	Para	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
Para juegos de llaves individuales para lavabo, precio por par					
49098	CARCE-3	**M-242**			2
49417	CARCE-9	**MP-242**			2
Para llaves individuales para lavabo y fregadero, precio por pieza					
49052	CARCE-3I	**M-142**			2
49031	CARCE-9I	**MP-142, MP-143, MP-144, FP-312 y FP-314**			2
49503	CARCE-312	**F-312 y F-314**			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

Código	Clave	Para	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
Para llaves de empotrar para regadera, precio por pieza					
49096	CARCO-1	**E-052 y E-052A**			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Página con productos **NUEVOS** N

FOSET basic Regaderas

49245
48293

CARACTERÍSTICAS:
- Cabeza de ABS acabado cromo
- Brazo de acero acabado cromo de 16 cm
- Chapetón de acero inoxidable

Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor

Articuladas

Para todo tipo de presión

1 AÑO DE GARANTÍA

Boquillas de fácil limpieza

Manguera de 5 ft (1.5 m)

	Redonda 4 ¼" (11 cm)	Cuadrada 3 ¾" (10 cm)	Redonda 3" (8 cm)	Redonda 2 ½" (6 cm)	Tipo teléfono 2 ½" (6 cm)
Código:	45067	45065	49246	49245	49450
Clave:	R-402	R-401	R-507	R-506	R-007
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:					
CAJA / MÁSTER:	2 / 24	2 / 24	2 / 24	2 / 24	2 / 12

FOSET basic Regadera plástica

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- Fabricada en ABS

Para todo tipo de presión

	Redonda 2 ½" (6 cm)
Código:	48293
Clave:	R-516
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	2 / 24

FOSET AQUA Regaderas, cabeza metálica cromada

CARACTERÍSTICAS:
- Brazo de acero cromado
- Chapetón de acero inoxidable

Para todo tipo de presión

Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor

5 AÑOS DE GARANTÍA

Articuladas

Ahorradora en baja presión

	Tipo plato 3 ½" (9 cm)	Tipo plato 3" (8 cm)	Cónica 2 ½" (6.5 cm)	Cuadrada 2" (5 cm)
Código:	49247	45058	49448	49248
Clave:	R-504	R-502	R-509	R-501
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	2 / 24	2 / 24	2 / 24	2 / 24

FOSET AQUA Regaderas 5 funciones, cabeza de ABS cromado

CARACTERÍSTICA:
- Chapetón de acero inoxidable

Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor

Articuladas

5 AÑOS DE GARANTÍA

Boquillas de fácil limpieza

5 FUNCIONES:

Baja presión
- Lluvia

Media y alta presión
- Masaje
- Bruma
- Lluvia-masaje
- Lluvia-bruma

Brazo de acero cromado

Para todo tipo de presión

Brazo de acero inoxidable

Manguera de 4.9 ft (1.5 m)

Desde media presión

	Redonda 3 ¼" (8 cm)	Tipo teléfono 3 ¼" (8 cm)
Código:	49259	49433
Clave:	R-508	R-008
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	2 / 24	2 / 24

FOSET AQUA Regaderas cuadradas de ABS

46734
46736

CARACTERÍSTICA:
- Incluyen brazo y chapetón de acero inoxidable

Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor

Boquillas de fácil limpieza

Articuladas

Para todo tipo de presión

5 AÑOS DE GARANTÍA Regaderas

R-403

R-404N

R-405M

Código	Clave	Acabado	Brazo	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Cuadradas de 4" (10 cm)								
46732	R-403	Cromo	6" (15 cm)	4	24			2
N 46738	R-403N	Níquel satinado	6" (15 cm)	4	24			2
N 46744	R-403M	Negro mate	6" (15 cm)	4	24			2
Cuadradas de 6" (15 cm)								
46734	R-404	Cromo	12" (30 cm)	3	12			2
N 46740	R-404N	Níquel satinado	12" (30 cm)	3	12			2
N 46746	R-404M	Negro mate	12" (30 cm)	3	12			2
Cuadradas de 8" (20 cm)								
46736	R-405	Cromo	12" (30 cm)	3	12			2
N 46742	R-405N	Níquel satinado	12" (30 cm)	3	12			2
N 46748	R-405M	Negro mate	12" (30 cm)	3	12			2

FOSET AQUA Brazos de repuesto para regadera

BCH-500N

BCH-600N

Código	Clave	Acabado	Brazo	Para	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49378	BCH-500	Cromo	6" (15 cm)	R-402, R-401, R-507, R-506, R-007, R-504, R-502, R-509, R-501, R-508 y R-403			2
N 47646	BCH-500N	Níquel satinado	6" (15 cm)	R-403N			2
N 47647	BCH-500M	Negro mate	6" (15 cm)	R-403M			2
44506	BCH-600	Cromo	12" (30 cm)	R-404 y R-405			2
N 47648	BCH-600N	Níquel satinado	12" (30 cm)	R-404N y R-405N			2
N 47649	BCH-600M	Negro mate	12" (30 cm)	R-404M y R-405M			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

FOSET AERO Regaderas cuadradas

Excepto 44507

CARACTERÍSTICAS:
- Cabeza de ABS cromado
- Brazo y chapetón de acero inoxidable
- Chorro fijo
- Sensación de lluvia

Articuladas

Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor

20 AÑOS DE GARANTÍA Regaderas

Brazos de pared

R-510

R-511

Para todo tipo de presión

Boquillas de fácil limpieza

Código	Clave	Descripción	Brazo	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
49451	R-510	Regadera 6" (15 cm)	12" (30 cm)	2	12			2
49452	R-511	Regadera 8" (20 cm)	12" (30 cm)	2	12			2
44507	BCH-610	Brazo de techo	12" (30 cm)	6	72			2

FOSET ELEMENT Regaderas redondas, 6" (15 cm)

CARACTERÍSTICAS:
- Brazos de pared
- Fabricadas en latón para máxima duración

Para todo tipo de presión

Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor

20 AÑOS DE GARANTÍA Regaderas

R-206

R-206N

Boquillas de fácil limpieza

Código	Clave	Descrip.	Acabado	Brazo	Para	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49576	R-206	Regadera	Cromo	12" (30 cm)	N/A	1	4			2
N 45576	R-206N	Regadera	Níquel satinado	12" (30 cm)	N/A	1	4			2
Brazos										
49471	BCH-700	De pared	Cromo	20" (50 cm)	R-206	1	4			2
N 45588	BCH-700N	De pared	Níquel satinado	20" (50 cm)	R-206N	1	4			2
44508	BCH-720	Gancho	Cromo	20" (50 cm)	R-206	4	24			2
N 44509	BCH-720N	Gancho	Níquel satinado	20" (50 cm)	R-206N	4	24			2

NOM Regaderas cumplen la norma: NOM-008-CONAGUA.

FOSET
Regaderas eléctricas con brazo para montaje

Desde baja presión · HECHO EN MÉXICO · Sin clavija · 127 V / 60 Hz · VIDEO · 1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **4 Temperaturas**
- Agua caliente al instante
- Potencia máx.: 5,400 W
- **Diámetro: 6" (14.5 cm)**

INCLUYEN:
- Manguera de 4.9 ft (1.50 m) con rociador
- Brazo para montaje



NOM Cumplen las normas: NOM-008-CONACUA y NOM-003-SCFI

Código	Clave	Descripción	Para	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
49491	**REGEL-4**	Regadera blanca		**4**	24			1
45154	**REGEL-4G**	Regadera gris	N/A	**4**	24			1
45155	**REGEL-4A**	Regadera azul		**4**	24			1
49493	RES-REG4	Resistencia	**REGEL-4, REGEL-4G y REGEL-4A**	**5**	150			2
49494	BRA-REGEL	Brazo de pared	**REGEL-4, REGEL-4G, REGEL-4A**	**5**	50			2

FOSET
Organizador para regadera

CARACTERÍSTICAS:
- Estructura de acero con cubierta de polietileno
- Medidas: 10" × 20" (25 × 50 cm)



Resistente a la corrosión



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49975	CAN-2RE			2

CAJA 2

FOSET basic
Juego de 5 accesorios para baño, **acero inoxidable**

1 AÑO DE GARANTÍA

INCLUYE:
- 1 Gancho doble
- 1 Dispensador de papel
- 1 Portavaso cepillero
- 1 Jabonera
- 1 Toallero de barra de 24" (62 cm)
- Tornillería



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
49255	A-800			2

CAJA 2 / MÁSTER 18

FOSET basic
Toallero de barra

1 AÑO DE GARANTÍA

INCLUYE:
- Tornillería



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49608	A-905			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

FOSET basic
Dispensador de papel

1 AÑO DE GARANTÍA

INCLUYE:
- Tornillería



Código	Clave	Descripción	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49612	**A-917**	Dispensador de papel			2
CAJA 4 / MÁSTER 24					
48199	REF-AB-01	Tubo de repuesto			2
CAJA 10 / MÁSTER 50					

FOSET AQUA
Juego de **6 accesorios** para baño

5 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- Accesorios metálicos

INCLUYE:
- 1 Dispensador de papel con cubierta
- 1 Portavaso cepillero con vaso de vidrio
- 1 Jabonera
- 1 Toallero de barra
- 1 Toallero de argolla
- 1 Gancho sencillo
- Tornillería



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
49395	AQA-4000			2

CAJA 2 / MÁSTER 8

FOSET AQUA
Toallero de barra

5 AÑOS DE GARANTÍA

INCLUYE:
- Tornillería



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
49405	AQA-76			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

FOSET AQUA
Dispensador de papel con cubierta

5 AÑOS DE GARANTÍA

INCLUYE:
- Tornillería



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49397	AQA-72			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

FOSET AQUA
Toallero de argolla

5 AÑOS DE GARANTÍA

INCLUYE:
- Tornillería



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49396	AQA-77			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

FOSET AQUA
Jabonera

5 AÑOS DE GARANTÍA

INCLUYE:
- Tornillería



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49404	AQA-74			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

FOSET AQUA
Portavaso cepillero con vaso

5 AÑOS DE GARANTÍA

INCLUYE:
- Tornillería



Código	Clave	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
49398	AQA-71			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

FOSET AQUA
Gancho sencillo para toalla

5 AÑOS DE GARANTÍA

INCLUYE:
- Tornillería



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49399	AQA-73			2

CAJA 12 / MÁSTER 48

FOSET
Báscula digital para baño, **capacidad 397 lb** (180 kg)

CARACTERÍSTICAS:
- **Ultra delgada**
- Encendido y apagado automático
- Indicador de batería baja y sobrecarga
- Unidad de medida: kg / lb / st
- **División mínima: 100 g / 0.22 lb**

4 Sensores de alta precisión

Pantalla LCD con luz azul de fondo y números grandes de fácil lectura



×3 3 Baterías AAA (incluidas)



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
49910	BASC-180B			2

CAJA 1 / MÁSTER 4

FOSET
Cocina de gas con 4 quemadores, de sobreponer

N

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo y cubierta de acero inoxidable, resistente a la corrosión
- Perillas con válvula de seguridad
- Fácil limpieza y transportación
- Uso con regulador de baja presión
- Parrilla superior: alambrón de ø1⁄5" (4.6 mm)
- Lámina de acero inoxidable de 1⁄60" (0.4 mm)

Parrillas superiores y tapas de quemadores porcelanizadas





Gas LP

Controles de temperatura ajustables

NOM ANCE Cumple las normas: NOM-010-SESH /NOM-025-ENER

Código	Clave	SUSTITUYE A	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
48235	PAGA-4X	**48150 / PAGA-4B**	8.4 lb (3.9 kg)			2

CAJA 1

FOSET
Sanitario de **una pieza, con accesorios**

5 AÑOS DE GARANTÍA – 5 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Capacidad de descarga de sólidos hasta 800 g
- Llenado rápido
- Fabricado en porcelana sanitaria

INCLUYE:
- 1 Válvula de descarga dual 2"
- 1 Válvula de llenado
- 1 Asiento de cierre lento
- 1 Cuello de cera
- Tornillería para instalación




Asiento de cierre lento


Asiento alargado

NOM Cumple la norma: NOM-002-CONAGUA

Código	Clave	Peso	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49135	MUBA-450B	68 lb (31 kg)			1

CAJA 1

FOSET AQUA
Asiento alargado, **cierre lento**


Compatible con modelos de WC alargados, de 1 y 2 piezas

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricado en polipropileno resistente al astillamiento
- Peso: 2.5 lb (1,160 g)





Alargado frente cerrado


Bisagras ajustables




Tuercas de ajuste rápido


Repuesto para MUBA-450B

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
45497	AWC-450B			2

CAJA 1 / MÁSTER 10

FOSETbasic
Juegos de accesorios para WC descarga 2", **flotador tradicional**

3 AÑOS DE GARANTÍA – 3 AÑOS DE GARANTÍA

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- **Válvulas de descarga con sellado hermético antifugas**
- Fácil ajuste de altura y nivel de agua
- Cadena plástica





Para WC de 2 piezas

NOM Cumplen la norma: NOM-002-CONAGUA

FOSET
Juego de accesorios para WC descarga 2", **sistema dual** con chicote

7 AÑOS DE GARANTÍA – 7 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Mejor desempeño que las válvulas tradicionales**
- **Válvula de descarga con sellado hermético antifugas**
- **Compatible con la mayoría de los sanitarios de descarga 2"**
- Sello de silicona de larga duración
- Instalación con botón lateral o frontal
- Incluye empaque de acople y tornillos


Líquidos (descarga 3 L)
Sólidos (descarga 6 L)


Incluye filtro que impide el paso de sedimentos


Ahorra 30% de agua

Botón de descarga controlada fabricado en ABS cromado




Altura ajustable 9 ½"–12 ½" (24–32 cm)



Para WC de 2 piezas

NOM Cumple la norma: NOM-002-CONAGUA

FOSETbasic
Válvulas de admisión para tanque bajo

3 AÑOS DE GARANTÍA – 3 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Compatibles con la mayoría de los sanitarios**
- Fácil instalación
- Fabricadas en materiales plásticos resistentes a la degradación por contacto con el agua

Para todo tipo de presión



NOM Cumplen la norma: NOM-002-CONAGUA

Código:	49342	N 49326	49605	49344	49343
Clave:	VW-056	VW-356	VW-256	VW-005	VW-017
Resistencia al cloro y limpiadores:	Media	Media	Alta	Media	Media
Altura de válvula de llenado:	10" (26 cm)	10 ½" (27 cm)	9 ½"–12 ½" (24–32 cm)	10" (26 cm)	10 ½" (27 cm)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:					
CAJA / MÁSTER:	4 / 24	4 / 24	1 / 24	4 / 24	4 / 24

FOSETbasic
Sapo universal para WC de 2"


Anillo adaptable para válvula sin soportes laterales

HECHO EN MÉXICO

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricado en PVC
- **Se puede instalar a cualquier tipo de válvula de descarga con o sin soportes laterales**
- Resistencia media al cloro y aguas duras
- Fácil instalación





NOM Cumple la norma: NOM-002-CONAGUA


Protector de 2" para evitar deformaciones durante el traslado y almacenaje



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
49346	SA-006			2

CAJA 12 / MÁSTER 96

FOSET
Empaque brida con guía, universal

Fórmula antihongos

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA


Fácil instalación


Guía que facilita la colocación del WC




Sellado hermético que evita fugas de agua y mal olor



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
49358	CUG-WC			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

FOSET
Palancas frontales para WC

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Compatibles con la mayoría de los WC
- Sujeción de tuerca izquierda


PP


Acero galvanizado

PW-018 PW-019



Código	Clave	Palanca	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
49504	PW-018	**ABS cromada**			2
49348	PW-019	**Metálica cromada**			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

FOSET
Flotadores de poliuretano, con varilla

Excepto 49535

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- **Rosca: ¼"–20 NC**
- **FPOL-4 para WC**
- **FPOL-5 y FPOL-6 para tinaco**





Código	Clave	No.	Largo	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
49535	FPOL-4	#4	7" (18 cm)	120			2
49536	FPOL-5	#5	6 2/3" (17 cm)	60			2
49537	FPOL-6	#6	7 ½" (19 cm)	36			2

BOLSA 4

Mangueras flexibles para **WC**

- **Presión máxima: 145 psi**
- **Temperatura máxima: 80 °C**
- Gran flexibilidad, ideales para lugares reducidos



FOSET ACERO INOX antes Flexinox®
Manguera flexible **trenzado acero inoxidable** 3/8" × 7/8", **tuercas de latón**

Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
45502	FWC-40XL	40 cm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



FOSET ACERO INOX antes Flexinox®
Mangueras flexibles **trenzado acero inoxidable** 3/8" × 7/8", **tuercas latón / plástico**

45500

Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
45499	FWC-P35XL	35 cm			2
45500	FWC-P40XL	40 cm			2
45501	FWC-P50XL	50 cm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



FOSET VINILO antes Viniflex®
Mangueras flexibles **trenzado vinilo** 3/8" × 7/8", **tuercas latón / plástico**

45503

Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
45503	FWC-P30VL	30 cm			2
45504	FWC-P40VL	40 cm			2
45505	FWC-P50VL	50 cm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



Mangueras flexibles para **lavabo** y **fregadero**

- **Presión máxima: 145 psi**
- **Temperatura máxima: 80 °C**
- Gran flexibilidad, ideales para lugares reducidos



FOSET ACERO INOX antes Flexinox®
Mangueras flexibles **trenzado acero inoxidable** 1/2" × 3/8", **tuercas de latón**

CARACTERÍSTICA:
- Espiga de latón

Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
45488	FLA-30XL	30 cm			2
45489	FLA-40XL	40 cm			2
45490	FLA-55XL	55 cm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



FOSET ACERO INOX antes Flexinox®
Mangueras flexibles **trenzado acero inoxidable** T-Flex, **tuercas de latón**

CARACTERÍSTICA:
- Espiga de acero inoxidable

Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Conexiones 1/2" × 1/2" × 1/2"					
49124	FTE-55X	55 cm			2
Conexiones 3/8" × 1/2" × 1/2"					
45506	FTE-55XL	55 cm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



FOSET VINILO antes Viniflex®
Manguera flexible **trenzado vinilo** 1/2" × 3/8", **tuercas de latón**

CARACTERÍSTICA:
- Espiga de latón

Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
45491	FLA-40VL	40 cm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



FOSET VINILO antes Viniflex®
Manguera flexible **trenzado vinilo** 1/2" × 3/8", **tuercas plástico / latón**

CARACTERÍSTICA:
- Espiga de latón

Código	Clave	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
45492	FLA-P40VL	40 cm			2

CAJA 6 / MÁSTER 36



INFOGRAFÍA

Fregaderos **de empotrar**

- Para contracanasta de 3 ½" (90 mm)
- Capacidad de 10 a 12 platos extendidos
- Incluyen clips de instalación
- 3 Perforaciones para grifería
- Acabado satín

Incluyen parche aislante de ruido y vibración



FOSET
Fregaderos doble tina, **47 ¼" × 19 ¾"** (120 × 50 cm)

10 AÑOS DE GARANTÍA

Calibre 24 (0.61 mm)

Acero inoxidable Serie 304



Máxima resistencia a la corrosión, manchas e impactos
Mayor vida útil



Código:	45060	45061
Clave:	TA-1202TI	TA-1202TD
Tinas:	Izquierdas	Derechas
Dimensiones fregadero (A × B):	47 ¼" × 19 ¾" (120 × 50 cm)	47 ¼" × 19 ¾" (120 × 50 cm)
Dimensiones tina (C × D × E):	13 ¾" × 13 ¾" × 14 ⅛" × 5 ⅞" (35 × 35 × 36 × 15 cm)	13 ¾" × 13 ¾" × 14 ⅛" × 5 ⅞" (35 × 35 × 36 × 15 cm)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	1 / 4	1 / 4

FOSETbasic
Fregaderos doble tina, **47 ¼" × 19 ¾"** (120 × 50 cm)

5 AÑOS DE GARANTÍA

Calibre 26 (0.45 mm)

Acero inoxidable Serie 201





Código:	47022	47023
Clave:	TA-1202TIB	TA-1202TDB
Tinas:	Izquierdas	Derechas
Dimensiones fregadero (A × B):	47 ¼" × 19 ¾" (120 × 50 cm)	47 ¼" × 19 ¾" (120 × 50 cm)
Dimensiones tina (C × D × E):	13 ¾" × 13 ¾" × 14 ⅛" × 5 ⅞" (35 × 35 × 36 × 15 cm)	13 ¾" × 13 ¾" × 14 ⅛" × 5 ⅞" (35 × 35 × 36 × 15 cm)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	1 / 5	1 / 5

FOSET
Fregaderos, **39 ⅜" × 20 ⅛"** (100 × 51 cm)

10 AÑOS DE GARANTÍA

Calibre 24 (0.61 mm)

Acero inoxidable Serie 304



Máxima resistencia a la corrosión, manchas e impactos
Mayor vida útil



Código:	49173	49172
Clave:	TA-1051I	TA-1051D
Tinas:	Izquierda	Derecha
Dimensiones fregadero (A × B):	39 ⅜" × 20 ⅛" (100 × 51 cm)	39 ⅜" × 20 ⅛" (100 × 51 cm)
Dimensiones tina (C × D × E):	15 ¾" × 13 ¾" × 5 ⅞" (40 × 35 × 15 cm)	15 ¾" × 13 ¾" × 5 ⅞" (40 × 35 × 15 cm)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	1 / 4	1 / 4

FOSET
Fregadero doble tina, **33 ⅛" × 22"** (84 × 56 cm)

10 AÑOS DE GARANTÍA

Calibre 24 (0.61 mm)

Acero inoxidable Serie 304



Máxima resistencia a la corrosión, manchas e impactos
Mayor vida útil



Código:	49174
Clave:	TA-842T
Dimensiones fregadero (A × B):	33 ⅛" × 22" (84 × 56 cm)
Dimensiones tina (C × D × E):	13 ¾" × 13 ¾" × 15 ¾" × 6" (35 × 35 × 40 × 15 cm)
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	1 / 4

FOSETbasic
Fregadero doble tina, **33 ⅛" × 22"** (84 × 56 cm)

5 AÑOS DE GARANTÍA

Calibre 26 (0.45 mm)

Acero inoxidable Serie 201





Código:	47024
Clave:	TA-842TB
Dimensiones fregadero (A × B):	33 ⅛" × 22" (84 × 56 cm)
Dimensiones tina (C × D × E):	13 ¾" × 13 ¾" × 15 ¾" × 6" (35 × 35 × 40 × 15 cm)
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	1 / 5

FOSET
Fregadero de una tina, **20 ⅞" × 20"** (53 × 51 cm)

10 AÑOS DE GARANTÍA

Calibre 23 (0.68 mm)

Acero inoxidable Serie 304



Máxima resistencia a la corrosión, manchas e impactos
Mayor vida útil



Código:	49171
Clave:	TA-553
Dimensiones fregadero (A × B):	20 ⅞" × 20 ⅛" (53 × 51 cm)
Dimensiones tina (C × D × E):	15 ¾" × 14 ⅛" × 6" (40 × 36 × 15 cm)
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	1 / 4

FOSETbasic
Fregadero de una tina, **18 ⅞" × 18 ⅞"** (48 × 48 cm)

5 AÑOS DE GARANTÍA

Calibre 26 (0.45 mm)

Acero inoxidable Serie 201





Código:	49209
Clave:	TA-48B
Dimensiones fregadero (A × B):	18 ⅞" × 18 ⅞" (48 × 48 cm)
Dimensiones tina (C × D × E):	15 ⅜" × 14 ⅛" × 6" (39 × 36 × 15 cm)
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	1 / 4

Fregadero **de submontar**

Tinas con mayor profundidad, 9" (23 cm), capacidad de 15 a 18 platos extendidos

FOSET RIVIERA
Fregadero doble tina, **32 ¼" × 18 ½"** (82 × 47 cm)

25 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Incluye clips de instalación
- Acabado satín



Incluye 2 contracanastas de 3 ½" (90 mm)

Calibre 19 (1.06 mm)

Acero inoxidable Serie 304

Máxima resistencia a la corrosión, manchas e impactos Mayor vida útil

Incluye parche aislante de ruido y vibración



Código:	45176
Clave:	TA-822TX
Tinas:	NA
Dimensiones fregadero (A × B):	32 ¼" × 18 ½" (82 × 47 cm)
Dimensiones tina (C × D × E):	14 ⅝" × 14 ⅝" × 16 ½" × 9 ⅛" (37 × 37 × 42 × 23 cm)
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	1 / NA

Fregaderos **de sobreponer**

- Para desagüe de 3 ½" (90 mm)
- Capacidad de 10 a 12 platos extendidos
- 3 Perforaciones para grifería
- Acabado satín

Incluyen parche aislante de ruido y vibración



FOSET
Fregaderos, **39 ⅜" × 20"** (100 × 50 cm)

10 AÑOS DE GARANTÍA

Calibre 24 (0.61 mm)



Acero inoxidable Serie 304

Máxima resistencia a la corrosión, manchas e impactos Mayor vida útil



Código:	49169	49170
Clave:	TA-1050I	TA-1050D
Tinas:	Izquierda	Derecha
Dimensiones fregadero (A × B):	39 ⅜" × 19 ¾" (100 × 50 cm)	39 ⅜" × 19 ¾" (100 × 50 cm)
Dimensiones tina (C × D × E):	15 ¾" × 13 ¾" × 6" (40 × 35 × 15 cm)	15 ¾" × 13 ¾" × 6" (40 × 35 × 15 cm)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	1 / 4	1 / 4

FOSETbasic
Fregaderos, **39 ⅜" × 20"** (100 × 50 cm)

5 AÑOS DE GARANTÍA

Calibre 26 (0.45 mm)



Acero inoxidable Serie 201



Código:	47028	47029
Clave:	TA-1050IB	TA-1050DB
Tinas:	Izquierda	Derecha
Dimensiones fregadero (A × B):	39 ⅜" × 19 ¾" (100 × 50 cm)	39 ⅜" × 19 ¾" (100 × 50 cm)
Dimensiones tina (C × D × E):	15 ¾" × 13 ¾" × 6" (40 × 35 × 15 cm)	15 ¾" × 13 ¾" × 6" (40 × 35 × 15 cm)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	1 / 5	1 / 5

FOSET
Fregaderos, **31 ½" × 19 ¾"** (80 × 50 cm)

10 AÑOS DE GARANTÍA

Calibre 25 (0.53 mm)



Acero inoxidable Serie 304

Máxima resistencia a la corrosión, manchas e impactos Mayor vida útil



Código:	49165	49166
Clave:	TA-850I	TA-850D
Tinas:	Izquierda	Derecha
Dimensiones fregadero (A × B):	31 ½" × 19 ¾" (80 × 50 cm)	31 ½" × 19 ¾" (80 × 50 cm)
Dimensiones tina (C × D × E):	15 ¾" × 13 ¾" × 6" (40 × 35 × 15 cm)	15 ¾" × 13 ¾" × 6" (40 × 35 × 15 cm)
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	1 / 4	1 / 4

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Purificadores de agua

- Vasos de polipropileno
- Tiempo de vida útil de cartucho: 3 a 6 meses
- **Temp. de operación: 30 a 100 °F (4 a 38 °C)**
- Grado de filtración: 5 micras
- Presión de operación: 0.2 a 7 kgf/cm²

Con cartucho de carbón activado impregnado de plata coloidal, que retiene e inhibe la reproducción de bacterias

Reducen olor, color y sabor a cloro

Retienen sedimentos

NOM Cumplen la norma: NOM-244-SSA1

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA **Purificadores**

FOSET Purificador **bajo tarja**

CARACTERÍSTICA:
- Flujo de trabajo óptimo: **0.7 GPM** (2.5 L/min)



Bajo tarja



Cartucho con malla de polipropileno que evita el desprendimiento de fibras

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
45054	**PURA-P3**	Purificador bajo tarja	**1**	10			2
Repuestos							
49218	CARPUR-P2	Cartucho	**2**	30			2
48523	REF-PUR3-01	Llave despachadora de latón y acero inoxidable ¼ vuelta	**2**	50			2
48524	REF-PUR3-02	Válvula desviadora de latón	**5**	80			2
48525	REF-PUR3-03	Manguera grado alimenticio, 10 ft (3 m) × ¼" (6 mm)	**5**	70			2

FOSET Purificador **sobre tarja**

CARACTERÍSTICA:
- Flujo de trabajo óptimo: **0.8 GPM** (3 L/min)



Fácil instalación



Sobre tarja



Cartucho con malla de polipropileno que evita el desprendimiento de fibras





Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
49217	**PURA-P2**	Purificador sobre tarja	**1**	10			2
Repuestos							
49218	CARPUR-P2	Cartucho	**2**	30			2
48522	REF-PUR2-02	Válvula desviadora de latón	**5**	80			2
48521	REF-PUR2-01	Adaptador de goma	**5**	90			2

FOSET Filtro de sedimentos para agua

49216 $



Para toma domiciliaria y cisterna

3 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA **Filtro**

CARACTERÍSTICAS:
- Retiene los sedimentos de partículas sólidas como tierra y arena, evitando que se obstruyan las tuberías, regaderas y llaves
- Vaso de polipropileno
- Tiempo de vida útil de cartucho: 3 a 6 meses
- Temp. de operación: 41 a 125 °F (5 a 52 °C)
- Presión de operación: 0.2 a 7 kgf/cm²
- Capacidad de filtración: 25 micras
- Grado de filtración: 25 micras
- Incluye tornillería



Cuerda ¾" NPT

Cartucho de polipropileno





Retienen sedimentos

Código	Clave	Descripción	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
49215	**FILA-P1**	Filtro	10			2
49216	CARFIL-P1	Cartucho	30			2

CAJA 2

FOSET Dispensador **recargable** para garrafón de agua

Recargable

Para garrafón

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Apagado automático después de 1 min
- Bombea 30 gal (114 L) aprox. por cada carga
- Fácil de usar
- Peso: 8 oz (220 g)

INCLUYE:
- 1 Adaptador para boquilla de garrafón
- 1 Manguera de silicón de 1.5 ft (50 cm)
- 1 Cable USB-C





Para garrafones con boquilla de hasta ø2" (5 cm)

NOM Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Libre de BPA

Código	Clave	Tiempo de carga	Puerto USB	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
47806	DIGA-01	4 h	**5 V**			2

CAJA 4 / MÁSTER 48

FOSET Extensiones de **latón** cromado para desagües de lavabo

CARACTERÍSTICA:
- **Diámetro: 1 ¼"** (32 mm)



Para desagües de lavabo



EXTL-15

Código	Clave	Largo	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
49295	EXTL-10	**4"** (10 cm)			2
49296	EXTL-15	**6"** (15 cm)			2
49297	EXTL-20	**8"** (20 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 60

FOSET Casquillos de **cobre** para desagües de fregadero

CARACTERÍSTICA:
- **Diámetro: 1 ½"** (38 mm)



Para desagües de fregadero



CASQ-F15

Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49290	CASQ-F10	**4"** (10 cm)			2
49291	CASQ-F15	**6"** (15 cm)			2
49292	CASQ-F20	**8"** (20 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 60

FOSET Chupones de PVC



Para conectar el tubo del sifón de lavabo o fregadero al desagüe del muro



HECHO EN MÉXICO



CHU-4032



CHU-5032



CHU-5040

Código	Clave	Medidas A	Medidas B	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Para lavabo						
49625	CHU-4032	1 ½"	1 ¼"			2
49626	CHU-5032	2"	1 ¼"			2
Para fregadero						
49627	CHU-5040	2"	1 ½"			2

BOLSA 10 / MÁSTER 300

FOSET Cubretaladro de 1 ¾" de acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS:
- Compatible con lavabos y fregaderos de otras marcas en el mercado
- Acabado cromo





1 ¾" (4.3 cm)



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
49595	CUTA-44			2

CAJA 12 / MÁSTER 60

FOSET Flotador eléctrico, 10 ft (3 m)

CARACTERÍSTICAS:
- Para uso en tinacos, cisternas, fosas, fuentes, albercas y pozos
- No tóxico, fácil instalación y libre de mantenimiento
- Corriente: **10 A**



Cable 18 AWG





NOM Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
49347	FLE-3		

CAJA 2 / MÁSTER 24 / NC 2

FOSET
Sifón tipo americano de 1 ½" para fregadero



CARACTERÍSTICAS:
- Fabricado en polipropileno
- Para desagüe con tubo de 1 ½"
- Se recomienda complementar la instalación con sifón flexible

INCLUYE:
- 1 Cuerpo tee
- 1 Brazo izquierdo
- 1 Brazo derecho
- 5 Empaques
- 5 Tuercas de ajuste
- 1 Tubo de extensión



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
48338	CED-11			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

FOSET
Sifón flexible tipo "P" para fregadero de 2"

CARACTERÍSTICA:
- Fabricado en polipropileno









Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49370	CE-233			2

CAJA 4 / MÁSTER 64

FOSET
Sifón flexible tipo "P" para lavabo de 1 ¼"

CARACTERÍSTICA:
- Fabricado en polipropileno









Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49365	CE-235			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

FOSET
Desagües 3 ½"

49353

10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Para fregaderos con desagüe de 3 ½" (90 mm)
- Tubo de 1 ½" (38 mm)
- Resistentes a la corrosión
- Canastilla desmontable



CO-813



CO-814





Código	Clave	Desagüe	Tubo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49352	CO-813	Acero inoxidable	Latón			2
49353	CO-814	Polipropileno	Polipropileno			2

CAJA 6 / MÁSTER 54

FOSET
Canastillas-mallas para lavabo y fregadero de ½" y ¾"





CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero inoxidable, resistente a la corrosión
- Malla flexible para ajustar al desagüe

Evitan obstrucciones







Código	Clave	Para	Medidas (A × B × C)	Caja	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
45305	COMA-1/2	Lavabo	15/16" × 2 1/8" × 1" (23 × 54 × 25 mm)	10			2
45304	COMA-3/4	Fregadero	1 5/8" × 4 3/8" × 2 1/4" (41 × 113 × 57 mm)	15			2

MÁSTER 60

FOSET
Tapones de PVC para lavabo, 1" a 1 3/8" (26 a 35 mm)

N

CARACTERÍSTICAS:
- Para desagües de 1 ¼" (32 mm)
- Cierre hermético
- Resistentes a líquidos para limpieza
- **Precio por pieza en bolsa con 10 piezas**







Argolla de **acero inoxidable** para cadena





Código	Clave	Dist. con IVA	Ref. × Bolsa Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. × Bolsa Dist. sin IVA	NC
49815	TLAV-38					2

BOLSA 10 / MÁSTER 1,000

FOSET GALV
Codo rincón

CARACTERÍSTICAS:
- Clase 150
- Rosca NPT





Código	Clave	ø Nominal	Bolsa	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
48740	CG-511	½" (13 mm)	5	120			2

FOSET GALV
Tee sencilla

CARACTERÍSTICAS:
- Clase 150
- Rosca NPT





Código	Clave	ø Nominal	Bolsa	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
47485	CG-701	½" (13 mm)	10	110			2

FOSET GALV
Cople reforzado

CARACTERÍSTICAS:
- Clase 150
- Rosca NPT





Código	Clave	ø Nominal	Bolsa	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
47550	CG-201	½" (13 mm)	10	240			2

FOSET GALV
Tapón hembra

CARACTERÍSTICAS:
- Clase 150
- Rosca NPT





Código	Clave	ø Nominal	Bolsa	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
47491	CG-301	½" (13 mm)	10	450			2

FOSET GALV
Tapón macho

CARACTERÍSTICAS:
- Clase 150
- Rosca NPT





Código	Clave	ø Nominal	Bolsa	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
47494	CG-311	½" (13 mm)	10	500			2

FOSET GALV
Codo 90°

CARACTERÍSTICAS:
- Clase 150
- Rosca NPT





Código	Clave	ø Nominal	Bolsa	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
47557	CG-501	½" (13 mm)	10	180			2

FOSET GALV
Codo 45°

N

CARACTERÍSTICAS:
- Clase 150
- Rosca NPT





Código	Clave	ø Nominal	Bolsa	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
47539	CG-861	½" (13 mm)	5	200			2

FOSET GALV
Reducciones bushing

47503

CARACTERÍSTICAS:
- Clase 150
- Rosca NPT





Código	Clave	ø Nominal A	ø Nominal B	Bolsa	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
47503	CG-231	¾" (19 mm)	½" (13 mm)	10	350			2
47504	CG-232	1" (25 mm)	½" (13 mm)	10	180			2

FOSET GALV
Reducciones campana

47506

CARACTERÍSTICAS:
- Clase 150
- Rosca NPT

La foto no está a escala

Código	Clave	ø Nominal A	ø Nominal B	Bolsa	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
47506	CG-291	¾" (19 mm)	½" (13 mm)	10	160			2
N 43975	CG-286	1" (25 mm)	½" (13 mm)	5	120			2

FOSET GALV
Niple cuerda corrida

CARACTERÍSTICAS:
- Clase 150
- Largo: 1" (3 cm)
- Rosca NPT

La foto no está a escala

Código	Clave	ø Nominal	Bolsa	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
47536	CG-471	½" (13 mm)	20	500			2

FOSET GALV
Niples

47517
47518

CARACTERÍSTICAS:
- ø Nominal: ½" (13 mm)
- Cédula 40
- Rosca NPT

CG-404

La foto no está a escala

Código	Clave	Largo	Bolsa	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
47516	CG-401	2" (5 cm)	10	300			2
47517	CG-402	3" (7.5 cm)	10	400			2
47518	CG-403	4" (10 cm)	10	200			2
N 43984	CG-452	5" (12.5 cm)	10	180			2
47519	CG-404	6" (15 cm)	5	200			2
47520	CG-405	8" (20 cm)	5	100			2
48820	CG-421	10" (25 cm)	4	88			2
47521	CG-406	12" (30 cm)	4	88			2
48821	CG-422	15" (38 cm)	4	32			2
47522	CG-407	19" (48 cm)	4	32			2
47523	CG-408	24" (61 cm)	4	32			2
48822	CG-423	27" (69 cm)	4	32			2
47524	CG-409	30" (76 cm)	4	32			2
48823	CG-424	35" (89 cm)	4	32			2
47525	CG-410	40" (102 cm)	4	32			2

FOSET PVC Codos

CARACTERÍSTICA:
· Cédula 40




Cementar

Código	Clave	ø Nominal	Bolsa	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Codos 90°							
$ 45411	PVC-561	½" (13 mm)	40	600			2
45412	PVC-562	¾" (19 mm)	40	360			2
$ 45413	PVC-563	1" (25 mm)	20	220			2
$ 45523	PVC-564	1 ¼" (32 mm)	4	120			2
45524	PVC-565	1 ½" (38 mm)	4	80			2
$ 45525	PVC-566	2" (50 mm)	4	48			2
Codos 45°							
$ 45414	PVC-861	½" (13 mm)	10	640			2
$ 45415	PVC-862	¾" (19 mm)	10	420			2
$ 45416	PVC-863	1" (25 mm)	10	240			2
$ 45526	PVC-864	1 ¼" (32 mm)	4	148			2
$ 45527	PVC-865	1 ½" (38 mm)	4	88			2
$ 45528	PVC-866	2" (50 mm)	4	56			2


PVC-562


PVC-862

FOSET PVC Tees sencillas

CARACTERÍSTICA:
· Cédula 40


Cementar


PVC-762

Código	Clave	ø Nominal	Bolsa	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
$ 45420	PVC-761	½" (13 mm)	20	400			2
45421	PVC-762	¾" (19 mm)	10	240			2
45422	PVC-763	1" (25 mm)	10	130			2
$ 45532	PVC-764	1 ¼" (32 mm)	4	80			2
$ 45533	PVC-765	1 ½" (38 mm)	4	56			2
$ 45534	PVC-766	2" (50 mm)	4	32			2

FOSET PVC Coples

CARACTERÍSTICA:
· Cédula 40


Cementar


PVC-262

Código	Clave	ø Nominal	Bolsa	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
45417	PVC-261	½" (13 mm)	40	840			2
45418	PVC-262	¾" (19 mm)	10	550			2
45419	PVC-263	1" (25 mm)	10	330			2
45529	PVC-264	1 ¼" (32 mm)	4	188			2
45530	PVC-265	1 ½" (38 mm)	4	120			2
45531	PVC-266	2" (50 mm)	4	72			2

FOSET PVC Adaptadores

CARACTERÍSTICAS:
· Cédula 40
· Compatibles con los sistemas tradicionales de roscas NPT




Roscable / Cementar


PVC-612


Roscable / Cementar


PVC-602

Código	Clave	ø Nominal	Bolsa	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Roscas macho							
45429	PVC-611	½" (13 mm)	40	920			2
45430	PVC-612	¾" (19 mm)	10	600			2
45431	PVC-613	1" (25 mm)	10	340			2
45545	PVC-614	1 ¼" (32 mm)	4	240			2
45546	PVC-615	1 ½" (38 mm)	4	152			2
45547	PVC-616	2" (50 mm)	4	112			2
Roscas hembra							
$ 45432	PVC-601	½" (13 mm)	40	680			2
$ 45433	PVC-602	¾" (19 mm)	10	500			2
$ 45434	PVC-603	1" (25 mm)	10	290			2
$ 45548	PVC-604	1 ¼" (32 mm)	4	192			2
$ 45549	PVC-605	1 ½" (38 mm)	4	128			2
$ 45550	PVC-606	2" (50 mm)	4	72			2

FOSET PVC Reducciones bushing

CARACTERÍSTICA:
· Cédula 40




Cementar


PVC-231

Código	Clave	ø Nominal A	ø Nominal B	Bolsa	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
45426	PVC-231	¾" (19 mm)	½" (13 mm)	20	1,040			2
$ 45427	PVC-232	1" (25 mm)	½" (13 mm)	10	630			2
45428	PVC-233	1" (25 mm)	¾" (19 mm)	10	630			2
$ 45535	PVC-234	1 ¼" (32 mm)	1" (25 mm)	4	400			2
45536	PVC-235	1 ½" (38 mm)	1 ¼" (32 mm)	4	272			2
45537	PVC-236	1 ½" (38 mm)	1" (25 mm)	4	272			2
45538	PVC-237	2" (50 mm)	1 ½" (38 mm)	4	172			2

FOSET PVC Tapones

CARACTERÍSTICA:
· Cédula 40


Cementar


PVC-362

Código	Clave	ø Nominal	Bolsa	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
45423	PVC-361	½" (13 mm)	20	1,360			2
$ 45424	PVC-362	¾" (19 mm)	10	900			2
$ 45425	PVC-363	1" (25 mm)	10	600			2
$ 45539	PVC-364	1 ¼" (32 mm)	4	360			2
$ 45540	PVC-365	1 ½" (38 mm)	4	208			2
$ 45541	PVC-366	2" (50 mm)	4	140			2

FOSET PVC Tuercas unión lisa

CARACTERÍSTICA:
· Cédula 40

Excepto 45436 $




Cementar


PVC-972

Código	Clave	ø Nominal	Bolsa	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
45435	PVC-971	½" (13 mm)	10	280			2
45436	PVC-972	¾" (19 mm)	10	190			2
45437	PVC-973	1" (25 mm)	10	120			2
45542	PVC-974	1 ¼" (32 mm)	4	68			2
45543	PVC-975	1 ½" (38 mm)	4	52			2
45544	PVC-976	2" (50 mm)	4	32			2

FOSET PVC Válvulas de esfera

CARACTERÍSTICA:
· Maneral de ABS


Cementar


PVC-ES-3/4

La foto no está a escala

Código	Clave	ø Nominal	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
$ 49156	PVC-ES-1/2	½" (13 mm)	4	200			2
$ 49157	PVC-ES-3/4	¾" (19 mm)	4	120			2
$ 49158	PVC-ES-1	1" (25 mm)	4	84			2
49159	PVC-ES-1-1/4	1 ¼" (32 mm)	4	56			2
49160	PVC-ES-1-1/2	1 ½" (38 mm)	4	36			2
49161	PVC-ES-2	2" (50 mm)	4	24			2

FOSET Cementos para **PVC, azules,** alta presión

Excepto 42027 $

Viscosidad alta

Aplicación en húmedo y seco

Presentación en lata, incluye aplicador

CARACTERÍSTICAS:
· Para tuberías hidráulicas y sanitarias de PVC
· Para instalaciones de agua potable, drenaje y sistemas de ventilación
· **Color azul que permite visualizar uniones sin cementar**

Para tuberías cédula 40 de hasta 6" y cédula 80 de hasta 4"



Cumplen la norma: ASTM-D-2564

Código	Clave	Contenido	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
42023	PPVCA-50	1.7 oz (50 ml)	12	288			2
42024	PPVCA-90	3 oz (90 ml)	8	96			2
42025	PPVCA-145	5 oz (145 ml)	8	72			2
42026	PPVCA-250	8.5 oz (250 ml)	4	72			2
42027	PPVCA-500	17 oz (500 ml)	4	24			2

FOSET Cementos para **PVC, transparentes,** baja presión

Viscosidad media

Presentación en lata, incluye aplicador

CARACTERÍSTICAS:
· **Para aplicación en seco**
· Para tuberías hidráulicas y sanitarias de PVC
· Para instalaciones de drenaje, sistemas de ventilación y cableado eléctrico (conduit)

Para tuberías cédula 40 de hasta 6" y cédula 80 de hasta 4"



Cumplen la norma: ASTM-D-2564

Código	Clave	Contenido	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
49560	PPVC-50	1.7 oz (50 ml)	12	288			2
49561	PPVC-90	3 oz (90 ml)	8	96			2
49562	PPVC-145	5 oz (145 ml)	8	72			2
49563	PPVC-250	8.5 oz (250 ml)	4	72			2
49564	PPVC-500	17 oz (500 ml)	4	24			2

Página con productos **NUEVOS** N

FOSET
Chorros para manguera, **cuerpo de latón**

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- **Latón para máxima duración**
- Rosca: 3 cuerdas
- Cierre de compresión


LLJ-120
LLJ-120B


LLJ-130C

Pulido y cromado para mayor resistencia a la corrosión


LLJ-140


LLJ-180

½" Entrada

Salida ¾"

Código	Clave	Peso	Material	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
GRANEL								
49085	**LLJ-120**	**4.2 oz** (120 g)	**Latón**	**12**	120			2
49084	**LLJ-130C**	**4.5 oz** (130 g)	**Latón cromado**	**6**	72			2
49082	**LLJ-140**	**5 oz** (140 g)	**Latón**	**6**	144			2
49088	**LLJ-180**	**6.3 oz** (180 g)	**Latón**	**6**	72			2
BLÍSTER								
49089	**LLJ-120B**	**4.2 oz** (120 g)	**Latón**	**6**	120			2
Juego de 2 empaques para chorro de jardín ø13 y 19 mm								
49050	REF-LLJ-03	NA	NA	**20**	900			2
Maneral de repuesto para chorro de jardín								
48537	REF-LLJ-01	NA	NA	**6**	600			2

FOSET basic
Chorros para manguera

5 AÑOS DE GARANTÍA – 5 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Rosca: 2 cuerdas
- Cierre de compresión

Latón de máxima duración


LLJ-100
LLJ-100B


LLJ-110Z
LLJ-110ZB

½" Entrada

Salida ¾"

Código	Clave	Peso	Material	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
GRANEL								
49074	**LLJ-100**	**3.5 oz** (100 g)	**Latón**	**12**	120			2
49979	**LLJ-110Z**	**3.8 oz** (110 g)	**Metal (zamac) latonado**	**12**	144			2
BLÍSTER								
49075	**LLJ-100B**	**3.5 oz** (100 g)	**Latón**	**6**	120			2
N 40761	**LLJ-110ZB**	**3.8 oz** (110 g)	**Metal (zamac) latonado**	**6**	120			2
Juego de 2 empaques para chorro de jardín ø13 y 19 mm								
49050	REF-LLJ-03	NA	NA	**20**	900			2
Maneral de repuesto para chorro de jardín								
48537	REF-LLJ-01	NA	NA	**6**	600			2

FOSET
Chorros de nariz, cuerpo de **latón**

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- Cierre de compresión

Cromado para mayor resistencia a la corrosión


LLJ-135


LLJ-135C

½" Entrada

Código	Clave	Peso	Material	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
GRANEL								
49090	LLJ-135	**4.7 oz** (135 g)	**Latón**	**6**	36			2
49086	LLJ-135C	**4.7 oz** (135 g)	**Latón cromado**	**6**	36			2

FOSET
Chorros de esfera, cuerpo de **latón**, **maneral de palanca**

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Rosca: 2 cuerdas
- Cierre ¼ de vuelta


LLE-115L


LLE-140L

Con adaptador metálico de ½"

½" Entrada

Salida ¾"

Código	Clave	Peso	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
GRANEL							
N 48307	LLE-115L	**4 oz** (115 g)	**6**	72			2
49083	LLE-140L	**5 oz** (140 g)	**6**	72			2

FOSET
Chorro de esfera de **seguridad**, cuerpo de **latón**

N

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
- Maneral giratorio 360°


Orificio de bloqueo para candados con gancho de ø 5 mm


Maneral de acero

Con adaptador metálico de ½"

½" Entrada

Salida ¾"

Código	Clave	Peso	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
GRANEL							
45746	LLE-175L	**6 oz** (168 g)	**6**	48			2

FOSET basic
Chorro de esfera, cuerpo de **zamac niquelado**

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Rosca: 2 cuerdas
- Cierre ¼ de vuelta
- Maneral de acero


Con adaptador metálico de ½"

½" Entrada

Salida ¾"

Código	Clave	Peso	Caja	Máster	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
GRANEL							
49079	LLE-110Z	**4.2 oz** (120 g)	**12**	72			2

FOSET basic
Resumideros redondos, **metálicos 3 ½"**

49424

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Para tuberías de 2" (50 mm) y 3" (75 mm)
- Rejillas de acero inoxidable
- Cierre con tornillos (incluidos)

3 ½" (9 cm)

1 ¾" (4.4 cm)


RS-602


RS-600

Código	Clave	Peso	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
Rejilla ranurada					
49350	RS-602	**5 oz** (145 g)			2
Rejilla perforada					
49424	RS-600	**5.3 oz** (150 g)			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

FOSET basic
Resumidero cuadrado **metálico 4"**

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Para tuberías de 2" (50 mm) y 3" (75 mm)
- Rejilla de acero inoxidable



4" (10 cm)

ø 1 ¼" (3.2 cm)

Sello hidráulico que impide el retorno de olores

Código	Clave	Peso	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
49349	RS-601	**6 oz** (175 g)			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

FOSET AQUA
Resumidero cuadrado de **acero inoxidable 4"**

5 AÑOS DE GARANTÍA – 5 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Para tuberías de 2" (50 mm) y 3" (75 mm)
- Rejilla removible de acero inoxidable
- Tubo de descarga de ABS



4" (10 cm)

ø 1 ¾" (4.5 cm)

Trampa automática antirretorno
Evita el paso de olores e insectos

Código	Clave	Peso	Distrib. con IVA	Distrib. sin IVA	NC
49428	RS-701	**10.7 oz** (305 g)			2

CAJA 4 / MÁSTER 24

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Válvulas de control angular

- Presión máxima: 1,034 kPa / 150 psi
- **Cuerpo de latón para máxima duración**

Instalación 

Usos 

FOSET
Válvula de control angular multivuelta, recta, ½" × ⅜"

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 YEARS WARRANTY

360° Multivuelta

CARACTERÍSTICAS:
- **Maneral metálico**
- Entrada para conexiones roscadas macho de ½"
- Tipo barrilito

Para conexiones roscadas hembra de ⅜" o tubo de cobre de ⅜"

½"



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49119	ANG-11			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

FOSET
Válvula de control angular multivuelta, robusta, ½" × ⅜"

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 YEARS WARRANTY

360° Multivuelta

CARACTERÍSTICAS:
- **Maneral metálico**
- Entrada para conexiones roscadas macho de ½"
- Tipo barrilito

Para conexiones roscadas hembra de ⅜" o tubo de cobre de ⅜"

½"



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49118	ANG-10			2

CAJA 6 / MÁSTER 144

FOSET
Válvula de control angular multivuelta, dos salidas, ½" × ½" × ½"

N

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 YEARS WARRANTY

360° Multivuelta

CARACTERÍSTICAS:
- **Maneral de ABS**
- Para conectar 2 dispositivos de una misma línea de suministro

½"

Para conexión roscada macho de ½"



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
47478	ANG-12			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

FOSET
Válvula de control angular multivuelta, dos salidas, tipo barrilito, ½" × ⅜" × ⅜"

N

360° Multivuelta

CARACTERÍSTICAS:
- **Maneral de ABS**
- Para conexiones roscadas macho o tubo de cobre de ⅜"

Salida ⅜"

Entrada ½"

2 Salidas

Salida ⅜"



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
43897	ANG-13			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

FOSET
Válvulas de esfera, roscables, alta presión 600 psi

SERVICIO W.O.G.

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricadas en latón para máxima duración**
- Apertura rápida
- Temperatura: -4 a 230 °F (-20 a 110 °C)

Acabado niquelado

Roscables



ESRO-3/4X

Código	Clave	Medida	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49475	ESRO-1/2X	½" (13 mm)	3	24			2
49476	ESRO-3/4X	¾" (19 mm)	3	24			2
49477	ESRO-1X	1" (25 mm)	3	24			2
49478	ESRO-1-1/4X	1 ¼" (32 mm)	2	12			2
49479	ESRO-1-1/2X	1 ½" (38 mm)	2	12			2
49480	ESRO-2X	2" (50 mm)	2	12			2

FOSET
Válvulas de esfera, roscables, 300 psi

SERVICIO W.O.G.

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricadas en latón para máxima duración**
- Apertura rápida
- Temperatura: -4 a 230 °F (-20 a 110 °C)

Acabado niquelado

Roscables



ESRO-1-1/4

Código	Clave	Medida	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49003	ESRO-1-1/4	1 ¼" (32 mm)	2	36			2
49004	ESRO-1-1/2	1 ½" (38 mm)	2	36			2
49005	ESRO-2	2" (50 mm)	3	24			2
49014	ESRO-2-1/2	2 ½" (64 mm)	1	4			2
49015	ESRO-3	3" (76 mm)	1	2			2

FOSET
Válvulas de esfera, roscables, 200 psi

SERVICIO W.O.G.

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricadas en latón para máxima duración**
- Apertura rápida
- Temperatura: -4 a 230 °F (-20 a 110 °C)

Acabado niquelado

Roscables



ESRO-3/4

Código	Clave	Medida	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49012	ESRO-1/4	¼" (6 mm)	6	48			2
49013	ESRO-3/8	⅜" (10 mm)	6	48			2
49000	ESRO-1/2	½" (13 mm)	12	48			2
49001	ESRO-3/4	¾" (19 mm)	6	48			2
49002	ESRO-1	1" (25 mm)	6	48			2

FOSET
Válvulas de compuerta, roscables, 150 psi

SERVICIO W.O.G.

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricadas en latón para máxima duración**
- Cierre hermético
- Temperatura: -4 a 230 °F (-20 a 110 °C)

Roscables





CORO-3/4

Código	Clave	Medida	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49017	CORO-1/2	½" (13 mm)	6	48			2
49018	CORO-3/4	¾" (19 mm)	6	48			2
49019	CORO-1	1" (25 mm)	6	48			2
49020	CORO-1-1/4	1 ¼" (32 mm)	3	36			2
49021	CORO-1-1/2	1 ½" (38 mm)	3	36			2
49022	CORO-2	2" (50 mm)	1	24			2

FOSET
Válvulas de globo, roscables, 200 psi

SERVICIO W.O.G.

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricadas en latón para máxima duración**
- Flujo controlado
- Temperatura: -4 a 230 °F (-20 a 110 °C)

Roscables





GLRO-3/4

Código	Clave	Medida	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49038	GLRO-1/2	½" (13 mm)	6	48			2
49039	GLRO-3/4	¾" (19 mm)	6	48			2
49037	GLRO-1	1" (25 mm)	3	48			2

FOSET
Válvulas de retención con resorte

SERVICIO W.O.G.

CARACTERÍSTICA:
- **Fabricadas en latón para máxima duración**





VARE-1/2

Código	Clave	Medida	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49065	VARE-1/2	½" (13 mm)	6	48			2
49066	VARE-3/4	¾" (19 mm)	6	48			2
49067	VARE-1	1" (25 mm)	6	48			2
49068	VARE-1-1/4	1 ¼" (32 mm)	6	36			2
49069	VARE-1-1/2	1 ½" (38 mm)	3	36			2
49070	VARE-2	2" (50 mm)	3	24			2

FOSET
Válvulas de retención tipo columpio

SERVICIO W.O.G.

CARACTERÍSTICA:
- **Fabricadas en latón para máxima duración**

Tapón removible para mantenimiento





VACHE-1/2

Código	Clave	Medida	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49076	VACHE-1/2	½" (13 mm)	6	48			2
49077	VACHE-3/4	¾" (19 mm)	6	48			2
49078	VACHE-1	1" (25 mm)	3	48			2

FOSET
Válvulas de pie o granada, rejilla de acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricadas en latón para máxima duración**
- Uso en bombas de agua
- Evitan el retroceso de agua en la línea de succión de la bomba

Rejilla que impide el paso de sedimentos



PICHA-1/2X

Código	Clave	Medida	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49061	PICHA-1/2X	½" (13 mm)	6	48			2
49055	PICHA-3/4X	¾" (19 mm)	6	48			2
49056	PICHA-1X	1" (25 mm)	6	48			2
49057	PICHA-1-1/4X	1 ¼" (32 mm)	3	36			2
49058	PICHA-1-1/2X	1 ½" (38 mm)	3	36			2
49059	PICHA-2X	2" (50 mm)	1	24			2

FOSET
Válvulas para flotador de tinaco

CARACTERÍSTICAS:
- **Fabricadas en latón para máxima duración**
- Robustas

Rosca macho



VAFLO-1/2-R

Conexión de ¼" para varilla roscada



Código	Clave	Medida	Peso	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
49033	VAFLO-1/2-R	½" (13 mm)	6 oz (170 g)	6	48			2
49900	VAFLO-3/4-R	¾" (19 mm)	11 oz (320 g)	3	48			2

FOSET
Válvula para purga de aire, ½"

N

CARACTERÍSTICA:
- **Fabricada en latón niquelado para máxima resistencia a la corrosión**

Al instalar, abrir la tapa superior

Rosca macho ½"





Para instalaciones de tomas domiciliarias



Código	Clave	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
40012	VPA-01	3	24			2



FIERO



Abrazaderas de acero inoxidable

CALIDAD AUTOMOTRIZ

Diámetro ajustable con tornillo hexagonal ranurado

Uso industrial | Uso doméstico | Uso automotriz





FIERO
Bolsas con mini abrazaderas sin fin, reforzadas, de acero inoxidable, **ancho 5/16"**

Código	Clave	Diámetro (ø) Pulgadas	Diámetro (ø) mm	Piezas × bolsa	Caja	Máster	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA	NC
44255	AB-03	1/4" - 5/8"	6 - 16 mm	10	10	40					2
44230	AB-04	3/8" - 5/8"	10 - 16 mm	10	10	40					2
44231	AB-06	1/2" - 3/4"	13 - 19 mm	10	10	40					2
44256	AB-07	1/2" - 7/8"	13 - 23 mm	10	10	40					2





Precio por bolsa con 10 piezas



FIERO
Bolsas con abrazaderas sin fin, reforzadas, de acero inoxidable, **ancho 1/2"**

AB-32 a AB-104 exceden la norma: ANSI/SAE J1508

Código	Clave	Diámetro (ø) Pulgadas	Diámetro (ø) mm	Piezas × bolsa	Caja	Máster	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA	NC
44232	AB-4	3/8" - 5/8"	10 - 16 mm	10	10	40					2
44233	AB-6	1/2" - 3/4"	13 - 19 mm	10	10	40					2
44257	AB-7	9/16" - 1 1/16"	14 - 27 mm	10	10	20					2
44234	AB-8	5/8" - 7/8"	16 - 23 mm	10	10	20					2
44235	AB-10	3/4" - 1 1/16"	19 - 27 mm	10	10	20					2
44236	AB-12	5/8" - 1 1/4"	16 - 32 mm	10	10	20					2
$ 44237	AB-16	3/4" - 1 1/2"	19 - 38 mm	10	10	20					2
44238	AB-20	25/32" - 1 3/4"	20 - 44 mm	10	5	20					2
44239	AB-24	1 1/4" - 2"	32 - 51 mm	10	5	20					2
44240	AB-28	1 1/2" - 2 1/4"	38 - 57 mm	10	5	20					2
44241	AB-32	1 9/16" - 2 1/2"	40 - 64 mm	5	4	16					2
44242	AB-36	1 13/16" - 2 3/4"	46 - 70 mm	5	4	16					2
$ 44243	AB-40	2 1/4" - 3"	57 - 76 mm	5	4	16					2
44244	AB-44	2 5/8" - 3 1/4"	67 - 83 mm	5	4	16					2
44245	AB-48	2 9/16" - 3 1/2"	65 - 89 mm	5	4	16					2
$ 44246	AB-52	2 13/16" - 3 3/4"	72 - 95 mm	5	4	16					2
$ 44247	AB-56	3 1/16" - 4"	78 - 101 mm	5	4	16					2
$ 44248	AB-60	3 5/16" - 4 1/4"	84 - 108 mm	5	4	16					2
$ 44249	AB-64	3 9/16" - 4 1/2"	91 - 114 mm	5	4	16					2
44250	AB-72	4 1/8" - 5"	105 - 127 mm	5	3	12					2
$ 44251	AB-80	4 5/8" - 5 1/2"	118 - 140 mm	5	2	8					2
44252	AB-88	5 1/8" - 6"	130 - 152 mm	5	2	8					2
$ 44253	AB-96	5 9/16" - 6 1/2"	141 - 165 mm	5	2	8					2
44254	AB-104	6 1/8" - 7"	156 - 178 mm	5	2	8					2







Para sujetar tuberías y mangueras

Precio por bolsa con 5 o 10 piezas



FIERO
Cadenas galvanizadas

44271
44272
44273

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
- Cadenas grado 30, formadas en frío
- Fabricadas en acero electrogalvanizado que da mayor resistencia a la corrosión
- Eslabones electrosoldados
- Elongación mínima
- Para asegurar rejas y portones, limitar accesos, etc.
- **Precio por metro en cubeta**



Tapa con pestaña desprendible para mejor manejo







Código	Clave	Espesor (A)	Dimensiones (B)	Dimensiones (C)	Cubeta Inner (contenido)	Límite de carga	Peso aprox.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
44269	CAGA-1/8	1/8" (4 mm)	7/8" (23 mm)	5/16" (7 mm)	246 ft (75 m)	399 lb (181 kg)	46 lb (21 kg)			2
44270	CAGA-3/16	3/16" (5 mm)	1 1/8" (27 mm)	3/8" (8 mm)	213 ft (65 m)	805 lb (365 kg)	55 lb (25 kg)			2
44271	CAGA-1/4	1/4" (6.5 mm)	1 1/4" (32 mm)	7/16" (12 mm)	115 ft (35 m)	1,279 lb (580 kg)	57 lb (26 kg)			2
44272	CAGA-5/16	5/16" (8 mm)	1 5/16" (33 mm)	1/2" (13 mm)	66 ft (20 m)	1,900 lb (862 kg)	57 lb (26 kg)			2
44273	CAGA-3/8	3/8" (10 mm)	1 3/8" (36 mm)	5/8" (14 mm)	33 ft (10 m)	2,650 lb (1,202 kg)	44 lb (20 kg)			2
44274	CAGA-1/2	1/2" (13 mm)	1 1/2" (44 mm)	13/16" (16 mm)	16 ft (5 m)	4,500 lb (2,041 kg)	42 lb (19 kg)			2

CUBETA 1

FIERO
Cepos

CARACTERÍSTICAS:
- Para arreglos de cables donde no se pueden prensar ni usar terminales
- **Precio por blíster de 1 o 2 piezas**



Clave	Medidas D	A	E	P	L
NUDO-1/8	1/8" (3 mm)	3/4" (19 mm)	5/32" (4 mm)	19/32" (15 mm)	7/8" (22 mm)
NUDO-3/16	3/16" (5 mm)	7/8" (22 mm)	3/16" (5 mm)	19/32" (15 mm)	1" (25 mm)
NUDO-1/4	1/4" (6.5 mm)	1 3/16" (30 mm)	9/32" (7 mm)	11/16" (17.5 mm)	1 1/4" (32 mm)
NUDO-5/16	5/16" (8 mm)	1 3/16" (30 mm)	9/32" (7 mm)	3/4" (19 mm)	1 3/8" (35 mm)
NUDO-3/8	3/8" (9.5 mm)	1 1/2" (38 mm)	5/16" (8 mm)	13/16" (20.5 mm)	1 1/2" (38 mm)
NUDO-1/2	1/2" (13 mm)	2" (50 mm)	3/8" (9.5 mm)	15/16" (24 mm)	2" (50 mm)

Cuerpo fabricado en hierro maleable galvanizado

Perno de acero





Uso en uniones temporales de trabajo ligero



Método correcto de instalación

Exceden la norma de la Esp. Federal: FF-C-450C

Código	Clave	Diámetro de cable	Piezas	Caja	Máster	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA	NC
44082	NUDO-1/8	1/8" (3 mm)	2	12	T2					2
44083	NUDO-3/16	3/16" (5 mm)	2	12	T2					2
44084	NUDO-1/4	1/4" (6.5 mm)	2	12	T2					2
44085	NUDO-5/16	5/16" (8 mm)	2	12	T2					2
44086	NUDO-3/8	3/8" (9.5 mm)	1	6	T2					2
44087	NUDO-1/2	1/2" (13 mm)	1	6	48					2





FIERO Bandolas mosquetón de acero

Excepto: 44040

CARACTERÍSTICA:
- Ideales para conexión instantánea de cables y cuerdas





Código	Clave	Espesor (E)	Apertura (A)	Largo (L)	Carga de trabajo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
44037	BMA-3/16	3/16" (5 mm)	1/4" (6.5 mm)	2" (50 mm)	220 lb (100 kg)			2
44038	BMA-1/4	1/4" (6.5 mm)	5/16" (8 mm)	2 3/8" (60 mm)	265 lb (120 kg)			2
44039	BMA-5/16	5/16" (8 mm)	7/16" (11 mm)	3 1/4" (80 mm)	507 lb (230 kg)			2
44040	BMA-3/8	3/8" (9.5 mm)	9/16" (14 mm)	4" (100 mm)	772 lb (350 kg)			2
44041	BMA-1/2	1/2" (13 mm)	3/4" (19 mm)	5 1/2" (140 mm)	1,191 lb (540 kg)			2

CAJA 12 / MÁSTER 72

FIERO Bandolas de acero con seguro

CARACTERÍSTICAS:
- Ideales para arrastre, sujeción y anclaje
- Para conexión rápida a cadenas, cables y accesorios





Código	Clave	Espesor (E)	Largo (L)	Carga de trabajo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
44020	BSE-1/8	1/8" (3 mm)	1 1/2" (38 mm)	220 lb (100 kg)			2
44021	BSE-3/16	3/16" (5 mm)	2" (50 mm)	661 lb (300 kg)			2
44022	BSE-1/4	1/4" (6.5 mm)	2 1/4" (57 mm)	882 lb (400 kg)			2
44023	BSE-5/16	5/16" (8 mm)	2 3/4" (70 mm)	1,764 lb (800 kg)			2
44024	BSE-3/8	3/8" (9.5 mm)	3 1/2" (90 mm)	2,646 lb (1,200 kg)			2
44025	BSE-1/2	1/2" (13 mm)	4 1/4" (105 mm)	3,307 lb (1,500 kg)			2

CAJA 12 / MÁSTER 72

FIERO Bandolas metálicas

CARACTERÍSTICA:
- Ideales para sujetar cordones, correas para perros, etc.





Código	Clave	Diám. ojo (D)	Largo (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
44029	BDZ-2	7/16" (11 mm)	2" (50 mm)			2
44030	BDZ-3	1/2" (13 mm)	2 1/2" (65 mm)			2
44031	BDZ-3-1/2	5/8" (16 mm)	3" (75 mm)			2
44032	BDZ-4	7/8" (22 mm)	3 1/2" (90 mm)			2
44033	BDZ-4-1/4	1" (25 mm)	4" (100 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 72

FIERO Bandolas de latón

CARACTERÍSTICAS:
- Ideales para sujetar cordones, correas para perros, etc.
- Resistentes a la corrosión





Código	Clave	Diám. ojo (D)	Largo (L)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
44045	BDL-5/8	5/8" (16 mm)	3 1/4" (80 mm)			2
44046	BDL-3/4	3/4" (19 mm)	3 1/4" (80 mm)			2
44047	BDL-1	1" (25 mm)	3 1/2" (90 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 72

FIERO Tensores de acero forjado, gancho-ojo









Código	Clave	Carga de trabajo	Largo (L)	Diámetro (D)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
44067	TENF-1/2	1,499 lb (680 kg)	6" (152 mm)	1/2" (13 mm)			2

CAJA 2 / MÁSTER 20

Código	Clave	Carga de trabajo	Largo (L)	Diámetro (D)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
44068	TENF-5/8	2,205 lb (1,000 kg)	9" (229 mm)	5/8" (16 mm)			2

CAJA 2 / MÁSTER 12

FIERO Tensores de acero, gancho-argolla

Excepto: 44054

CARACTERÍSTICAS:
- Para tensar o emparejar cables
- Ojo y gancho fabricados en acero galvanizado







Código	Clave	Carga de trabajo	Largo (L)	Diámetro (D)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
44053	TEN-3/16A	88 lb (40 kg)	2 1/2" (64 mm)	3/16" (5 mm)			2
44054	TEN-1/4A	110 lb (50 kg)	3" (76 mm)	1/4" (7 mm)			2
44055	TEN-5/16A	220 lb (100 kg)	3 1/2" (89 mm)	5/16" (8 mm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 144

Código	Clave	Carga de trabajo	Largo (L)	Diámetro (D)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
44056	TEN-3/8A	441 lb (200 kg)	4" (102 mm)	3/8" (10 mm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

FIERO Poleas para noria





Código	Clave	Diám. polea (P)	Diám. ojo (D)	Carga de trabajo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
44114	GANO-1	1" (25 mm)	1/2" (13 mm)	110 lb (50 kg)			2
44115	GANO-1-1/2	1 1/2" (38 mm)	7/8" (22 mm)	165 lb (75 kg)			2
44116	GANO-2	2" (50 mm)	7/8" (22 mm)	198 lb (90 kg)			2

CAJA 12 / MÁSTER 72

FIERO Correas con pechera para perro, colores surtidos

CARACTERÍSTICAS:
- Hebilla de liberación rápida
- Para razas pequeñas
- No provoca estrangulamientos
- Seguras y cómodas



Correa con agarradera y bandola de rápido enganche



Precio por bolsa en paquete con 12 piezas en 6 colores



Código	Clave	Talla	Largo (A)	Ancho (B)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
44294	COPE-10	Chica	3.9 ft (115 cm)	3/8" (1 cm)			2
44295	COPE-15	Mediana	4.1 ft (125 cm)	5/8" (1.5 cm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 120

FIERO Correas de paseo para perro

44280

CARACTERÍSTICAS:
- Resistentes a la corrosión
- Eslabones de acero soldado acabado cromado









Código	Clave	ø Eslabón (D)	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
44280	CAPE-20	5/64" (2 mm)	12	96			2
44281	CAPE-25	3/32" (2.5 mm)	12	72			2
44282	CAPE-30	1/8" (3 mm)	12	72			2
44283	CAPE-35	9/64" (3.5 mm)	12	72			2
44284	CAPE-40	5/32" (4 mm)	12	72			2
44285	CAPE-45	11/64" (4.5 mm)	10	60			2
44286	CAPE-50	3/16" (5 mm)	10	60			2

Las fotos no están a escala.

FIERO
Cuerdas de polipropileno

CARACTERÍSTICAS:
- Resistentes a la humedad y al moho
- Carrete ligero de polipropileno
- Flexibles
- Garantizan un amarre firme
- **Precio por kilo**



Resistentes a rayos UV

HECHO EN MÉXICO

Fabricadas en polipropileno 100% virgen

Filástica azul (excepto: CUE-04K)

Código	Clave	Diámetro	Rendimiento	Capacidad de carga	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Peso neto: 44 lb (20 kg) / Peso bruto: 47 lb (21.3 kg) ■							
44472	CUE-04K	5/32" (4 mm)	3.9 yd/oz (125 m/kg)	**49 lb** (22 kg)			2
44485	CUE-06K	1/4" (6 mm)	1.5 yd/oz (48 m/kg)	**116 lb** (53 kg)			2
44486	CUE-08K	5/16" (8 mm)	1.1 yd/oz (34 m/kg)	**179 lb** (81 kg)			2
44487	CUE-10K	3/8" (10 mm)	0.7 yd/oz (23 m/kg)	**240 lb** (109 kg)			2
44488	CUE-11K	7/16" (11 mm)	0.6 yd/oz (19 m/kg)	**296 lb** (134 kg)			2
Peso neto: 66 lb (30 kg) / Peso bruto: 70 lb (31.5 kg) ■							
44489	CUE-13K	1/2" (13 mm)	0.4 yd/oz (14 m/kg)	**390 lb** (177 kg)			2
44490	CUE-16K	5/8" (16 mm)	0.3 yd/oz (9 m/kg)	**653 lb** (296 kg)			2
44491	CUE-19K	3/4" (19 mm)	0.2 yd/oz (7 m/kg)	**772 lb** (350 kg)			2
44473	CUE-25K	1" (25 mm)	0.1 yd/oz (3.5 m/kg)	**1,521 lb** (690 kg)			2

ROLLO 1

■ El peso bruto incluye el peso del carrete

FIERO
Remaches pop

Remachadoras Pág. **166** »





Cuerpo de aluminio

Vástago de acero

CARACTERÍSTICAS:
- Compatibles con todas las marcas de remachadoras en el mercado
- Acabado natural
- **Precio por bolsa con 50 piezas**

Código	Clave	Tapa	Agarre	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Diámetro 1/8"						
44518	R-42B	1/4" (6.5 mm)	1/8" (3 mm)			2
44519	R-43B	1/4" (6.5 mm)	3/16" (5 mm)			2
44520	R-44B	1/4" (6.5 mm)	1/4" (6.5 mm)			2
44521	R-45B	1/4" (6.5 mm)	5/16" (8 mm)			2
44522	R-46B	1/4" (6.5 mm)	3/8" (9.5 mm)			2
44523	R-48B	1/4" (6.5 mm)	1/2" (13 mm)			2
Diámetro 5/32"						
44524	R-52B	5/16" (8 mm)	1/8" (3 mm)			2
44525	R-54B	5/16" (8 mm)	1/4" (6.5 mm)			2
44526	R-56B	5/16" (8 mm)	3/8" (9.5 mm)			2
44527	R-58B	5/16" (8 mm)	1/2" (13 mm)			2
CAJA 10 / MÁSTER 60						
Diámetro 3/16"		**Tapa ancha**				
44537	R-66LF-B	17/32" (13.5 mm)	3/8" (9.5 mm)			2
44538	R-68LF-B	17/32" (13.5 mm)	1/2" (13 mm)			2
CAJA 7 / MÁSTER 42						
Diámetro 3/16"						
44528	R-62B	3/8" (9.5 mm)	1/8" (3 mm)			2
44529	R-64B	3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.5 mm)			2
44530	R-66B	3/8" (9.5 mm)	3/8" (9.5 mm)			2
44531	R-68B	3/8" (9.5 mm)	1/2" (13 mm)			2
CAJA 10 / MÁSTER 60						
44535	R-610B	3/8" (9.5 mm)	5/8" (16 mm)			2
44536	R-612B	3/8" (9.5 mm)	3/4" (19 mm)			2
Diámetro 1/4"						
44532	R-84B	1/2" (13 mm)	1/4" (6.5 mm)			2
44533	R-86B	1/2" (13 mm)	3/8" (9.5 mm)			2
44534	R-88B	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)			2
CAJA 7 / MÁSTER 42						



FIERO
Clavos galvanizados para concreto

HECHO EN MÉXICO

- **Precio por bolsa de 2.2 lb** (1 kg)



Cumplen la norma: ASTM F 1667





Caja con 5 bolsas

Producto mejorado
- Cuerpo hexagonal recto con alta resistencia a impactos
- Cabeza moleteada con 8% mayor área de golpeo

La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Código	Clave	Calibre	Clavos por kg aprox.	Largo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
44120	CLC-3/4G	8	504	3/4" (19 mm)			2
44121	CLC-1G	8	373	1" (25 mm)			2
44122	CLC-1-1/2G	8	251	1 1/2" (38 mm)			2
44123	CLC-2G	8	196	2" (50 mm)			2
44124	CLC-2-1/2G	8	153	2 1/2" (65 mm)			2
44125	CLC-3G	8	128	3" (75 mm)			2
44126	CLC-3-1/2G	8	100	3 1/2" (90 mm)			2
44137	CLC-4G	7	74	4" (100 mm)			2

CAJA 5 KG / MÁSTER 20

FIERO
Escuadras de acero, **reforzadas, 4 mm**

- **Precio por pieza**





Código	Clave	Medidas (A × L)	Capacidad de carga■	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
44670	MER-12B	8" × 12" (20 × 30 cm)	**1,102 lb** (500 kg)			2
44671	MER-16B	10" × 16" (25 × 40 cm)	**794 lb** (360 kg)			2
44672	MER-20B	13" × 20" (33 × 51 cm)	**705.5 lb** (320 kg)			2

CAJA 10

■Calculada por par

FIERO
Escuadras de acero, **1 mm**

- **Precio por pieza**





Código	Clave	Medidas (A × L)	Capacidad de carga■	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
44009	ME-10B	8" × 10" (20 × 25 cm)	**88 lb** (40 kg)			2
44012	ME-12B	10" × 12" (25 × 30 cm)	**110 lb** (50 kg)			2
44014	ME-14B	12" × 14" (30 × 35 cm)	**110 lb** (50 kg)			2

CAJA 24 / MÁSTER 72

■Calculada por par

FIERO
Escuadras de acero, **0.8 mm**

- **Precio por pieza**





Código	Clave	Medidas (A × L)	Capacidad de carga■	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
44000	ME-5B	4" × 5" (10 × 12.5 cm)	**66 lb** (30 kg)			2
44003	ME-6B	5" × 6" (12.5 × 15 cm)	**66 lb** (30 kg)			2
44006	ME-8B	6" × 8" (15 × 20 cm)	**66 lb** (30 kg)			2

CAJA 24 / MÁSTER 144

■Calculada por par

FIERO
Mallas hexagonales de acero galvanizado, rollo de **50 yd** (45 m)

- **Precio por rollo**

CARACTERÍSTICAS:
- **Uso agrícola**
- Contención de animales, jardinería y hogar

HECHO EN MÉXICO

Refuerzo de alambre cada 12" (30 cm) **en calibre 22**
Mayor resistencia y firmeza







Código:	45130	45132	45133	45138	45139	45140
Clave:	MAHE-1309-SA	MAHE-2509-SA	MAHE-2518-SA	MAHE-3809-SA	MAHE-3818-SA	MAHE-5018-SA
Altura:	36" (90 cm)	36" (90 cm)	69" (175 cm)	36" (90 cm)	69" (175 cm)	69" (175 cm)
Abertura:	1/2" (13 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)	1 1/2" (38 mm)	1 1/2" (38 mm)	2" (51 mm)
Calibre:	23	22	22	22	22	22
No. de refuerzos:	N/A	2	5	2	5	5
Peso aprox.:	**35 lb** (16 kg)	**26 lb** (11.6 kg)	**45 lb** (20.3 kg)	**20 lb** (8.8 kg)	**37 lb** (17 kg)	**30 lb** (13.6 kg)
ROLLO	1	1	1	1	1	1

FIERO
Rodos de polipropileno con placa

CARACTERÍSTICAS:
- Para pisos planos como acero, alfombra, cemento, linóleo, loseta y mosaico
- Balines en sistema de fijación
- Uso en muebles de oficina
- **Precio por pieza**





Cumplen la norma: ANSI ICWM 2012

Código	Clave	Carga	Ø Rueda (C)	Altura (E)	Placa Ø	Placa (B × L)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
44390	RO-40P	66 lb (30 kg)	1 9/16" (40 mm)	2 1/4" (56 mm)	5/32" (4 mm)	1 5/8" × 1 5/8" (42 × 42 mm)			2
44391	RO-50P	88 lb (40 kg)	2" (50 mm)	2 1/2" (64 mm)	15/64" (6 mm)	2" × 2" (50 × 50 mm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

FIERO Tornillos autorroscantes

44338 44343 48691 44350 44351 44352

Cabeza plana de cruz

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricados en acero con acabado fosfatado
- **Precio por bolsa con 100 piezas**


PIJ-832


NC 2


Rosca completa (C)


Rosca parcial (P)

Código	Clave	Largo	Rosca	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
Número 6 (ø3.5 mm) / Cabeza PH2						
44335	PIJ-613	½" (13 mm)	C	144		
44336	PIJ-619	¾" (19 mm)	C	144		
44337	PIJ-625	1" (25 mm)	C	144		
44338	PIJ-632	1 ¼" (32 mm)	C	96		
44339	PIJ-638	1 ½" (38 mm)	C	96		
N 48689	PIJ-641	1 ⅝" (41 mm)	C	72		
44341	PIJ-650	2" (50 mm)	C	72		
Número 8 (ø4.2 mm) / Cabeza PH2						
44342	PIJ-819	¾" (19 mm)	C	96		
44343	PIJ-825	1" (25 mm)	C	96		
44344	PIJ-832	1 ¼" (32 mm)	C	72		
44345	PIJ-838	1 ½" (38 mm)	C	72		
44346	PIJ-844	1 ¾" (45 mm)	C	72		
44347	PIJ-850	2" (50 mm)	C	36		
48690	PIJ-863	2 ½" (65 mm)	P	36		
48691	PIJ-875	3" (75 mm)	P	36		
Número 10 (ø4.7 mm) / Cabeza PH2						
44348	PIJ-1025	1" (25 mm)	C	72		
44349	PIJ-1038	1 ½" (38 mm)	C	48		
44350	PIJ-1050	2" (50 mm)	C	36		
44351	PIJ-1063	2 ½" (65 mm)	P	36		
44352	PIJ-1075	3" (75 mm)	P	24		
48693	PIJ-1089	3 ½" (90 mm)	P	24		
48694	PIJ-10102	4" (100 mm)	P	24		

BOLSA 3

FIERO Arandelas de presión

Excepto: 40953 40954 40955 40956


ø1 ø2

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero al alto carbono
- **Precio por bolsa**


ARAP-1/2




NC 2

Código	Clave	ø1	ø2	Pzas. × bolsa	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
44683	ARAP-1/8	⅛" (3 mm)	¼" (6.5 mm)	300		
44684	ARAP-5/32	5/32" (4 mm)	5/16" (8 mm)	300		
44685	ARAP-3/16	3/16" (5 mm)	21/64" (8 mm)	200		
BOLSA 6 / MÁSTER 240						
44686	ARAP-1/4	¼" (6.5 mm)	½" (13 mm)	200		
44687	ARAP-5/16	5/16" (8 mm)	9/16" (14 mm)	150		
BOLSA 6 / MÁSTER 72						
44688	ARAP-3/8	⅜" (9.5 mm)	11/16" (18 mm)	150		
44689	ARAP-7/16	7/16" (11 mm)	¾" (19 mm)	100		
44690	ARAP-1/2	½" (13 mm)	⅞" (22 mm)	100		
BOLSA 6 / MÁSTER 24						
N 40953	ARAP-5/8	⅝" (16 mm)	1 1/16" (27 mm)	60		
N 40954	ARAP-3/4	¾" (19 mm)	1 ¼" (32 mm)	60		
N 40955	ARAP-7/8	⅞" (22 mm)	1 ½" (38 mm)	30		
N 40956	ARAP-1	1" (25 mm)	1 9/16" (40 mm)	30		

BOLSA 6 / MÁSTER 18

FIERO Tornillos golosos, cabeza combinada

Cabeza combinada

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricados en acero galvanizado
- **Precio por bolsa**


PILA-8X1-1/4


NC 2


Rosca completa

Código	Clave	Largo	Pzas.	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
Número 8 (ø4.2 mm) / Cabeza PH2						
44411	PILA-8X3/8	⅜" (9.5 mm)	200	72		
44412	PILA-8X1/2	½" (13 mm)	200	60		
44413	PILA-8X5/8	⅝" (16 mm)	200	60		
44414	PILA-8X3/4	¾" (19 mm)	200	36		
44415	PILA-8X1	1" (25 mm)	200	36		
44416	PILA-8X1-1/4	1 ¼" (32 mm)	200	24		
44417	PILA-8X1-1/2	1 ½" (38 mm)	200	24		
44418	PILA-8X2	2" (50 mm)	200	24		
44419	PILA-8X2-1/2	2 ½" (65 mm)	200	18		
48725	PILA-8X3	3" (75 mm)	150	18		
Número 10 (ø4.7 mm) / Cabeza PH2						
N 48726	PILA-10X3/8	⅜" (9.5 mm)	150	48		
44420	PILA-10X1/2	½" (13 mm)	150	48		
44421	PILA-10X5/8	⅝" (16 mm)	150	48		
44422	PILA-10X3/4	¾" (19 mm)	150	48		
44423	PILA-10X1	1" (25 mm)	150	18		
44424	PILA-10X1-1/4	1 ¼" (32 mm)	150	18		
44425	PILA-10X1-1/2	1 ½" (38 mm)	150	12		
44426	PILA-10X2	2" (50 mm)	150	12		
48727	PILA-10X2-1/2	2 ½" (65 mm)	150	12		
48728	PILA-10X3	3" (75 mm)	150	12		
Número 12 (ø5.5 mm) / Cabeza PH3						
N 48729	PILA-12X1/2	½" (13 mm)	100	48		
N 48730	PILA-12X5/8	⅝" (16 mm)	100	48		
44427	PILA-12X3/4	¾" (19 mm)	100	48		
44428	PILA-12X1	1" (25 mm)	100	48		
44429	PILA-12X1-1/4	1 ¼" (32 mm)	100	36		
44430	PILA-12X1-1/2	1 ½" (38 mm)	100	36		
44431	PILA-12X2	2" (50 mm)	100	36		
48731	PILA-12X2-1/2	2 ½" (65 mm)	100	18		
48732	PILA-12X3	3" (75 mm)	100	18		
Número 14 (ø6.3 mm) / Cabeza PH3						
N 48733	PILA-14X1/2	½" (13 mm)	100	36		
N 48734	PILA-14X5/8	⅝" (16 mm)	100	36		
44432	PILA-14X3/4	¾" (19 mm)	100	36		
44433	PILA-14X1	1" (25 mm)	100	24		
44434	PILA-14X1-1/4	1 ¼" (32 mm)	100	24		
44435	PILA-14X1-1/2	1 ½" (38 mm)	100	24		
44436	PILA-14X2	2" (50 mm)	100	12		
48735	PILA-14X2-1/2	2 ½" (65 mm)	100	12		
48736	PILA-14X3	3" (75 mm)	100	12		

BOLSA 3

FIERO Arandelas planas


ø1 ø2

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero galvanizado
- **Precio por bolsa de 1 kg**


ARA-1/2


NC 2

Código	Clave	ø1	ø2	Pzas. × kg aprox.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
44540	ARA-1/8	⅛" (3 mm)	9/16" (14 mm)	644		
44541	ARA-5/32	5/32" (4 mm)	⅝" (16 mm)	539		
44542	ARA-3/16	3/16" (5 mm)	13/16" (20.5 mm)	373		
44543	ARA-1/4	¼" (6.5 mm)	⅞" (22 mm)	327		
44544	ARA-5/16	5/16" (8 mm)	15/16" (24 mm)	275		
44545	ARA-3/8	⅜" (9.5 mm)	1" (25 mm)	150		
44546	ARA-7/16	7/16" (11 mm)	1 ⅛" (28.5 mm)	125		
44547	ARA-1/2	½" (13 mm)	1 ⅜" (35 mm)	57		
BOLSA 6 / MÁSTER 24						
N 40959	ARA-5/8	⅝" (16 mm)	1 ¾" (45 mm)	30		
N 40960	ARA-3/4	¾" (19 mm)	2" (50 mm)	20		
N 40961	ARA-7/8	⅞" (22 mm)	2 ¼" (57 mm)	15		
N 40962	ARA-1	1" (25 mm)	2 ½" (65 mm)	12		

BOLSA 6 / MÁSTER 18

FIERO Tornillos de cruz, punta de broca

Cabeza de cruz

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricados en acero galvanizado
- Espesor máximo de barrenado recomendado: ⅛" (3 mm)
- Velocidad recomendada: 1,800–2,500 rpm
- **Precio por bolsa con 100 piezas**


PIBR-1C


NC 2

Código	Clave	Largo	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
Número 8 (ø4.2 mm) / Cabeza PH2					
44645	PIBR-1/2C	½" (13 mm)	72		
44646	PIBR-3/4C	¾" (19 mm)	72		
44647	PIBR-1C	1" (25 mm)	72		
44648	PIBR-1-1/4C	1 ¼" (32 mm)	48		
44649	PIBR-1-1/2C	1 ½" (38 mm)	48		
44650	PIBR-2C	2" (50 mm)	48		

BOLSA 6

FIERO Tornillos para techo, punta de broca con rondana de neopreno

Cabeza hexagonal

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricados en acero galvanizado
- Espesor máximo de barrenado recomendado: 5/32" (4 mm)
- Velocidad recomendada: 1,000–1,800 rpm
- **Precio por bolsa**


PIBR-1R


NC 2

Código	Clave	Largo	Pzas.	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
Número 14 (ø6.3 mm) / Dado ⅜"						
44405	PIBR-3/4R	¾" (19 mm)	100	36		
44406	PIBR-1R	1" (25 mm)	100	36		
44407	PIBR-1-1/4R	1 ¼" (32 mm)	50	48		
44408	PIBR-1-1/2R	1 ½" (38 mm)	50	48		
44409	PIBR-2R	2" (50 mm)	50	48		

BOLSA 6

FIERO Varillas roscadas, 3.3 ft (1 m)

42410 42416 42418

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero galvanizado
- Para fijación, montaje y soporte


Cuerda estándar (UNC)
VARO-1/2

NC 2

Código	Clave	Diámetro	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
42410	VARO-3/16	3/16" (5 mm)	12	96		
42411	VARO-1/4	¼" (6.5 mm)	12	96		
42412	VARO-5/16	5/16" (8 mm)	12	48		
42413	VARO-3/8	⅜" (9.5 mm)	12	24		
42414	VARO-7/16	7/16" (11 mm)	6	18		
42415	VARO-1/2	½" (13 mm)	6	18		
42416	VARO-5/8	⅝" (16 mm)	6	NA		
42417	VARO-3/4	¾" (19 mm)	3	NA		
42418	VARO-7/8	⅞" (22 mm)	3	NA		
42419	VARO-1	1" (25 mm)	3	NA		

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

FIERO Pernos de acero, **grado 5**

· **Precio por bolsa**

Fabricados en acero al medio carbono con acabado pavonado


TOR5-1/4X1


NC 2


Rosca completa (C)


Rosca parcial (P)

Código	Clave	Largo	Rosca	Pzas. × bolsa	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
Diámetro de 1/4" (6.5 mm)							
44763	TOR5-1/4X1/2	1/2" (13 mm)	C	150	18		
44764	TOR5-1/4X3/4	3/4" (19 mm)	C	100	18		
44765	TOR5-1/4X1	1" (25 mm)	C	100	18		
44766	TOR5-1/4X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	P	100	18		
44767	TOR5-1/4X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	P	80	18		
44768	TOR5-1/4X2	2" (50 mm)	P	60	18		
44769	TOR5-1/4X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	P	50	18		
44770	TOR5-1/4X3	3" (75 mm)	P	50	18		
Diámetro de 5/16" (8 mm)							
44771	TOR5-5/16X1/2	1/2" (13 mm)	C	100	18		
44772	TOR5-5/16X3/4	3/4" (19 mm)	C	80	18		
44773	TOR5-5/16X1	1" (25 mm)	C	60	18		
44774	TOR5-5/16X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	C	60	18		
44775	TOR5-5/16X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	P	50	18		
44776	TOR5-5/16X2	2" (50 mm)	P	80	12		
44777	TOR5-5/16X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	P	60	12		
44778	TOR5-5/16X3	3" (75 mm)	P	60	12		
44779	TOR5-5/16X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	P	50	12		
44780	TOR5-5/16X4	4" (100 mm)	P	50	12		
Diámetro de 3/8" (9.5 mm)							
44781	TOR5-3/8X3/4	3/4" (19 mm)	C	50	12		
44782	TOR5-3/8X1	1" (25 mm)	C	40	12		
44783	TOR5-3/8X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	C	40	12		
44784	TOR5-3/8X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	P	70	12		
44785	TOR5-3/8X2	2" (50 mm)	P	60	12		
44786	TOR5-3/8X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	P	50	12		
44787	TOR5-3/8X3	3" (75 mm)	P	40	12		
44788	TOR5-3/8X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	P	30	12		
44789	TOR5-3/8X4	4" (100 mm)	P	30	12		
Diámetro de 7/16" (11 mm)							
44790	TOR5-7/16X1	1" (25 mm)	C	60	12		
44791	TOR5-7/16X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	C	50	12		
44792	TOR5-7/16X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	C	50	12		
44793	TOR5-7/16X2	2" (50 mm)	P	40	12		
44794	TOR5-7/16X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	P	30	12		
44795	TOR5-7/16X3	3" (75 mm)	P	30	12		
44796	TOR5-7/16X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	P	20	12		
44797	TOR5-7/16X4	4" (100 mm)	P	20	12		
Diámetro de 1/2" (13 mm)							
44798	TOR5-1/2X1	1" (25 mm)	C	40	12		
44799	TOR5-1/2X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	C	40	12		
44800	TOR5-1/2X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	C	30	12		
44801	TOR5-1/2X2	2" (50 mm)	P	30	12		
44802	TOR5-1/2X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	P	20	12		
44803	TOR5-1/2X3	3" (75 mm)	P	20	12		
44804	TOR5-1/2X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	P	20	12		
44805	TOR5-1/2X4	4" (100 mm)	P	15	12		

BOLSA 3

FIERO Pernos hexagonales

· **Precio por bolsa**

Fabricados en acero galvanizado


TORM-1/4X1


NC 2


Rosca completa

Código	Clave	Largo	Pzas. × bolsa	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
Diámetro de 1/4" (6.5 mm)						
44556	TORM-1/4X1/2	1/2" (13 mm)	150	24		
44557	TORM-1/4X3/4	3/4" (19 mm)	100	24		
44558	TORM-1/4X1	1" (25 mm)	100	24		
44559	TORM-1/4X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	100	24		
44560	TORM-1/4X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	80	24		
44561	TORM-1/4X2	2" (50 mm)	60	24		
44562	TORM-1/4X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	50	24		
44563	TORM-1/4X3	3" (75 mm)	50	24		
44632	TORM-1/4X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	30	24		
44633	TORM-1/4X4	4" (100 mm)	30	24		
44634	TORM-1/4X4-1/2	4 1/2" (115 mm)	25	24		
44640	TORM-1/4X5	5" (125 mm)	25	24		
44641	TORM-1/4X6	6" (150 mm)	20	24		
Diámetro de 5/16" (8 mm)						
44564	TORM-5/16X1/2	1/2" (13 mm)	100	18		
44565	TORM-5/16X3/4	3/4" (19 mm)	80	18		
44566	TORM-5/16X1	1" (25 mm)	60	18		
44567	TORM-5/16X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	60	18		
44568	TORM-5/16X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	50	18		
44569	TORM-5/16X2	2" (50 mm)	80	12		
44570	TORM-5/16X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	60	12		
44571	TORM-5/16X3	3" (75 mm)	60	12		
44572	TORM-5/16X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	50	12		
44573	TORM-5/16X4	4" (100 mm)	50	12		
44642	TORM-5/16X4-1/2	4 1/2" (115 mm)	30	12		
44643	TORM-5/16X5	5" (125 mm)	30	12		
44644	TORM-5/16X6	6" (150 mm)	30	12		
Diámetro de 3/8" (9.5 mm)						
44574	TORM-3/8X3/4	3/4" (19 mm)	50	18		
44575	TORM-3/8X1	1" (25 mm)	40	18		
44576	TORM-3/8X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	40	18		
44577	TORM-3/8X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	70	12		
44578	TORM-3/8X2	2" (50 mm)	60	12		
44579	TORM-3/8X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	50	12		
44580	TORM-3/8X3	3" (75 mm)	40	12		
44581	TORM-3/8X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	30	12		
44582	TORM-3/8X4	4" (100 mm)	30	12		
44651	TORM-3/8X4-1/2	4 1/2" (115 mm)	15	18		
44652	TORM-3/8X5	5" (125 mm)	15	18		
44653	TORM-3/8X6	6" (150 mm)	15	18		
Diámetro de 1/2" (13 mm)						
44591	TORM-1/2X1	1" (25 mm)	40	12		
44592	TORM-1/2X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	40	12		
44593	TORM-1/2X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	30	12		
44594	TORM-1/2X2	2" (50 mm)	30	12		
44595	TORM-1/2X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	20	12		
44596	TORM-1/2X3	3" (75 mm)	20	12		
44597	TORM-1/2X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	20	12		
44598	TORM-1/2X4	4" (100 mm)	15	12		
44665	TORM-1/2X4-1/2	4 1/2" (115 mm)	10	18		
44666	TORM-1/2X5	5" (125 mm)	10	18		
44667	TORM-1/2X6	6" (150 mm)	8	18		

BOLSA 3

FIERO Pernos tipo coche

· **Precio por bolsa**

Fabricados en acero galvanizado


TORC-1/4X1


NC 2


Rosca completa

Código	Clave	Largo	Pzas. × bolsa	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
Diámetro de 1/4" (6.5 mm)						
44710	TORC-1/4X1/2	1/2" (13 mm)	150	18		
44711	TORC-1/4X3/4	3/4" (19 mm)	100	18		
44712	TORC-1/4X1	1" (25 mm)	100	18		
44713	TORC-1/4X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	100	18		
44714	TORC-1/4X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	80	18		
44715	TORC-1/4X2	2" (50 mm)	60	18		
44716	TORC-1/4X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	50	18		
44717	TORC-1/4X3	3" (75 mm)	50	18		
Diámetro de 5/16" (8 mm)						
44718	TORC-5/16X1/2	1/2" (13 mm)	100	18		
44719	TORC-5/16X3/4	3/4" (19 mm)	80	18		
44720	TORC-5/16X1	1" (25 mm)	60	18		
44721	TORC-5/16X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	60	18		
44722	TORC-5/16X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	50	18		
44723	TORC-5/16X2	2" (50 mm)	80	12		
44724	TORC-5/16X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	60	12		
44725	TORC-5/16X3	3" (75 mm)	60	12		
44726	TORC-5/16X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	50	12		
44727	TORC-5/16X4	4" (100 mm)	50	12		
Diámetro de 3/8" (9.5 mm)						
44728	TORC-3/8X3/4	3/4" (19 mm)	50	18		
44729	TORC-3/8X1	1" (25 mm)	40	18		
44730	TORC-3/8X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	40	18		
44731	TORC-3/8X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	70	12		
44732	TORC-3/8X2	2" (50 mm)	60	12		
44733	TORC-3/8X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	50	12		
44734	TORC-3/8X3	3" (75 mm)	40	12		
44735	TORC-3/8X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	30	12		
44736	TORC-3/8X4	4" (100 mm)	30	12		

BOLSA 3

FIERO Tuercas hexagonales, grado 5

· **Precio por bolsa**

Fabricadas en acero al medio carbono con acabado pavonado


TUE5-1/2


NC 2

Código	Clave	Medida	Pzas. × bolsa	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
44695	TUE5-1/4	1/4" (6.5 mm)	250		
44696	TUE5-5/16	5/16" (8 mm)	150		
44697	TUE5-3/8	3/8" (9.5 mm)	100		
44698	TUE5-7/16	7/16" (11 mm)	60		
44699	TUE5-1/2	1/2" (13 mm)	50		

BOLSA 3 / MÁSTER 24

FIERO Tuercas hexagonales

· **Precio por bolsa**

Fabricadas en acero galvanizado


TUE-1/2


NC 2

Código	Clave	Medida	Pzas. × bolsa	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
44548	TUE-1/4	1/4" (6.5 mm)	250		
44549	TUE-5/16	5/16" (8 mm)	150		
44550	TUE-3/8	3/8" (9.5 mm)	100		
44551	TUE-7/16	7/16" (11 mm)	60		
44552	TUE-1/2	1/2" (13 mm)	50		
44700	TUE-5/8	5/8" (16 mm)	25		
44701	TUE-3/4	3/4" (19 mm)	15		

BOLSA 6 / MÁSTER 24

Página con producto **NUEVO N**

FIERO Argollas **cerradas**

44370
44375

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero galvanizado
- **Precio por bolsa**

Llave "Y" para aflojar o enroscar argollas
Pág. **97** »


AR-20C



Código	Clave	Denominación común	Medidas A	B	C	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA	NC
BOLSA CON 144 PIEZAS										
44370	AR-17C	**17 × 40**	5/64" (2 mm)	9/32" (7 mm)	7/8" (22 mm)					2
44371	AR-18C	**18 × 50**	1/8" (3 mm)	23/64" (9 mm)	1 1/4" (32 mm)					2
44372	AR-19C	**19 × 60**	1/8" (3 mm)	29/64" (11 mm)	1 1/2" (38 mm)					2
44373	AR-20C	**20 × 70**	5/32" (4 mm)	29/64" (11 mm)	1 3/4" (45 mm)					2
44374	AR-21C	**21 × 80**	5/32" (4 mm)	17/32" (13 mm)	2" (50 mm)					2
BOLSA CON 72 PIEZAS										
44375	AR-22C	**22 × 100**	3/16" (5 mm)	11/16" (17 mm)	2 3/8" (60 mm)					2
44376	AR-23C	**23 × 110**	3/16" (5 mm)	11/16" (17.5 mm)	2 1/2" (65 mm)					2

BOLSA 3 / MÁSTER 12

FIERO Argollas **abiertas**

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero galvanizado
- **Precio por bolsa**

Llave "Y" para aflojar o enroscar argollas
Pág. **97** »


AR-20A



Código	Clave	Denominación común	Medidas A	B	C	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA	NC
BOLSA CON 144 PIEZAS										
44377	AR-17A	**17 × 40**	1/8" (3 mm)	25/64" (10 mm)	1 1/4" (32 mm)					2
44378	AR-18A	**18 × 50**	1/8" (3 mm)	17/32" (13 mm)	1 9/16" (40 mm)					2
44379	AR-19A	**19 × 60**	1/8" (3 mm)	17/32" (13 mm)	1 3/4" (45 mm)					2
44380	AR-20A	**20 × 70**	5/32" (4 mm)	19/32" (15 mm)	1 3/4" (45 mm)					2
44381	AR-21A	**21 × 80**	5/32" (4 mm)	5/8" (16 mm)	2 1/8" (55 mm)					2
BOLSA CON 72 PIEZAS										
44382	AR-22A	**22 × 100**	3/16" (5 mm)	13/16" (20 mm)	2 3/4" (70 mm)					2
44383	AR-23A	**23 × 110**	13/64" (5.2 mm)	1" (25 mm)	3 1/4" (80 mm)					2

BOLSA 3 / MÁSTER 12

FIERO Anclas Fisher

44199
40164

CARACTERÍSTICAS:
- Ideales para instalaciones a la intemperie por su resistencia a la humedad
- Fabricadas en polietileno
- **Precio por bolsa**


Para paredes sólidas


Concreto


Ladrillo

HECHO EN MÉXICO




TAQ-1/4P


TAQ-3/8P


TAQ-5/16P


TAQ-1/2P

Código	Clave	Color	ø Ancla	Largo (L)	Caja	Máster	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA	NC
BOLSA CON 50 PIEZAS											
44199	TAQ-1/4P		1/4"	1 1/2" (38 mm)	**24**	216					2
44200	TAQ-5/16P		5/16"	1 3/4" (45 mm)	**12**	216					2
44201	TAQ-3/8P		3/8"	1 3/4" (45 mm)	**12**	216					2
40164	TAQ-1/2P		1/2"	2 3/8" (60 mm)	**12**	96					2

FIERO Juegos de anclas Fisher con tornillos y broca

40158
40160
40161
40162

CARACTERÍSTICA:
- **Precio por bolsa**

INCLUYEN:
- 1 Broca para concreto, de acero al cromo con punta de carburo de tungsteno
- 20 Anclas de polietileno
- 20 Tornillos para lámina


Para paredes sólidas


Concreto


Ladrillo

HECHO EN MÉXICO




TQ-1/2J

Código	Clave	Color	ø Ancla	Largo (L)	No. tornillo	Largo tornillo	Broca (ø × L)	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
40158	TQ-3/16J		3/16"	1" (25 mm)	6	1 1/4" (32 mm)	3/16" × 100 mm	10	120			2
N 40759	TQ-7/32J		7/32"	1 1/4" (32 mm)	8	1 1/4" (32 mm)	1/4" × 100 mm	10	120			2
40159	TQ-1/4J		1/4"	1 1/2" (38 mm)	8	1 1/2" (38 mm)	1/4" × 100 mm	20	120			2
40160	TQ-5/16J		5/16"	1 3/4" (45 mm)	10	2" (50 mm)	5/16" × 100 mm	10	120			2
40161	TQ-3/8J		3/8"	1 3/4" (45 mm)	12	2" (50 mm)	3/8" × 125 mm	10	80			2
40162	TQ-1/2J		1/2"	2 3/8" (60 mm)	14	2 1/2" (65 mm)	1/2" × 150 mm	10	80			2

FIERO Anclas expansivas **con perno**

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero
- **Precio por bolsa**


Concreto




TAE-5/16T



Código	Clave	Ancla ø	Ancla L	ø Perno	Uso de brocas	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA	NC
BOLSA CON 4 PIEZAS										
44360	TAE-1/4T	3/8"	1 5/8" (41 mm)	1/4"	3/8"					2
44361	TAE-5/16T	3/8"	1 5/8" (41 mm)	5/16"	3/8"					2
CAJA 12 / MÁSTER 144										
47370	TAE-3/8T	1/2"	2 3/16" (56 mm)	3/8"	1/2"					2
BOLSA CON 2 PIEZAS										
47371	TAE-1/2T	5/8"	2 3/8" (60 mm)	1/2"	5/8"					2
47372	TAE-5/8T	3/4"	2 13/16" (72 mm)	5/8"	3/4"					2

CAJA 6 / MÁSTER 72

FIERO Anclas expansivas **sin perno**

47373
44364
44378

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo metálico con anillo de retención de acero
- **Precio por bolsa**


Concreto




TAE-1/4



Código	Clave	Ancla ø	Ancla L	ø Perno	Uso de brocas	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA	NC
BOLSA CON 4 PIEZAS										
47373	TAE-3/16	3/8"	1 1/2" (38 mm)	3/16"	3/8"					2
44362	TAE-1/4	1/2"	1 3/4" (44 mm)	1/4"	1/2"					2
44363	TAE-5/16	5/8"	2 1/8" (54 mm)	5/16"	5/8"					2
44364	TAE-3/8	5/8"	2 1/8" (54 mm)	3/8"	5/8"					2
BOLSA CON 2 PIEZAS										
47378	TAE-1/2	7/8"	2 3/4" (70 mm)	1/2"	7/8"					2

CAJA 6 / MÁSTER 72

FIERO Anclas expansivas con **argolla cerrada**

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero galvanizado
- **Precio por bolsa**


Concreto





TAE-8X45C



Código	Clave	ø Broca	ø Ojo (B)	Largo (L)	Capacidad de carga	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA	NC
BOLSA CON 4 PIEZAS										
47560	TAE-8X45C	5/16"	7/16"	2" (50 mm)	**315 lb** (143 kg)					2
47561	TAE-10X60C	3/8"	1/2"	2 1/2" (65 mm)	**403 lb** (183 kg)					2
BOLSA CON 2 PIEZAS										
47562	TAE-12X70C	1/2"	5/8"	3" (75 mm)	**653 lb** (296 kg)					2
47563	TAE-16X80C	5/8"	3/4"	3 5/8" (90 mm)	**899 lb** (408 kg)					2

CAJA 6 / MÁSTER 72

FIERO Anclas expansivas con **argolla abierta**

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero galvanizado
- **Precio por bolsa**


Concreto





TAE-8X45A



Código	Clave	ø Broca	Apertura (B)	Largo (L)	Capacidad de carga	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA	NC
BOLSA CON 4 PIEZAS										
47564	TAE-8X45A	5/16"	3/8"	2" (50 mm)	**315 lb** (143 kg)					2
47565	TAE-10X60A	3/8"	7/16"	2 1/2" (65 mm)	**403 lb** (183 kg)					2
BOLSA CON 2 PIEZAS										
47566	TAE-12X70A	1/2"	1/2"	3" (75 mm)	**653 lb** (296 kg)					2
47567	TAE-16X80A	5/8"	3/4"	3 5/8" (90 mm)	**899 lb** (408 kg)					2

CAJA 6 / MÁSTER 72

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.



HERMEX



HERMEX
Bisagras de acero cuadradas, cabeza plana

- **30% mayor espesor que las marcas tradicionales**
- Perno suelto
- Incluyen tornillería

Cabeza plana

CAJA / PRECIO POR PIEZA NC 2

Código	Clave	Medidas pulg.	Medidas mm	Espesor	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
Acabado satinado								
43259	BC-203P	2" × 2"	50 × 50 mm	1.5 mm	10	100		
43260	BC-253P	2 1/2" × 2 1/2"	65 × 65 mm	1.8 mm	10	100		
43261	BC-303P	3" × 3"	75 × 75 mm	2 mm	20	160		
43262	BC-353P	3 1/2" × 3 1/2"	90 × 90 mm	2 mm	10	100		
43263	BC-403P	4" × 4"	100 × 100 mm	2.5 mm	10	100		
Acabado latonado								
43235	BC-201P	2" × 2"	50 × 50 mm	1.5 mm	10	100		
43236	BC-251P	2 1/2" × 2 1/2"	65 × 65 mm	1.8 mm	10	100		
43237	BC-301P	3" × 3"	75 × 75 mm	2 mm	20	160		
43238	BC-351P	3 1/2" × 3 1/2"	90 × 90 mm	2 mm	10	100		
43239	BC-401P	4" × 4"	100 × 100 mm	2.5 mm	10	100		
Acabado latón antiguo								
43249	BC-202P	2" × 2"	50 × 50 mm	1.5 mm	10	100		
43250	BC-252P	2 1/2" × 2 1/2"	65 × 65 mm	1.8 mm	10	100		
43251	BC-302P	3" × 3"	75 × 75 mm	2 mm	20	160		
43252	BC-352P	3 1/2" × 3 1/2"	90 × 90 mm	2 mm	10	100		
43253	BC-402P	4" × 4"	100 × 100 mm	2.5 mm	10	100		
Acabado negro mate								
N 46706	BC-206P	2" × 2"	50 × 50 mm	1.5 mm	10	100		
N 46707	BC-256P	2 1/2" × 2 1/2"	65 × 65 mm	1.5 mm	10	100		
N 46918	BC-306P	3" × 3"	75 × 75 mm	2 mm	10	100		
N 46708	BC-356P	3 1/2" × 3 1/2"	90 × 90 mm	2 mm	10	100		
N 46709	BC-406P	4" × 4"	100 × 100 mm	2.5 mm	10	100		


BC-303P


BC-301P


BC-302P


BC-306P


HERMEX
Bisagras de acero rectangulares, cabeza media bola

- Perno remachado
- Incluyen tornillería

Cabeza media bola

CAJA / PRECIO POR PIEZA NC 2

Código	Clave	Largo pulg.	Largo mm	Ancho pulg.	Ancho mm	Espesor	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
Acabado cromado										
43185	BR-100	1"	25	7/8"	22	1 mm	20	200		
43186	BR-150	1 1/2"	38	1 3/16"	30	1.1 mm	20	200		
43187	BR-200	2"	50	1 1/2"	38	1.1 mm	20	200		
43188	BR-250	2 1/2"	65	1 9/16"	40	1.3 mm	20	200		
43189	BR-300	3"	75	2"	50	1.4 mm	20	200		
43190	BR-350	3 1/2"	90	2 1/8"	55	1.6 mm	10	100		
43191	BR-400	4"	100	2 3/4"	70	1.8 mm	10	100		
Acabado latonado										
43192	BR-101	1"	25	7/8"	22	1 mm	20	200		
43193	BR-151	1 1/2"	38	1 3/16"	30	1.1 mm	20	200		
43194	BR-201	2"	50	1 1/2"	38	1.1 mm	20	200		
43195	BR-251	2 1/2"	65	1 9/16"	40	1.3 mm	20	200		
43196	BR-301	3"	75	2"	50	1.4 mm	20	200		
43197	BR-351	3 1/2"	90	2 1/8"	55	1.6 mm	10	100		
43198	BR-401	4"	100	2 3/4"	70	1.8 mm	20	160		
Acabado latón antiguo										
N 46909	BR-102	1"	25	7/8"	22	1 mm	20	200		
N 46910	BR-152	1 1/2"	38	1 3/16"	30	1 mm	20	200		
N 46911	BR-202	2"	50	1 1/2"	38	1 mm	20	200		
N 46912	BR-252	2 1/2"	65	1 9/16"	40	1.2 mm	20	200		
N 46913	BR-302	3"	75	2"	50	1.5 mm	20	200		
N 46914	BR-352	3 1/2"	90	2 1/8"	55	1.5 mm	10	100		
N 46915	BR-402	4"	100	2 3/4"	70	1.7 mm	20	160		


BR-300


BR-301


BR-302


HERMEX Basic
Bisagras de acero cuadradas, cabeza plana

- Perno suelto
- Espesor: 1.4 mm
- Incluyen tornillería

Cabeza plana

CAJA / PRECIO POR PIEZA NC 2

Código	Clave	Medidas pulg.	Medidas mm	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
Acabado satinado							
N 25106	BC-203PP	2" × 2"	50 × 50 mm	20	200		
N 25107	BC-253PP	2 1/2" × 2 1/2"	65 × 65 mm	20	200		
23687	BC-303PP	3" × 3"	75 × 75 mm	20	200		
23688	BC-353PP	3 1/2" × 3 1/2"	90 × 90 mm	10	100		
23689	BC-403PP	4" × 4"	100 × 100 mm	10	100		
Acabado latonado							
N 25108	BC-201PP	2" × 2"	50 × 50 mm	20	200		
N 25109	BC-251PP	2 1/2" × 2 1/2"	65 × 65 mm	20	200		
28800	BC-301PP	3" × 3"	75 × 75 mm	20	200		
23685	BC-351PP	3 1/2" × 3 1/2"	90 × 90 mm	10	100		
23686	BC-401PP	4" × 4"	100 × 100 mm	10	100		
Acabado latón antiguo							
N 25101	BC-202PP	2" × 2"	50 × 50 mm	20	200		
N 25102	BC-252PP	2 1/2" × 2 1/2"	65 × 65 mm	20	200		
N 25103	BC-302PP	3" × 3"	75 × 75 mm	20	200		
N 25104	BC-352PP	3 1/2" × 3 1/2"	90 × 90 mm	10	100		
N 25105	BC-402PP	4" × 4"	100 × 100 mm	10	100		
Acabado negro mate							
N 27132	BC-206PP	2" × 2"	50 × 50 mm	20	200		
N 27133	BC-256PP	2 1/2" × 2 1/2"	65 × 65 mm	20	200		
N 27134	BC-306PP	3" × 3"	75 × 75 mm	20	200		
N 27135	BC-356PP	3 1/2" × 3 1/2"	90 × 90 mm	10	100		
N 27136	BC-406PP	4" × 4"	100 × 100 mm	10	100		


BC-303PP


BC-301PP


BC-302PP


BC-306PP


BOLSA / PRECIO POR 2 PIEZAS NC 2

25050

Código	Clave	Medidas pulg.	Medidas mm	Caja	Máster	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA
Acabado satinado									
N 29063	BC-303PPB	3" × 3"	75 × 75 mm	6	36				
N 29064	BC-353PPB	3 1/2" × 3 1/2"	90 × 90 mm	6	36				
Acabado latonado									
25050	BC-301PPB	3" × 3"	75 × 75 mm	6	36				
23698	BC-351PPB	3 1/2" × 3 1/2"	90 × 90 mm	6	36				
Acabado latón antiguo									
N 29065	BC-302PPB	3" × 3"	75 × 75 mm	6	36				
N 29066	BC-352PPB	3 1/2" × 3 1/2"	90 × 90 mm	6	36				
Acabado negro mate									
N 29067	BC-306PPB	3" × 3"	75 × 75 mm	6	36				
N 29068	BC-356PPB	3 1/2" × 3 1/2"	90 × 90 mm	6	36				


BC-303PPB

BC-301PPB

BC-302PPB

BC-306PPB

HERMEX
Bisagras de acero rectangulares, cabeza media bola

- Perno remachado
- Incluyen tornillería

Cabeza media bola

BOLSA / PRECIO POR 2 PIEZAS NC 2

43206
43207
43208

Código	Clave	Largo pulg.	Largo mm	Ancho pulg.	Ancho mm	Espesor	Caja	Máster	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA
Acabado latonado												
N 45688	BR-101B	1"	25	7/8"	22	1 mm	6	36				
43206	BR-151B	1 1/2"	38	1 3/16"	30	1 mm	6	36				
43207	BR-201B	2"	50	1 1/2"	38	1 mm	6	36				
43208	BR-251B	2 1/2"	65	1 9/16"	40	1.2 mm	6	36				
43209	BR-301B	3"	75	2"	50	1.5 mm	6	36				
N 45689	BR-351B	3 1/2"	90	2 1/8"	55	1.5 mm	6	36				
N 45690	BR-401B	4"	100	2 3/4"	70	1.7 mm	6	36				


BR-301B

HERMEX
Bisagras tubulares soldables

44637
44638
44639

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero
- Ideales para lugares reducidos
- Pueden soldarse horizontal o verticalmente
- Acabado natural lubricado, libre de rebabas
- **Precio por pieza**


BSO-1/2

La foto no está a escala



Código	Clave	Diámetro Pulg.	Diámetro mm	Largo Pulg.	Largo mm	Caja	Máster	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
44635	BSO-3/8	3/8"	9.5	1 7/8"	48	20	160			2
44636	BSO-1/2	1/2"	13	2"	52	20	160			2
44637	BSO-5/8	5/8"	16	2 1/4"	59	20	80			2
44638	BSO-3/4	3/4"	19	3"	75	10	40			2
44639	BSO-1	1"	25	3 3/4"	93	6	24			2

HERMEX
Bisagras doble acción


3" (75 mm)


Permiten que la puerta se abra en ambos sentidos


Puerta
Marco

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero
- Incluyen tornillería


BID-303


BID-301


BID-306

Código	Clave	Acabado	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
43183	BID-303	Cromo brillante			2
43182	BID-301	Latón brillante			2
43184	BID-306	Negro semi-brillante			2

CAJA 3 / MÁSTER 36

HERMEX
Juegos de 2 bisagras bidimensionales ocultas, **cobertura completa**



CARACTERÍSTICAS:
- Para gabinetes
- Fabricadas en acero
- Incluyen tornillería
- **Precio por bolsa con 2 piezas**


BIDI-95C


BIDI-110C





Código	Clave	Apertura	Medidas A	Medidas B	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA	NC
43156	BIDI-95C	95°	2" (5 cm)	3 1/2" (9 cm)					2
43157	BIDI-110C	110°	2 1/3" (6 cm)	4" (10 cm)					2

CAJA 6 / MÁSTER 120

HERMEX
Juegos de 2 bisagras bidimensionales ocultas, **cobertura media**



CARACTERÍSTICAS:
- Para puertas que comparten una pared del gabinete
- Fabricadas en acero
- Incluyen tornillería
- **Precio por bolsa con 2 piezas**


BIDI-95M


BIDI-110M





Código	Clave	Apertura	Medidas A	Medidas B	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA	NC
43160	BIDI-95M	95°	2" (5 cm)	3 1/2" (9 cm)					2
43161	BIDI-110M	110°	2 1/3" (6 cm)	4" (10 cm)					2

CAJA 6 / MÁSTER 120

HERMEX
Cierra puertas hidráulico

CARACTERÍSTICAS:
- Cuerpo de aluminio
- Brazo articulado de acero
- Para puertas abatibles izquierdas y derechas
- Incluye tornillería


Soporte paralelo para fácil instalación




Apertura 160°

3 Niveles de ajuste	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Ancho máximo de la puerta:	33 1/2" (85 cm)	37 1/2" (95 cm)	43 1/4" (110 cm)
Peso máximo de la puerta:	88 lb (40 kg)	132 lb (60 kg)	176 lb (80 kg)
Ángulo máximo de la puerta:	160°	160°	145°



CONTROLES:
1. Velocidad de cierre (130° a 15°)
2. Cierre final (15° a 0°)



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
43606	CIPU			2

CAJA 1 / MÁSTER 4

HERMEX
Duplicadora portátil

43755

Con iluminación





NOM-ANCE
Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Cargador
127 V / 60 Hz


CUT-DUP-V


CUT-DUP-200-V

CARACTERÍSTICAS:
- Trabaja forjas para llave tipo: planas y tetra
- Batería recargable integrada (12 V DC, 7 Ah)
- Incluye disco de corte CUT-DUP-V de acero de alta velocidad M2 (HSS)
- Incluye carbones de repuesto
- Potencia: 480 W
- Corriente: 3.8 A
- Peso: **25 lb** (11 kg)
- Velocidad: 3,200 rpm
- Ciclo de trabajo: 50 min de trabajo × 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas



Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
43665	DUP-200	Duplicadora	1	NA			1
Repuestos							
43800	CUT-DUP-V	Disco cortador-V	6	12			2
43755	CUT-DUP-200-V	Disco cortador-V	3	12			2

HERMEX
Caja de **seguridad electrónica**


2 pernos para mayor seguridad


x2
Llaves tubulares
Para hacer duplicados utilice la forja 1137B

CARACTERÍSTICAS:
- **Combinación programable de 3 a 8 dígitos que no requiere cambiarse con cada apertura**
- Para programar 1 código de usuario
- Para fijar a pared o piso
- Indicador de batería baja
- Fabricada en acero
- Incluye tornillería





Medidas externas



Medidas internas




Acceso oculto con llave de emergencia

×4 AA (No incluidas)

Código	Clave	Capacidad	Peso	Medidas (L × F × A) Externas	Medidas (L × F × A) Internas	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
43080	CASE-31	0.40 ft³ (11 L)	9 lb (4 kg)	12 1/5" × 7 4/5" × 7 4/5" (31 × 20 × 20 cm)	12" × 7" × 7 2/3" (30.5 × 18 × 19.5 cm)			2

CAJA 1

HERMEX
Cajas **para dinero**

CARACTERÍSTICAS:
- Incluyen 2 llaves
- Agarradera superior para fácil transportación
- Fabricadas en acero

Charolas con separadores







Las fotos no están a escala

Código:	43076	43075	43074
Clave:	CADI-30	CADI-25	CADI-20
Separadores:	5	3	3
Medidas (L × F × A):	11 4/5" × 9 1/2" × 3 1/2" (30 × 24 × 9 cm)	9 4/5" × 7" × 3 1/2" (25 × 18 × 9 cm)	7 9/10" × 6 1/3" × 3 1/2" (20 × 16 × 9 cm)
Distribuidor con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Distribuidor sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	1 / 6	1 / 6	1 / 6

Candados de hierro

Cilindro de latón

Alta resistencia al corte

Llaves iguales en juegos de 2 o 4
Los candados abren con la misma llave

Mín. Nivel de seguridad Máx.

10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

HERMEX
Candados de hierro, **gancho corto**

Llaves tradicionales de latón

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
CAJA CON 1 CANDADO Y 2 LLAVES					
43795	CH-25	1″ × 5/8″ × 1/2″ × 5/32″ (25 × 15 × 13 × 4 mm)	2		
43791	CH-32	1 1/4″ × 5/8″ × 5/8″ × 3/16″ (32 × 17 × 17 × 5 mm)	3		
43315	CH-38	1 1/2″ × 3/4″ × 3/4″ × 1/4″ (38 × 20 × 20 × 6 mm)	3		
43316	CH-45	1 3/4″ × 7/8″ × 7/8″ × 1/4″ (45 × 22 × 24 × 7 mm)	4		
43317	CH-50	2″ × 1″ × 1″ × 11/32″ (50 × 25 × 25 × 9 mm)	4		
43801	CH-63	2 1/2″ × 1 1/4″ × 1 1/4″ × 7/16″ (63 × 32 × 32 × 11 mm)	5		

CAJA 6 / MÁSTER 36 / NC 2


CH-45

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
BLÍSTER CON 1 CANDADO Y 2 LLAVES					
43796	CHB-25	1″ × 5/8″ × 1/2″ × 5/32″ (25 × 15 × 13 × 4 mm)	2		
43792	CHB-32	1 1/4″ × 5/8″ × 5/8″ × 3/16″ (32 × 17 × 17 × 5 mm)	3		
43318	CHB-38	1 1/2″ × 3/4″ × 3/4″ × 1/4″ (38 × 20 × 20 × 6 mm)	3		
43319	CHB-45	1 3/4″ × 7/8″ × 7/8″ × 1/4″ (45 × 22 × 24 × 7 mm)	4		
43320	CHB-50	2″ × 1″ × 1″ × 11/32″ (50 × 25 × 25 × 9 mm)	4		
43803	CHB-63	2 1/2″ × 1 1/4″ × 1 1/4″ × 7/16″ (63 × 32 × 32 × 11 mm)	5		

CAJA 6 / MÁSTER 36 / NC 2


CHB-63

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA
JUEGO EN BLÍSTER CON 2 CANDADOS Y 4 LLAVES IGUALES							
43790	CHB-25X2	1″ × 5/8″ × 1/2″ × 5/32″ (25 × 15 × 13 × 4 mm)	2				

CAJA 6 / MÁSTER 36 / NC 2



Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA
JUEGO EN BLÍSTER CON 2 CANDADOS Y 2 LLAVES IGUALES							
43321	CH-38X2	1 1/2″ × 3/4″ × 3/4″ × 1/4″ (38 × 20 × 20 × 6 mm)	3				
43322	CH-45X2	2″ × 7/8″ × 7/8″ × 1/4″ (45 × 22 × 24 × 7 mm)	4				

CAJA 3 / MÁSTER 36 / NC 2


CH-38X2

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA
JUEGO EN BLÍSTER CON 4 CANDADOS Y 4 LLAVES IGUALES							
43333	CH-38X4	1 1/2″ × 3/4″ × 3/4″ × 1/4″ (38 × 20 × 20 × 6 mm)	3				

CAJA 3 / MÁSTER 24 / NC 2



HERMEX
Candados de hierro, **gancho largo**

Excepto: 43797 43802

Llaves tradicionales de latón

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
CAJA CON 1 CANDADO Y 2 LLAVES					
43797	CH-25L	1″ × 1 1/8″ × 1/2″ × 5/32″ (25 × 26 × 13 × 4 mm)	2		
43793	CH-32L	1 1/4″ × 1 1/8″ × 5/8″ × 3/16″ (32 × 28 × 17 × 5 mm)	3		
43323	CH-38L	1 1/2″ × 1 1/4″ × 3/4″ × 1/4″ (38 × 29 × 20 × 6 mm)	3		
43324	CH-45L	1 3/4″ × 1 1/2″ × 7/8″ × 1/4″ (45 × 39 × 24 × 7 mm)	4		
43325	CH-50L	2″ × 1 1/2″ × 1″ × 11/32″ (50 × 40 × 25 × 9 mm)	4		
43802	CH-63L	2 1/2″ × 1 1/2″ × 1 1/4″ × 7/16″ (63 × 39 × 32 × 11 mm)	5		

CAJA 6 / MÁSTER 36 / NC 2


CH-45L

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
BLÍSTER CON 1 CANDADO Y 2 LLAVES					
43798	CHB-25L	1″ × 1 1/8″ × 1/2″ × 5/32″ (25 × 26 × 13 × 4 mm)	2		
43794	CHB-32L	1 1/4″ × 1 1/8″ × 5/8″ × 3/16″ (32 × 28 × 17 × 5 mm)	3		
43326	CHB-38L	1 1/2″ × 1 1/4″ × 3/4″ × 1/4″ (38 × 29 × 20 × 6 mm)	3		
43327	CHB-45L	1 3/4″ × 1 1/2″ × 7/8″ × 1/4″ (45 × 39 × 24 × 7 mm)	4		
43328	CHB-50L	2″ × 1 1/2″ × 1″ × 11/32″ (50 × 40 × 25 × 9 mm)	4		
43804	CHB-63L	2 1/2″ × 1 1/2″ × 1 1/4″ × 7/16″ (63 × 39 × 32 × 11 mm)	5		

CAJA 6 / MÁSTER 36 / NC 2




CHB-25L

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA
JUEGO EN BLÍSTER CON 2 CANDADOS Y 2 LLAVES							
43329	CH-38LX2	1 1/2″ × 1 1/4″ × 3/4″ × 1/4″ (38 × 29 × 20 × 6 mm)	3				
43330	CH-45LX2	2″ × 1 1/2″ × 7/8″ × 1/4″ (45 × 39 × 24 × 7 mm)	4				

CAJA 3 / MÁSTER 36 / NC 2


CH-38LX2

Candados de hierro color latón

· Cilindro metálico

Llaves tradicionales de acero

Mín. Nivel de seguridad Máx.

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

HERMEX Basic
Candados de hierro color latón, **gancho corto**

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
CAJA CON 1 CANDADO Y 2 LLAVES						
22526	CH-20P	3/4″ × 1/2″ × 7/16″ × 1/8″ (20 × 13 × 11 × 3 mm)	1	192		
22528	CH-25P	1″ × 5/8″ × 1/2″ × 5/32″ (25 × 15 × 13 × 4 mm)	1	192		
23522	CH-30P	1 1/8″ × 5/8″ × 5/8″ × 3/16″ (30 × 16 × 16 × 5 mm)	2	144		
23518	CH-40P	1 1/2″ × 7/8″ × 7/8″ × 3/16″ (40 × 21 × 21 × 5 mm)	2	144		
23519	CH-50P	2″ × 1 1/16″ × 7/8″ × 1/4″ (50 × 27 × 24 × 7 mm)	3	72		

CAJA 12 / NC 2


CH-40P

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
BLÍSTER CON 1 CANDADO Y 2 LLAVES						
22527	CHB-20P	3/4″ × 1/2″ × 7/16″ × 1/8″ (20 × 13 × 11 × 3 mm)	1	96		
22529	CHB-25P	1″ × 5/8″ × 1/2″ × 5/32″ (25 × 15 × 13 × 4 mm)	1	96		
23523	CHB-30P	1 1/8″ × 5/8″ × 5/8″ × 3/16″ (30 × 16 × 16 × 5 mm)	2	72		
23520	CHB-40P	1 1/2″ × 7/8″ × 7/8″ × 3/16″ (40 × 21 × 21 × 5 mm)	2	72		
23521	CHB-50P	2″ × 1 1/16″ × 7/8″ × 1/4″ (50 × 27 × 24 × 7 mm)	3	72		

CAJA 6 / NC 2


CHB-20P

HERMEX Basic
Candados de hierro color latón, **gancho largo**

Excepto: 27070 27071

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
CAJA CON 1 CANDADO Y 2 LLAVES						
27069	CH-25PL	1″ × 1 1/4″ × 1/2″ × 5/32″ (25 × 31 × 13 × 4 mm)	1	144		
27070	CH-30PL	1 1/8″ × 1 1/4″ × 5/8″ × 3/16″ (30 × 33 × 16 × 5 mm)	2	72		
27071	CH-40PL	1 1/2″ × 1 3/8″ × 7/8″ × 3/16″ (40 × 36 × 21 × 5 mm)	2	72		
27072	CH-50PL	2″ × 1 1/2″ × 1 1/16″ × 1/4″ (50 × 39 × 27 × 7 mm)	3	72		

CAJA 6 / NC 2


CH-40PL

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
BLÍSTER CON 1 CANDADO Y 2 LLAVES						
27074	CHB-25PL	1″ × 1 1/4″ × 1/2″ × 5/32″ (25 × 31 × 13 × 4 mm)	1	96		
27075	CHB-30PL	1 1/8″ × 1 1/4″ × 5/8″ × 3/16″ (30 × 33 × 16 × 5 mm)	2	36		
27076	CHB-40PL	1 1/2″ × 1 3/8″ × 7/8″ × 3/16″ (40 × 36 × 21 × 5 mm)	2	36		
27077	CHB-50PL	2″ × 1 1/2″ × 1 1/16″ × 1/4″ (50 × 39 × 27 × 7 mm)	3	36		

CAJA 6 / NC 2


CHB-40PL

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Candados de latón

· **Mayor vida útil**

Cilindro de latón

Mayor resistencia a la intemperie, soportan la corrosión

Mín. Máx. Nivel de seguridad

Llaves iguales en juegos de 2 o 4
Los candados abren con la misma llave

HERMEX
Candados de latón, **gancho corto**

Alta resistencia al corte
Protector contra agua
Llaves tradicionales de latón
10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
BLÍSTER CON 1 CANDADO Y 2 LLAVES					
43427	CL-30	1″ × 1″ × 1″ × 3/16″ (30 × 25 × 15 × 5 mm)	4		
43428	CL-40	1 1/2″ × 1″ × 1″ × 1/4″ (40 × 23 × 20 × 6 mm)	5		
43429	CL-45	2″ × 1″ × 1″ × 9/32″ (45 × 26 × 24 × 7 mm)	6		
43430	CL-50	2″ × 1″ × 1″ × 15/16″ (50 × 27 × 26 × 6 mm)	6		

CAJA 3 / MÁSTER 36 / NC 2


CL-40

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA
JUEGO EN BLÍSTER CON 2 CANDADOS Y 4 LLAVES IGUALES							
43425	CL-20	1″ × 1/2″ × 3/8″ × 1/8″ (20 × 12 × 10 × 3 mm)	2				
43426	CL-25	1″ × 1″ × 1/2″ × 5/32″ (25 × 15 × 12 × 4 mm)	2				
43443	CL-40X2	1 1/2″ × 1″ × 1″ × 1/4″ (40 × 23 × 20 × 6 mm)	5				

CAJA 3 / MÁSTER 36 / NC 2


CL-20

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA
JUEGO EN BLÍSTER CON 4 CANDADOS Y 4 LLAVES IGUALES							
43445	CL-40X4	1 1/2″ × 1″ × 1″ × 1/4″ (40 × 23 × 20 × 6 mm)	5				

CAJA 3 / MÁSTER 24 / NC 2


CL-40X4

HERMEX
Candados de latón, **gancho largo**

Alta resistencia al corte
Protector contra agua
Llaves tradicionales de latón
10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
BLÍSTER CON 1 CANDADO Y 2 LLAVES					
43436	CL-30L	1″ × 1″ × 1″ × 3/16″ (30 × 27 × 15 × 5 mm)	4		
43437	CL-40L	1 1/2″ × 1″ × 1″ × 1/4″ (40 × 30 × 20 × 6 mm)	5		
43438	CL-45L	2″ × 2″ × 1″ × 9/32″ (45 × 42 × 24 × 7 mm)	6		
43439	CL-50L	2″ × 2″ × 1″ × 5/16″ (50 × 42 × 26 × 8 mm)	6		

CAJA 3 / MÁSTER 36 / NC 2


CL-40L

HERMEX
Candados de latón, **gancho extra largo**

Alta resistencia al corte
Protector contra agua
Llaves tradicionales de latón
10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
BLÍSTER CON 1 CANDADO Y 2 LLAVES					
43440	CL-30XL	1″ × 3″ × 1″ × 3/16″ (30 × 68 × 15 × 5 mm)	4		
43441	CL-40XL	1 1/2″ × 3″ × 1″ × 1/4″ (40 × 73 × 20 × 6 mm)	5		
43442	CL-50XL	2″ × 3″ × 1″ × 5/16″ (50 × 70 × 28 × 8 mm)	6		

CAJA 3 / MÁSTER 36 / NC 2


CL-40XL

HERMEX Basic
Candados de latón, **gancho corto**

Llaves tradicionales de latón
1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
BLÍSTER CON 1 CANDADO Y 2 LLAVES					
23514	CL-30P	1 1/4″ × 1″ × 1″ × 3/16″ (30 × 17 × 15 × 5 mm)	3		
23515	CL-40P	1 1/2″ × 1″ × 1″ × 1/4″ (40 × 22 × 20 × 6 mm)	4		

CAJA 6 / MÁSTER 36 / NC 2


CL-40P

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Ref. Unit. Dist. con IVA	Dist. sin IVA	Ref. Unit. Dist. sin IVA
JUEGO EN BLÍSTER CON 2 CANDADOS Y 2 LLAVES IGUALES							
23513	CL-20P	1″ × 1/2″ × 1/2″ × 1/8″ (20 × 11 × 11 × 3 mm)	1				

CAJA 6 / MÁSTER 36 / NC 2


CL-20P

HERMEX Basic
Candados de latón, **gancho corto**

Llaves tetra de acero
1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
ALTA SEGURIDAD / BLÍSTER CON 1 CANDADO Y 3 LLAVES					
23510	CL-40XP	1 1/2″ × 1″ × 1″ × 1/4″ (40 × 22 × 20 × 6 mm)	5		
23511	CL-50XP	2″ × 1″ × 1″ × 5/16″ (50 × 28 × 26 × 8 mm)	6		

CAJA 6 / MÁSTER 36 / NC 2


CL-40XP

HERMEX Basic
Candados de latón, **gancho largo**

Llaves tradicionales de latón
1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
BLÍSTER CON 1 CANDADO Y 2 LLAVES					
23516	CL-30LP	1″ × 1″ × 1″ × 3/16″ (30 × 32 × 15 × 5 mm)	3		
23517	CL-40LP	1 1/2″ × 2″ × 1″ × 1/4″ (40 × 41 × 20 × 6 mm)	4		

CAJA 6 / MÁSTER 36 / NC 2


CL-40LP

HERMEX
Candados antipalanca, cuerpo de latón

43355
43356

Seguro de balín
Alta resistencia al corte
10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS:
· Para cortina metálica
· **Componentes de latón**

Cilindro de latón


COR-75

x2 Llaves tradicionales de latón

Código	Clave	Medidas (A × B × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
43355	COR-50	2″ × 1 1/2″ × 5/16″ (50 × 37 × 8 mm)	7		
43356	COR-65	2 1/2″ × 1 3/4″ × 3/8″ (65 × 44 × 10 mm)	7		
43357	COR-75	3″ × 2″ × 1/2″ (75 × 49 × 12 mm)	8		
43358	COR-88	3 1/2″ × 2 1/8″ × 1/2″ (88 × 55 × 12 mm)	8		

CAJA 3 / MÁSTER 24 / NC 2



HERMEX Basic
Candados de acero, cuerpo laminado

Cilindro de latón
1 AÑO DE GARANTÍA


CM-45P

x2 Llaves tradicionales de latón

Código	Clave	Medidas (A × B × C × ø)	Nivel seg.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
23502	CM-30P	1 1/8″ × 5/8″ × 1/2″ × 3/16″ (30 × 16 × 12 × 5 mm)	3		
23503	CM-40P	1 1/2″ × 7/8″ × 3/4″ × 1/4″ (40 × 24 × 20 × 6 mm)	4		
20504	CM-45P	1 3/4″ × 1″ × 3/4″ × 9/32″ (45 × 25 × 21 × 7 mm)	5		
23504	CM-50P	2″ × 1 1/16″ × 7/8″ × 5/16″ (50 × 27 × 24 × 8 mm)	5		

CAJA 6 / MÁSTER 36 / NC 2



Candados de cable

· Ideales para motocicletas, bicicletas, rejas, escaleras, equipo de construcción, etc.

Cable de acero trenzado cubierto de PVC
10 AÑOS DE GARANTÍA

HERMEX
Candados de cable

43922
43923

Incluyen portacandado para cuadro de bicicleta (excepto: CB-15 y CB-20)

Código	Clave	ø	Largo cable	Nivel seg.	Caja	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Uso rudo									
43920	CB-15	5/8″ (15 mm)	4 ft (1.2 m)	8	4	24			2
43921	CB-20	3/4″ (20 mm)	4 ft (1.2 m)	8	2	12			2
Uso ligero									
43922	CB-10	3/8″ (10 mm)	3 ft (1 m)	7	3	36			2
43923	CB-12	1/2″ (12 mm)	3 ft (1 m)	7	3	36			2


CB-20

x2 Llaves automotrices de latón

HERMEX
Candados de cable, **de combinación, uso ligero**

CARACTERÍSTICA:
· Combinación personalizable de 4 dígitos

Incluyen portacandado para cuadro de bicicleta


CB-10C

Código	Clave	ø	Largo cable	Nivel seg.	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
43925	CB-10C	3/8″ (10 mm)	4 ft (1.2 m)	3			2
43924	CB-8C	5/16″ (8 mm)	3 ft (1 m)	3			2

CAJA 3 / MÁSTER 36



Cerraduras

· Para colocación en puertas de 1 1/4" a 1 3/4" (32 a 45 mm)

· Reversibles para puertas derechas e izquierdas

x2 (excepto baño)

HERMEX
Cerraduras **tipo esfera, mecanismo cilíndrico**

400,000 CICLOS Cierre y apertura — 25 AÑOS DE GARANTÍA

Cilindro de latón


CEPO-31R CEPO-21R CEPO-11R CEPO-61R

NC 2

Código	Clave	Acabado	Función	Perilla/ Escudo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
43463	CEPO-31E	Cromo mate	Entrada	Acero inoxidable		
43464	CEPO-31R		Recámara			
43462	CEPO-31B		Baño			
43469	CEPO-21E	Latón antiguo	Entrada	Acero inoxidable / Latón		
43470	CEPO-21R		Recámara			
43468	CEPO-21B		Baño			
43472	CEPO-11E	Latón brillante	Entrada	Latón		
43473	CEPO-11R		Recámara			
43471	CEPO-11B		Baño			
N 47909	CEPO-61E	Negro mate	Entrada	Acero inoxidable / Acero		
N 47910	CEPO-61R		Recámara			
N 47911	CEPO-61B		Baño			

CAJA 3 / MÁSTER 12

HERMEX Basic
Cerraduras **tipo esfera, mecanismo cilíndrico**

200,000 CICLOS Cierre y apertura — 10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
· Cilindro metálico


BAL-CM-RP BAL-LA-RP BAL-LB-RP BAL-NE-RP

NC 2

Código	Clave	Acabado	Función	Perilla/ Escudo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
23562	BAL-CM-EP	Cromo mate	Entrada	Acero inoxidable		
23565	BAL-CM-RP		Recámara			
23568	BAL-CM-BP		Baño			
23561	BAL-LA-EP	Latón antiguo	Entrada	Acero		
23564	BAL-LA-RP		Recámara			
23567	BAL-LA-BP		Baño			
23560	BAL-LB-EP	Latón brillante	Entrada	Acero		
23563	BAL-LB-RP		Recámara			
23566	BAL-LB-BP		Baño			
N 28137	BAL-NE-EP	Negro mate	Entrada	Acero		
N 28138	BAL-NE-RP		Recámara			
N 28139	BAL-NE-BP		Baño			

CAJA 3 / MÁSTER 24

HERMEX Basic
Cerraduras **tipo esfera, mecanismo tubular**

200,000 CICLOS Cierre y apertura — 10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
· Cilindro metálico


BALT-CM-RP BALT-LA-RP BALT-LB-RP BALT-NE-RP

NC 2

Código	Clave	Acabado	Función	Perilla/ Escudo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
23657	BALT-CM-EP	Cromo mate	Entrada	Acero inoxidable		
23660	BALT-CM-RP		Recámara			
23663	BALT-CM-BP		Baño			
23656	BALT-LA-EP	Latón antiguo	Entrada	Acero		
23659	BALT-LA-RP		Recámara			
23662	BALT-LA-BP		Baño			
23655	BALT-LB-EP	Latón brillante	Entrada	Acero		
23658	BALT-LB-RP		Recámara			
23661	BALT-LB-BP		Baño			
N 26175	BALT-NE-EP	Negro mate	Entrada	Acero		
N 26176	BALT-NE-RP		Recámara			
N 26177	BALT-NE-BP		Baño			

CAJA 3 / MÁSTER 24

HERMEX
Cerraduras de manija Línea **Turín**

Cilindro de latón — 400,000 CICLOS Cierre y apertura — 25 AÑOS DE GARANTÍA


CEMA-3B CEMA-2B CEMA-1B CEMA-4B CEMA-6B

Código	Clave	Acabado	Función	Manija/Escudo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
43654	CEMA-3R	Cromo mate	Recámara	Zamac / Acero inoxidable			2
43653	CEMA-3B		Baño				2
43661	CEMA-2R	Latón antiguo	Recámara	Zamac / Acero inoxidable			2
43660	CEMA-2B		Baño				2
43659	CEMA-1R	Latón brillante	Recámara	Zamac / Acero inoxidable			2
43658	CEMA-1B		Baño				2
N 43999	CEMA-4R	Níquel satinado	Recámara	Zamac / Acero inoxidable			2
N 44034	CEMA-4B		Baño				2
N 49852	CEMA-6R	Negro mate	Recámara	Zamac / Acero inoxidable			2
N 49853	CEMA-6B		Baño				2

CAJA 3 / MÁSTER 12

HERMEX Basic
Cerraduras de manija Línea **Milán**

200,000 CICLOS Cierre y apertura — 10 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICA:
· Cilindro metálico


CEMA-3RB CEMA-2RB CEMA-1RB CEMA-6RB

Código	Clave	Acabado	Función	Manija/Escudo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
20036	CEMA-3RB	Cromo mate	Recámara	Aluminio / Acero			2
20037	CEMA-3BB		Baño				2
20034	CEMA-2RB	Latón antiguo	Recámara	Aluminio / Acero			2
20035	CEMA-2BB		Baño				2
20032	CEMA-1RB	Latón brillante	Recámara	Aluminio / Acero			2
20033	CEMA-1BB		Baño				2
N 28153	CEMA-6RB	Negro mate	Recámara	Aluminio / Acero			2
N 28154	CEMA-6BB		Baño				2

CAJA 3 / MÁSTER 12

Cerrojos

· Para colocación en puertas de 1 1/4" a 1 3/4" (32 a 45 mm)

· Reversibles para puertas derechas e izquierdas

Cilindro de latón

x3

HERMEX
Alta seguridad | Cerrojos **llave-mariposa, llave de puntos**

Llave-mariposa


CERO-31 CERO-21 CERO-11 CERO-61

Código	Clave	Acabado	Escudo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
43601	CERO-31	Cromo mate	Latón			2
43596	CERO-21	Latón antiguo	Latón			2
43591	CERO-11	Latón brillante	Latón			2
N 49224	CERO-61	Negro mate	Latón			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

HERMEX
Alta seguridad | Cerrojos **llave-llave, llave de puntos**

Llave-llave


CERO-32 CERO-22 CERO-12 CERO-62

Código	Clave	Acabado	Escudo	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
43602	CERO-32	Cromo mate	Latón			2
43597	CERO-22	Latón antiguo	Latón			2
43592	CERO-12	Latón brillante	Latón			2
N 49223	CERO-62	Negro mate	Latón			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Alta seguridad | Juegos de entrada principal, línea Lugo, **llave de puntos**

· Para puertas de 1 3/8" a 1 3/4" (35 a 45 mm)

Cilindro de latón · 200,000 CICLOS Cierre y apertura · x5 · 25 AÑOS DE GARANTÍA · FORJAS PARA DUPLICADOS

HERMEX
Juegos de **jaladera con gatillo, perilla y cerrojo**

Cerrojo llave-llave



Acabado		Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
Cromo mate		43024	CEP-32PJ		
Latón antiguo		43022	CEP-22PJ		
Latón brillante		43020	CEP-12PJ		
Negro mate		N 48436	CEP-62PJ		

CAJA 1 / MÁSTER 4 / NC 2

Cerrojo llave-mariposa



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
43025	CEP-31PJ		
43023	CEP-21PJ		
43021	CEP-11PJ		
N 48437	CEP-61PJ		

CAJA 1 / MÁSTER 4 / NC 2

HERMEX
Juegos de **doble jaladera con gatillo**

Excepto: 48438

Cerrojo llave-mariposa



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA
43028	CEP-31JJ		
43027	CEP-21JJ		
43026	CEP-11JJ		
N 48438	CEP-61JJ		

CAJA 1 / MÁSTER 4 / NC 2

Juegos de entrada principal, línea Berna, **llave tradicional**

· Para puertas de 1 3/8" a 1 3/4" (35 a 45 mm)

Cilindro de latón · 100,000 CICLOS Cierre y apertura · x2 · 10 AÑOS DE GARANTÍA

HERMEX Basic
Juegos de **jaladera con gatillo, perilla y cerrojo**

Excepto: 27238, 27239

Cerrojo llave-llave



Acabado		Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
Cromo mate		23674	CEP-32PJP		
Latón antiguo		23672	CEP-22PJP		
Latón brillante		23670	CEP-12PJP		
Negro mate		N 27238	CEP-62PJP		

CAJA 1 / MÁSTER 4 / NC 2

Cerrojo llave-mariposa



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA
23675	CEP-31PJP		
23673	CEP-21PJP		
23671	CEP-11PJP		
N 27239	CEP-61PJP		

CAJA 1 / MÁSTER 4 / NC 2

HERMEX Basic
Juegos de **doble jaladera con gatillo**

Excepto: 27240

Cerrojo llave-mariposa



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA
23678	CEP-31JJP		
23677	CEP-21JJP		
23676	CEP-11JJP		
N 27240	CEP-61JJP		

CAJA 1 / MÁSTER 4 / NC 2

HERMEX
Cerraduras de sobreponer para puertas corredizas, **instala-fácil**, llave tradicional

x2 · Cilindro de latón · Fácil instalación

CARACTERÍSTICAS:
· Para puertas hasta 1 1/2" (38 mm)
· Para puertas corredizas y abatibles
· Con placa metálica soldable


CS-95D

Código	Clave	Cerradura	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
43489	CS-95I	Izquierda			2
43490	CS-95D	Derecha			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

HERMEX
Cerraduras de sobreponer, **instala-fácil**, llave tradicional

43589, 43588

x2 · Cilindro de latón · Fácil instalación

CARACTERÍSTICA:
· Para puertas hasta 1 1/2" (38 mm)


CS-75D


CS-75DC

Código	Clave	Cerradura	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
Acabado natural					
43575	CS-75I	Izquierda			2
43576	CS-75D	Derecha			2
Acabado cromado					
43589	CS-75IC	Izquierda			2
43588	CS-75DC	Derecha			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

HERMEX
Cerraduras de sobreponer para puertas corredizas, **clásicas**, llave tradicional

x2 · Cilindro de latón · Espiga ajustable

CARACTERÍSTICAS:
· Para puertas hasta 2 3/8" (60 mm)
· Para puertas corredizas y abatibles
· Con placa metálica soldable


CS-65D

Código	Clave	Cerradura	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
43495	CS-65I	Izquierda			2
43493	CS-65D	Derecha			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

HERMEX
Cerraduras de sobreponer, **clásicas**, llave tradicional

x2 · Cilindro de latón · Espiga ajustable

CARACTERÍSTICA:
· Para puertas hasta 2 3/8" (60 mm)


CS-70D

Código	Clave	Cerradura	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
43573	CS-70I	Izquierda			2
43574	CS-70D	Derecha			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

HERMEX Basic
Cerraduras de sobreponer, **instala-fácil**, llave tradicional

x2 · Fácil instalación

CARACTERÍSTICAS:
· Para puertas hasta 1 1/2" (38 mm)
· Cilindro metálico


CS-75DP

Código	Clave	Cerradura	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
27046	CS-75IP	Izquierda			2
27047	CS-75DP	Derecha			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

Página con productos **NUEVOS** N

HERMEX
Pasadores de **barra plana**

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricados en acero · Incluyen tornillería
· Botón de cuerda



Código	Clave	Medida placa (A)	Largo total (B)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
	Cromo					
	43713	PAC-35	2″ (50 mm)	2 ½″ (65 mm)		2
	43714	PAC-36	3″ (75 mm)	4″ (100 mm)		2
	43720	PAC-37	4″ (100 mm)	5 ¾″ (145 mm)		2
	Latón antiguo					
N	47925	PAA-35	2″ (50 mm)	2 ½″ (65 mm)		2
N	47926	PAA-36	3″ (75 mm)	4″ (100 mm)		2
N	47927	PAA-37	4″ (100 mm)	5 ¾″ (145 mm)		2
	Latón brillante					
	43724	PAL-35	2″ (50 mm)	2 ½″ (65 mm)		2
	43725	PAL-36	3″ (75 mm)	4″ (100 mm)		2
	43726	PAL-37	4″ (100 mm)	5 ¾″ (145 mm)		2
	Negro mate					
N	47928	PAN-35	2″ (50 mm)	2 ½″ (65 mm)		2
N	47929	PAN-36	3″ (75 mm)	4″ (100 mm)		2
N	47930	PAN-37	4″ (100 mm)	5 ¾″ (145 mm)		2



CAJA 6 / MÁSTER 36

HERMEX
Pasadores de **barril**

43695
43696

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricados en acero · Incluyen tornillería
· Para uso horizontal y vertical



Código	Clave	Medida placa (A)	Largo total (B)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
	Cromo					
N	45733	PAS-23	1 ½″ (38 mm)	2″ (50 mm)		2
N	45732	PAS-33	2 ⅛″ (55 mm)	3″ (75 mm)		2
N	45731	PAS-43	3″ (75 mm)	4″ (100 mm)		2
N	45730	PAS-53	4″ (100 mm)	5″ (125 mm)		2
N	45729	PAS-63	5″ (125 mm)	6″ (150 mm)		2
	Latón brillante					
N	45723	PAS-21	1 ½″ (38 mm)	2″ (50 mm)		2
N	45722	PAS-31	2 ⅛″ (55 mm)	3″ (75 mm)		2
N	45721	PAS-41	3″ (75 mm)	4″ (100 mm)		2
N	45720	PAS-51	4″ (100 mm)	5″ (125 mm)		2
N	45719	PAS-61	5″ (125 mm)	6″ (150 mm)		2
	Negro mate					
	43693	PAS-26	1 ½″ (38 mm)	2″ (50 mm)		2
	43694	PAS-36	2 ⅛″ (55 mm)	3″ (75 mm)		2
	43695	PAS-46	3″ (75 mm)	4″ (100 mm)		2
	43696	PAS-56	4″ (100 mm)	5″ (125 mm)		2
	43697	PAS-66	5″ (125 mm)	6″ (150 mm)		2



CAJA 6 / MÁSTER 72

HERMEX
Topes metálicos para puerta, **media luna**

CARACTERÍSTICAS:
· Ayudan a prevenir daños en paredes
· Incluyen tornillería





Código	Clave	Acabado	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
43777	TODO-3	**Cromo**			2
N 48398	TODO-2	**Latón antiguo**			2
43776	TODO-1	**Latón brillante**			2
N 45691	TODO-6	**Negro**			2

CAJA 6 / MÁSTER 72

HERMEX
Topes metálicos para puerta, **magnéticos**

CARACTERÍSTICAS:
· Ayudan a prevenir daños en paredes
· Incluyen tornillería





Código	Clave	Acabado	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
43782	TOMA-3	**Cromo**			2
N 48388	TOMA-2	**Latón antiguo**			2
43781	TOMA-1	**Latón brillante**			2
N 45745	TOMA-6	**Negro**			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

HERMEX
Fijapuertas metálicos

CARACTERÍSTICAS:
· Ayudan a prevenir daños en paredes
· Goma antiderrapante
· Incluyen tornillería





Código	Clave	Acabado	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
43642	FIPU-3	**Cromo**			2
N 48377	FIPU-2	**Latón antiguo**			2
43641	FIPU-1	**Latón brillante**			2
N 45679	FIPU-6	**Negro**			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

HERMEX
Mirillas de seguridad, lente de vidrio

CARACTERÍSTICAS:
· Para puertas con espesor de 1 ¼″ a 2 ¼″ (35 a 56 mm)
· Fabricadas en latón





Código	Clave	Acabado	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
43674	MIRI-3	Cromo mate			2
43673	MIRI-2	Latón antiguo			2
43672	MIRI-1	Latón brillante			2
N 46824	MIRI-6	Negro mate			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

HERMEX
Manijas metálicas decorativas

CARACTERÍSTICA:
· Para puertas de madera y metal

Excepto: 46840



Cerraduras de sobreponer
Pág. 239 »



Las fotos no están a escala

Código	Clave	Acabado	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
46139	MADE-3	Cromo mate			2
43651	MADE-2	Latón antiguo			2
43650	MADE-1	Latón brillante			2
N 46840	MADE-6	Negro			2

CAJA 3 / MÁSTER 24

HERMEX
Barre polvos

43033

CARACTERÍSTICA:
· Perfil de aluminio







Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
43033	GUPO-100N	39″ (100 cm)			2
43037	GUPO-120N	47″ (120 cm)			2

CAJA 5 / MÁSTER 25

HERMEX
Cerraduras para mueble, modelo 24

CARACTERÍSTICAS:
· **Acción vertical**
· **Cilindro con sistema de pernos para mayor seguridad**
· Cilindro: ¾″ (19 mm)





Código	Clave	Acabado	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
43557	CM-24C	**Cromo**			2
43565	CM-24L	**Latón brillante**			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

HERMEX
Cerradura para vitrina

CARACTERÍSTICA:
· **Cilindro de latón sólido con sistema de pernos para mayor seguridad**





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
43535	CV-10			2

CAJA 6 / MÁSTER 36

HERMEX
Rieles para gaveta, extensión ¾, ancho **1″** (2.5 cm)

CARACTERÍSTICAS:
· Sistema de balines para suave operación
· Topes de retención para cajón
· Para escritorios, muebles y armarios
· Capacidad de carga: **18 lb** (8 kg)
· **Precio por bolsa con 2 piezas**





Código	Clave	Largo (L)	Largo Total	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
43277	COR-230	12″ (30 cm)	19″ (48 cm)			2
43278	COR-235	14″ (35 cm)	23″ (58 cm)			2
43279	COR-240	16″ (40 cm)	25″ (65 cm)			2
43280	COR-245	18″ (45 cm)	29″ (73 cm)			2
43281	COR-250	20″ (50 cm)	32″ (81 cm)			2

CAJA 4 / MÁSTER 40

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

HERMEX
Jaladeras metálicas línea **Andamio**



Código	Clave	Largo ■	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Latón brillante					
43906	JAL-0921	3 3/4" (96 mm)			2
43907	JAL-0922	5" (128 mm)			2
Níquel satinado					
43901	JAL-0911	3 3/4" (96 mm)			2
43902	JAL-0912	5" (128 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 288 — Incluyen tornillería

HERMEX
Jaladeras metálicas línea **Contempo**



Código	Clave	Largo ■	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Latón brillante					
43822	JAL-0121	3 3/4" (96 mm)			2
43610	JAL-0122	5" (128 mm)			2
Níquel satinado					
43821	JAL-0111	3 3/4" (96 mm)			2
43609	JAL-0112	5" (128 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 432 — Incluyen tornillería

HERMEX
Jaladeras metálicas línea **Arco**

43825
43823



Código	Clave	Largo ■	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Latón brillante					
43826	JAL-0221	3 3/4" (96 mm)			2
43825	JAL-0222	5" (128 mm)			2
Níquel satinado					
43824	JAL-0211	3 3/4" (96 mm)			2
43823	JAL-0212	5" (128 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 432 — Incluyen tornillería

HERMEX
Jaladeras metálicas línea **Barroca**



Código	Clave	Largo ■	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Latón antiguo					
43835	JAL-0431	3" (76 mm)			2
Latón brillante					
43834	JAL-0421	3" (76 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 432 — Incluyen tornillería

HERMEX
Jaladeras metálicas línea **Colonial**



Código	Clave	Largo ■	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Latón antiguo					
43837	JAL-0531	3" (76 mm)			2
Latón brillante					
43836	JAL-0521	3" (76 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 432 — Incluyen tornillería

HERMEX
Jaladeras metálicas **con inserto**



Código	Clave	Largo ■	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Latón antiguo, inserto tipo madera					
43831	JAL-0631	3" (76 mm)			2
Latón brillante, inserto tipo madera					
43832	JAL-0621	3" (76 mm)			2
Latón brillante, inserto cerámico					
43833	JAL-0651	3" (76 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 432 — Incluyen tornillería

HERMEX
Jaladeras de acero línea **Cilindro, latón brillante**



La foto no está a escala

Código	Clave	Largo ■	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Latón brillante					
43830	JAL-0321	3 3/4" (96 mm)			2
43829	JAL-0322	5" (128 mm)			2
43872	JAL-0323	6 1/8" (160 mm)			2
43873	JAL-0324	7 1/2" (192 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 96 — Incluyen tornillería

HERMEX
Perillas metálicas línea **Moderna**



Código	Clave	Diámetro	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Latón brillante					
43812	PER-072	1 3/16" (31 mm)			2
Níquel satinado					
43811	PER-071	1 3/16" (31 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 360 — Incluyen tornillería

HERMEX
Perillas metálicas línea **Contempo**



Código	Clave	Diámetro	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Latón brillante					
43806	PER-012	1 3/16" (31 mm)			2
Níquel satinado					
43805	PER-011	1 3/16" (31 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 360 — Incluyen tornillería

HERMEX
Perillas metálicas línea **Arco**



Código	Clave	Diámetro	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Latón brillante					
43810	PER-022	1" (25 mm)			2
Níquel satinado					
43809	PER-021	1" (25 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 360 — Incluyen tornillería

HERMEX
Perillas metálicas línea **Barroca**



Código	Clave	Diámetro	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Latón antiguo					
43819	PER-043	1 1/16" (28 mm)			2
Latón brillante					
43818	PER-042	1 1/16" (28 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 360 — Incluyen tornillería

HERMEX
Perillas metálicas línea **Colonial**



Código	Clave	Diámetro	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Latón antiguo					
43817	PER-053	1 1/2" (37 mm)			2
Latón brillante					
43816	PER-052	1 1/2" (37 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 432 — Incluyen tornillería

HERMEX
Perillas metálicas **con inserto**



Código	Clave	Diámetro	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Latón antiguo, inserto tipo madera					
43813	PER-063	1 3/16" (31 mm)			2
Latón brillante, inserto tipo madera					
43814	PER-062	1 3/16" (31 mm)			2
Latón brillante, inserto cerámico					
43815	PER-065	1 3/16" (31 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 360 — Incluyen tornillería

HERMEX
Jaladeras de acero línea **Cilindro, níquel satinado**



La foto no está a escala

Código	Clave	Largo ■	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
Níquel satinado					
43828	JAL-0311	3 3/4" (96 mm)			2
43827	JAL-0312	5" (128 mm)			2
43870	JAL-0313	6 1/8" (160 mm)			2
43871	JAL-0314	7 1/2" (192 mm)			2

CAJA 12 / MÁSTER 96 — Incluyen tornillería

Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua. ■ **Distancia entre tornillos.**



Artículos promocionales y exhibidores



TRUPER
Camisas **polo** para **hombre**

100% en poliéster para mayor frescura

CARACTERÍSTICA:
· Ideales para climas calurosos y húmedos

Logotipos bordados al frente



Código	Clave	Talla	Color	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
61081	DRY-GC-C	CH				2
61082	DRY-GC-M	M				2
61083	DRY-GC-G	G	Gris			2
61084	DRY-GC-XG	EG				2
69965	DRY-AC-C	CH				2
69966	DRY-AC-M	M				2
69967	DRY-AC-G	G	Azul			2
69968	DRY-AC-XG	EG				2
69981	DRY-NC-C	CH				2
69982	DRY-NC-M	M				2
69983	DRY-NC-G	G	Naranja			2
69984	DRY-NC-XG	EG				2

CAJA 12 / MÁSTER 72

TRUPER
Camisetas **estampadas** para **hombre**

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
· **Frente sin estampado**
· Las fibras naturales 100% algodón brindan mayor durabilidad, confort y suavidad al tacto

Nuevo diseño
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



100% algodón **PREMIUM**

	Código	Clave	Talla	Color	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
N	68121	CAM-BLA-36	CH				2
N	68122	CAM-BLA-38	M				2
	60005	CAM-BLA-40	G	Blanco			2
	60010	CAM-BLA-42	EG				2
N	68126	CAM-NAR-36	CH				2
N	68127	CAM-NAR-38	M				2
	60430	CAM-NAR-40	G	Naranja			2
	60431	CAM-NAR-42	EG				2

CAJA 1 / MÁSTER 72

TRUPER
Chalecos de **plumas, ligeros** para **hombre**

N

CARACTERÍSTICA:
· Fabricados en nylon

Cuello alto

Incluyen bolsa para guardar

8" (20 cm)

ø12" (30 cm)



Repelentes al agua

Pluma y plumón de ganso

Bolsillos laterales con cierre e interiores afelpados



Funda con ventana y cierre de fácil apertura para almacenar y transportar

Código	Clave	Talla	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
69996	CHA-GC-C	CH			2
69997	CHA-GC-M	M			2
69998	CHA-GC-G	G			2
65009	CHA-GC-XG	EG			2

CAJA 1 / MÁSTER 36

TRUPER
Camisas **polo** para **mujer**

100% en poliéster para mayor frescura

CARACTERÍSTICA:
· Ideales para climas calurosos y húmedos

Logotipos bordados al frente



Código	Clave	Talla	Color	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
61086	DRY-GD-C	CH				2
61087	DRY-GD-M	M	Gris			2
61088	DRY-GD-G	G				2
69970	DRY-AD-C	CH				2
69971	DRY-AD-M	M	Azul			2
69972	DRY-AD-G	G				2
69986	DRY-ND-C	CH				2
69987	DRY-ND-M	M	Naranja			2
69988	DRY-ND-G	G				2

CAJA 12 / MÁSTER 72

TRUPER
Camisetas **estampadas** para **mujer**

N

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS:
· **Frente sin estampado**
· Las fibras naturales 100% algodón brindan mayor durabilidad, confort y suavidad al tacto



100% algodón **PREMIUM**

Código	Clave	Talla	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
68123	CAM-BLA-26D	CH			2
68124	CAM-BLA-28D	M			2
68125	CAM-BLA-30D	G			2

CAJA 1 / MÁSTER 72

TRUPER
Chalecos de **plumas, ligeros** para **mujer**

N

CARACTERÍSTICA:
· Fabricados en nylon

Cuello alto

Incluyen bolsa para guardar

8" (20 cm)

ø12" (30 cm)



Repelentes al agua

Pluma y plumón de ganso

Bolsillos laterales con cierre e interiores afelpados



Funda con ventana y cierre de fácil apertura para almacenar y transportar

Código	Clave	Talla	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
69993	CHA-GD-C	CH			2
69994	CHA-GD-M	M			2
69995	CHA-GD-G	G			2

CAJA 1 / MÁSTER 36

TRUPER
Gabacha bordada

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICA:
· Manga corta

Logotipo bordado al frente

100% algodón



Bolsillos delanteros

Logotipo estampado en espalda

Código	Clave	Talla	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
60040	BATA-42	42			2

MÁSTER 45

TRUPER
Gorras

Protección UV · Malla transpirable · Visera curva · Hebilla ajustable · Ligeras



Código:	66020	60435	60438	60439
Clave:	GORT-M	GORT-G	GORT-N	GORT-R
Color:	Azul marino	Gris	Naranja	Verde fluorescente
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:				
CAJA / MÁSTER:	12 / 144	12 / 144	12 / 144	12 / 144

TRUPER
Maleta para viaje

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en poliéster, resistente al desgaste
- Compartimentos internos con cierre y cintas ajustables
- Cierre para expandir capacidad
- Peso: 5.5 lb (2.5 kg)

Repelente al agua

Producto mejorado
4 Ruedas 360° de ABS para fácil desplazamiento y mayor estabilidad
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Capacidad **13 gal (49 L)**



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
62140	MARO-20			2

CAJA 1

TRUPER
Mochila portalaptop

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en nylon con poliéster, mayor resistencia al desgarre
- Correas de hombro acolchadas y ergonómicas
- Para laptop de 15.6"

Repelente al agua

Bolsa frontal con llavero extraíble

Producto mejorado
Bolsillo con bloqueo RFID, protección contra carteristas digitales
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Capacidad **5 gal (19 L)**





Bolsillo trasero oculto de seguridad y panel trasero deslizante

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
60179	MAL-TOP			2

CAJA 1 / MÁSTER 10

TRUPER
Portafolio

CARACTERÍSTICA:
- Fabricado en poliéster, resistente al desgaste

Repelente al agua

Respaldos acolchados para proteger equipos



Nuevo diseño
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Capacidad **3.3 gal (12.5 L)**





Múltiples compartimentos internos

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
60100	POR-TRU			2

CAJA 1 / MÁSTER 10

TRUPER
Bolso ejecutivo

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricado en poliéster, resistente al desgaste
- 2 Compartimentos
- Compartimento para tableta

Capacidad **1.25 gal (5 L)**





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
62030	iBOL-12			2

CAJA 2 / MÁSTER 24

TRUPER
Mochila táctica multiusos **cruzada**

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricada en poliéster con protección de PVC
- 3 en 1: bandolera, bolsa de mano y bolsa de pecho
- 2 Compartimentos

Capacidad **1.5 gal (6 L)**

Bolsillos frontales con cierre

Anillos de anclaje para asa







Correa cruzada y respaldo acolchado

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
67022	MOLTA-N			2

CAJA 2 / MÁSTER 16

TRUPER
Bolso táctico **para cinturón**

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricado en poliéster con protección de PVC
- Ideal para actividades al aire libre
- 2 Compartimentos

Capacidad **0.25 gal (1 L)**



Bolsillos con cierre



Cintas para ajuste en cinturón y respaldo acolchado

Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
67021	BOLTA-N			2

CAJA 4 / MÁSTER 60

TRUPER
Maletas deportivas

CARACTERÍSTICA:
- Fabricadas en poliéster, resistentes al desgaste

Repelente al agua







Código	Clave	Capacidad	Medidas (L × F × A)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
61095	BAG-55	9 gal (35 L)	21 5/8" × 9 1/2" × 10 1/2" (55 × 24 × 27 cm)			2
N 68036	BAG-66	15 gal (56 L)	26" × 10 5/8" × 12 5/8" (66 × 27 × 32 cm)			2
61097	BAG-75	22 gal (83 L)	29 1/2" × 13" × 13 3/4" (75 × 33 × 35 cm)			2
61018	BAG-90	32 gal (120 L)	35 1/2" × 15" × 16 1/8" (90 × 38 × 41 cm)			2

CAJA 1 / MÁSTER 10

TRUPER
Calculadoras de escritorio

60482

Alimentación solar y batería

CARACTERÍSTICAS:
- 12 Dígitos
- Fabricadas en ABS para mayor resistencia







NOM NYCE
Cumplen la norma: NOM-016-SCFI

Código	Clave	Pila	Medidas (L × B)	Máster	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
60480	CALC-12B	LR1130	4 3/4" × 3 1/4" (12 × 8 cm)	120			2
60481	CALC-15E	LR44	6" × 4" (15 × 10 cm)	48			2
60482	CALC-19E	LR44	7 1/2" × 5 1/8" (19 × 13 cm)	36			2

CAJA 6

TRUPER
Lapicero

CARACTERÍSTICA:
- Tinta azul

Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
60065	PLUMA			2

CAJA 12 / MÁSTER 144

TRUPER expert
Hieleras

CARACTERÍSTICA:
- Capa aislante de espuma que ayuda a conservar la temperatura por más tiempo



	46 Qt (44 L)	**21 Qt** (20 L)
Código:	68002	68012
Clave:	HIEL-45X	HIEL-30X
Medidas (L × F × A):	14″ × 26″ × 15″ (35 × 66 × 38 cm)	11″ × 16″ × 12″ (29 × 40 × 31 cm)
Peso:	14 lb (6.5 kg)	3.5 lb (1.6 kg)
Capacidad: ■	**68 latas**	**30 latas**
Retención de hielo:	Hasta 4 días	Hasta 3 días
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:		
CAJA / MÁSTER:	**1** / NA	**1** / NA

TRUPER
Hieleras

CARACTERÍSTICA:
- Fabricadas en polietileno resistente a impactos



	48 Qt (46 L)	**10 Qt** (9.4 L)	**5 Qt** (5 L)
Código:	62129	62121	68001
Clave:	HIEL-46	HIEL-9	HIEL-5
Medidas (L × F × A):	14″ × 24″ × 15″ (35 × 61 × 37 cm)	9″ × 13″ × 10″ (23 × 34 × 26 cm)	7″ × 10″ × 7″ (19 × 26 × 18 cm)
Peso:	9 lb (4 kg)	3.5 lb (1.6 kg)	2 lb (840 g)
Capacidad: ■	**64 latas**	**12 latas**	**6 latas**
Retención de hielo:	Hasta 2 días	Hasta 2 días	Hasta 2 días
Dist. con IVA:	NC 2	NC 2	NC 2
Dist. sin IVA:			
CAJA / MÁSTER:	**1** / NA	**1** / NA	**1** / 4

TRUPER
Termo con dispensador

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricado en polipropileno resistente a impactos
- Para bebidas frías y calientes hasta 176 °F (80 °C)
- **Retención de hielo hasta 2 días**



19 Qt (18 L)

Código:	62125
Clave:	TERMO-18
Medidas (ø Externo × A):	**10″ × 17 3/8″** (25 × 44 cm)
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**1** / NA

TRUPER
Termos de acero inoxidable

CARACTERÍSTICA:
- No retienen ni transmiten sabores



15 oz (450 ml)

Código:	62100
Clave:	TERMO-04
Medidas (ø Externo × A):	**4″ × 7″** (9 × 17 cm)
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**6** / 24



24 oz (700 ml)

Código:	62126
Clave:	TERMO-07A
Medidas (ø Externo × A):	**3″ × 11″** (7 × 28 cm)
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**6** / 24

TRUPER
Cilindro para agua

CARACTERÍSTICA:
- Libre de BPA



25 oz (740 ml)

Código:	65030
Clave:	CILI-25
Medidas (ø Externo × A):	**3 1/2″ × 9″** (8 × 24 cm)
Dist. con IVA:	NC 2
Dist. sin IVA:	
CAJA / MÁSTER:	**6** / 48

TRUPER
Lonchera térmica apilable con 3 contenedores

CARACTERÍSTICAS:
- **Libre de BPA**
- Contenedores de polipropileno con interior de acero inoxidable que no retiene sabores
- Peso: 1.4 lb (640 g)

Producto mejorado
Apto para microondas



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
66076	LUNCH-3			2

CAJA 1 / MÁSTER 18

TRUPER
Reloj para caballero

CARACTERÍSTICAS:
- **Movimiento de cuarzo**
- Números grandes de fácil lectura
- Correa de silicón
- Fechador
- **Resistencia al agua: 98 ft (30 m)**



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
60070	REL-PC			2

CAJA 10 / MÁSTER 40

TRUPER
Reloj de pared

CARACTERÍSTICAS:
- **Movimiento de cuarzo**
- Utiliza una batería AA (no incluida)
- ø 10″ (25 cm)



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
60073	RE-PA			2

CAJA 1 / MÁSTER 3

■ Más hielo. Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

TRUPER
Silla plegable

Producto mejorado
- Respaldo más alto para mayor soporte y confort
- Descansabrazos acojinados




Portavasos


Estructura de acero para mayor estabilidad


Gomas antiderrapantes

Código	Clave	Peso	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
61025	SILLA-30	3.5 kg			2

CAJA 1 / MÁSTER 4

TRUPER
Sombrillas

CARACTERÍSTICA:
- Resistentes a la intemperie







Código	Clave	Medidas (A × ø)	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
66074	PARAG-95	24 ¾" × 39" (63 × 100 cm)			2
65012	PARAG-130	39" × 53" (100 × 135 cm)			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

TRUPER
Radio digital de uso rudo

CARACTERÍSTICAS:
- Incluye cable de 8.8 ft (2.7 m) para c.a.
- Utiliza 6 baterías D y 2 baterías AA (no incluidas)
- Indicador de nivel de carga de las baterías
- Resistente a salpicaduras
- Potencia: 24 W
- Peso: 10.6 lb (4.8 kg)



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
62050	RADIO			2

CAJA 1 / MÁSTER 2

TRUPER
Tapasol tipo sombrilla para auto

Producto mejorado
- Mayor protección contra rayos UV
- Práctico diseño plegable

Protección UV

CARACTERÍSTICA:
- Compatible con la mayoría de los vehículos



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
62080	PSOL-135			2

CAJA 6 / MÁSTER 24

TRUPER
Toldo plegable de 118" × 118" (3 × 3 m) N

CARACTERÍSTICAS:
- Ideal para jardín, campamento y eventos publicitarios
- Compacto y fácil de instalar
- Peso: 40 lb (18 kg)



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
66075	TOL-3			2

CAJA 1

TRUPER
Balones de fútbol soccer

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricados en poliuretano
- Cosidos a mano para mayor durabilidad y resistencia al desgaste


ø 24"-25" (64-66 cm)
BAL-F4

ø 26"-27" (68-70 cm)
Profesional BAL-F

Código	Clave	Peso	Tamaño	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
66009	BAL-F4	12 oz - 13 oz (340-360 g)	No. 4			2
62010	BAL-F	14 oz - 16 oz (410-450 g)	No. 5			2

CAJA 1 / MÁSTER 50

GRUPO TRUPER
Catálogos de productos 2026 República de El Salvador N



CATSA-26D

CATSA-26P

CATSA-26S

Código	Clave	Descripción	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
68086	CATSA-26D	Distribuidor			2
68087	CATSA-26P	Público			2
68088	CATSA-26S	Sin precios			2

CAJA 1 / MÁSTER 15

TRUPER
Banco metálico

CARACTERÍSTICA:
· Asiento de vinil giratorio con relleno acojinado





Producto mejorado
· Mayor estabilidad y resistencia
· Más confortable
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Estructura de acero cromado

Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
51574	BANCO			2

CAJA 1

TRUPER
Tapete para entrada

Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencia





Base antiderrapante



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
60102	TAPE-T			2

CAJA 1 / MÁSTER 12

TRUPER
Bolsas plásticas

CARACTERÍSTICA:
· Material compostable 100% biodegradable







BOP-50

PRECIO POR PAQUETE CON 100 BOLSAS

HECHO EN MÉXICO

Cumplen las normas: NMX-E-273 y NYCE-2019, biodegradable-compostable

Código	Clave	Medidas (L × A)	Máster	Dist. con IVA	Ref. Precio Unit. C/IVA	Dist. sin IVA	Ref. Precio Unit. S/IVA	NC
68052	BOP-40	8" × 16" (20 × 40 cm)	60					2
68053	BOP-50	10 ½" × 20" (27 × 50 cm)	30					2
68054	BOP-60	13 ½" × 24" (34 × 60 cm)	20					2

PAQUETE 1

TRUPER
Bolsas **ecológicas** reutilizables

CARACTERÍSTICAS:
· Fabricadas en fibras de polipropileno
· Plastificadas





BOEC-30X34



BOEC-38X49

Producto mejorado
Con asas para hombro y mano
La presentación incluida en el catálogo anterior se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

100% RECICLABLES

Código	Clave	Medidas (L × F × A)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
65013	BOEC-30X34	12" × 6" × 15 ¾" (30 × 15 × 40 cm)			2
67025	BOEC-38X49	15" × 7 ½" × 19 ¼" (38 × 19 × 49 cm)			2

CAJA 100

TRUPER
Ganchos metálicos rectos

Puntas de PVC



Sistema de fijación en panel ranurado y perfocel



Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
50146	GA-2	2" (5 cm)			2
50149	GA-4	4" (10 cm)			2
50152	GA-6	6" (15 cm)			2
50155	GA-8	8" (20 cm)			2

CAJA 24 / MÁSTER 48

TRUPER
Gancho recto con portaetiqueta

Sistema de fijación en panel ranurado y perfocel





Código	Clave	Largo	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
50156	GA-9X	9" (23 cm)			2

CAJA 24

TRUPER
Paneles ranurados

CARACTERÍSTICA:
· Ideales para montar productos en tiendas de autoservicio



Modulables







Código	Clave	Medidas (L × A)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
55135	PARA-140	24" × 55" (60 × 140 cm)			2
55156	PARA-180	24" × 71" (60 × 180 cm)			2

CAJA 1

TRUPER
Despachadores de brocas HSS para metal

CARACTERÍSTICAS:
· **Producto no incluido**
· Compartimentos identificados con las medidas de las brocas
· Calibrador de diámetro de broca, ideal para cuando el usuario llega con una muestra y no conoce la medida







DESP-BAV-CH



DESP-BAV-GR

Código	Clave	Compartimentos	Medidas (L × F × A)	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
50021	DESP-BAV-CH	13	8 11/16" × 7" × 8 11/16" (22 × 18 × 22 cm)			2
50020	DESP-BAV-GR	29	12 3/16" × 10" × 12 3/16" (31 × 25 × 31 cm)			2

CAJA 1

TRUPER
Rack giratorio para venta de impulso

CARACTERÍSTICAS:
· **Producto no incluido**
· Ideal para mostrador



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
55257	R-IMP-G			2

CAJA 1

TRUPER
Rack de piso para carretilla

CARACTERÍSTICA:
· **Producto no incluido**



Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
55252	R-P-CAT			2

CAJA 1

TRUPER
Rack de piso para 3 carretillas estibadas

CARACTERÍSTICA:
· **Producto no incluido**





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
50160	R-3CAT			2

CAJA 1

TRUPER
Rack giratorio para palas y bieldos

CARACTERÍSTICA:
· **Producto no incluido**





Código	Clave	Dist. con IVA	Dist. sin IVA	NC
50050	R-GIR			2

CAJA 1

TRUPER
Exhibidor tipo góndola

CARACTERÍSTICA:
· Incluye 30 ganchos de acero galvanizado:
15 piezas de 5" de largo
15 piezas de 3" de largo





El producto aparece montado en el exhibidor con fines ilustrativos, el exhibidor **no incluye producto**



Código	Clave	Distribuidor con IVA	Distribuidor sin IVA	NC
57032	GON-100T			2

CAJA 1

Tablas de conversión de unidades

PESO

	Kilogramos	Toneladas	Onzas	Libras
Kilogramos	1	0.001	35.274	2.2046
Toneladas	1,000	1	35,274	2,204.6
Onzas	0.0283	0.0000283	1	0.0625
Libras	0.453	0.000454	16	1

SUPERFICIE

	Metros^2	Hectáreas	Kilómetros^2	Pies^2	Yardas^2	Acres
Metros^2	1	0.0001	0.000001	10.8	1.2	0.000247
Hectáreas	10,000	1	0.01	108,000	12,000	2.47
Kilómetros^2	1,000,000	100	1	10,800,000	1,200,000	247
Pies^2	0.0929	0.00000929	9.290	1	0.111	0.000023
Yardas^2	0.836	0.0000836	8.361	9	1	0.000207
Acres	4,050	0.405	0.00405	43,600	4,840	1

LONGITUD

	Metros	Kilómetros	Pulgadas	Pies	Yardas	Millas	Millas náuticas
Metros	1	0.001	39.4	3.28	1.09	0.000621	0.00054
Kilómetros	1,000	1	39,400	3,280	1,090	0.621	0.54
Pulgadas	0.0254	0.0000254	1	0.0833	0.0278	0.0000158	0.0000137
Pies	0.305	0.000305	12	1	0.333	0.000189	0.000165
Yardas	0.914	0.000914	36	3	1	0.000568	0.000494
Millas	1,610	1.61	63,358	5,280	1,760	1	0.869
Millas náuticas	1,852	1.85	72,913	6,076	2,030	1.15	1

TEMPERATURA

Temperatura en °C	Temperatura en °F	Temperatura en K
(°F - 32) / 1.8	1.8 °C + 32	°C + 273.14

VOLUMEN

	Metros^3	Litros	Pies^3	Yardas^3	Galones US
Metros^3	1	1,000	35.3	1.31	264.172
Litros	0.001	1	0.0353	0.00131	0.264
Pies^3	0.0283	28.3	1	0.037	7.48
Yardas^3	0.765	765	27	1	202
Galones US	0.00379	3.785	0.134	0.00495	1

PRESIÓN

	Bares	Atmósferas	Pascales	kg/cm^2	lb/ft^2
Bares	1	0.987	101,325	1.02	2,090
Atmósferas	1.01	1	101,325	1.03	2,116
Pascales	0.00001	0.00000987	1	0.0000102	0.0209
kg/cm^2	0.981	0.968	98,066	1	14.22
lb/ft^2	0.000479	0.000473	47.9	0.000488	1
psi (lb/in^2)	0.0689	0.068	6,894.76	0.0703	144

ENERGÍA

	Joules	Newton–metro	Kilogramo–metro
Joules	1	1	0.10197162
Newton–metro	1	1	0.10197162
Kilogramo–metro	9.80665	9.80665	1

POTENCIA

	Watts	Caballos de fuerza (HP)
Watts	1	0.0013410221
Caballos de fuerza (HP)	745.69987	1

Las marcas mencionadas en este catálogo y que aparecen enlistadas a continuación son propiedad de TRUPER, S.A. de C.V.

GRUPO TRUPER®

TRUPER® PRETUL® VOLTECK®

FOSET® FIERO® HERMEX®

TRUPER® expert · TRUPER® PRO · TRUPER® ERGO PRO · TRUPER® INDUSTRIAL · TRUPER® RAPID

TRUPER® PRO · TRUPER® Classic · TRUPER® Home · TRUPER® SAFE · TRUPER® DORADO

TRUPER® CLASSIC · TRUPER® vision · TRUPER® ULTRA LITE · TRUPER® ADIÓS CLAVOS · TRUPER® SOLDAFÁCIL

TRUPER® Kids · PRETUL® Casera · PRETUL® Básica · PRETUL® LITE · VOLTECK® Basic

VOLTECK® LAIT · VOLTECK® Kids · FOSET® basic · FOSET® AQUA · FOSET® AERO

FOSET® ELEMENT · FOSET® RIVIERA · HERMEX® Basic · Ultracraft®

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2026. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular.

Código	Página
10066	26
10067	24
10068	25
10069	25
10070	25
10074	26
10075	26
10077	31
10232	148
10234	148
10235	35
10236	148
10264	74
10316	167
10317	167
10321	167
10330	167
10335	74
10337	74
10338	74
10339	167
10344	156
10346	156
10347	156
10349	156
10359	21
10361	21
10362	21
10364	21
10370	171
10371	171
10372	168
10380	42
10381	169
10400	194
10401	194
10402	194
10403	194
10404	194
10435	74
10436	74
10437	74
10440	48
10493	16
10499	75
10509	176
10510	176
10539	42
10546	160
10547	160
10548	160
10549	160
10600	21
10603	21
10606	21
10609	21
10612	21
10615	21
10618	21
10621	21
10652	54
10666	69
10667	69
10671	41
10672	41
10674	41
10676	41
10742	159
10743	159
10745	159
10746	52
10747	52
10749	52
10750	24
10751	66
10752	165
10753	24
10756	24
10757	172
10759	24
10762	24
10787	170
10788	170
10789	170
10790	170
10791	170
10792	170
10795	170
10796	170
10797	170
10798	170
10820	172
10835	35
10836	35
10837	35
10848	175
10849	175
10853	24
10856	24
10859	24
10862	24
10865	24
10889	43
10890	43
10891	43
10893	84
10894	84
10895	44
10902	43
10916	106
10917	106
10919	73
10920	73
10929	35
10940	17
10942	18
10943	18
10953	177
10954	177
10955	177
10956	177
10970	187
10976	187
11003	21
11004	132
11006	21
11009	21
11013	144
11014	144
11018	21
11029	146
11032	146
11034	35
11035	35
11064	144
11066	144
11078	144
11095	89
11097	88
11098	89
11101	20
11102	20
11103	20
11107	76
11110	36
11112	36
11114	36
11116	36
11118	36
11120	36
11122	36
11124	36
11126	36
11127	112
11128	36
11130	36
11131	157
11132	36
11134	36
11136	36
11138	36
11139	42
11140	36
11141	42
11142	36
11143	42
11144	36
11145	42
11146	36
11148	36
11150	36
11152	36
11154	36
11155	21
11156	36
11158	36
11159	144
11160	36
11161	144
11162	36
11164	36
11166	36
11168	36
11170	36
11172	36
11174	36
11176	36
11200	40
11201	43
11203	40
11205	71
11206	40
11207	71
11209	40
11212	40
11215	40
11218	40
11221	40
11223	153
11224	40
11227	40
11229	48
11230	40
11233	40
11236	40
11237	106
11239	40
11242	40
11245	40
11248	40
11251	40
11254	40
11257	40
11258	40
11260	38
11261	38
11263	38
11264	38
11265	38
11266	38
11267	38
11268	38
11269	38
11270	38
11271	38
11272	38
11273	38
11274	38
11275	38
11276	38
11277	38
11278	38
11279	38
11281	38
11282	38
11284	38
11285	38
11286	38
11287	38
11288	38
11289	38
11290	38
11295	40
11335	39
11337	40
11338	40
11339	39
11359	42
11360	40
11363	40
11365	162
11366	40
11369	40
11372	40
11375	40
11378	40
11381	40
11384	40
11387	40
11390	40
11393	40
11394	36
11395	40
11402	36
11442	111
11444	41
11452	41
11453	41
11454	41
11455	41
11456	41
11457	41
11459	41
11460	42
11461	42
11462	42
11463	42
11464	42
11465	42
11466	42
11467	42
11468	41
11469	41
11470	41
11471	41
11472	41
11473	41
11474	41
11475	41
11477	41
11479	41
11480	41
11481	41
11482	41
11485	41
11486	41
11506	42
11529	45
11533	161
11534	161
11535	45
11536	161
11537	161
11539	54
11540	54
11541	45
11542	45
11545	69
11547	69
11548	69
11549	69
11554	69
11555	69
11556	54
11557	69
11559	54
11565	69
11566	69
11567	68
11571	46
11572	46
11577	46
11578	67
11579	67
11580	67
11581	67
11582	67
11584	68
11585	68

Código	Página
11586	68
11587	68
11593	46
11595	46
11596	46
11600	99
11601	99
11602	99
11603	99
11606	99
11607	99
11608	99
11609	99
11610	99
11611	99
11612	99
11613	99
11614	99
11618	99
11619	99
11620	99
11621	99
11622	99
11623	99
11624	99
11625	99
11626	99
11627	99
11628	99
11629	99
11630	99
11632	99
11634	99
11635	68
11637	68
11646	99
11647	99
11648	99
11667	155
11668	155
11669	155
11673	69
11674	69
11675	69
11676	69
11677	69
11678	69

Código	Página
11680	155
11681	144
11682	125
11688	69
11689	69
11700	37
11701	37
11702	37
11703	37
11704	37
11705	37
11706	35
11720	52
11724	51
11725	51
11726	51
11727	51
11744	48
11745	52
11747	52
11749	89
11751	104
11757	48
11767	144
11769	144
11771	144
11779	132
11781	182
11787	182
11789	89
11848	155
11849	155
11851	44
11862	48
11870	48
11873	165
11875	165
11876	48
11877	47
11882	48
11884	48
11886	48
11894	48
11897	38
11931	84
11932	84
11953	56

Código	Página
11954	56
11956	56
11957	56
11971	106
11973	157
11975	106
11979	157
11981	157
11997	24
12001	35
12002	35
12004	35
12005	35
12006	54
12007	35
12008	35
12010	35
12011	35
12012	54
12013	35
12014	35
12016	35
12017	35
12019	35
12020	35
12023	35
12025	35
12026	35
12029	35
12031	35
12032	35
12033	54
12034	35
12035	35
12037	35
12038	35
12040	35
12041	35
12042	54
12043	35
12044	35
12046	35
12047	54
12051	54
12053	35
12055	35
12056	35

Código	Página
12058	54
12065	89
12075	20
12076	20
12077	20
12080	20
12081	20
12082	20
12085	20
12086	20
12087	20
12091	20
12092	20
12093	20
12095	38
12096	38
12097	38
12100	44
12103	44
12106	44
12107	184
12108	184
12109	44
12111	25
12112	44
12113	25
12114	25
12115	44
12118	44
12119	72
12120	37
12121	44
12122	37
12123	37
12124	44
12125	37
12126	37
12127	44
12128	88
12129	88
12130	44
12131	88
12132	159
12133	44
12134	68
12136	44
12139	44

Código	Página
12141	164
12142	44
12145	44
12147	164
12148	44
12151	44
12153	164
12154	44
12157	44
12160	44
12162	164
12163	44
12166	44
12171	164
12175	44
12181	44
12254	31
12255	31
12280	71
12286	169
12287	169
12338	171
12347	188
12348	188
12349	188
12350	188
12351	188
12353	189
12355	171
12443	111
12444	155
12445	155
12446	155
12482	119
12487	144
12496	146
12497	146
12498	146
12500	51
12501	51
12502	51
12503	51
12504	51
12505	51
12506	51
12507	51
12511	51

Código	Página
12520	51
12521	51
12532	50
12536	144
12542	50
12544	68
12545	68
12546	68
12551	50
12555	50
12557	50
12559	50
12564	69
12565	69
12567	69
12568	68
12569	69
12571	68
12578	179
12579	179
12583	179
12585	179
12586	50
12587	50
12588	50
12590	50
12591	50
12592	50
12593	50
12600	27
12601	27
12602	27
12603	29
12604	29
12607	28
12608	28
12611	50
12621	50
12622	50
12623	50
12624	50
12625	28
12626	28
12627	28
12638	52
12639	52
12640	52

Código	Página
12645	52
12646	52
12647	52
12665	144
12666	144
12668	147
12669	147
12670	147
12671	146
12685	70
12686	70
12700	169
12702	169
12704	169
12708	169
12710	169
12712	169
12714	169
12716	169
12717	164
12718	169
12720	169
12722	169
12723	185
12728	169
12729	185
12738	36
12739	36
12740	36
12741	36
12742	36
12743	36
12744	36
12745	36
12746	36
12747	36
12748	36
12749	36
12750	36
12751	36
12752	40
12753	40
12754	40
12755	40
12756	40
12757	40
12758	40

Código	Página
12759	40
12760	40
12783	19
12784	117
12785	117
12786	117
12830	55
12831	55
12832	55
12833	55
12834	55
12835	55
12836	55
12837	55
12838	55
12839	55
12840	55
12841	55
12842	54
12844	165
12857	55
12860	55
12867	55
12872	119
12873	119
12874	108
12883	78
12884	78
12888	76
12889	15
12890	104
12894	96
12896	91
12897	91
12898	91
12899	91
12905	180
12906	180
12910	91
12929	56
12931	56
12934	56
12936	56
12940	165
12942	165
12952	172
12953	55
12954	55
12970	67
12972	57
12973	57
12974	57
12976	67
12977	67
12978	67
12979	67
12980	67
12981	67
12982	67
12988	81
12989	81
13004	57
13005	57
13006	57
13007	57
13018	103
13019	103
13027	15
13028	15
13029	15
13043	147
13050	44
13053	44
13056	44
13059	44
13060	89
13061	89
13062	44
13068	188
13070	111
13071	111
13088	127, 135
13089	127
13095	144
13101	47
13120	179
13121	179
13122	179
13123	179
13126	179
13127	179
13130	168
13133	168
13136	168
13147	167
13176	87
13177	87
13178	87
13180	87
13245	87
13260	58
13261	58
13262	58
13263	58
13264	58
13265	58
13266	58
13267	58
13268	58
13269	58
13270	58
13271	58
13272	58
13273	58
13274	58
13275	58
13281	59
13282	59
13283	59
13284	59
13285	59
13286	59
13291	175
13292	175
13294	175
13295	175
13335	87
13337	111
13338	158
13339	158
13340	158
13341	158
13349	87
13350	58
13351	58
13352	58
13353	58
13354	58
13355	58
13356	58
13357	58
13358	58
13359	58
13365	58
13366	58
13409	60
13410	60
13412	60
13413	60
13414	60
13415	103
13416	60
13418	60
13419	60
13420	61
13422	61
13423	61
13424	61
13428	61
13432	60
13434	59
13435	59
13436	59
13437	59
13438	59
13439	59
13440	59
13448	133
13461	144
13468	19
13469	19
13470	19
13471	19
13472	19
13473	177
13475	177
13523	58
13524	58
13525	58
13526	58
13527	58
13528	58
13529	58
13530	58
13531	58
13532	58
13533	58
13534	58
13535	58
13536	58
13537	58
13538	58
13539	58
13540	58
13541	58
13542	58
13543	58
13544	58
13545	58
13555	29
13559	29
13568	60
13593	31
13594	31
13595	66
13596	31
13619	109
13620	109
13621	109
13622	109
13623	109
13624	109
13625	109
13626	109
13643	110
13644	110
13645	110
13646	110
13647	111
13649	60
13655	58
13657	58
13658	60
13659	60
13661	60
13663	60
13665	60
13667	60
13669	61
13670	58
13671	58
13672	58
13673	58
13674	58
13675	58
13676	58
13677	58
13678	58
13679	58
13680	58
13681	58
13682	58
13683	58
13684	58
13685	58
13686	58
13688	87
13690	87
13694	182
13697	87
13698	87
13729	186
13730	173
13731	173
13732	173
13733	173
13734	173
13735	173
13737	76
13738	76
13739	76
13750	184
13770	58
13771	58
13772	58
13773	58
13774	58
13775	58
13776	58
13777	58
13778	58
13779	58
13790	24
13815	109
13816	109
13817	109
13818	109
13819	109
13820	109
13821	109
13824	83
13843	159
13847	83
13870	119
13875	159
13876	159
13877	159
13878	159
13879	159
13882	159
13883	159
13884	159
13885	159
13891	159
13894	159
13896	159
13897	159
13903	159
13905	159
13907	159
13908	60
13911	159
13912	60
13916	60
13917	60
13921	159
13922	60
13923	60
13924	60
13925	38
13927	38
13935	121
13936	95
13937	144
13938	95
13940	95
13954	95
13955	95
13975	95
13979	179
13985	194
13986	194
13987	194
13988	194
13989	194
13992	63
13995	179
13998	63
14000	63

Código	Página
14003	63
14004	173
14006	63
14012	120
14013	120
14016	62
14019	63
14025	63
14027	63
14031	88
14034	63
14036	88
14037	88
14040	63
14043	63
14045	81
14046	81
14048	81
14049	81
14051	81
14052	81
14054	81
14055	63
14057	81
14058	63
14060	81
14061	81
14064	63
14067	63
14070	63
14073	63
14076	63
14079	63
14082	63
14087	88
14093	144
14112	184
14138	63
14140	17
14143	65
14146	65
14149	65
14152	65
14155	65
14158	65
14160	66
14161	65
14162	66
14164	65
14173	59
14177	59
14182	45
14186	45
14187	45
14193	34
14196	65
14213	172
14216	177
14217	177
14221	172
14222	171, 172
14223	171
14225	171
14232	186
14233	186
14234	186
14235	186
14236	172
14237	177
14238	177
14240	174
14241	174
14242	174
14245	174
14246	174
14248	175
14250	173
14252	172
14253	172
14257	171
14262	175
14263	175
14267	175
14268	175
14269	175
14274	186
14275	186
14276	186
14277	186
14278	186
14279	186
14280	186
14282	186
14284	172
14286	174
14289	174
14292	171
14293	172
14294	171
14301	172
14302	172
14305	172
14318	171
14322	76
14324	76
14326	76
14328	76
14338	196
14360	184
14361	184
14363	184
14365	185
14366	185
14370	72
14372	72
14374	72
14376	72
14380	72
14384	72
14386	72
14388	155
14394	155
14396	49
14397	49
14412	178
14413	178
14414	178
14415	178
14416	178
14417	178
14418	178
14419	178
14420	178
14426	177
14427	173
14432	176
14434	176
14436	176
14439	176
14446	176
14447	160
14448	160
14449	160
14450	160
14451	160
14452	160
14459	160
14460	160
14461	160
14480	158
14481	158
14482	158
14483	158
14484	158
14485	158
14486	158
14487	158
14488	158
14498	77
14499	77
14500	77
14503	77
14506	77
14509	77
14511	77
14512	77
14515	108
14516	77
14517	77
14518	108
14522	17
14526	108
14533	17
14534	17
14536	17
14543	108
14546	108
14577	52
14578	52
14579	52
14582	52
14602	52, 111
14613	52
14615	78
14618	78
14621	78
14622	185
14623	185
14624	78
14625	153
14626	153
14627	78
14628	153
14629	153
14630	78
14631	105
14633	78
14636	78
14637	30
14638	47
14639	78
14642	162
14643	162
14644	162
14645	162
14646	162
14647	162
14648	162
14649	162
14650	144
14654	126
14658	123
14659	123
14662	144
14672	144
14673	144
14674	144
14717	47
14718	47
14725	187
14726	155
14727	187
14728	47
14729	47
14801	47
14802	94
14804	94
14806	94
14810	94
14811	94
14812	94
14813	94
14814	94
14815	94
14816	94
14817	94
14818	94
14819	94
14820	94
14822	94
14841	77
14842	94
14843	94
14844	94
14845	94
14846	94
14848	94
14859	79
14860	79
14861	79
14862	79
14863	24
14864	79
14870	19
14872	19
14874	19
14926	79
14928	19
14929	19
14930	47
14943	47
14944	94
14963	77
14965	58
14968	81
14969	58
14970	81
14971	58
14972	81
14973	58
14974	81
14975	58
14977	58
14979	58
14981	58
14983	58
14985	58
14986	81
14987	58
14988	81
14989	58
14990	81
14991	19
14992	81
14993	58
14995	58
14997	58
15001	26
15002	26
15003	26
15006	82
15007	82
15020	81
15022	81
15023	159
15024	81
15027	89
15029	144
15030	81
15083	161
15100	48
15119	106
15123	106
15124	106
15125	106
15126	106
15131	72
15132	72
15133	106
15134	106
15135	106
15140	106
15142	106
15143	105
15144	106
15146	106
15147	62
15148	106
15152	68
15154	68
15160	23
15161	23
15164	106
15166	106
15168	106
15186	196
15188	196
15192	196
15241	22

Código	Página
15246	174
15264	179
15265	175
15266	175
15267	175
15268	175
15269	175
15290	172
15305	73
15307	106
15308	106
15309	106
15311	106
15312	161
15313	161
15314	161
15344	80
15345	80
15369	105
15370	105
15371	105
15372	105
15373	105
15374	105
15375	105
15376	105
15382	90
15383	90
15400	107
15404	107
15405	47
15406	107
15407	72
15408	72
15410	107
15412	107
15413	107
15414	144
15418	107
15419	144
15420	131
15421	107
15423	131
15424	107
15427	107
15428	107
15455	81
15456	81
15457	81
15458	81
15459	81
15462	81
15463	81
15465	81
15466	81
15467	81
15468	81
15477	117
15478	117
15480	18
15481	18
15484	18
15488	18
15489	18
15509	108
15510	108
15511	108
15512	108
15515	108
15536	110
15539	110
15542	110
15545	110
15548	110
15551	110
15553	111
15554	111
15563	110
15566	110
15569	111
15572	110
15610	109
15611	109
15612	109
15613	109
15614	109
15615	109
15616	109
15617	109
15618	109
15619	109
15620	109
15621	109
15622	109
15623	109
15624	109
15625	109
15626	109
15627	109
15628	109
15629	109
15630	109
15650	109
15651	109
15656	83
15679	123
15725	16
15729	22
15732	22
15742	109
15743	109
15744	109
15745	109
15746	109
15747	109
15748	109
15749	109
15766	91
15767	91
15768	91
15769	91
15775	100
15777	100
15778	109
15788	144
15796	100
15797	100
15799	100
15800	100
15816	109
15819	100
15823	100
15824	106
15831	53
15834	100
15835	108
15836	108
15837	108
15838	108
15839	108
15840	108
15841	108
15842	108
15856	100
15863	148
15864	148
15865	148
15866	148
15867	148
15868	148
15877	100
15898	100
15899	100
15901	114
15903	114
15906	114
15907	114
15908	114
15909	114
15911	114
15918	114
15921	114
15922	114
15923	114
15925	114
15935	114
15940	114
15948	114
15953	114
15968	186
15974	100
15977	144
15978	144
16005	101
16020	90
16021	90
16022	90
16026	75
16027	75
16028	75
16030	112
16031	112
16032	112
16033	112
16035	112
16039	112
16040	112
16050	112
16051	112
16052	112
16053	183
16095	82
16129	170
16140	144
16174	117
16178	117
16240	116
16243	116
16296	150
16297	150
16348	69
16349	69
16358	69
16477	126
16478	126
16506	21
16507	21
16508	21
16509	21
16511	21
16512	21
16513	21
16514	21
16515	21
16516	21
16558	117
16559	126
16560	126
16590	119
16610	118
16611	118
16626	128
16631	150
16632	150
16633	150
16634	150
16635	150
16636	150
16637	150
16638	150
16666	122
16673	128
16683	120
16684	120
16700	151
16701	151
16705	170
16709	129
16711	19
16712	19
16716	104
16736	123
16737	144
16739	144
16740	74
16741	74
16742	74
16743	74
16744	74
16748	75
16750	151
16752	151
16753	151
16757	75
16777	102
16778	102
16779	102
16781	56
16798	105
16820	151
16821	151
16824	187
16826	187
16827	187
16828	187
16831	187
16833	187
16834	187
16835	187
16841	187
16842	187
16843	187
16845	187
16846	187
16847	187
16848	187
16850	79
16853	24
16866	79
16867	79
16869	116
16870	151
16871	133
16872	151
16873	144
16924	147
16925	147
16926	147
16927	147
16928	147
16929	147
16930	152
16931	152
16932	152
16933	28
16934	28
16950	152
16953	152
16956	152
16962	61
16965	61
16971	61
16974	61
16977	61
16981	152
17002	62
17023	152
17030	153
17032	153
17033	142
17034	153
17036	153
17038	153
17040	153
17041	176
17042	154
17054	153
17058	154
17078	154
17079	154
17080	84
17081	84
17090	96
17099	144
17102	43
17103	43
17104	43
17109	144
17111	19

Código	Página
17112	147
17116	32
17117	32
17118	32
17124	46
17125	46
17126	46
17127	46
17128	46
17129	46
17130	46
17131	46
17132	46
17133	46
17134	46
17135	46
17136	46
17137	46
17138	46
17139	46
17164	156
17193	157
17194	157
17202	156
17243	147
17247	84
17248	147
17249	147
17256	101
17268	144
17269	133
17273	100
17274	100
17275	100
17276	100
17279	129
17301	189
17302	189
17303	189
17304	189
17305	189
17306	189
17307	189
17308	189
17309	189
17310	189
17311	189
17312	189
17313	189
17315	189
17328	189
17329	188
17330	188
17331	188
17334	188
17336	188
17338	188
17340	193
17350	189
17351	189
17352	189
17355	193
17356	193
17358	193
17360	193
17361	193
17362	193
17363	193
17364	193
17380	191
17389	90, 144
17390	90, 144
17419	192
17420	192
17421	192
17423	192
17424	192
17427	192
17429	192
17446	192
17472	157
17473	157
17481	168
17483	168
17519	191
17520	191
17521	191
17529	45
17531	45
17533	45
17535	161
17536	161
17537	161
17538	161
17543	16
17544	16
17545	185
17546	185
17547	185
17549	185
17550	180
17552	185
17553	185
17555	185
17557	185
17558	180
17559	180
17560	180
17561	180
17562	180
17566	180
17567	180
17568	180
17605	147
17606	147
17607	147
17608	147
17609	147
17610	147
17624	19
17625	19
17629	147
17630	147
17631	147
17659	163
17660	163
17661	163
17662	163
17663	163
17664	163
17679	162
17686	162
17687	162
17688	162
17690	163
17693	162
17694	162
17697	162
17698	162
17699	162
17706	162
17707	162
17708	162
17709	196
17740	163
17759	78
17765	100
17767	100
17768	100
17769	100
17770	100
17771	100
17786	164
17788	165
17794	165
17813	165
17848	100
17856	151
17857	151
17880	166
17882	166
17903	61
17904	61
17905	100
17906	100
17907	100
17908	100
17909	100
17911	178
17912	178
17913	178
17914	178
17915	178
17916	178
17920	178
17921	178
17922	178
17923	178
17924	178
17925	178
17926	178
17937	89
17942	100
17946	89
17950	100
17952	100
17959	100
17960	166
17961	166
17962	166
17963	71
17964	71
17965	71
17966	71
17967	71
17968	71
17969	71
17970	71
17971	71
17973	166
17974	166
17977	71
17981	71
17982	71
17983	100
17986	144
17987	144
18020	144
18024	18
18067	89
18068	89
18069	89
18070	160
18071	160
18075	85
18084	47
18085	47
18086	47
18087	47
18088	47
18089	47
18090	47
18091	47
18092	47
18093	47
18094	47
18095	47
18096	47
18097	47
18098	47
18099	47
18100	170
18101	170
18118	47
18119	47
18120	47
18122	47
18123	47
18127	170
18132	170
18145	145
18146	145
18156	121
18167	181
18168	181
18169	181
18170	181
18171	181
18175	181
18178	181
18190	181
18219	66
18220	66
18238	85
18243	152
18244	152
18260	87
18261	87
18262	87
18263	87
18264	87
18265	87
18266	87
18267	87
18268	87
18269	87
18270	87
18271	87
18272	87
18274	87
18278	87
18279	87
18283	87
18284	87
18298	70
18299	70
18300	70
18301	70
18303	70
18304	70
18305	70
18306	70
18307	70
18308	70
18310	70
18311	70
18312	70
18313	70
18318	70
18322	70
18324	70
18333	194
18343	193
18344	18
18350	145
18356	145
18357	145
18358	145
18359	145
18360	145
18376	196
18377	196
18380	196
18400	196
18406	196
18409	196
18412	147
18413	147
18414	147
18435	104
18453	196
18460	196
18464	196
18475	168
18476	168
18477	168
18480	168
18482	168
18491	195
18494	195
18495	195
18496	195
18500	195
18501	195
18502	195
18503	195
18531	195
18534	195
18535	195

Código	Página
18538	89
18539	62
18541	196
18542	196
18543	196
18544	196
18545	196
18546	63
18547	63
18548	63
18549	63
18550	195
18551	195
18565	180
18566	180
18567	180
18568	180
18569	180
18570	180
18574	195
18576	195
18578	195
18592	163
18593	163
18594	163
18595	163
18603	144
18622	161
18631	161
18647	161
18651	68
18657	144
18800	102
18813	102
18814	102
19000	88
19005	83
19013	84
19014	84
19015	84
19016	84
19017	84
19022	86
19023	86
19024	85
19025	85
19027	85

Código	Página
19028	86
19075	84
19077	86
19078	86
19079	86
19080	85
19081	85
19082	85
19083	85
19084	85
19085	85
19087	86
19088	86
19089	86
19094	86
19100	152
19211	159
19213	160
19214	84
19216	160
19232	85
19235	85
19236	85
19237	85
19238	85
19239	85
19255	159
19281	78
19282	78
19283	78
19285	78
19286	78
19287	78
19295	20
19320	124
19323	124
19324	122
19325	84
19327	84
19328	84
19337	185
19338	185
19358	83
19360	83
19457	122
19458	174
19510	88

Código	Página
19511	89
19599	165
19605	55
19621	63
19622	63
19623	63
19624	63
19627	144
19656	42
19679	106
19680	106
19681	106
19710	151
19753	173
19757	173
19784	48
19786	76
19788	76
19791	112
19792	112
19793	112
19800	24
19847	101
19857	112
19859	112
19862	113
19863	113
19868	113
19870	113
19871	113
19873	112
19874	112
19882	42
19896	44
19918	89
19939	44
19943	73
19952	172
19954	51
19961	114
19963	24
19966	162
19967	162
19968	162
19989	151
19991	81
19992	81

Código	Página
19993	81
19994	81
19995	81
19999	17
20000	148
20002	148
20010	148
20016	191
20017	148
20032	238
20033	238
20034	238
20035	238
20036	238
20037	238
20050	168
20060	167
20065	167
20070	167
20072	167
20123	16
20180	107
20181	152
20182	152
20183	31
20210	64
20211	64
20212	64
20213	64
20214	64
20322	160
20323	160
20330	174
20401	172
20402	172
20504	237
20521	51
20522	51
20525	50
20527	50
20542	57
20543	57
20544	57
20545	57
20546	156
20547	156
20565	152

Código	Página
20566	152
20567	152
20589	162
20591	162
20592	162
20593	162
20594	162
20599	113
20613	166
20614	73
20619	48
20631	171
20633	48
20636	48
20637	48
20639	48
20643	157
20651	107
20658	113
20676	114
20677	114
20678	114
20682	73
20685	74
20686	74
20687	74
20688	74
20689	74
20703	36
20704	39
20944	55
20945	55
20946	55
20947	55
20948	55
20949	55
20950	55
20951	55
20952	55
20953	55
20954	55
20955	55
20996	56
20999	56
21000	67
21001	67
21009	67

Código	Página
21019	143
21025	177
21057	57
21058	57
21059	57
21140	168
21150	59
21152	59
21160	59
21161	59
21162	98
21172	98
21174	98
21176	59
21189	59
21191	98
21251	98
21252	23
21253	23
21254	23
21255	23
21372	66
21378	65
21379	64
21381	66
21382	66
21395	111
21420	65
21430	76
21431	76
21455	155
21456	64
21457	64
21458	64
21459	64
21460	64
21461	64
21462	64
21463	64
21464	64
21465	64
21466	64
21467	64
21468	64
21469	64
21470	64
21471	64

Código	Página
21472	64
21473	64
21474	64
21475	64
21476	64
21477	64
21515	160
21516	160
21517	160
21522	160
21523	160
21524	158
21525	158
21526	158
21527	158
21528	158
21529	158
21530	158
21531	158
21532	158
21538	172
21541	178
21576	184
21603	53
21605	53
21606	53
21607	53
21608	53
21609	53
21610	53
21624	53
21625	53
21689	17
21690	24
21692	24
21694	86
21695	24
21800	18
21801	18
21814	108
21815	108
21816	108
21817	108
21830	174
21850	110
21851	110
21854	110

Código	Página
21855	110
21856	110
21857	110
21900	109
21901	109
21902	109
21903	109
21904	109
21905	109
21906	109
21907	109
21908	109
21909	109
21910	109
21911	109
21912	109
21913	109
21990	109
21991	109
21995	109
22010	108
22011	108
22012	108
22013	108
22014	108
22015	108
22017	109
22018	109
22021	18
22040	213
22041	213
22042	213
22043	213
22066	82
22070	94
22090	17
22101	96
22146	167
22215	21
22216	21
22217	21
22235	172
22270	151
22290	151
22291	151
22344	68
22345	68
22346	68
22347	68
22348	68
22349	68
22350	69
22351	69
22352	69
22353	69
22354	69
22355	69
22403	61
22405	61
22409	61
22450	153
22454	153
22456	153
22458	153
22460	153
22526	236
22527	236
22528	236
22529	236
22561	68
22603	190
22606	190
22609	190
22612	190
22624	190
22625	190
22627	190
22636	190
22637	190
22639	190
22651	190
22654	190
22658	151
22659	151
22660	151
22662	191
22663	191
22665	191
22670	190
22671	190
22674	190
22675	190
22676	190
22677	190
22678	190
22694	48
22695	156
22696	156
22697	166
22699	162
22700	192
22701	192
22702	192
22706	192
22710	193
22750	168
22753	168
22756	168
22759	168
22765	168
22800	180
22801	180
22805	185
22806	185
22807	16
22808	16
22809	185
22810	185
22850	166
22851	166
22881	71
22930	181
22931	181
22932	181
22970	191
22971	191
22972	98
22975	191
22980	96
22981	96
22984	97
22985	97
23003	144
23004	144
23031	204
23032	204
23041	18
23042	18
23060	196
23075	62
23076	62
23077	62
23078	62
23079	62
23080	62
23081	62
23082	62
23083	62
23084	62
23085	62
23086	62
23087	62
23088	62
23089	62
23090	62
23091	62
23092	62
23093	62
23103	196
23104	196
23110	89
23111	89
23145	167
23160	195
23162	195
23168	195
23178	195
23185	195
23186	195
23187	195
23260	175
23261	175
23262	174
23390	173
23391	173
23392	173
23393	173
23394	173
23395	173
23396	173
23397	17
23502	237
23503	237
23504	237
23510	237
23511	237
23513	237
23514	237
23515	237
23516	237
23517	237
23518	236
23519	236
23520	236
23521	236
23522	236
23523	236
23549	47
23550	47
23560	238
23561	238
23562	238
23563	238
23564	238
23565	238
23566	238
23567	238
23568	238
23655	238
23656	238
23657	238
23658	238
23659	238
23660	238
23661	238
23662	238
23663	238
23670	239
23671	239
23672	239
23673	239
23674	239
23675	239
23676	239
23677	239
23678	239
23685	234
23686	234
23687	234
23688	234
23689	234
23698	234
23731	105
23732	105
23733	105
23734	105
23735	105
23736	105
23737	105
23777	105
23778	105
23779	105
23780	105
23781	105
23782	105
23783	105
23784	105
23785	105
23786	105
23787	105
23969	97
23972	97
23974	98
23975	191
23980	98
24022	126
24035	121
24050	103
24079	82
24080	103
24082	103
24091	101
24220	97
24232	186
24233	186
24234	186
24235	186
24357	82
24490	106
24491	106
24492	106
24584	34
24588	34
24740	158
25000	151
25031	113
25032	113
25036	171
25037	171
25038	171
25039	171
25046	113
25050	234
25052	42
25054	166
25057	48
25074	107
25076	201
25077	201
25078	201
25079	201
25080	201
25081	201
25082	201
25083	201
25084	201
25085	201
25090	18
25091	18
25092	18
25093	18
25101	234
25102	234
25103	234
25104	234
25105	234
25106	234
25107	234
25108	234
25109	234
25980	178
25981	178
25982	178
25983	178
25984	178
25985	178
25990	178
25991	178
25992	178
25993	178
25994	178
25995	178
26003	111
26005	186
26015	150
26016	150
26017	150
26018	150
26026	191

Código	Página
26027	191
26028	191
26029	49
26033	80
26034	80
26036	80
26037	47
26038	47
26039	163
26042	163
26043	163
26044	163
26050	195
26051	195
26052	195
26054	108
26061	178
26062	178
26064	144
26070	103
26082	136
26086	72
26087	72
26088	72
26089	72
26091	97
26092	204
26093	204
26095	165
26117	143
26118	143
26126	127, 135
26127	149
26128	149
26175	238
26176	238
26177	238
26400	128
26402	143
27002	160
27003	160
27004	160
27010	51
27011	51
27013	93
27016	67
27017	67

Código	Página
27018	67
27019	25
27031	67
27032	67
27033	67
27035	126
27036	126
27037	126
27038	126
27039	31
27046	239
27047	239
27050	105
27060	81
27061	81
27062	81
27063	81
27064	81
27065	81
27066	81
27067	81
27069	236
27070	236
27071	236
27072	236
27074	236
27075	236
27076	236
27077	236
27083	104
27098	132
27103	22
27118	144
27125	135
27130	178
27131	178
27132	234
27133	234
27134	234
27135	234
27136	234
27142	35
27147	35
27148	35
27149	35
27150	35
27151	35

Código	Página
27154	190
27155	190
27157	190
27158	190
27159	190
27160	190
27166	144
27167	136
27169	96
27170	160
27171	160
27172	160
27173	160
27174	160
27175	160
27176	160
27177	160
27178	160
27179	160
27180	160
27181	160
27182	160
27183	160
27184	160
27186	150
27187	144
27188	84
27192	65
27238	239
27239	239
27240	239
27355	186
28029	32
28076	64
28077	64
28078	64
28109	143
28111	126
28112	123
28113	123
28114	149
28115	149
28132	115
28133	115
28134	115
28135	115
28136	115

Código	Página
28137	238
28138	238
28139	238
28145	186
28146	186
28147	115
28151	128
28152	54
28153	238
28154	238
28161	190
28162	190
28163	190
28167	150
28211	80
28212	80
28214	80
28220	134
28221	144
28222	136
28223	136
28236	121
28248	150
28275	143
28301	184
28306	136
28313	33
28574	195
28800	234
28889	18
29000	143
29001	143
29003	131
29004	93
29005	154
29011	186
29017	184
29019	184
29025	143
29026	136
29027	136
29029	144
29030	167
29063	234
29064	234
29065	234
29066	234

Código	Página
29067	234
29068	234
29072	184
29088	104
29089	104
29100	47
29854	143
29855	143
29883	18
29892	144, 147
29893	147
29904	178
29905	178
29906	178
29907	178
29908	178
29909	178
29910	178
29911	178
29915	208
29916	208
29924	154
29942	175
29951	146
29966	22
29969	143
29977	174
29978	186
29980	186
29982	65
29983	65
29984	65
29985	65
29986	65
29987	65
29988	65
29989	65
29990	65
29991	65
29992	65
29993	65
29994	117
29998	53
40012	225
40134	204
40135	204
40141	198

Código	Página
40158	232
40159	232
40160	232
40161	232
40162	232
40164	232
40190	206
40191	206
40192	206
40193	206
40194	206
40195	206
40199	206
40759	232
40761	224
40953	230
40954	230
40955	230
40956	230
40959	230
40960	230
40961	230
40962	230
41010	101
42023	223
42024	223
42025	223
42026	223
42027	223
42410	230
42411	230
42412	230
42413	230
42414	230
42415	230
42416	230
42417	230
42418	230
42419	230
43020	239
43021	239
43022	239
43023	239
43024	239
43025	239
43026	239
43027	239

Código	Página
43028	239
43033	240
43037	240
43074	235
43075	235
43076	235
43080	235
43156	235
43157	235
43160	235
43161	235
43182	235
43183	235
43184	235
43185	234
43186	234
43187	234
43188	234
43189	234
43190	234
43191	234
43192	234
43193	234
43194	234
43195	234
43196	234
43197	234
43198	234
43206	234
43207	234
43208	234
43209	234
43235	234
43236	234
43237	234
43238	234
43239	234
43249	234
43250	234
43251	234
43252	234
43253	234
43259	234
43260	234
43261	234
43262	234
43263	234

Código	Página
43277	240
43278	240
43279	240
43280	240
43281	240
43315	236
43316	236
43317	236
43318	236
43319	236
43320	236
43321	236
43322	236
43323	236
43324	236
43325	236
43326	236
43327	236
43328	236
43329	236
43330	236
43333	236
43355	237
43356	237
43357	237
43358	237
43425	237
43426	237
43427	237
43428	237
43429	237
43430	237
43436	237
43437	237
43438	237
43439	237
43440	237
43441	237
43442	237
43443	237
43445	237
43462	238
43463	238
43464	238
43468	238
43469	238
43470	238

Código	Página
43471	238
43472	238
43473	238
43489	239
43490	239
43493	239
43495	239
43535	240
43557	240
43565	240
43573	239
43574	239
43575	239
43576	239
43588	239
43589	239
43591	238
43592	238
43596	238
43597	238
43601	238
43602	238
43606	235
43609	241
43610	241
43641	240
43642	240
43650	240
43651	240
43653	238
43654	238
43658	238
43659	238
43660	238
43661	238
43665	235
43668	144
43672	240
43673	240
43674	240
43693	240
43694	240
43695	240
43696	240
43697	240
43713	240
43714	240

Código	Página
43720	240
43724	240
43725	240
43726	240
43755	235
43776	240
43777	240
43781	240
43782	240
43790	236
43791	236
43792	236
43793	236
43794	236
43795	236
43796	236
43797	236
43798	236
43800	235
43801	236
43802	236
43803	236
43804	236
43805	241
43806	241
43809	241
43810	241
43811	241
43812	241
43813	241
43814	241
43815	241
43816	241
43817	241
43818	241
43819	241
43821	241
43822	241
43823	241
43824	241
43825	241
43826	241
43827	241
43828	241
43829	241
43830	241
43831	241

Código	Página
43832	241
43833	241
43834	241
43835	241
43836	241
43837	241
43870	241
43871	241
43872	241
43873	241
43897	225
43901	241
43902	241
43906	241
43907	241
43920	237
43921	237
43922	237
43923	237
43924	237
43925	237
43975	222
43984	222
43999	238
44000	229
44003	229
44006	229
44009	229
44012	229
44014	229
44020	228
44021	228
44022	228
44023	228
44024	228
44025	228
44029	228
44030	228
44031	228
44032	228
44033	228
44034	238
44037	228
44038	228
44039	228
44040	228
44041	228

Código	Página
44045	228
44046	228
44047	228
44053	228
44054	228
44055	228
44056	228
44067	228
44068	228
44082	227
44083	227
44084	227
44085	227
44086	227
44087	227
44114	228
44115	228
44116	228
44120	229
44121	229
44122	229
44123	229
44124	229
44125	229
44126	229
44137	229
44199	232
44200	232
44201	232
44230	227
44231	227
44232	227
44233	227
44234	227
44235	227
44236	227
44237	227
44238	227
44239	227
44240	227
44241	227
44242	227
44243	227
44244	227
44245	227
44246	227
44247	227

Código	Página
44248	227
44249	227
44250	227
44251	227
44252	227
44253	227
44254	227
44255	227
44256	227
44257	227
44269	227
44270	227
44271	227
44272	227
44273	227
44274	227
44280	228
44281	228
44282	228
44283	228
44284	228
44285	228
44286	228
44294	228
44295	228
44298	203
44300	203
44301	203
44302	203
44303	203
44304	203
44305	203
44306	203
44307	203
44308	203
44309	203
44310	203
44311	203
44320	203
44321	203
44322	203
44323	203
44324	203
44325	203
44326	203
44327	203
44328	203

Código	Página
44329	203
44330	203
44331	203
44335	230
44336	230
44337	230
44338	230
44339	230
44341	230
44342	230
44343	230
44344	230
44345	230
44346	230
44347	230
44348	230
44349	230
44350	230
44351	230
44352	230
44360	232
44361	232
44362	232
44363	232
44364	232
44370	232
44371	232
44372	232
44373	232
44374	232
44375	232
44376	232
44377	232
44378	232
44379	232
44380	232
44381	232
44382	232
44383	232
44390	229
44391	229
44405	230
44406	230
44407	230
44408	230
44409	230
44411	230

Código	Página
44412	230
44413	230
44414	230
44415	230
44416	230
44417	230
44418	230
44419	230
44420	230
44421	230
44422	230
44423	230
44424	230
44425	230
44426	230
44427	230
44428	230
44429	230
44430	230
44431	230
44432	230
44433	230
44434	230
44435	230
44436	230
44440	18
44441	18
44442	18
44443	18
44472	229
44473	229
44476	49
44477	49
44478	49
44485	229
44486	229
44487	229
44488	229
44489	229
44490	229
44491	229
44506	216
44507	216
44508	216
44509	216
44518	229
44519	229

Código	Página
44520	229
44521	229
44522	229
44523	229
44524	229
44525	229
44526	229
44527	229
44528	229
44529	229
44530	229
44531	229
44532	229
44533	229
44534	229
44535	229
44536	229
44537	229
44538	229
44540	230
44541	230
44542	230
44543	230
44544	230
44545	230
44546	230
44547	230
44548	231
44549	231
44550	231
44551	231
44552	231
44556	231
44557	231
44558	231
44559	231
44560	231
44561	231
44562	231
44563	231
44564	231
44565	231
44566	231
44567	231
44568	231
44569	231
44570	231

Código	Página
44571	231
44572	231
44573	231
44574	231
44575	231
44576	231
44577	231
44578	231
44579	231
44580	231
44581	231
44582	231
44591	231
44592	231
44593	231
44594	231
44595	231
44596	231
44597	231
44598	231
44632	231
44633	231
44634	231
44635	235
44636	235
44637	235
44638	235
44639	235
44640	231
44641	231
44642	231
44643	231
44644	231
44645	230
44646	230
44647	230
44648	230
44649	230
44650	230
44651	231
44652	231
44653	231
44665	231
44666	231
44667	231
44670	229
44671	229

Código	Página
44672	229
44683	230
44684	230
44685	230
44686	230
44687	230
44688	230
44689	230
44690	230
44695	231
44696	231
44697	231
44698	231
44699	231
44700	231
44701	231
44710	231
44711	231
44712	231
44713	231
44714	231
44715	231
44716	231
44717	231
44718	231
44719	231
44720	231
44721	231
44722	231
44723	231
44724	231
44725	231
44726	231
44727	231
44728	231
44729	231
44730	231
44731	231
44732	231
44733	231
44734	231
44735	231
44736	231
44763	231
44764	231
44765	231
44766	231

Código	Página
44767	231
44768	231
44769	231
44770	231
44771	231
44772	231
44773	231
44774	231
44775	231
44776	231
44777	231
44778	231
44779	231
44780	231
44781	231
44782	231
44783	231
44784	231
44785	231
44786	231
44787	231
44788	231
44789	231
44790	231
44791	231
44792	231
44793	231
44794	231
44795	231
44796	231
44797	231
44798	231
44799	231
44800	231
44801	231
44802	231
44803	231
44804	231
44805	231
45004	202
45005	202
45016	204
45017	204
45018	204
45019	204
45041	198
45054	221

Código	Página
45058	216
45060	220
45061	220
45065	216
45067	216
45130	229
45132	229
45133	229
45138	229
45139	229
45140	229
45154	217
45155	217
45176	220
45304	222
45305	222
45408	212
45411	223
45412	223
45413	223
45414	223
45415	223
45416	223
45417	223
45418	223
45419	223
45420	223
45421	223
45422	223
45423	223
45424	223
45425	223
45426	223
45427	223
45428	223
45429	223
45430	223
45431	223
45432	223
45433	223
45434	223
45435	223
45436	223
45437	223
45482	49
45483	49
45485	49

Código	Página
45487	49
45488	219
45489	219
45490	219
45491	219
45492	219
45497	218
45499	219
45500	219
45501	219
45502	219
45503	219
45504	219
45505	219
45506	219
45523	223
45524	223
45525	223
45526	223
45527	223
45528	223
45529	223
45530	223
45531	223
45532	223
45533	223
45534	223
45535	223
45536	223
45537	223
45538	223
45539	223
45540	223
45541	223
45542	223
45543	223
45544	223
45545	223
45546	223
45547	223
45548	223
45549	223
45550	223
45576	216
45588	216
45675	205
45676	205

Código	Página
45679	240
45688	234
45689	234
45690	234
45691	240
45719	240
45720	240
45721	240
45722	240
45723	240
45729	240
45730	240
45731	240
45732	240
45733	240
45744	210
45745	240
45746	224
45858	210
46001	201
46004	201
46030	204
46031	204
46032	204
46040	204
46041	204
46042	204
46043	202
46044	202
46045	202
46046	202
46088	207
46089	207
46092	199
46093	199
46094	199
46095	199
46096	199
46099	205
46100	201
46102	201
46103	201
46106	201
46112	208
46113	208
46119	208
46120	208

Código	Página
46122	208
46130	213
46131	213
46132	213
46133	213
46135	213
46136	213
46137	213
46139	240
46150	213
46152	213
46181	207
46200	208
46201	208
46202	208
46207	208
46221	211
46222	211
46225	211
46226	211
46227	211
46228	211
46245	208
46246	208
46252	208
46253	208
46254	208
46255	208
46256	208
46257	208
46264	198
46268	198
46269	198
46270	198
46274	209
46279	198
46280	198
46281	198
46282	198
46284	198
46293	213
46303	202
46304	202
46309	202
46310	202
46311	202
46312	202

Código	Página
46315	202
46316	202
46317	202
46318	202
46319	202
46370	213
46406	201
46408	201
46410	201
46442	205
46443	205
46444	205
46455	200
46456	200
46457	200
46458	200
46459	200
46460	200
46461	200
46462	200
46463	200
46464	200
46480	212
46490	209
46508	209
46509	209
46512	209
46515	209
46520	209
46522	209
46525	209
46526	209
46531	209
46532	209
46533	209
46534	209
46540	209
46553	206
46554	206
46555	206
46556	206
46557	206
46558	206
46560	205
46607	208
46609	208
46610	208

Código	Página
46611	208
46630	208
46631	208
46706	234
46707	234
46708	234
46709	234
46719	207
46732	216
46734	216
46736	216
46738	216
46740	216
46742	216
46744	216
46746	216
46748	216
46805	207
46808	207
46810	207
46811	207
46823	211
46824	240
46828	211
46829	211
46830	211
46840	240
46856	211
46858	211
46860	211
46864	211
46909	234
46910	234
46911	234
46912	234
46913	234
46914	234
46915	234
46918	234
46920	204
46921	204
46922	204
46923	204
46924	204
46925	204
46926	204
46927	204

Código	Página
46928	204
46929	204
46940	204
46941	204
46987	206
46988	206
46989	206
47022	220
47023	220
47024	220
47028	220
47029	220
47100	211
47101	211
47110	209
47142	209
47143	209
47144	209
47181	207
47182	207
47183	207
47184	207
47185	207
47186	207
47188	207
47201	202
47202	202
47203	202
47204	202
47205	202
47206	202
47228	212
47229	212
47234	207
47244	211
47248	211
47250	211
47258	206
47259	206
47260	206
47261	206
47267	212
47268	212
47269	212
47275	212
47288	212
47289	212

Código	Página
47290	212
47291	212
47328	198
47329	198
47330	198
47370	232
47371	232
47372	232
47373	232
47378	232
47379	215
47380	215
47457	203
47458	203
47459	203
47460	203
47461	203
47462	203
47463	203
47464	203
47465	203
47466	203
47467	203
47468	203
47469	203
47470	203
47471	203
47472	203
47478	225
47485	222
47491	222
47494	222
47503	222
47504	222
47506	222
47516	222
47517	222
47518	222
47519	222
47520	222
47521	222
47522	222
47523	222
47524	222
47525	222
47536	222
47539	222

Código	Página
47550	222
47553	204
47554	204
47557	222
47560	232
47561	232
47562	232
47563	232
47564	232
47565	232
47566	232
47567	232
47646	216
47647	216
47648	216
47649	216
47691	215
47721	201
47806	221
47909	238
47910	238
47911	238
47925	240
47926	240
47927	240
47928	240
47929	240
47930	240
48000	206
48001	206
48002	206
48006	206
48007	206
48008	206
48012	206
48013	206
48014	206
48018	206
48019	206
48020	206
48023	205
48024	206
48025	206
48026	206
48030	206
48031	206
48032	206

Código	Página
48036	206
48037	206
48038	206
48042	206
48043	206
48044	206
48045	206
48046	206
48047	206
48048	206
48049	206
48050	206
48051	206
48057	206
48058	206
48059	206
48063	206
48064	200
48065	200
48066	206
48067	206
48068	206
48069	206
48074	208
48076	209
48101	208
48110	200
48114	199
48115	199
48119	199
48128	211
48129	211
48130	200
48142	198
48144	212
48182	207
48199	217
48216	211
48217	211
48222	211
48223	211
48235	217
48260	211
48261	211
48270	198
48271	198
48272	198
48273	198
48274	198
48275	198
48276	198
48277	198
48278	198
48279	198
48280	198
48281	198
48282	198
48283	198
48284	198
48293	216
48299	206
48307	224
48338	222
48377	240
48381	215
48383	215
48388	240
48398	240
48428	199
48429	199
48436	239
48437	239
48438	239
48439	210
48470	199
48521	221
48522	221
48523	221
48524	221
48525	221
48530	205
48531	205
48532	205
48537	224
48546	213
48547	213
48548	213
48660	200
48661	200
48662	200
48663	200
48664	200
48665	200
48666	200
48667	200
48668	200
48669	200
48689	230
48690	230
48691	230
48693	230
48694	230
48725	230
48726	230
48727	230
48728	230
48729	230
48730	230
48731	230
48732	230
48733	230
48734	230
48735	230
48736	230
48740	222
48794	211
48820	222
48821	222
48822	222
48823	222
48980	203
48989	203
49000	225
49001	225
49002	225
49003	225
49004	225
49005	225
49012	225
49013	225
49014	225
49015	225
49017	225
49018	225
49019	225
49020	225
49021	225
49022	225
49030	215
49031	215
49033	225
49037	225
49038	225
49039	225
49050	224
49051	215
49052	215
49055	225
49056	225
49057	225
49058	225
49059	225
49061	225
49065	225
49066	225
49067	225
49068	225
49069	225
49070	225
49074	224
49075	224
49076	225
49077	225
49078	225
49079	224
49082	224
49083	224
49084	224
49085	224
49086	224
49088	224
49089	224
49090	224
49096	215
49098	215
49118	225
49119	225
49124	219
49135	218
49149	205
49156	223
49157	223
49158	223
49159	223
49160	223
49161	223
49165	220
49166	220
49169	220
49170	220
49171	220
49172	220
49173	220
49174	220
49199	212
49209	220
49215	221
49216	221
49217	221
49218	221
49223	238
49224	238
49229	215
49234	215
49241	215
49242	215
49243	215
49245	216
49246	216
49247	216
49248	216
49251	215
49252	215
49255	217
49259	216
49290	221
49291	221
49292	221
49295	221
49296	221
49297	221
49308	215
49309	215
49326	218
49342	218
49343	218
49344	218
49346	218
49347	221
49348	218
49349	224
49350	224
49352	222
49353	222
49358	218
49365	222
49370	222
49378	216
49389	215
49395	217
49396	217
49397	217
49398	217
49399	217
49404	217
49405	217
49409	210
49417	215
49424	224
49428	224
49433	216
49434	210
49448	216
49450	216
49451	216
49452	216
49471	216
49475	225
49476	225
49477	225
49478	225
49479	225
49480	225
49491	217
49493	217
49494	217
49500	215
49502	215
49503	215
49504	218
49535	218
49536	218
49537	218
49556	210
49557	210
49560	223
49561	223
49562	223
49563	223
49564	223
49576	216
49578	210
49580	210
49585	210
49588	210
49595	221
49605	218
49608	217
49612	217
49625	221
49626	221
49627	221
49710	201
49784	210
49787	210
49788	210
49789	210
49792	210
49793	210
49794	210
49795	210
49815	222
49852	238
49853	238
49859	207
49877	25
49900	225
49910	217
49975	217
49979	224
50004	36
50020	247
50021	247
50050	247
50138	158
50146	247
50149	247
50152	247
50155	247
50156	247
50160	247
50195	158
51574	247
55135	247
55156	247
55252	247
55257	247
55937	35
55938	35

Código	Página
57032	247
58000	73
58001	73
58002	73
58003	73
58004	73
58005	73
60005	243
60010	243
60040	243
60065	244
60070	245
60073	245
60100	244
60102	247
60179	244
60430	243
60431	243
60435	243
60438	243
60439	243
60480	244
60481	244
60482	244
61018	244
61025	246
61081	243
61082	243
61083	243
61084	243
61086	243
61087	243
61088	243
61095	244
61097	244
62010	246
62030	244
62050	246
62080	246
62100	245
62121	245
62125	245
62126	245
62129	245
62140	244
65002	111
65005	111

Código	Página
65009	243
65012	246
65013	247
65015	111
65030	245
66009	246
66020	243
66074	246
66075	246
66076	245
67021	244
67022	244
67025	247
68001	245
68002	245
68012	245
68036	244
68052	247
68053	247
68054	247
68086	246
68087	246
68088	246
68121	243
68122	243
68123	243
68124	243
68125	243
68126	243
68127	243
69965	243
69966	243
69967	243
69968	243
69970	243
69971	243
69972	243
69981	243
69982	243
69983	243
69984	243
69986	243
69987	243
69988	243
69993	243
69994	243
69995	243

Código	Página
69996	243
69997	243
69998	243
100048	108
100101	61
100123	132
100124	100
100125	100
100126	100
100127	100
100128	100
100129	100
100138	189
100145	171
100149	112
100153	48
100154	48
100160	100
100161	100
100162	100
100163	100
100169	27
100170	27
100171	27
100172	132
100173	113
100191	144
100193	164
100195	164
100198	181
100199	163
100222	56
100225	74
100226	74
100227	74
100228	75
100229	75
100240	163
100241	163
100242	163
100250	126
100251	164
100256	161
100257	161
100258	161
100276	179
100286	184

Código	Página
100291	126
100300	82
100333	166
100360	194
100371	103
100373	66
100374	53
100376	43
100436	99
100493	166
100495	75
100502	127
100504	164
100515	57
100516	57
100517	57
100518	57
100579	189
100649	127, 135
100679	48
100729	131
100757	131
100777	16
100778	30
100779	87
100785	151
100786	23
100787	23
100788	23
100798	107
100811	154
100813	65
100814	65
100815	47
100816	47
100817	167
100820	164
100821	164
100831	63
100832	63
100833	63
100834	63
100835	63
100836	63
100837	63
100838	63
100839	63

Código	Página
100840	63
100851	45
100852	45
100853	45
100854	45
100855	45
100856	45
100857	45
100858	45
100859	45
100862	33
100865	33
100867	33
100870	45
100871	22
100872	39
100885	56
100894	124
100900	182
100902	120
100903	78
100904	78
100954	118
100955	48
100959	33
100988	37
100991	58
100992	58
100993	58
100994	58
100995	58
101006	58
101007	58
101008	58
101009	58
101010	58
101011	58
101012	58
101013	58
101014	58
101015	58
101030	48
101040	33
101041	33
101080	85
101101	152
101102	29

Código	Página
101110	32
101135	33
101136	33
101137	33
101138	33
101139	33
101140	136
101142	38
101143	38
101144	38
101145	38
101146	38
101147	38
101148	38
101150	33
101151	33
101152	33
101172	179
101176	66
101186	126
101214	136
101215	136
101216	136
101217	136
101222	135
101223	135
101224	135
101225	135
101226	135
101227	135
101230	39
101231	39
101232	39
101234	126
101236	39
101237	39
101238	39
101239	39
101250	136
101263	146
101264	135
101265	135
101266	135
101267	135
101268	135
101269	135
101272	43

Código	Página
101273	123
101281	43
101290	135
101291	135
101320	22
101321	22
101322	22
101323	22
101324	22
101327	149
101328	149
101329	149
101380	144
101381	102
101389	181
101390	46
101391	46
101400	180
101411	135
101412	135
101413	135
101414	135
101415	135
101416	135
101428	83
101429	135
101431	39
101432	39
101433	39
101434	39
101435	39
101436	39
101437	39
101438	39
101439	39
101440	135
101442	135
101448	50
101450	50
101457	37
101458	37
101460	39
101461	39
101462	39
101463	39
101464	39
101465	39

Código	Página
101466	39
101467	39
101468	39
101469	39
101508	20
101519	122
101521	20
101526	126
101535	184
101536	136
101537	128
101538	136
101568	34
101569	34
101580	47
101581	46
101592	179
101593	92
101594	92
101595	92
101599	169
101603	60
101610	15
101611	136
101612	128
101613	136
101614	135
101615	60
101626	40
101627	40
101629	40
101665	161
101666	179
101667	24
101683	179
101684	36
101685	99
101686	99
101687	99
101689	155
101690	40
101691	40
101692	40
101693	40
101694	40
101695	40
101696	40

Código	Página
101697	136
101698	136
101699	136
101700	136
101701	136
101702	136
101703	136
101704	136
101705	135
101706	135
101707	135
101708	135
101709	121
101712	33
101713	33
101714	33
101715	33
101717	33
101718	33
101719	33
101726	33
101730	169
101731	169
101732	169
101739	78
101745	34
101747	144, 147
101748	144
101750	33
101751	33
101752	135
101755	147
101756	147
101763	135
101764	135
101766	135
101767	135
101776	135
101777	135
101778	33
101780	19
101781	147
101782	56
101783	56
101789	161
101793	147
101794	147

Código	Página
101795	147
101796	116
101798	37
101800	144
101805	37
101806	37
101807	37
101808	37
101809	37
101812	164
101814	147
101816	144
101819	91
101820	37
101821	33
101830	144
101831	78
101842	147
101843	142
101847	93
101848	93
101849	93
101855	89
101856	89
101857	89
101862	89
101863	136
101864	136
101865	136
101866	136
101867	136
101868	181
101869	181
101870	181
101871	147
101873	147
101874	80
101875	80
101879	33
101889	150
101890	33
101891	33
101897	93
101898	93
101899	93
101900	93
101901	93

Código	Página
101906	75
101907	162
101908	162
101909	136
101910	93
101911	93
101912	93
101946	33
101948	33
101960	106
101961	165
101978	144
101995	35
101996	35
101997	35
101998	35
101999	35
102030	35
102031	35
102032	35
102033	35
102034	35
102035	34
102036	34
102037	35
102038	35
102039	35
102040	35
102041	35
102051	90
102052	90
102064	135
102065	135
102066	84
102067	84
102068	84
102069	84
102080	84
102082	84
102083	84
102084	169
102111	92
102141	194
102150	104
102174	144
102177	144
102203	60

Código	Página
102204	60
102228	186
102232	166
102236	182
102237	59
102240	65
102241	65
102242	65
102243	65
102251	36
102252	36
102262	93
102263	93
102264	93
102265	93
102271	130
102272	122
102273	121
102280	51
102281	51
102303	149
102305	149
102306	149
102307	149
102309	149
102311	149
102312	149
102313	149
102315	118
102316	23
102317	23
102327	173
102328	130
102335	37
102336	173
102364	38
102375	37
102376	37
102377	37
102378	37
102379	118
102380	37
102381	37
102382	37
102383	37
102393	188
102394	188

Código	Página
102403	91
102404	101
102406	194
102408	57
102415	127
102416	30
102417	30
102421	23
102424	185
102426	188
102427	188
102428	188
102432	32
102436	43
102437	43
102438	43
102453	161
102461	106
102472	84
102473	84
102474	126
102475	126
102482	189
102483	189
102484	189
102485	189
102489	117
102496	119
102497	149
102498	149
102499	149
102509	185
102528	112
102532	36
102533	19
102541	117
102546	112
102548	105
102549	105
102550	185
102553	112
102554	112
102570	105
102572	105
102573	105
102574	105
102575	105

Código	Página
102576	105
102577	105
102578	129
102611	135
102633	128
102643	43
102644	43
102651	22
102681	193
102684	129
102685	129
102705	40
102706	40
102707	33
102708	33
102709	33
102710	33
102711	33
102714	33
102715	33
102716	33
102720	41
102721	41
102724	41
102728	41
102732	136
102733	136
102734	136
102735	150
102738	144
102739	144
102740	129
102741	128
102742	144
102743	136
102746	134
102751	114
102752	144
102753	144
102754	136
102755	136
102756	136
102757	144
102767	144
102768	135
102781	136
102783	87

Código	Página
102784	187
102785	187
102786	187
102787	187
102788	187
102795	93
102800	127
102816	93
102818	93
102819	93
102855	30
102869	21
102870	93
102871	93
102873	124
102874	57
102876	57
102877	57
102879	144
102882	194
102884	144
102890	136
102891	136
102899	150
102910	21
102911	114
102920	150
102921	150
102931	19
102932	19
102958	83
102959	83
102970	145
102989	169
102999	121
103012	188
103014	121
103017	37
103018	37
103019	127
103020	75
103022	164
103024	164
103025	164
103026	164
103030	82
103032	130
103057	52
103060	169
103066	125
103076	180
103081	144
103091	147
103100	102
103109	59
103110	59
103141	172
103142	75
103143	75
103144	75
103179	144
103180	135
103183	144
103184	136
103185	136
103186	136
103187	136
103188	136
103189	23
103204	115
103220	23
103236	116
103237	115
103238	116
103270	150
103271	150
103273	150
103274	150
103275	150
103277	94
103279	79
103301	117
103310	116
103312	100
103313	100
103314	100
103315	100
103318	117
103328	193
103329	193
103336	23
103337	23
103355	30
103370	114
103373	144
103390	46
103391	150
103420	129
103438	129
103439	129
103458	187
103474	133
103491	145
103492	145
103493	145
103494	145
103495	145
103496	145
103497	145
103498	145
103499	145
103504	115
103505	115
103506	115
103507	115
103508	115
103509	115
103517	115
103518	115
103519	115
103520	115
103521	115
103522	115
103552	125
103561	33
103573	35
103577	46
103580	130
103581	130
103592	125
103594	165
103611	128
103614	24
103646	33
103648	33
103649	33
103656	134
103660	116
103662	122
103668	33
103669	33
103670	134
103695	68
103696	68
103701	182
103704	183
103707	183
103708	183
103710	62
103711	62
103712	175
103728	107
103730	107
103731	107
103732	107
103733	29
103735	134
103738	132
103739	144
103760	135
103761	135
103762	33
103764	33
103765	33
103766	33
103770	93
103775	79
103778	175
103780	144
103782	135
103783	136
103784	144
103785	136
103786	136
103789	67
103817	131
103821	144
103822	136
103823	136
103824	136
103831	100
103832	100
103833	100
103834	100
103840	144
103841	136
103842	136
103843	136
103848	79
103849	144
103850	116
103852	89
103854	89
103856	89
103857	89
103858	144
103859	135
103860	89
103861	89
103862	89
103863	89
103873	175
103874	175
103875	175
103877	175
103890	89
103891	89
103892	89
103893	89
103894	89
103895	89
103896	89
103897	89
103898	89
103899	89
103909	144
103916	89
103917	89
103921	136
103938	129
103960	129
103961	129
103971	175
103982	91
103983	91
104000	129
104001	129
104002	129
104003	129
104004	129
104005	129
104006	129
104007	129
104009	15
104010	15
104011	15
104012	144
104013	136
104021	15
104022	17
104028	79
104032	77
104041	174
104048	31
104055	113
104056	113
104057	113
104082	17
104083	17
104084	17
104085	155
104086	136
104087	144
104093	124
104106	79
104120	135
104122	145
104123	145
104144	136
104145	144
104146	135
104148	135
104150	17
104154	79
104155	91
104156	91
104161	147
104192	128
104201	133
104219	129
104226	136
104227	136
104228	136
104229	136
104243	138
104244	138
104245	138
104246	139
104247	139
104248	140
104249	140
104263	141
104264	141
104265	141
104266	141
104267	141
104268	138
104270	140
104271	138
104272	139
104273	139
104274	140
104275	141
104276	140
104277	140
104282	138
104412	142
104413	142
104414	142
104424	142
104425	142
104440	186
104445	37
104446	37
104452	68
104453	68
104456	142
104471	90
104472	90
104473	90
104474	90
104485	16
104486	16
104487	16
104488	16
104489	16
104500	16
104501	16
104502	16
104503	16
104511	138
104512	138
104516	139
104517	139
104578	139
104590	144
104596	141

Soluciones & Herramientas, S.A. de C.V.



Centro de Distribución

Km. 28, Carretera Sitio
del Niño-Quezaltepeque
y Boulevard Campos Elíseos,
Lote No B, Cantón Chanmico,
Distrito de San Juan Opico,
Municipio de La Libertad Centro,
Departamento de La Libertad.

Tel: (503) 2205-3900

CONTACTO

Centro de Servicio
Tel. (303) 2205 - 3914
centrodeservicio@syhsa.com

Atención a Clientes
Tel. (303) 2205 - 3916
atencionclientes@syhsa.com

Nuestros valores

Integridad
Transparencia y honestidad para lograr confiabilidad.

Respeto
Tolerancia, cordialidad y trato con dignidad.

Congruencia
Ideas y acción en la misma dirección.

Profesionalismo
Responsabilidad, efectividad y puntualidad.

syhsa.com

LÍNEA DE COMUNICACIÓN DIRECTA: (503) 2205 · 3900

Soluciones & Herramientas

CATÁLOGO 2026

SIN PRECIOS	
CÓDIGO: 68088	CLAVE: CATSA-26S

TRUPER | PRETUL | VOLTECK

FOSET | FIERO | HERMEX

VERSIÓN DIGITAL

SOLUCIONES Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.
Km. 28, Carretera Sitio del Niño-Quezaltepeque y Boulevard Campos Elíseos,
Lote No B, Cantón Chanmico, Distrito de San Juan Opico,
Municipio de La Libertad Centro, Departamento de La Libertad
Tel: **(503) 2205-3900**
atencionclientes@syhsa.com

7 506610 228290

Precio público con IVA: $ 4.35